INFORME DE DATA CURATION

DE LA CIUDAD DE MADRID

1. Fuentes de datos

El proyecto estudia los datos recogidos por sensores distribuidos por las diferentes estaciones de control de la ciudad de Madrid, midiendo tanto la calidad del aire, como el estado del tráfico.

La descripción de las fuentes empleadas y de la estructura de los datos recabados es la siguiente:

1.1. Situación de estaciones de medición de la calidad del aire

Este conjunto de datos contiene información de las localizaciones, así como los tipos de sensores ubicados y su análisis.

Fuente:

 $\frac{\text{https://datos.madrid.es/portal/site/egob/menuitem.c05c1f754a33a9fbe4b2e4b284f1a5a0}}{\text{?vgnextoid=9e42c176313eb410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=374512b}}$ $9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextfmt=default}$

Estructura:

Nombre	Descripción		
NÚMERO	Identificador de la estación		
ESTACIÓN	Nombre de la estación		
DIRECCIÓN	Ubicacion de la estación		
LONGITUD	Longitud geográfica		
LATITUD	Latitud geográfica		
ALTITUD	Altitud geográfica		
TIPO ESTACIÓN	Tipo de estación (Urbana de fondo, Urbana de tráfico y Suburbana)		
CONTAMINANTE MEDIDO	Indicador de contaminante (NO_2 , SO_2 , CO , PM 10, PM 2.5, O_3 , BTX , HC)		
SENSORES METEOROLÓGICOS	Tipos de sensores (UV, VV, DV, TMP, HR, PRB, RS, LL)		

1.2. Mediciones de la calidad del aire

En este caso, el conjunto de datos ofrece los niveles de contaminación atmosférica diarios del municipio de Madrid.

La información se subdivide en función de la magnitud medida y las técnicas usadas para ello.

Fuente:

 $\frac{\text{https://datos.madrid.es/portal/site/egob/menuitem.c05c1f754a33a9fbe4b2e4b284f1a5a0}}{\text{?vgnextoid=aecb88a7e2b73410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=374512b}}$ 9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextfmt=default%3E

Estructura:

Nombre	Descripción		
PROVINCIA	Código de la provincia		
MUNICIPIO	Código del municipio		
ESTACIÓN	Código de la estación		
MAGNITUD	Magnitud de medida (SO ₂ , CO, NO, NO ₂ , PM 2.5, PM 10, Nox, O ₃ , TOL, BEN, EBE, MXY, PXY, OXY, TCH, CH ₄ , NM HC)		
PUNTO_MUESTREO	Punto de recogida de la muestra: Recoge 3 argumentos separados por '_': Código del punto, de la magnitud y de la técnica de medida		
ANO	Año medida		
MES	Mes medida		
D0i	Contaminación del día i		
V0i	Validación de la contaminación. Solo validos los registros con 'V'		

1.3. Tramos de carretera

Este tercer conjunto de datos muestra la localización y datos básicos de los puntos de medida del tráfico.

Fuente:

 $\frac{\text{https://datos.madrid.es/portal/site/egob/menuitem.c05c1f754a33a9fbe4b2e4b284f1a5a0}}{\text{?vgnextoid=ee941ce6ba6d3410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=374512b}}$ $\frac{\text{9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD}}{\text{9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD}}$

Estructura:

Nombre	Descripción	
Tipo_elem	Describe la tecnología del punto de medida: URB (tráfico urbano) o M-	
Tipo_ciciii	30 (tráfico interurbano)	
Distrito	Código del distrito	
Id	Identificador del punto de medida	
	Código de centralización en los sistemas y que se corresponde con el	
Cod_cent	campo <código> de otros conjuntos de datos como el de intensidad del</código>	
	tráfico en tiempo real	
Nombre	Nombre de la ubicación del punto de medida	
Limet v	Coordenada del centroide de la representación del polígono del punto	
Umt_x	de medida	
Heat	Coordenada del centroide de la representación del polígono del punto	
Umt_y	de medida	
Longitud	Longitud geográfica	
Latitud	ud Latitud geográfica	

1.4. Mediciones del estado del tráfico

En este caso, el conjunto de datos ofrece información sobre el control del tráfico de Madrid, a través de los detectores de vehículos en los puntos de medida. La base de datos SICTRAM los registra e integra en periodos de 15 minutos.

Fuente:

 $\frac{\text{https://datos.madrid.es/portal/site/egob/menuitem.c05c1f754a33a9fbe4b2e4b284f1a5a0}}{\text{?vgnextoid=33cb30c367e78410VgnVCM1000000b205a0aRCRD\&vgnextchannel=374512b}}$ $\frac{\text{9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD\&vgnextfmt=default}}{\text{9ace9f310VgnVCM1000000171f5a0aRCRD\&vgnextfmt=default}}$

Estructura:

Nombre	Descripción			
Id	Identificador único del punto de medida			
Fecha	Fecha con formato yyyy-mm-dd hh:mm:ss			
Tipo_elem	Nombre del tipo de punto de medida: Urbano o M30			
Intensidad	Intensidad del punto de medida en el periodo de 15 minutos (vehículos/hora). Un			
intensidad	valor negativo implica la ausencia de datos.			
Ocupación	Tiempo de ocupación del punto de medida en el periodo de 15 minutos (%). Un			
Ocupación	valor negativo implica la ausencia de datos.			
	Carga de vehículos en el periodo de 15 minutos. Parámetro que tienen en cuenta			
Carga	intensidad, ocupación y capacidad de la vía y establece el grado de uso de la vía de			
	0 a 100. Un valor negativo implica la ausencia de datos.			
	Velocidad media de los vehículos en el periodo de 15 minutos (Km/h). Sólo para			
Vmed	puntos de medida interurbanos M30. Un valor negativo implica la ausencia de			
	datos.			
	Indicación de si ha habido al menos una muestra errónea o sustituida en el periodo			
	de 15 minutos.			
Error	N: no ha habido errores ni sustituciones.			
EIIOI	E: los parámetros de calidad de algunas de las muestras integradas no son			
	óptimos.			
	S: Alguna de las muestras recibidas era totalmente errónea y no se ha integrado.			
Periodo_integración	integración Número de muestras recibidas y consideradas para el periodo de integración.			

2. Proceso de curación de los datos

A continuación, se listan los pasos llevados a cabo en la curación de los datos descritos anteriormente:

Pasos realizados durante la curación de los datos

- 1. Inicialmente se han imporatado las librerías necesarias para la realización del trabajo y se han descargado ambos archivos (.csv) usando la librería Pandas, en Python.
 - (Pasos específicos realizados en la curación de los datos de la calidad del aire)
- 2. Se consideran únicamente válidos los datos recogidos con 'V' como valor de validación. Por lo tanto, la contaminación de los días que no tengan este valor se les ha asignado NaN.

- 3. En el formato original las fechas y las validaciones se presentan divididas por columnas, con frecuencia diaria, lo que dificulta la extracción de información, por ello, se ha creado una sola columna, date, con las fechas completas.
- 4. Así mismo, los valores de la magnitud del parámetro de contaminación medido con cada una de las técnicas utilizadas (en cada uno de los puntos de muestreo) han sido incorporados en la columna CONTAMINACION_AIRE.
- 5. Para cada punto de muestreo se tienen 17 magnitudes de contaminación distintas y otras 17 técnicas de medida. Ante tal variedad se ha optado por un parámetro global que mida la media de las contaminaciones en cada punto de muestreo.
- 6. Este dataset contiene los datos diarios del año 2018, mientras que el dataset de tráfico se restringe a octubre del mismo año. Por lo tanto, el estudio se realiza durante este mes, de forma que se obtenga concordancia entre los resultados. Por las mismas razones se ha seleccionado Moratalaz como punto de muestreo, ya que, además de Vallecas, es el único punto de muestreo presente en ambos conjuntos de datos. Tras estas restricciones no se observan valores NaN.
 - (Pasos específicos realizados en la curación de los datos del estado de tráfico)
- 7. En este conjunto de datos la información viene recogida cada 15 minutos, por lo que se ha agrupado por días para la comparabilidad con el dataset anterior, tomando la media, de las medidas de tráfico que se ofrecen.
- 8. De nuevo, tomando el identificador de Moratalaz se eliminan todos los NaN. La columna error tiene N en todos sus valores, indicando que todos los datos han sido recogidos sin fallos ni sustituciones.

3. Análisis de los resultados




Ilustración 1. Comparación contaminación y estado del tráfico de octubre de 2018 en Madrid.

En la representación de los resultados, se puede observar una cierta relación entre la intensidad del tráfico diario y la contaminación de ese día. Sin embargo, en la matriz de correlación no se aprecian los resultados del análisis de la gráfica y puede deberse a que ambas medidas no están en la misma escala:

	intensidad	ocupacion	carga	contaminacion_aire
intensidad	1.000000	0.954977	0.995560	0.339095
ocupacion	0.954977	1.000000	0.962420	0.353054
carga	0.995560	0.962420	1.000000	0.356648
contaminacion_aire	0.339095	0.353054	0.356648	1.000000

Ilustración 2. Matriz de correlación entre distintos factores de tráfico y la contaminación de Madrid según la Ilustración 1.

Sin embargo, se ha realizado un análisis del estado del tráfico de días anteriores sobre la calidad del aire de cada día y se puede observar que la calidad del aire se ve afectada por la ocupación del tráfico de los tres días anteriores con una correlación de 0.53.




Ilustración 3. Comparación contaminación del aire con la media de la ocupación del tráfico de los tres días anteriores en octubre de 2018.