

INTÉRPRETE DE FICHEROS DE DATOS HORARIOS – DIARIOS Y TIEMPO REAL

INTERPRETE DE ARCHIVO DE DATOS HORARIOS

Cada registro está estructurado de la siguiente forma:

CÓDIGO DE ESTACIÓN...... NUMÉRICO.. 8 DÍGITOS (ANEXO I) CÓDIGO DE PARÁMETROS...... NUMÉRICO.. 2 " (ANEXO II) CÓDIGO TÉCNICA ANALÍTICA... NUMÉRICO.. 2 " (ANEXO II) CÓDIGO PERIODO ANÁLISIS..... NUMÉRICO.. 2 " (02 = Datos horarios) **FECHA:** AÑO...... NUMÉRICO.. 2 DÍGITOS MES..... NUMÉRICO.. 2 DÍA NUMÉRICO.. 2 **DATOS:** HORA 1..... NUMÉRICO.. 5 DÍGITOS VALIDACIÓN.. ALFANUMÉRICO 1 DÍGITO HORA 2..... NUMÉRICO.. 5 DÍGITOS VALIDACIÓN.. ALFANUMÉRICO 1 DÍGITOHASTA LA HORA 24 NUMÉRICO .. 5 DÍGITOS

VALIDACIÓN.. ALFANUMÉRICO 1 DÍGITO

- UNICAMENTE SON VÁLIDOS LOS DATOS QUE LLEVAN EL CÓDIGO "V".



INTERPRETE DE ARCHIVO DE DATOS DIARIOS

Cada registro está estructurado de la siguiente forma	Cada	registro	está	estructu	rado de	la	siguiente	forma:
---	------	----------	------	----------	---------	----	-----------	--------

CÓDIGO I	DE ESTACIÓN NUMÉRICO 8 DÍGITOS (ANEXO I) DE PARÁMETROS NUMÉRICO 2 " (ANEXO II) TÉCNICA ANALÍTICA NUMÉRICO 2 " (ANEXO II) DERIODO ANÁLISIS NUMÉRICO 2 " (04 = Datos diarios)
FECHA:	
	AÑO NUMÉRICO 2 DÍGITOS
	MES NUMÉRICO 2 "
	00 NUMÉRICO 2 " (*)
	(*) Campo eliminado a partir de 2011

DATOS:

DÍA 1	NUMÉRICO 5 DÍGITOS VALIDACIÓN ALFANUMÉRICO 1 DÍGITO
DÍA 2	NUMÉRICO 5 DÍGITOS VALIDACIÓN ALFANUMÉRICO 1 DÍGITO
	NUMÉRICO 5 DÍGITOS VALIDACIÓN ALFANUMÉRICO 1 DÍGITO
	Hasta el último día de cada mes

- UNICAMENTE SON VÁLIDOS LOS DATOS QUE LLEVAN EL CÓDIGO "V".



Las estaciones señaladas con un asterisco (*), cambiaron su código a partir de la fecha que se indica para la adaptación a la codificación nacional de intercambio de datos de calidad del aire

ANEXO I CÓDIGOS DE ESTACIONES

ESTACIONES								
28079001	Pº. Recoletos	Baja 04/05/2009 (14:00 h.)						
28079002	Glta. de Carlos V	Baja 04/12/2006 (11:00 h.)						
28079003 28079035(*)	Pza. del Carmen	* Código desde enero 2011						
28079004	Pza. de España							
28079005 28079039(*)	Barrio del Pilar	* Código desde enero 2011						
28079006	Pza. Dr. Marañón	Baja 27/11/2009 (08:00 h.)						
28079007	Pza. M. de Salamanca	Baja 30/12/2009 (14:00 h.)						
28079008	Escuelas Aguirre							
28079009	Pza. Luca de Tena	Baja 07/12/2009 (08:00 h.)						
28079010 28079038(*)	Cuatro Caminos	* Código desde enero 2011						
28079011	Av. Ramón y Cajal							
28079012	Pza. Manuel Becerra	Baja 30/12/2009 (14:00 h.)						
28079013 28079040(*)	Vallecas	* Código desde enero 2011						
28079014	Pza. Fdez. Ladreda	Baja 02/12/2009 (09:00 h.)						
28079015	Pza. Castilla	Baja 17/10/2008 (11:00 h.)						
28079016	Arturo Soria							
28079017	Villaverde Alto							
28079018	C/ Farolillo							
28079019	Huerta Castañeda	Baja 30/12/2009 (13:00 h.)						
28079020 28079036(*)	Moratalaz	* Código desde enero 2011						
28079021	Pza. Cristo Rey	Baja 04/12/2009 (14:00 h.)						
28079022	P ^o . Pontones	Baja 20/11/2009 (10:00 h.)						
28079023	Final C/ Alcalá	Baja 30/12/2009 (14:00 h.)						
28079024	Casa de Campo							
28079025	Santa Eugenia	Baja 16/11/2009 (10:00 h.)						
28079026	Urb. Embajada (Barajas)	Baja 11/01/2010 (09:00 h.)						
28079027	Barajas							
28079047	Méndez Álvaro	Alta 21/12/2009 (00:00 h.)						
28079048	Pº. Castellana	Alta 01/06/2010 (00:00 h.)						
28079049	Retiro	Alta 01/01/2010 (00:00 h.)						
28079050	Pza. Castilla	Alta 08/02/2010 (00:00 h.)						
28079054	Ensanche Vallecas	Alta 11/12/2009 (00:00 h.)						
28079055	Urb. Embajada (Barajas)	Alta 20/01/2010 (15:00 h.)						
28079056	Pza. Fdez. Ladreda	Alta 18/01/2010 (12:00 h.)						
28079057	Sanchinarro	Alta 24/11/2009 (00:00 h.)						
28079058	El Pardo	Alta 30/11/2009 (13:00 h.)						
28079059	Parque Juan Carlos I	Alta 14/12/2009 (00:00 h.)						
28079086 28079060(*)	Tres Olivos	Alta 14/01/2010 (13:00 h.) * Código desde enero 2011						
		<u> </u>						



ANEXO II Magnitudes, unidades y técnicas de medida

Magnitud		Abreviatura o fórmula	Unidad medida	Técnica de medida		
01	Dióxido de Azufre	SO ₂	µg/m³	38	Fluorescencia ultravioleta	
06	Monóxido de Carbono	СО	mg/m³	48	Absorción infrarroja	
07	Monóxido de Nitrógeno	NO	μg/m³	08	Quimioluminiscencia	
08	Dióxido de Nitrógeno	NO ₂	μg/m³	08	ld.	
09	Partículas < 2.5 µm	PM2.5	μg/m³	47	Microbalanza	
10	Partículas < 10 µm	PM10	μg/m³	47	ld.	
12	Óxidos de Nitrógeno	NOx	μg/m³	08	Quimioluminiscencia	
14	Ozono	O ₃	μg/m³	06	Absorción ultravioleta	
20	Tolueno	TOL	μg/m³	59	Cromatografía de gases	
30	Benceno	BEN	μg/m³	59	ld.	
35	Etilbenceno	EBE	μg/m³	59	ld.	
37	Metaxileno	MXY	μg/m³	59	ld.	
38	Paraxileno	PXY	μg/m³	59	ld.	
39	Ortoxileno	OXY	μg/m³	59	ld.	
42	Hidrocarburos totales (hexano)	тсн	mg/m³	02	lonización de llama	
43	Metano	CH4	mg/m³	02	ld.	
44	Hidrocarburos no metánicos (hexano)	NMHC	mg/m³	02	ld.	



DETALLE EXPLICATIVO DE LOS FICHEROS

Todos los ficheros son planos en formato texto con extensiones: *.txt *.cor o *.dco y se visualizan con programas: Word Pad, Note Pad, Edit plus, etc. Una vez descargados se pueden importar desde una hoja de cálculo (ej: excel) o cualquier base de datos para su explotación.

Para aquellos usuarios que no estén familiarizados con este tipo de ficheros planos, a continuación se muestra de modo esquemático su configuración siguiendo el intérprete anteriormente detallado.

En los ficheros diarios y horarios, nos encontraremos todas las filas del documento de texto con esta estructura

2807900401380215040100008V00009V00008V00007V00006V......

HORARIOS

			DATO							
ESTACIÓN	MAGNITUD	TÉCNICA	HORARIO	AÑO	MES	DIA	HORA 1	HORA 2	HORA 3	HORA 4
28079004	01	38	02	15	04	01	V8000	0 <u>0009</u> v	000080	00007V
28079004	01	38	02	15	04	02	00005V	00005V	00005V	00005V
28079004	01	38	02	15	04	03	00006V	00007V	00006V	00005V
28079004	01	38	02	15	04	04	00006V	00006V	00005V	00005V

Cada fila contiene los 24 valores horarios de un día, 30 ó 31 filas contiguas corresponde a los valores de los días del mes, repitiéndose con cada magnitud de todas las estaciones que lo miden. El fichero contiene un mes

DIARIOS

			DATO					
ESTACIÓN	MAGNITUD	TÉCNICA	DIARIO A	ÑO MES	VALOR DÍA 1	DÍA 2	DÍA 3	DÍA 4
28079004	01	38	04 1	5 01	00015V	00019V	0 <u>0017</u> V	0 <u>0021</u> V
28079004	01	38	04 1	5 02	00007V	00006V	00006V	00006V
28079004	0.1	38	04 1	5 03	00007V	00006V	00007V	V80000

Cada fila contiene los 30 ó 31 valores del mes, para cada magnitud de todas las estaciones que lo miden hasta completar los 12 meses del año. El fichero contiene el año completo o hasta el mes en curso

Hasta 2010 figura un código de dos dígitos "00" en los datos diarios, que separaban el código del mes de de los datos, pero sin ningún valor.

DIARIOS HASTA EL AÑO 2010

			DATO							
ESTACIÓN	MAGNITUD	TÉCNICA	DIARIO	AÑO	MES		VALOR DÍA 1	DÍA 1	DÍA 2	DÍA 3
28079004	01	38	04	15	01	00	00015V	0 <u>0019</u> V	00017V	$0\overline{0021}V$
28079004	01	38	04	15	02	00	00007V	00006V	00006V	00006V
28079004	01	38	04	15	03	00	00007V	00006V	00007V	V80000



PASOS A SEGUIR EN EL CASO DE IMPORTACIÓN DESDE UNA HOJA DE CÁLCULO EXCELL

Abrir una hoja de cálculo Excel y situar el cursor en la celda donde van a importarse los datos . En la barra de menú +Opción + "Datos" + Desplegable + "Obtener datos externos" + "Importar datos" + Elegir el fichero descargado de la web, doble clic y se abrirá el asistente y ventanas emergentes para importar texto + Marcar "de ancho fijo" clic en + "siguiente" + Situarse con el cursor donde vamos a ir separando el grupo de dígitos que vamos a separar, siguiendo las indicaciones del intérprete. En los valores, la línea separadora, tiene que estar después de cada "V" o ""N" + "siguiente" + En "Formato de los datos en columnas, marcamos" "texto" + Si no está resaltada la primera columna en negro, nos situamos en ella y hacemos "clic" + Desplazamos la barra hasta el final y con la tecla de mayúsculas pulsada, hacemos clic en la última columna y quedarán todas en fondo negro + en la última ventana emergente + "Aceptar" y se importarán todos los valores.

PASOS A SEGUIR EN EL CASO DE IMPORTACIÓN DE UN FICHERO EN TIEMPO REAL

Con algunas diferencias respecto a los ficheros históricos en su formato, los ficheros que se publican en "tiempo real", se actualizan e incrementan de modo automático cada hora, conteniendo los datos de las 24 horas del día en curso, representándose del siguiente modo:

28,079,004,01,38,02,2017,01,24... a continuación, dato válido de cada hora......00010,V,00009,V,00006,V...... hasta completar el día en curso.

Existe una diferencia en este fichero respecto al formato de los históricos (diarios y horarios), representándose la estación, en lugar en 8 dígitos seguidos, separados por comas, así como el resto de los parámetros:

28 (código de la Comunidad de Madrid) que se repetirán en todas las estaciones
079 (código del municipio de Madrid) que se repetirán en todas las estaciones
004 (código de la estación, en este caso la nº 4) diferentes según la estación

Siguientes dígitos: 2 para el parámetro, 2 para la técnica analítica y 2 para el período de análisis (en este caso "02" horario).

A continuación la fecha viene representada, con 4 dígitos para el año, 2 para el mes y 2 para el día.

En el momento de la importación desde una hoja Excel, el procedimiento es el siguiente:

Abrir una hoja de cálculo Excel y situar el cursor en la celda donde van a importarse los datos. En la barra de menú → Opción "Datos" → desplegable → "Obtener datos externos" → "Importar datos" → Elegir el fichero descargado de la web, doble clic y se abrirá el asistente y ventanas emergentes para importar texto → Marcar delimitados "siguiente" → Seleccionar casilla de separadores "coma" → Siguiente → Finalizar