Вариант 1. Библиотека

Таблица «Жанр»

Код	Название
ром	Роман
дет	Детектив
фан	Фантастика
науч	Научная литература

Таблица «Издательство»

Код	Название	Город
1	Питер	СПб
2	Эксмо	Москва
3	БХВ	СПб
4	Наука	Москва

Таблица «Книга»

Инв_номер	Название	Код_жанра	Код_изд	Год	Цена
101	Война и мир	ром	2	2010	800
102	Шерлок	дет	1	2015	600
103	Дюна	фан	3	2018	950
104	Квантовая механика	науч	4	2020	1200
105	Идиот	ром	2	2012	700

Таблица «Читатель»

Билет	Фамилия	Телефон
001	Иванов	111
002	Петрова	222
003	Сидоров	333
004	Козлов	444

Таблица «Выдача»

Номер	Билет	Инв_номер	Дата_выдачи	Дата_возврата
1	001	101	01.03.2024	10.03.2024
2	001	103	05.03.2024	NULL
3	002	102	06.03.2024	12.03.2024
4	003	105	07.03.2024	NULL
5	001	104	08.03.2024	15.03.2024

Задания:

1. Вывести из таблиц «Жанр», «Издательство» и «Книга» данные о книгах заданного жанра (например, «фан»).
2. Вывести издательства, у которых есть выпущенные книги (шифр, название, город, количество книг).
3. Вывести для каждой книги название и название жанра, а для книг без жанра — пусто.
4. Вывести читателей, взявших минимум две книги.
5. Вывести книги с ценой меньше 900 руб.
6. Вывести читателей, бравших книги в заданном издательстве.
7. Вывести по каждому читателю количество выдач и среднюю цену выданных книг только для читателей со средней ценой не меньше заданной (например, 800).
8. Вывести список издательств и количество их книг, изданных после 2015 года.
9. Вывести список книг жанра «науч».
10. Вывести название книги, фамилию читателя, дату выдачи и возврата в хронологическом порядке в заданном интервале дат.

11. Вывести фамилии читателей, бравших более двух книг.
12. Вывести список книг, не выдававшихся ни разу на указанную дату.

Дополнительно: предоставить ER-диаграмму.

Вариант 2. Автосалон

Таблица «Марка»

Код	Название	Страна
1	Toyota	Япония
2	BMW	Германия
3	Lada	Россия
4	Kia	Корея

Таблица «Модель»

Код	Название	Код_марки	Класс
10	Camry	1	D
11	X5	2	E
12	Vesta	3	C
13	Rio	4	B
14	Land Cruiser	1	E

Таблица «Автомобиль»

VIN	Код_модели	Год	Цена	Цвет
V001	10	2022	2500000	белый

VIN	Код_модели	Год	Цена	Цвет
V002	11	2021	5500000	черный
V003	12	2023	1200000	серый
V004	13	2022	1400000	синий
V005	14	2020	6000000	белый

Таблица «Клиент»

Код	Фамилия	Телефон
1	Орлов	901
2	Зайцева	902
3	Морозов	903

Таблица «Продажа»

Номер	Код_клиента	VIN	Дата	Сумма
1	1	V001	01.02.2024	2450000
2	2	V003	03.02.2024	1180000
3	1	V005	05.02.2024	5900000
4	3	V004	07.02.2024	1380000

Задания:

1. Вывести из таблиц «Марка», «Модель» и «Автомобиль» данные об автомобилях заданной марки (например, «Toyota»).
2. Вывести марки, у которых есть модели, проданные хотя бы один раз (название марки, страна, количество продаж).
3. Вывести для каждой модели название и название марки, а для моделей без марки — пусто.
4. Вывести клиентов, купивших минимум два автомобиля.
5. Вывести автомобили с ценой меньше 1500000 руб.

6. Вывести клиентов, покупавших автомобили заданного цвета.
7. Вывести по каждому клиенту количество покупок и среднюю сумму только для клиентов со средней суммой не меньше заданной (например, 2000000).
8. Вывести список моделей и количество проданных автомобилей этой модели.
9. Вывести список автомобилей класса E.
10. Вывести название модели, фамилию клиента, дату продажи и сумму в хронологическом порядке в заданном интервале дат.
11. Вывести фамилии клиентов, совершивших более одной покупки.
12. Вывести список автомобилей, не проданных ни разу на указанную дату.

Дополнительно: предоставить ER-диаграмму.

Вариант 3. Поликлиника

Таблица «Отделение»

Код	Название	Этаж
1	Терапия	1
2	Хирургия	2
3	Кардиология	3
4	Педиатрия	1

Таблица «Врач»

Таб_номер	Фамилия	Код_отделения	Должность	Стаж
101	Петров	1	врач	15
102	Сидорова	2	хирург	20
103	Иванов	3	кардиолог	10
104	Кузнецова	4	педиатр	8
105	Смирнов	1	медсестра	5

Таблица «Пациент»

Номер	Фамилия	Дата_рождения	Пол
1	Орлова	01.01.1980	ж
2	Белов	05.05.1990	м
3	Краснова	10.10.2010	ж
4	Титов	20.12.1975	м

Таблица «Приём»

Код	Номер_пациента	Таб_номер	Дата	Диагноз
1	1	101	01.03.2024	ОРВИ
2	2	102	02.03.2024	перелом
3	1	103	03.03.2024	аритмия
4	3	104	04.03.2024	простуда
5	4	101	05.03.2024	грипп

Задания:

1. Вывести из таблиц «Отделение», «Врач» и «Пациент» данные о пациентах, принятых в заданном отделении (например, «Терапия»).
2. Вывести отделения, в которых есть врачи, принимавшие пациентов (название, этаж, количество приёмов).
3. Вывести для каждого врача фамилию и название отделения, а для врачей без отделения — пусто.
4. Вывести пациентов, принятых минимум два раза.
5. Вывести врачей со стажем меньше 10 лет.
6. Вывести пациентов, принятых в заданном кабинете (этаже).
7. Вывести по каждому пациенту количество приёмов и средний стаж принявших врачей только для пациентов со средним стажем не меньше заданного (например, 10).
8. Вывести список отделений и количество врачей в каждом.
9. Вывести список хирургов.

10. Вывести фамилию врача, фамилию пациента, дату приёма и диагноз в хронологическом порядке в заданном интервале дат.
11. Вывести фамилии врачей, принявших более двух пациентов.
12. Вывести список пациентов, не принятых ни разу на указанную дату.

Дополнительно: предоставить ER-диаграмму.

Вариант 4. Магазин электроники

Таблица «Категория»

Код	Название
1	Смартфоны
2	Ноутбуки
3	Планшеты
4	Аксессуары

Таблица «Бренд»

Код	Название	Страна
1	Samsung	Корея
2	Apple	США
3	Xiaomi	Китай
4	Lenovo	Китай

Таблица «Товар»

Артикул	Название	Код_категории	Код_бренда	Цена	Количество
A01	Galaxy S23	1	1	80000	10

Артикул	Название	Код_категории	Код_бренда	Цена	Количество
A02	iPhone 15	1	2	100000	5
A03	MacBook Air	2	2	120000	3
A04	Redmi Note	1	3	20000	20
A05	ThinkPad	2	4	90000	7

Таблица «Покупатель»

Код	Фамилия	Телефон
1	Соколов	501
2	Лебедева	502
3	Новиков	503

Таблица «Продажа»

Номер	Код_покупателя	Артикул	Дата	Количество
1	1	A01	01.04.2024	1
2	2	A02	02.04.2024	2
3	1	A04	03.04.2024	3
4	3	A03	04.04.2024	1
5	1	A05	05.04.2024	1

Задания:

1. Вывести из таблиц «Категория», «Бренд» и «Товар» данные о товарах заданной категории (например, «Смартфоны»).

2. Вывести бренды, товары которых продавались хотя бы один раз (название, страна, количество продаж).
3. Вывести для каждого товара название и название категории, а для товаров без категории — пусто.
4. Вывести покупателей, купивших минимум два товара.
5. Вывести товары с ценой меньше 50000 руб.
6. Вывести покупателей, покупавших товары заданного бренда.
7. Вывести по каждому покупателю количество покупок и среднюю цену товаров только для покупателей со средней ценой не меньше заданной (например, 60000).
8. Вывести список категорий и количество товаров в каждой.
9. Вывести список товаров бренда «Apple».
10. Вывести название товара, фамилию покупателя, дату продажи и количество в хронологическом порядке в заданном интервале дат.
11. Вывести фамилии покупателей, совершивших более двух покупок.
12. Вывести список товаров, не проданных ни разу на указанную дату.

Дополнительно: предоставить ER-диаграмму.

Вариант 5. Университет (расширенный)

Таблица «Факультет»

Аббревиатура	Название
ен	Естественные науки
гн	Гуманитарные науки
ит	Информационные технологии
фм	Физико-математический

Таблица «Кафедра»

Шифр	Название	Факультет
вм	Высшая математика	фм
ис	Информационные системы	ит

Шифр	Название	Факультет
мм	Математическое моделирование	фм
оф	Общая физика	ен
пи	Прикладная информатика	ит

Таблица «Преподаватель»

Таб_номер	Фамилия	Шифр_кафедры	Должность	Стаж
101	Прохоров	вм	зав. кафедрой	25
102	Семенов	ис	преподаватель	10
103	Петров	пи	преподаватель	8
104	Сидорова	оф	инженер	5
105	Андреев	ис	зав. кафедрой	20

Таблица «Студент»

Рег_номер	Фамилия	Шифр_кафедры	Курс
1	Николаева	ис	2
2	Иванов	пи	1
3	Крюков	ис	3
4	Андреев	вм	2
5	Федоров	оф	4

Таблица «Экзамен»

Код	Рег_номер	Таб_номер	Дата	Оценка
1	1	102	05.06.2024	5

Код	Рег_номер	Таб_номер	Дата	Оценка
2	2	103	06.06.2024	4
3	1	105	07.06.2024	5
4	3	102	08.06.2024	3
5	4	101	09.06.2024	4

Задания:

1. Вывести из таблиц «Кафедра», «Студент» и «Факультет» данные о студентах заданного факультета (например, «ит»).
2. Вывести выпускающие кафедры (факультет, шифр, название, фамилию заведующего).
3. Вывести для каждого преподавателя номер и фамилию его руководителя (заведующего кафедрой).
4. Вывести студентов, сдавших минимум два экзамена.
5. Вывести инженеров со стажем меньше 10 лет.
6. Вывести студентов, сдавших экзамены в заданной аудитории (или у заданного преподавателя).
7. Вывести по каждому студенту количество экзаменов и средний балл только для студентов со средним баллом не меньше 4.
8. Вывести список заведующих кафедрами и их стаж.
9. Вывести список преподавателей со стажем более 15 лет.
10. Вывести название кафедры, фамилию студента, дату и оценку экзамена в хронологическом порядке в заданном интервале дат.
11. Вывести фамилии преподавателей, принявших более двух экзаменов.
12. Вывести список студентов, не сдавших ни одного экзамена на указанную дату.

Дополнительно: предоставить ER-диаграмму.

Вариант 6. Аэропорт

Таблица «Авиакомпания»

Код	Название	Страна
1	Аэрофлот	Россия

Код	Название	Страна
2	S7	Россия
3	Lufthansa	Германия
4	Emirates	ОАЭ

Таблица «Самолёт»

Борт_номер	Модель	Код_авиакомпании	Мест
RA001	Boeing 737	1	180
RA002	Airbus A320	2	160
D-A001	Airbus A350	3	300
A6-001	Boeing 777	4	350

Таблица «Рейс»

Номер	Борт_номер	Пункт_назначения	Дата_вылета	Время
SU100	RA001	Москва	01.05.2024	10:00
S7200	RA002	Новосибирск	01.05.2024	12:00
LH300	D-A001	Франкфурт	02.05.2024	14:00
EK400	A6-001	Дубай	02.05.2024	16:00

Таблица «Пассажир»

Код	Фамилия	Паспорт
1	Смирнов	1111
2	Иванова	2222
3	Петров	3333

Таблица «Билет»

Номер	Код_пассажира	Номер_рейса	Место	Цена
1	1	SU100	12A	15000
2	2	SU100	12B	15000
3	1	EK400	5A	80000
4	3	S7200	7C	12000

Задания:

1. Вывести из таблиц «Авиакомпания», «Самолёт» и «Рейс» данные о рейсах заданной авиакомпании (например, «Аэрофлот»).
2. Вывести авиакомпании, самолёты которых выполняли рейсы (название, страна, количество рейсов).
3. Вывести для каждого рейса номер и название авиакомпании, а для рейсов без авиакомпании — пусто.
4. Вывести пассажиров, купивших минимум два билета.
5. Вывести билеты с ценой меньше 20000 руб.
6. Вывести пассажиров, летавших в заданный пункт назначения.
7. Вывести по каждому пассажиру количество билетов и среднюю цену только для пассажиров со средней ценой не меньше заданной (например, 30000).
8. Вывести список авиакомпаний и количество их самолётов.
9. Вывести список рейсов в заданную страну.
10. Вывести номер рейса, фамилию пассажира, дату вылета и место в хронологическом порядке в заданном интервале дат.
11. Вывести фамилии пассажиров, купивших более двух билетов.
12. Вывести список рейсов, на которые не куплено ни одного билета на указанную дату.

Дополнительно: предоставить ER-диаграмму.

Вариант 7. Ресторан

Таблица «Категория блюда»

Код	Название
1	Салаты
2	Супы
3	Горячее
4	Десерты

Таблица «Повар»

Таб_номер	Фамилия	Специализация	Стаж
101	Иванов	горячее	15
102	Петрова	десерты	10
103	Сидоров	супы	8
104	Кузнецов	салаты	5

Таблица «Блюдо»

Код	Название	Код_категории	Таб_номер	Цена
1	Цезарь	1	104	450
2	Борщ	2	103	300
3	Стейк	3	101	1200
4	Тирамису	4	102	400
5	Оливье	1	104	350

Таблица «Заказ»

Номер	Дата	Официант	Столик
1	01.03.2024	Орлов	5

Номер	Дата	Официант	Столик
2	01.03.2024	Зайцева	3
3	02.03.2024	Орлов	7

Таблица «Позиция заказа»

Код	Номер_заказа	Код_блюда	Количество
1	1	1	2
2	1	3	1
3	2	2	1
4	2	4	2
5	3	1	1
6	3	5	2

Задания:

1. Вывести из таблиц «Категория блюда», «Повар» и «Блюдо» данные о блюдах заданной категории (например, «Салаты»).
2. Вывести поваров, блюда которых заказывались (фамилия, специализация, количество заказов).
3. Вывести для каждого блюда название и название категории, а для блюд без категории — пусто.
4. Вывести заказы, содержащие минимум два блюда.
5. Вывести блюда с ценой меньше 500 руб.
6. Вывести заказы, содержащие блюда заданного повара.
7. Вывести по каждому заказу количество позиций и среднюю цену блюд только для заказов со средней ценой не меньше заданной (например, 400).
8. Вывести список категорий и количество блюд в каждой.
9. Вывести список блюд повара со стажем более 10 лет.
10. Вывести название блюда, номер заказа, дату и количество в хронологическом порядке в заданном интервале дат.
11. Вывести фамилии поваров, блюда которых заказывались более двух раз.
12. Вывести список блюд, не заказывавшихся ни разу на указанную дату.

Дополнительно: предоставить ER-диаграмму.

Вариант 8. Склад

Таблица «Категория товара»

Код	Название
1	Продукты
2	Бытовая химия
3	Электроника
4	Одежда

Таблица «Поставщик»

Код	Название	Город
1	Молоко-Плюс	Москва
2	Чистота	СПб
3	ТехноСнаб	Москва
4	Одежда-Опт	Казань

Таблица «Товар»

Артикул	Название	Код_категории	Код_поставщика	Цена	Остаток
A01	Молоко	1	1	80	100
A02	Порошок	2	2	300	50
A03	Телевизор	3	3	40000	10
A04	Футболка	4	4	800	200

Артикул	Название	Код_категории	Код_поставщика	Цена	Остаток
A05	Сыр	1	1	500	30

Таблица «Клиент»

Код	Название	Телефон
1	Магазин №1	701
2	Магазин №2	702
3	Кафе	703

Таблица «Поставка»

Номер	Код_клиента	Артикул	Дата	Количество
1	1	A01	01.04.2024	50
2	2	A02	02.04.2024	20
3	1	A03	03.04.2024	5
4	3	A01	04.04.2024	30
5	1	A05	05.04.2024	10

Задания:

1. Вывести из таблиц «Категория товара», «Поставщик» и «Товар» данные о товарах заданной категории (например, «Продукты»).
2. Вывести поставщиков, товары которых поставлялись (название, город, количество поставок).
3. Вывести для каждого товара название и название поставщика, а для товаров без поставщика — пусто.
4. Вывести клиентов, получивших минимум две поставки.
5. Вывести товары с ценой меньше 1000 руб.
6. Вывести клиентов, получавших товары заданного поставщика.
7. Вывести по каждому клиенту количество поставок и среднюю цену товаров только для клиентов со средней ценой не меньше заданной (например, 1000).

8. Вывести список категорий и количество товаров в каждой.
9. Вывести список товаров поставщика из заданного города.
10. Вывести название товара, название клиента, дату и количество в хронологическом порядке в заданном интервале дат.
11. Вывести названия клиентов, получивших более двух поставок.
12. Вывести список товаров, не поставлявшихся ни разу на указанную дату.

Дополнительно: предоставить ER-диаграмму.

Вариант 9. Кинотеатр

Таблица «Жанр»

Код	Название
1	Комедия
2	Драма
3	Боевик
4	Фантастика

Таблица «Режиссёр»

Код	Фамилия	Страна	Год_рождения
1	Nolan	США	1970
2	Михалков	Россия	1945
3	Спилберг	США	1946
4	Бондарчук	Россия	1967

Таблица «Фильм»

Код	Название	Код_жанра	Код_режиссёра	Год	Длительность
1	Начало	4	1	2010	148
2	Утомлённые солнцем	2	2	1994	135
3	Парк Юрского периода	4	3	1993	127
4	Сталинград	3	4	2013	130
5	Операция Ы	1	2	1965	95

Таблица «Зритель»

Код	Фамилия	Телефон
1	Орлов	801
2	Зайцева	802
3	Морозов	803

Таблица «Сеанс»

Номер	Код_фильма	Дата	Время	Цена
1	1	01.05.2024	12:00	500
2	1	01.05.2024	18:00	700
3	3	02.05.2024	15:00	450
4	4	02.05.2024	20:00	600

Таблица «Билет»

Номер	Номер_сеанса	Код_зрителя	Место
1	1	1	10
2	2	1	12
3	2	2	14
4	3	3	5
5	4	1	8

Задания:

1. Вывести из таблиц «Жанр», «Режиссёр» и «Фильм» данные о фильмах заданного жанра (например, «Фантастика»).
2. Вывести режиссёров, фильмы которых показывались (фамилия, страна, количество сеансов).
3. Вывести для каждого фильма название и название жанра, а для фильмов без жанра — пусто.
4. Вывести зрителей, купивших минимум два билета.
5. Вывести сеансы с ценой меньше 500 руб.
6. Вывести зрителей, посмотревших фильмы заданного режиссёра.
7. Вывести по каждому зрителю количество билетов и среднюю цену только для зрителей со средней ценой не меньше заданной (например, 500).
8. Вывести список жанров и количество фильмов в каждом.
9. Вывести список фильмов, выпущенных после 2000 года.
10. Вывести название фильма, фамилию зрителя, дату и время сеанса в хронологическом порядке в заданном интервале дат.
11. Вывести фамилии зрителей, купивших более двух билетов.
12. Вывести список фильмов, на которые не куплено ни одного билета на указанную дату.

Дополнительно: предоставить ER-диаграмму.

Вариант 10. Гостиница

Таблица «Категория номера»

Код	Название	Цена
1	Стандарт	3000
2	Люкс	8000
3	Полулюкс	5000

Таблица «Этаж»

Номер	Название	Количество_номеров
1	Первый	10
2	Второй	10
3	Третий	8

Таблица «Номер»

Код	Код_категории	Этаж	Вместимость
101	1	1	2
102	2	1	4
201	1	2	2
202	3	2	3
301	2	3	4

Таблица «Гость»

Код	Фамилия	Паспорт	Город
1	Иванов	1111	Москва
2	Петрова	2222	СПб
3	Сидоров	3333	Казань

Таблица «Проживание»

Номер	Код_гостя	Код_номера	Дата_заезда	Дата_выезда
1	1	101	01.05.2024	05.05.2024
2	2	102	02.05.2024	06.05.2024
3	1	202	03.05.2024	04.05.2024
4	3	201	04.05.2024	07.05.2024

Задания:

1. Вывести из таблиц «Категория номера», «Этаж» и «Номер» данные о номерах заданной категории (например, «Люкс»).
2. Вывести этажи, на которых есть занятые номера (название, количество проживаний).
3. Вывести для каждого номера код и название категории, а для номеров без категории — пусто.
4. Вывести гостей, проживавших минимум два раза.
5. Вывести номера с ценой меньше 4000 руб.
6. Вывести гостей, проживавших на заданном этаже.
7. Вывести по каждому гостю количество проживаний и среднюю цену номеров только для гостей со средней ценой не меньше заданной (например, 4000).
8. Вывести список категорий и количество номеров в каждой.
9. Вывести список люксов вместимостью более 3 человек.
10. Вывести код номера, фамилию гостя, дату заезда и выезда в хронологическом порядке в заданном интервале дат.
11. Вывести фамилии гостей, проживавших более двух раз.
12. Вывести список номеров, не занятых ни разу на указанную дату.

Дополнительно: предоставить ER-диаграмму.

Вариант 11. Интернет-магазин

Таблица «Категория»

Код	Название
1	Книги
2	Игрушки
3	Спорт
4	Косметика

Таблица «Поставщик»

Код	Название	Страна
1	Эксмо	Россия
2	Hasbro	США
3	Nike	США
4	L'Oreal	Франция

Таблица «Товар»

Артикул	Название	Код_категории	Код_поставщика	Цена	Рейтинг
A01	Война и мир	1	1	800	5
A02	Монополия	2	2	2000	4
A03	Кроссовки	3	3	5000	5
A04	Крем	4	4	1500	4
A05	Дюна	1	1	950	5

Таблица «Клиент»

Код	Фамилия	Email
1	Соколов	s@mail.ru
2	Лебедева	l@mail.ru
3	Новиков	n@mail.ru

Таблица «Заказ»

Номер	Код_клиента	Дата	Сумма
1	1	01.04.2024	2800
2	2	02.04.2024	5000
3	1	03.04.2024	1500
4	3	04.04.2024	2000

Таблица «Позиция заказа»

Код	Номер_заказа	Артикул	Количество
1	1	A01	1
2	1	A02	1
3	2	A03	1
4	3	A04	1
5	4	A02	1

Задания:

1. Вывести из таблиц «Категория», «Поставщик» и «Товар» данные о товарах заданной категории (например, «Книги»).
2. Вывести поставщиков, товары которых заказывались (название, страна, количество заказов).
3. Вывести для каждого товара название и название категории, а для товаров без категории — пусто.

4. Вывести клиентов, сделавших минимум два заказа.
5. Вывести товары с ценой меньше 1000 руб.
6. Вывести клиентов, заказывавших товары заданного поставщика.
7. Вывести по каждому клиенту количество заказов и среднюю сумму только для клиентов со средней суммой не меньше заданной (например, 2000).
8. Вывести список категорий и количество товаров в каждой.
9. Вывести список товаров с рейтингом 5.
10. Вывести название товара, фамилию клиента, дату и сумму в хронологическом порядке в заданном интервале дат.
11. Вывести фамилии клиентов, сделавших более двух заказов.
12. Вывести список товаров, не заказывавшихся ни разу на указанную дату.

Дополнительно: предоставить ER-диаграмму.

Вариант 12. Железнодорожный вокзал

Таблица «Тип поезда»

Код	Название	Скорость
1	Пассажирский	80
2	Скорый	120
3	Экспресс	160

Таблица «Станция»

Код	Название	Город
1	Москва	Москва
2	СПб	СПб
3	Казань	Казань
4	Екатеринбург	Екатеринбург

Таблица «Поезд»

Номер	Код_типа	Код_станции_отпр	Код_станции_назн	Время_отпр
001	1	1	2	08:00
002	3	1	3	10:00
003	2	2	4	12:00
004	1	3	1	14:00

Таблица «Пассажир»

Код	Фамилия	Паспорт
1	Смирнов	1111
2	Иванова	2222
3	Петров	3333

Таблица «Билет»

Номер	Код_пассажира	Номер_поезда	Место	Цена
1	1	001	10	2000
2	2	001	11	2000
3	1	002	5	3500
4	3	003	7	1500

Задания:

1. Вывести из таблиц «Тип поезда», «Станция» и «Поезд» данные о поездах заданного типа (например, «Экспресс»).
2. Вывести станции, с которых отправлялись поезда (название, город, количество поездов).
3. Вывести для каждого поезда номер и название типа, а для поездов без типа — пусто.
4. Вывести пассажиров, купивших минимум два билета.
5. Вывести билеты с ценой меньше 2000 руб.

6. Вывести пассажиров, ездивших на поезде заданного типа.
7. Вывести по каждому пассажиру количество билетов и среднюю цену только для пассажиров со средней ценой не меньше заданной (например, 2000).
8. Вывести список типов поездов и количество поездов каждого типа.
9. Вывести список поездов, отправляющихся из заданного города.
10. Вывести номер поезда, фамилию пассажира, время отправления и место в хронологическом порядке в заданном интервале дат.
11. Вывести фамилии пассажиров, купивших более двух билетов.
12. Вывести список поездов, на которые не куплено ни одного билета на указанную дату.

Дополнительно: предоставить ER-диаграмму.

Вариант 13. Фитнес-клуб

Таблица «Тип абонемента»

Код	Название	Цена
1	Базовый	2000
2	Стандарт	3500
3	Премиум	5000

Таблица «Тренер»

Код	Фамилия	Специализация	Стаж
1	Иванов	йога	10
2	Петрова	фитнес	8
3	Сидоров	бокс	12
4	Кузнецов	плавание	6

Таблица «Клиент»

Код	Фамилия	Телефон	Код_абонемента
1	Орлов	901	1
2	Зайцева	902	2
3	Морозов	903	3
4	Белова	904	1

Таблица «Тренировка»

Номер	Код_тренера	Код_клиента	Дата	Длительность
1	1	1	01.03.2024	60
2	2	2	02.03.2024	45
3	1	1	03.03.2024	60
4	3	3	04.03.2024	90
5	4	4	05.03.2024	60

Задания:

1. Вывести из таблиц «Тип абонемента», «Тренер» и «Клиент» данные о клиентах с заданным абонементом (например, «Премиум»).
2. Вывести тренеров, проводивших тренировки (фамилия, специализация, количество тренировок).
3. Вывести для каждого клиента фамилию и название абонемента, а для клиентов без абонемента — пусто.
4. Вывести клиентов, посещавших минимум две тренировки.
5. Вывести тренировки длительностью меньше 60 минут.
6. Вывести клиентов, тренировавшихся у заданного тренера.
7. Вывести по каждому клиенту количество тренировок и среднюю длительность только для клиентов со средней длительностью не меньше заданной (например, 60).
8. Вывести список типов абонементов и количество клиентов с каждым.
9. Вывести список тренеров со стажем более 8 лет.
10. Вывести фамилию тренера, фамилию клиента, дату и длительность тренировки в хронологическом порядке в заданном интервале дат.
11. Вывести фамилии тренеров, проведших более двух тренировок.

12. Вывести список клиентов, не посетивших ни одной тренировки на указанную дату.

Дополнительно: предоставить ER-диаграмму.

Вариант 14. Аптека

Таблица «Категория лекарства»

Код	Название
1	Антибиотики
2	Витамины
3	Обезболивающие
4	Противовирусные

Таблица «Производитель»

Код	Название	Страна
1	Фармстандарт	Россия
2	Bayer	Германия
3	Pfizer	США
4	KRKA	Словения

Таблица «Лекарство»

Код	Название	Код_категории	Код_производителя	Цена	Наличие
1	Амоксициллин	1	1	200	50
2	Витамин C	2	2	150	100

Код	Название	Код_категории	Код_производителя	Цена	Наличие
3	Анальгин	3	3	80	200
4	Арбидол	4	4	500	30
5	Компливит	2	1	300	70

Таблица «Клиент»

Код	Фамилия	Телефон
1	Орлов	801
2	Зайцева	802
3	Морозов	803

Таблица «Продажа»

Номер	Код_клиента	Код_лекарства	Дата	Количество
1	1	1	01.03.2024	2
2	2	2	02.03.2024	1
3	1	3	03.03.2024	3
4	3	4	04.03.2024	1
5	1	5	05.03.2024	2

Задания:

1. Вывести из таблиц «Категория лекарства», «Производитель» и «Лекарство» данные о лекарствах заданной категории (например, «Витамины»).
2. Вывести производителей, лекарства которых продавались (название, страна, количество продаж).
3. Вывести для каждого лекарства название и название категории, а для лекарств без категории — пусто.
4. Вывести клиентов, купивших минимум два лекарства.

5. Вывести лекарства с ценой меньше 200 руб.
6. Вывести клиентов, покупавших лекарства заданного производителя.
7. Вывести по каждому клиенту количество покупок и среднюю цену лекарств только для клиентов со средней ценой не меньше заданной (например, 200).
8. Вывести список категорий и количество лекарств в каждой.
9. Вывести список лекарств с наличием больше 50.
10. Вывести название лекарства, фамилию клиента, дату и количество в хронологическом порядке в заданном интервале дат.
11. Вывести фамилии клиентов, купивших более двух лекарств.
12. Вывести список лекарств, не продававшихся ни разу на указанную дату.

Дополнительно: предоставить ER-диаграмму.

Вариант 15. Автосервис

Таблица «Тип услуги»

Код	Название	Цена
1	Замена масла	1500
2	Шиномонтаж	2000
3	Диагностика	1000
4	Ремонт двигателя	15000

Таблица «Мастер»

Таб_номер	Фамилия	Специализация	Стаж
101	Иванов	двигатель	15
102	Петров	шины	10
103	Сидоров	диагностика	8
104	Кузнецов	масло	5

Таблица «Автомобиль»

VIN	Марка	Модель	Год	Код_клиента
V001	Toyota	Camry	2020	1
V002	BMW	X5	2019	2
V003	Lada	Vesta	2021	1
V004	Kia	Rio	2018	3

Таблица «Клиент»

Код	Фамилия	Телефон
1	Орлов	901
2	Зайцева	902
3	Морозов	903

Таблица «Заказ-наряд»

Номер	VIN	Код_услуги	Таб_номер	Дата	Стоимость
1	V001	1	104	01.04.2024	1500
2	V002	2	102	02.04.2024	2000
3	V001	3	103	03.04.2024	1000
4	V003	4	101	04.04.2024	15000
5	V004	1	104	05.04.2024	1500

Задания:

1. Вывести из таблиц «Тип услуги», «Мастер» и «Автомобиль» данные об автомобилях, обслуживавшихся по заданной услуге (например, «Замена масла»).
2. Вывести мастеров, выполнявших заказы (фамилия, специализация, количество заказов).
3. Вывести для каждого заказа номер и название услуги, а для заказов без услуги — пусто.

4. Вывести клиентов, сделавших минимум два заказа.
5. Вывести заказы стоимостью меньше 2000 руб.
6. Вывести клиентов, обслуживавшихся у заданного мастера.
7. Вывести по каждому клиенту количество заказов и среднюю стоимость только для клиентов со средней стоимостью не меньше заданной (например, 2000).
8. Вывести список типов услуг и количество заказов по каждой.
9. Вывести список мастеров со стажем более 8 лет.
10. Вывести название услуги, фамилию мастера, дату и стоимость в хронологическом порядке в заданном интервале дат.
11. Вывести фамилии мастеров, выполнивших более двух заказов.
12. Вывести список автомобилей, не обслуживавшихся ни разу на указанную дату.

Дополнительно: предоставить ER-диаграмму.

Вариант 16. Школа

Таблица «Класс»

Код	Название	Параллель
1	1А	1
2	2Б	2
3	3В	3
4	4А	4

Таблица «Учитель»

Таб_номер	Фамилия	Предмет	Стаж
101	Иванова	математика	20
102	Петров	физика	15
103	Сидорова	русский	10
104	Кузнецов	история	8

Таблица «Ученик»

Рег_номер	Фамилия	Код_класса	Дата_рождения
1	Николаев	1	01.01.2015
2	Иванов	2	05.05.2014
3	Крюков	3	10.10.2013
4	Андреев	4	20.12.2012
5	Федоров	1	15.03.2015

Таблица «Оценка»

Код	Рег_номер	Таб_номер	Дата	Оценка
1	1	101	01.03.2024	5
2	2	102	02.03.2024	4
3	1	103	03.03.2024	5
4	3	104	04.03.2024	3
5	4	101	05.03.2024	4

Задания:

1. Вывести из таблиц «Класс», «Учитель» и «Ученик» данные об учениках заданного класса (например, «1А»).
2. Вывести учителей, ставивших оценки (фамилия, предмет, количество оценок).
3. Вывести для каждого ученика фамилию и название класса, а для учеников без класса — пусто.
4. Вывести учеников, получивших минимум две оценки.
5. Вывести оценки со значением меньше 4.
6. Вывести учеников, получивших оценки по заданному предмету.
7. Вывести по каждому ученику количество оценок и средний балл только для учеников со средним баллом не меньше 4.
8. Вывести список классов и количество учеников в каждом.
9. Вывести список учителей со стажем более 10 лет.

10. Вывести название класса, фамилию ученика, дату и оценку в хронологическом порядке в заданном интервале дат.
11. Вывести фамилии учителей, выставивших более двух оценок.
12. Вывести список учеников, не получивших ни одной оценки на указанную дату.

Дополнительно: предоставить ER-диаграмму.

Вариант 17. Банк

Таблица «Тип счёта»

Код	Название	Процент
1	Текущий	0
2	Сберегательный	5
3	Валютный	3

Таблица «Отделение»

Код	Название	Город
1	Центральное	Москва
2	Северное	СПб
3	Восточное	Казань

Таблица «Клиент»

Код	Фамилия	Дата_рождения	Код_отделения
1	Иванов	01.01.1980	1
2	Петрова	05.05.1990	2
3	Сидоров	10.10.1975	3

Код	Фамилия	Дата_рождения	Код_отделения
4	Козлов	20.12.2000	1

Таблица «Счёт»

Номер	Код_клиента	Код_типа	Баланс	Дата_открытия
1001	1	1	50000	01.01.2020
1002	2	2	100000	02.02.2021
1003	1	2	200000	03.03.2022
1004	3	3	5000	04.04.2023
1005	4	1	10000	05.05.2024

Таблица «Операция»

Код	Номер_счёта	Дата	Сумма	Тип
1	1001	01.03.2024	5000	снятие
2	1002	02.03.2024	10000	пополнение
3	1001	03.03.2024	2000	снятие
4	1003	04.03.2024	50000	пополнение

Задания:

1. Вывести из таблиц «Тип счёта», «Отделение» и «Клиент» данные о клиентах заданного отделения (например, «Центральное»).
2. Вывести отделения, в которых есть счета (название, город, количество счетов).
3. Вывести для каждого счёта номер и название типа, а для счетов без типа — пусто.
4. Вывести клиентов, имеющих минимум два счёта.
5. Вывести счета с балансом меньше 50000 руб.
6. Вывести клиентов, имеющих счета заданного типа.
7. Вывести по каждому клиенту количество счетов и средний баланс только для клиентов со средним балансом не меньше заданной (например, 50000).
8. Вывести список типов счетов и количество счетов каждого типа.

9. Вывести список клиентов, родившихся после 1990 года.
10. Вывести номер счёта, фамилию клиента, дату и сумму операции в хронологическом порядке в заданном интервале дат.
11. Вывести фамилии клиентов, совершивших более двух операций.
12. Вывести список счетов, по которым не было операций на указанную дату.

Дополнительно: предоставить ER-диаграмму.

Вариант 18. Такси

Таблица «Класс автомобиля»

Код	Название	Тариф
1	Эконом	20
2	Комфорт	30
3	Бизнес	50

Таблица «Водитель»

Код	Фамилия	Стаж	Рейтинг
1	Иванов	10	4.8
2	Петров	5	4.5
3	Сидоров	15	4.9
4	Кузнецов	3	4.0

Таблица «Автомобиль»

VIN	Марка	Модель	Код_класса	Код_водителя
V001	Kia	Rio	1	1
V002	Toyota	Camry	2	2

VIN	Марка	Модель	Код_класса	Код_водителя
V003	Mercedes	E	3	3
V004	Lada	Vesta	1	4

Таблица «Клиент»

Код	Фамилия	Телефон
1	Орлов	901
2	Зайцева	902
3	Морозов	903

Таблица «Поездка»

Номер	Код_клиента	VIN	Дата	Стоимость
1	1	V001	01.04.2024	300
2	2	V002	02.04.2024	500
3	1	V003	03.04.2024	800
4	3	V001	04.04.2024	250
5	1	V002	05.04.2024	450

Задания:

1. Вывести из таблиц «Класс автомобиля», «Водитель» и «Автомобиль» данные об автомобилях заданного класса (например, «Бизнес»).
2. Вывести водителей, выполнявших поездки (фамилия, стаж, количество поездок).
3. Вывести для каждой поездки номер и название класса, а для поездок без класса — пусто.
4. Вывести клиентов, совершивших минимум две поездки.
5. Вывести поездки стоимостью меньше 400 руб.
6. Вывести клиентов, ездивших на автомобилях заданного класса.
7. Вывести по каждому клиенту количество поездок и среднюю стоимость только для клиентов со средней стоимостью не меньше заданной (например, 400).

8. Вывести список классов и количество автомобилей в каждом.
9. Вывести список водителей с рейтингом больше 4.5.
10. Вывести фамилию водителя, фамилию клиента, дату и стоимость поездки в хронологическом порядке в заданном интервале дат.
11. Вывести фамилии водителей, выполнивших более двух поездок.
12. Вывести список автомобилей, не выполнявших поездок на указанную дату.

Дополнительно: предоставить ER-диаграмму.

Вариант 19. Театр

Таблица «Жанр спектакля»

Код	Название
1	Комедия
2	Драма
3	Мюзикл
4	Балет

Таблица «Актёр»

Код	Фамилия	Амплуа	Стаж
1	Иванов	трагик	20
2	Петрова	комик	15
3	Сидоров	универсал	10
4	Кузнецова	балерина	8

Таблица «Спектакль»

Код	Название	Код_жанра	Код_режиссёра	Длительность
1	Ревизор	1	1	120
2	Гамлет	2	2	180
3	Кошки	3	3	150
4	Лебединое озеро	4	4	140

Таблица «Зритель»

Код	Фамилия	Телефон
1	Орлов	801
2	Зайцева	802
3	Морозов	803

Таблица «Билет»

Номер	Код_зрителя	Код_спектакля	Дата	Место	Цена
1	1	1	01.05.2024	10	1000
2	2	1	01.05.2024	11	1000
3	1	2	02.05.2024	5	1500
4	3	3	03.05.2024	7	2000

Задания:

1. Вывести из таблиц «Жанр спектакля», «Актёр» и «Спектакль» данные о спектаклях заданного жанра (например, «Комедия»).
2. Вывести актёров, занятых в спектаклях (фамилия, амплуа, количество спектаклей).
3. Вывести для каждого спектакля название и название жанра, а для спектаклей без жанра — пусто.
4. Вывести зрителей, купивших минимум два билета.
5. Вывести билеты с ценой меньше 1200 руб.
6. Вывести зрителей, посмотревших спектакли заданного жанра.

7. Вывести по каждому зрителю количество билетов и среднюю цену только для зрителей со средней ценой не меньше заданной (например, 1000).
8. Вывести список жанров и количество спектаклей в каждом.
9. Вывести список актёров со стажем более 10 лет.
10. Вывести название спектакля, фамилию зрителя, дату и место в хронологическом порядке в заданном интервале дат.
11. Вывести фамилии зрителей, купивших более двух билетов.
12. Вывести список спектаклей, на которые не куплено ни одного билета на указанную дату.

Дополнительно: предоставить ER-диаграмму.

Вариант 20. Автошкола

Таблица «Категория прав»

Код	Название	Срок_обучения
1	A	1
2	B	3
3	C	4
4	D	6

Таблица «Инструктор»

Код	Фамилия	Стаж	Рейтинг
1	Иванов	15	4.9
2	Петров	10	4.5
3	Сидоров	8	4.7
4	Кузнецов	5	4.0

Таблица «Ученик»

Код	Фамилия	Код_категории	Дата_рождения
1	Орлов	1	01.01.2000
2	Зайцева	2	05.05.1995
3	Морозов	3	10.10.1990
4	Белова	2	20.12.2002

Таблица «Экзамен»

Номер	Код_ученика	Код_инструктора	Дата	Оценка
1	1	1	01.03.2024	5
2	2	2	02.03.2024	4
3	1	3	03.03.2024	5
4	3	1	04.03.2024	3
5	4	2	05.03.2024	4

Задания:

1. Вывести из таблиц «Категория прав», «Инструктор» и «Ученик» данные об учениках заданной категории (например, «B»).
2. Вывести инструкторов, принимавших экзамены (фамилия, стаж, количество экзаменов).
3. Вывести для каждого ученика фамилию и название категории, а для учеников без категории — пусто.
4. Вывести учеников, сдавших минимум два экзамена.
5. Вывести экзамены с оценкой меньше 4.
6. Вывести учеников, сдававших экзамены у заданного инструктора.
7. Вывести по каждому ученику количество экзаменов и средний балл только для учеников со средним баллом не меньше 4.
8. Вывести список категорий и количество учеников по каждой.
9. Вывести список инструкторов с рейтингом больше 4.5.
10. Вывести название категории, фамилию ученика, дату и оценку в хронологическом порядке в заданном интервале дат.
11. Вывести фамилии инструкторов, принявших более двух экзаменов.
12. Вывести список учеников, не сдавших ни одного экзамена на указанную дату.

Дополнительно: предоставить ER-диаграмму.

Вариант 21. Кафе

Таблица «Категория блюда»

Код	Название
1	Напитки
2	Салаты
3	Горячее
4	Десерты

Таблица «Официант»

Таб_номер	Фамилия	Стаж	Смена
101	Иванов	5	дневная
102	Петрова	3	вечерняя
103	Сидоров	7	дневная
104	Кузнецова	2	вечерняя

Таблица «Блюдо»

Код	Название	Код_категории	Цена	Вес
1	Чай	1	100	200
2	Цезарь	2	350	250
3	Стейк	3	800	300
4	Тирамису	4	300	150

Код	Название	Код_категории	Цена	Вес
5	Кофе	1	150	200

Таблица «Столик»

Номер	Количество_мест	Расположение
1	2	у окна
2	4	центр
3	6	у окна
4	2	бар

Таблица «Заказ»

Номер	Номер_столика	Таб_номер	Дата	Сумма
1	1	101	01.03.2024	450
2	2	102	01.03.2024	1150
3	1	103	02.03.2024	300
4	3	101	02.03.2024	1600

Таблица «Позиция заказа»

Код	Номер_заказа	Код_блюда	Количество
1	1	1	2
2	1	2	1
3	2	3	1
4	2	4	1
5	3	5	1

Код	Номер_заказа	Код_блюда	Количество
6	4	3	2

Задания:

1. Вывести из таблиц «Категория блюда», «Официант» и «Блюдо» данные о блюдах заданной категории (например, «Напитки»).
2. Вывести официантов, обслуживавших заказы (фамилия, стаж, количество заказов).
3. Вывести для каждого заказа номер и фамилию официанта, а для заказов без официанта — пусто.
4. Вывести столики, на которые поступило минимум два заказа.
5. Вывести блюда с ценой меньше 400 руб.
6. Вывести заказы, содержащие блюда заданной категории.
7. Вывести по каждому официанту количество заказов и среднюю сумму только для официантов со средней суммой не меньше заданной (например, 800).
8. Вывести список категорий и количество блюд в каждой.
9. Вывести список блюд весом больше 250 г.
10. Вывести название блюда, номер заказа, дату и сумму в хронологическом порядке в заданном интервале дат.
11. Вывести фамилии официантов, обслуживших более двух заказов.
12. Вывести список блюд, не заказывавшихся ни разу на указанную дату.

Дополнительно: предоставить ER-диаграмму.

Вариант 22. Агентство недвижимости

Таблица «Тип недвижимости»

Код	Название	Ставка_налога
1	Квартира	0.1
2	Дом	0.3
3	Комната	0.05
4	Офис	0.2

Таблица «Агент»

Код	Фамилия	Стаж	Процент
1	Иванов	10	3
2	Петрова	5	2
3	Сидоров	8	4
4	Кузнецов	3	1.5

Таблица «Объект»

Код	Адрес	Код_типа	Код_агента	Площадь	Цена
1	ул. Ленина 1	1	1	60	5000000
2	ул. Мира 2	2	2	120	10000000
3	ул. Гагарина 3	3	3	20	1500000
4	ул. Пушкина 4	1	4	80	7000000

Таблица «Клиент»

Код	Фамилия	Телефон	Бюджет
1	Орлов	901	6000000
2	Зайцева	902	12000000
3	Морозов	903	2000000
4	Белова	904	8000000

Таблица «Сделка»

Номер	Код_клиента	Код_объекта	Дата	Сумма
1	1	1	01.04.2024	4900000
2	2	2	02.04.2024	9800000

Номер	Код_клиента	Код_объекта	Дата	Сумма
3	3	3	03.04.2024	1450000
4	1	4	04.04.2024	6900000

Задания:

1. Вывести из таблиц «Тип недвижимости», «Агент» и «Объект» данные об объектах заданного типа (например, «Квартира»).
2. Вывести агентов, совершивших сделки (фамилия, стаж, количество сделок).
3. Вывести для каждого объекта адрес и название типа, а для объектов без типа — пусто.
4. Вывести клиентов, совершивших минимум две сделки.
5. Вывести объекты с ценой меньше 6000000 руб.
6. Вывести клиентов, купивших объекты заданного типа.
7. Вывести по каждому агенту количество сделок и среднюю сумму только для агентов со средней суммой не меньше заданной (например, 5000000).
8. Вывести список типов недвижимости и количество объектов каждого типа.
9. Вывести список объектов площадью больше 70 кв.м.
10. Вывести адрес объекта, фамилию клиента, дату и сумму сделки в хронологическом порядке в заданном интервале дат.
11. Вывести фамилии агентов, совершивших более двух сделок.
12. Вывести список объектов, по которым не было сделок на указанную дату.

Дополнительно: предоставить ER-диаграмму.

Вариант 23. Хостел

Таблица «Тип комнаты»

Код	Название	Цена_за_место
1	Общая	800
2	Женская	1000
3	Мужская	1000
4	Приватная	2500

Таблица «Комната»

Номер	Код_типа	Этаж	Количество_мест
101	1	1	6
102	2	1	4
201	3	2	4
202	4	2	2
301	1	3	8

Таблица «Гость»

Код	Фамилия	Страна	Телефон
1	Иванов	Россия	111
2	Smith	США	222
3	Müller	Германия	333
4	Петров	Россия	444

Таблица «Проживание»

Номер	Код_гостя	Номер_комнаты	Дата_заезда	Дата_выезда
1	1	101	01.05.2024	05.05.2024
2	2	102	02.05.2024	04.05.2024
3	1	202	03.05.2024	06.05.2024
4	3	201	04.05.2024	07.05.2024

Задания:

1. Вывести из таблиц «Тип комнаты», «Комната» и «Гость» данные о гостях, проживающих в комнатах заданного типа (например, «Приватная»).

2. Вывести типы комнат, в которых проживали гости (название, цена, количество проживаний).
3. Вывести для каждого гостя фамилию и название типа комнаты, а для гостей без комнаты — пусто.
4. Вывести гостей, проживавших минимум два раза.
5. Вывести комнаты с ценой за место меньше 1500 руб.
6. Вывести гостей, проживавших в комнатах заданного этажа.
7. Вывести по каждому гостю количество проживаний и среднюю цену места только для гостей со средней ценой не меньше заданной (например, 1000).
8. Вывести список типов комнат и количество комнат каждого типа.
9. Вывести список комнат вместимостью больше 4 человек.
10. Вывести номер комнаты, фамилию гостя, дату заезда и выезда в хронологическом порядке в заданном интервале дат.
11. Вывести фамилии гостей, проживавших более двух раз.
12. Вывести список комнат, не занятых ни разу на указанную дату.

Дополнительно: предоставить ER-диаграмму.

Вариант 24. Спортивный клуб

Таблица «Вид спорта»

Код	Название	Стоимость_занятия
1	Футбол	500
2	Баскетбол	400
3	Плавание	600
4	Теннис	800

Таблица «Тренер»

Код	Фамилия	Код_вида_спорта	Стаж
1	Иванов	1	15
2	Петров	2	10

Код	Фамилия	Код_вида_спорта	Стаж
3	Сидоров	3	8
4	Кузнецов	4	12

Таблица «Спортсмен»

Код	Фамилия	Дата_рождения	Код_тренера
1	Орлов	01.01.2000	1
2	Зайцева	05.05.1998	2
3	Морозов	10.10.2005	3
4	Белова	20.12.2002	4

Таблица «Занятие»

Номер	Код_тренера	Код_спортсмена	Дата	Длительность
1	1	1	01.03.2024	90
2	2	2	02.03.2024	60
3	1	1	03.03.2024	90
4	3	3	04.03.2024	45
5	4	4	05.03.2024	60

Задания:

1. Вывести из таблиц «Вид спорта», «Тренер» и «Спортсмен» данные о спортсменах заданного вида спорта (например, «Футбол»).
2. Вывести тренеров, проводивших занятия (фамилия, стаж, количество занятий).
3. Вывести для каждого спортсмена фамилию и название вида спорта, а для спортсменов без вида спорта — пусто.
4. Вывести спортсменов, посетивших минимум два занятия.
5. Вывести занятия длительностью меньше 60 минут.
6. Вывести спортсменов, занимавшихся у заданного тренера.

7. Вывести по каждому спортсмену количество занятий и среднюю длительность только для спортсменов со средней длительностью не меньше заданной (например, 60).
8. Вывести список видов спорта и количество тренеров по каждому.
9. Вывести список тренеров со стажем более 10 лет.
10. Вывести название вида спорта, фамилию спортсмена, дату и длительность занятия в хронологическом порядке в заданном интервале дат.
11. Вывести фамилии тренеров, проведших более двух занятий.
12. Вывести список спортсменов, не посетивших ни одного занятия на указанную дату.

Дополнительно: предоставить ER-диаграмму.