



Aide en ligne

Rédaction Technique

Un métier au cœur de la
transformation digitale

Mihaela BESENYEI



Ice Braker (15')

Écrivez 2 choses que vous avez faites dans votre vie et dont vous êtes fiers / fières sur deux post-it différents:

Cela peut être :

- une expérience personnelle
- un défi relevé
- une réussite professionnelle ou scolaire
- quelque chose d'inhabituel ou marquant

Contexte

Ce module s'inscrit dans un parcours de formation à la création et gestion de contenu destiné à un public en reconversion professionnelle / insertion / montée en compétences dans les métiers de la documentation technique.

Programme



Bloc 1 : Principes généraux et rédaction pour l'aide en ligne



Bloc 2 : Documentation d'API



Bloc 3 : Contrôle de version (Git, GitHub...) et choix techniques pour l'implémentation d'une



Bloc 4 : Maintenance de l'aide en ligne et intégration du feedback utilisateur



Bloc 5 : Importance de la recherche et du référencement (SEO)

Plan du cours 1



Bloc 1 : Principes généraux et rédaction pour l'aide en ligne



Bloc 2 : Documentation d'API



Bloc 3 : Contrôle de version (Git, GitHub...) et choix techniques pour l'implémentation d'une



Bloc 4 : Maintenance de l'aide en ligne et intégration du feedback utilisateur



Bloc 5 : Importance de la recherche et du référencement (SEO)

Blocs 1 et 2



Compétences visées



✓ Rédaction technique multilingue



✓ Documentation API



✓ Gestion documentaire

Aide en ligne ?

Bloc 1 : Principes de l'aide en ligne

Aide en ligne ?

Bloqués sur un logiciel?

Bloc 1 : Principes de l'aide en ligne

Aide en ligne ?

Bloqués sur un logiciel?

- Google*
- FAQ*
- Tutoriel YouTube*
- Documentation*
- Collègue...*

Aide en ligne ?

Bloqués sur un logiciel?

Aide immédiate

**Documentation
complète**



Comparez les 3 extraits suivants

Lequel te permet d'agir le plus vite ?

Exemple 1

API / Guide
technique

**Microsoft
Docs**
*Éditeur de
documents en ligne*

Create a virtual machine in Azure

This quickstart shows you how to use the Azure portal to deploy a virtual machine (VM).

Prerequisites

An Azure account with an active subscription

Steps

- Sign in to the Azure portal
- Select *Create a resource*
- Choose *Virtual Machine*
- Configure the instance details
- Select *Review + create*

Next steps

Learn how to connect to your virtual machine.

Exemple 2

Documentation API

Stripe Docs
*Plateforme d'édition de la
documentation API en ligne*

Create a payment

To create a payment, use the `/v1/payment_intents` endpoint.

```
curl https://api.stripe.com/v1/payment_intents \  
-u sk_test_...: \  
-d amount=2000 \  
-d currency=eur
```

Response

```
{  
  "id": "pi_123456789",  
  "status": "requires_payment_method"  
}
```

Parameters

- amount (required): Amount in cents
- currency (required): Currency code

Exemple 3

Documentation classique

Pour procéder à la création d'un paiement, il est nécessaire d'effectuer une requête HTTP vers l'endpoint approprié du système Stripe en spécifiant les paramètres requis dans le corps de la requête, notamment le montant et la devise, afin que le système puisse traiter correctement la transaction.

Réponse correcte



Réponse correcte

Exemple 2

(documentation API)

Stripe Docs

Create a payment

- To create a payment, use the `/v1/payment_intents` endpoint.

```
curl https://api.stripe.com/v1/payment_intents \
-u sk_test_...: \
-d amount=2000 \
-d currency=eur
```

Response

```
{
  "id": "pi_123456789",
  "status": "requires_payment_method"
}
```

Parameters

- amount (required): Amount in cents
- currency (required): Currency code

- Présence de code (développeur-oriented)
- Exemple concret immédiatement utilisable
- Structure :
 - objectif
 - commande
 - réponse
 - paramètres
- Très orienté usage réel

Exemple 1

(API /
guide
technique)

Microsoft
Docs

Create a virtual machine in Azure

- This quickstart shows you how to use the Azure portal to deploy a virtual machine (VM).

Prerequisites

- An Azure account with an active subscription

Steps

- Sign in to the Azure portal
- Select Create a resource
- Choose *Virtual Machine*
- Configure the instance details
- Select Review + create

Next steps

Learn how to connect to your virtual machine.

Bon guide

MAIS

**nécessite navigation
+ lecture**

Exemple 3

(documentation
classique)

Pour procéder à la création d'un paiement, il est nécessaire d'effectuer une requête HTTP vers l'endpoint approprié du système Stripe en spécifiant les paramètres requis dans le corps de la requête, notamment le montant et la devise, afin que le système puisse traiter correctement la transaction.

- **Trop narratif**
 - **Charge cognitive élevée**
 - **Aucune action immédiate**
-

**Qu'est-ce
qui rend
une aide
efficace ?**

**Qu'est-ce
qui rend
une aide
efficace ?**



**Fournir directement une
commande exécutable**

Qu'est-ce qui rend une aide efficace ?



Fournir directement une
commande exécutable



**Illustrer le résultat attendu
(réponse obtenue)**

Qu'est-ce qui rend une aide efficace ?



Fournir directement une
commande exécutable



Illustrer le résultat attendu
(réponse obtenue)



**Se limiter aux paramètres
essentiels**

Qu'est-ce qui rend une aide efficace ?



Fournir directement une commande exécutable



Illustrer le résultat attendu (réponse obtenue)



Se limiter aux paramètres essentiels

Aide en ligne efficace

**= Agir sans réfléchir
inutilement**

1. Orientation action (task-based)

- Verbes d'action clairs : *Create, Run, Configure*
- Objectif explicite dès le début

2. Exemple concret immédiatement utilisable:

- Code prêt à copier-coller
- Cas réel (pas abstrait)

3. Feedback rapide

- Résultat attendu (output, réponse API)
- Permet de vérifier instantanément

4. Minimalisme utile

- Seulement les infos nécessaires pour réussir
- Pas de surcharge théorique

5. Structuration claire

- Étapes courtes
- Hiérarchie visuelle (titres, blocs, code)

6. Scannabilité (UX)

- Lecture en diagonale possible
- Zones visuelles distinctes (code, résultat, paramètres)

Types d'aide en ligne ?

Types d'aide en ligne

Help Center

Types d'aide en ligne

Help Center
FAQ

Types d'aide en ligne

Help Center

FAQ

Documentation produit



Activité 2

ATELIER

**Travail en
groupe (3-4
personnes)**

**Classez chaque
exemple dans
une catégorie**

- Help Center
- FAQ
- Documentation produit

**Pour chaque
classement**

- Justifiez votre choix
- Identifiez les indices
(forme, ton,
structure...)

Exemple A

“Comment réinitialiser votre mot de passe ? Cliquez sur « Mot de passe oublié », entrez votre email, puis suivez les instructions envoyées.”

Exemple A

“Comment réinitialiser votre mot de passe ? Cliquez sur « Mot de passe oublié », entrez votre email, puis suivez les instructions envoyées.”

Exemple B

“Bienvenue dans le centre d’aide.

*Parcourez les catégories : Compte, Facturation,
Sécurité, Premiers pas.”*

Exemple B

“Bienvenue dans le centre d’aide.

*Parcourez les catégories : Compte, Facturation,
Sécurité, Premiers pas.”*

Exemple C

*“Puis-je changer mon abonnement à tout moment ?
Oui, vous pouvez modifier votre offre depuis votre
espace client.”*

Exemple C

*“Puis-je changer mon abonnement à tout moment ?
Oui, vous pouvez modifier votre offre depuis votre
espace client.”*

Exemple D

“Pour créer un utilisateur :

- 1. Accédez au menu ‘Admin’*
- 2. Cliquez sur ‘Ajouter un utilisateur’*
- 3. Remplissez les champs obligatoires*
- 4. Validez”*

Exemple D

“Pour créer un utilisateur :

- 1. Accédez au menu ‘Admin’*
- 2. Cliquez sur ‘Ajouter un utilisateur’*
- 3. Remplissez les champs obligatoires*
- 4. Validez”*

Exemple E

“Consultez nos guides pour bien démarrer avec la plateforme, comprendre les fonctionnalités et résoudre vos problèmes.”

Exemple E

“Consultez nos guides pour bien démarrer avec la plateforme, comprendre les fonctionnalités et résoudre vos problèmes.”

Exemple F

“Quels moyens de paiement acceptez-vous ?

Nous acceptons les cartes bancaires, PayPal et les virements.”

Exemple F

“Quels moyens de paiement acceptez-vous ?

Nous acceptons les cartes bancaires, PayPal et les virements.”

Qu'est-ce qui différencie ces 3 types d'aide ?

Help Center

- Structure globale
- Navigation par thèmes
- Regroupe plusieurs contenus

Objectif	Ton	Forme	Structure typique	Indices visuels
Centraliser toute l'aide utilisateur dans un espace organisé	· accessible · orienté utilisateur · guidant	· portail ou bibliothèque d'articles · navigation par catégories · moteur de recherche	· page d'accueil · catégories · articles liés · barre de recherche · FAQ + tutoriels + procédures	· menus · icônes · liens internes · catégories : · Compte · Sécurité · Paramètres · Facturation

Help Center

FAQ

- Structure globale
- Navigation par thèmes
- Regroupe plusieurs contenus
- Format question/réponse
- Réponses rapides
- Ciblé sur un problème précis

Objectif	Ton	Forme	Structure typique	Indices visuels
Répondre rapidement aux questions fréquentes des utilisateurs.	• Direct • Simple • Rassurant • conversationnel	• très court • format question/réponse • lecture rapide	• Question • Réponse courte	• beaucoup de “Comment... ?” “Pourquoi... ?” • réponses en quelques • lignes pas de longues explications

Help Center

FAQ

Documentation produit

- Structure globale
- Navigation par thèmes
- Regroupe plusieurs contenus
- Format question/réponse
- Réponses rapides
- Ciblé sur un problème précis
- Étapes détaillées
- Procédures
- Ton explicatif / technique

Objectif	Ton	Forme	Structure typique	Indices visuels
Expliquer un produit, une fonctionnalité ou une procédure de manière complète et structurée	• Professionnel • Explicatif • Précis • parfois technique	• document long ou structuré • paragraphes organisés • captures d'écran possibles • étapes détaillées	• Titre • Introduction • Prérequis • procédure étape par étape • remarques / avertissements • conclusion	• Numérotation • sections tableaux • vocabulaire technique

Tableau comparatif

Type	Usage	Niveau de détail
FAQ	Questions rapides	Faible
Help Center	Support global	Moyen
Documentation produit	Apprentissage complet	Élevé



QUIZZ

PAUSE (15 ‘)



Mise en situation

Vous allez analyser une documentation comme si vous étiez un utilisateur réel. Votre objectif n'est pas de juger, mais de comprendre ce qui fonctionne... et ce qui ne fonctionne pas.

- **Trouvez-vous l'information rapidement ?**
- **Comprenez-vous l'explication ?**
- **Cela vous aide-t-il à avancer ?**

Gestion des paramètres avancés

Pour configurer les paramètres avancés, accédez à la section configuration dans le menu principal. Ensuite, sélectionnez les options nécessaires en fonction de vos besoins spécifiques. Certaines options peuvent impacter le fonctionnement global du système. Pensez à sauvegarder vos modifications.

- 1. Titre mal orthographié**
- 2. Manque de hiérarchie visuelle**
- 3. Langage trop général**
- 4. Absence de signal de risque explicite**
- 5. Style non conforme à une procédure technique**

Gestion des paramètres avancés

Accédez au menu Configuration

Ouvrez la section Configuration avancée du menu principal.

Sélectionnez les options adaptées

- ▶ Choisissez les paramètres avancés requis (*ex: sécurité, réseau, performance*)
- ▶ Activez ou désactivez les fonctionnalités nécessaires.



Attention!

Des réglages inappropriés peuvent causer des dysfonctionnements du système ou une perte de données.

Clarté

Une aide doit être **immédiatement compréhensible**, sans effort d'interprétation.

Si l'utilisateur doit réfléchir pour comprendre... c'est déjà un problème.

Orientation utilisateur (centré tâche)

Une aide doit répondre à une **action utilisateur précise**, pas décrire le système.

Une bonne aide répond à : *qu'est-ce que je dois faire, moi, maintenant ?*

Guidage / étape par étape

L'utilisateur doit être **accompagné pas à pas**, surtout s'il est novice.

L'utilisateur ne doit jamais deviner la prochaine action.

Pertinence

L'information doit être directement utile au moment où l'utilisateur en a besoin.

Une aide inutile... même bien écrite... reste inutile.

Lisibilité

Le contenu doit être **rapide à lire et à scanner** (phrases courtes, structure visible).

On ne lit pas une aide en ligne... on la parcourt.

Réduction de la charge cognitive

L'aide doit **simplifier la pensée**, pas la compliquer.

Le cerveau de l'utilisateur est déjà occupé par son problème.



LAB

(groupes 3 personnes)

Analyse des documents en ligne

Quel type de document en ligne?

Documentation produit

FAQ

Procédure technique

“Créer un compte utilisateur”

Pour créer un compte, allez dans paramètres puis utilisateurs et cliquez sur ajouter.

Ensuite remplir les champs obligatoires et valider.

Un email sera envoyé automatiquement.

Quel type de document en ligne?

“Créer un compte utilisateur”

Pour créer un compte, allez dans paramètres puis utilisateurs et cliquez sur ajouter.

Ensuite remplir les champs obligatoires et valider.
Un email sera envoyé automatiquement.

Documentation produit (outil SaaS)

“Comment réinitialiser mon mot de passe ?”

Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur “mot de passe oublié” sur la page de connexion. Ensuite suivez les instructions.

“Comment réinitialiser mon mot de passe ?”

Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur “mot de passe oublié” sur la page de connexion. Ensuite suivez les instructions.

FAQ

“Installation du logiciel”

Télécharger le fichier d’installation depuis le serveur interne. Lancer l’exécutable et suivre le processus. Une fois terminé, configurer les paramètres selon votre environnement.

“Installation du logiciel”

Télécharger le fichier d'installation depuis le serveur interne. Lancer l'exécutable et suivre le processus. Une fois terminé, configurer les paramètres selon votre environnement.

Procédure technique

Analysez la documentation fournie selon 3 axes :

1. Lisibilité

Le contenu est-il facile à lire ? Les phrases sont-elles claires ? Le vocabulaire est-il compréhensible ? La structure visuelle aide-t-elle la lecture ?

2. Navigation

Trouve-t-on facilement l'information ? Les titres sont-ils explicites ? L'organisation est-elle logique ? Y a-t-il des liens ou parcours clairs ?

3. Accessibilité

Le contenu est-il compréhensible pour un débutant ? Les étapes sont-elles détaillées ? Y a-t-il des éléments visuels (captures, pictos) utiles ? Le contenu est-il utilisable sans connaissances préalables ?

Problèmes :

“Créer un compte utilisateur”

Pour créer un compte, allez dans paramètres puis utilisateurs et cliquez sur ajouter.

Ensuite remplir les champs obligatoires et valider.

Un email sera envoyé automatiquement.

Lisibilité →

Navigation →

Accessibilité →

“Créer un compte utilisateur”

Pour créer un compte, allez dans paramètres puis utilisateurs et cliquez sur ajouter.

Ensuite remplir les champs obligatoires et valider.

Un email sera envoyé automatiquement.

Problèmes :

Lisibilité → phrase longue, pas de mise en forme

Navigation → pas de titre structuré, aucune étape numérotée

Accessibilité → vocabulaire implicite (“paramètres”), aucune capture

“Comment réinitialiser mon mot de passe ?”

Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur “mot de passe oublié” sur la page de connexion. Ensuite suivez les instructions.

Problèmes :

Lisibilité →

Navigation →

Accessibilité →

Problèmes :

“Comment réinitialiser mon mot de passe ?”

Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur “mot de passe oublié” sur la page de connexion. Ensuite suivez les instructions.

Lisibilité → trop vague (“suivez les instructions”)

Navigation → OK en FAQ mais pas approfondi

Accessibilité → aucune aide concrète, pas de détails

“Installation du logiciel”

Télécharger le fichier d’installation depuis le serveur interne. Lancer l’exécutable et suivre le processus. Une fois terminé, configurer les paramètres selon votre environnement.

Problèmes :

Lisibilité →

Navigation →

Accessibilité →

“Installation du logiciel”

Télécharger le fichier d'installation depuis le serveur interne. Lancer l'exécutable et suivre le processus. Une fois terminé, configurer les paramètres selon votre environnement.

Problèmes:

Lisibilité → termes techniques non expliqués (“exécutable”, “environnement”)

Navigation → aucune hiérarchie, pas d'étapes

Accessibilité → inutilisable pour un débutant

Bonnes pratiques rédactionnelles

- Phrases courtes et simples
- Vocabulaire clair (éviter le jargon)
- Titres explicites et orientés action
- Structuration visuelle (listes, étapes, espaces)
- Mise en avant des informations importantes
- Logique utilisateur (et non logique technique)

Pause Déjeuner (1 H)

Bonnes pratiques rédactionnelles

- Phrases courtes et simples
- Vocabulaire clair (éviter le jargon)
- Titres explicites et orientés action
- Structuration visuelle (listes, étapes, espaces)
- Mise en avant des informations importantes
- Logique utilisateur (et non logique technique)



ATELIER

**Transformer une procédure brute en aide
en ligne structurée**

Procédure brute :

Pour réinitialiser un mot de passe, l'utilisateur doit aller sur la page de connexion, cliquer sur "mot de passe oublié", entrer son adresse email puis suivre les instructions qui lui sont envoyées par mail. Si l'adresse n'est pas reconnue, un message d'erreur apparaît. Il faut aussi vérifier ses spams. Une fois le lien reçu, il faut cliquer dessus et saisir un nouveau mot de passe en respectant les critères demandés.

Problèmes identifiés (analyse UX)

Problèmes identifiés (analyse UX)

- Phrase longue, peu lisible
- Pas d'étapes → difficile à suivre
- Mélange :
 - procédure
 - erreurs
 - conseils
- Pas de titre orienté utilisateur
- Pas de résultat attendu
- Pas structuré (concept / référence)

Attendu

1. Un titre orienté tâche

2. Une procédure

3. Un bloc concept

4. Un bloc référence

Aide en ligne optimisée 1/3

Réinitialiser votre mot de passe

Objectif

Réinitialiser votre mot de passe pour accéder à votre compte.

Étapes

1. Accédez à la page de connexion.
2. Cliquez sur **Mot de passe oublié ?**
3. Saisissez votre adresse e-mail.
4. Cliquez sur **Envoyer**.
5. Ouvrez l'e-mail reçu.
6. Cliquez sur le lien de réinitialisation.
7. Saisissez un nouveau mot de passe.
8. Confirmez votre mot de passe.
9. Cliquez sur **Valider**.

Aide en ligne optimisée 2/3

Résultat

Votre mot de passe est réinitialisé. Vous pouvez vous connecter avec vos nouveaux identifiants.

À propos de la réinitialisation (Concept)

La réinitialisation du mot de passe permet de sécuriser l'accès à votre compte en cas d'oubli ou de suspicion de compromission.

Contraintes (Référence)

Mot de passe :

8 caractères minimum

1 majuscule

1 chiffre

Aide en ligne optimisée 3/3

Problèmes fréquents

Problème	Solution
E-mail non reçu	Vérifiez le dossier Spam
Adresse inconnue	Vérifiez votre saisie
Lien expiré	Recommencez la procédure



Activité 7


Introduction Oxygen XML

- ouverture du logiciel
- découverte interface (menus, fichiers, éditeur XML)
- montrer un fichier DITA sans modifier

PAUSE (15 ‘)

Introduction à la documentation d'API (*Application Programming Interface*)

**Comment deux applications communiquent
entre elles ?**




Exemple 1 : Application

Tu ouvres une app météo et tu vois la température de Paris.

Mais l'app **ne mesure pas elle-même la météo**. Elle demande les données à un service externe. Ce service lui répond avec des données.

L'intermédiaire technique = l'API météo



Exemple 2 : Application

Tu ouvres ton app bancaire et tu vois ton solde.

L'app **ne stocke pas directement ton argent**. Elle interroge le système de la banque. La banque renvoie ton solde

L'intermédiaire technique = l'API bancaire

Comment l'application obtient-elle ces informations ?

Comment l'application obtient-elle ces informations ?

- Elle fait une demande
- Quelqu'un répond
- Il y a un "pont" entre les deux

Une API

**Un intermédiaire qui
permet à deux systèmes
de communiquer entre eux**

Quand une application communique avec un serveur, de quoi a-t-elle besoin concrètement ?

Quand une application communique avec un serveur, de quoi a-t-elle besoin concrètement ?

1. une adresse
2. des informations envoyées
3. une réponse



Une documentation API contient :

- un endpoint
- des paramètres
- une réponse
- des exemples

a) Endpoint

URL qui permet d'accéder à une ressource.
C'est le "point d'entrée" de l'API



Exemple : GET /users



Qu'est-ce qu'on demande ici ?

a) Endpoint

URL qui permet d'accéder à une ressource.
C'est le "point d'entrée" de l'API



Exemple : GET /users



Qu'est-ce qu'on demande ici ?



La liste des utilisateurs

b) Paramètres

Informations envoyées à l'API pour préciser la demande

Types de paramètres

Query → dans l'URL

Path → dans le chemin

Body → dans le contenu de la requête

Exemple (query) : GET /users?id=123

Que cherche ce paramètre ?

b) Paramètres

Informations envoyées à l'API pour préciser la demande



Types de paramètres

Query → dans l'URL
Path → dans le chemin
Body → dans le contenu de la requête



Exemple (query) : GET /users?id=123



Que change ce paramètre ?



On filtre / cible un utilisateur précis

c) Réponse (Response)

Données renvoyées par l'API.
Souvent au format JSON



Exemple :

```
{  
  "id": 123,  
  "name": "Alice"  
}
```

d) Examples

Permettre une compréhension rapide sans lire toute la documentation



Exemple : GET /users?id=123



Réponse :

```
{  
  "id": 123,  
  "name": "Alice"  
}
```


1. Swagger UI / OpenAPI

Le standard le plus utilisé pour documenter des API REST.

2. Postman

3. Stoplight

4. Redoc

Outils orientés “Docs as Code”

Markdown + GitHub/GitLab

Méthode moderne :

- documentation versionnée
- collaborative
- proche du développement

Outils orientés “Docs as Code”

Markdown + GitHub/GitLab

Markdown est un langage de balisage léger, très adapté à la documentation technique, parce qu’il reste portable, lisible en texte brut et indépendant d’un logiciel propriétaire.

Git suit les changements dans les fichiers ; GitHub et GitLab ajoutent par-dessus les fonctions de travail en équipe : dépôts, branches, commits, relecture, fusion des changements.

Outils orientés “Docs as Code”

Markdown + GitHub/GitLab

Souvent combiné avec :

- **MkDOCS** *générateur de site statique spécialement pensé pour la documentation de projet*
- **Docusaurus** *générateur de site orienté documentation, construit autour de MDX et de React*
- **Sphinx**

MadCap Flare



Peuvent documenter des API dans :

- guides développeurs
- portails techniques
- documentation structurée

Oxygen XML Editor



Adobe FrameMaker



Utilisé surtout dans :

- aéronautique
- ferroviaire
- industrie

Confluence



Souvent utilisé pour :

- documentation interne
- guides API simples
- onboarding développeur



Activité 8

Rédiger une page API

Cette API permet de gérer des utilisateurs à travers quatre opérations principales :

1. Créer un utilisateur
2. Consulter un utilisateur
3. Lister les utilisateurs
4. Supprimer un utilisateur

Informations générales

Base URL : <https://api.exemple.com/v1>

Format des échanges : JSON

Authentification : [Bearer Token](#)

1. Authentification

Toutes les requêtes doivent inclure un jeton d'authentification dans l'en-tête HTTP :

Authorization: Bearer <votre_token>

Exemple:

Authorization: Bearer abc123xyz

Sans token valide, l'API retourne généralement : 401 Unauthorized

2. Endpoints disponibles

2.1 Créer un utilisateur

Exemple

➤ **POST /users**

Request Body

```
{  
  "name": "Jean Dupont",  
  "email":  
"jean.dupont@email.com",  
  "role": "user"  
}
```



Response (201 Created)

```
{  
  "id": 101,  
  "name": "Jean Dupont",  
  "email":  
"jean.dupont@email.com",  
  "role": "user",  
  "created_at": "2026-05-  
26T10:00:00Z"  
}
```


2. Endpoints disponibles

2.2 Obtenir un utilisateur

Exemple

► GET /users/{id}

Paramètres

id (int) : identifiant
utilisateur



Réponse (200 OK)

```
{  
  "id": 101,  
  "name": "Jean Dupont",  
  "email": "jean.dupont@email.com",  
  "role": "user"  
}
```

2. Endpoints disponibles

2.3 Lister les utilisateurs

Exemple

➤ **GET /users**

Query params (optionnels)

- limit (int) : nombre de résultats
- offset (int) : pagination



Réponse (200 OK)

```
[  
  {  
    "id": 101,  
    "name": "Jean Dupont"  
  },  
  {  
    "id": 102,  
    "name": "Marie Martin"  
  }  
]
```

2. Endpoints disponibles


2.4 Supprimer un utilisateur

Exemple

► **DELETE /users/{id}**

Réponse (204 No Content)
Aucun contenu retourné.

Exemple de flux





Activité 9


Première utilisation d'Oxygen XML



**Créer un fichier DITA
simple**



**Comprendre titre /
paragraphe / étape**



**Structurer une
procédure**

Exercice 1 : “Mon premier topic DITA”

Dans Oxygen :

- créer un fichier DITA concept ou task
- écrire :
 - titre
 - 3 étapes simples

Exemple sujet : “Comment se connecter à une application”

Exercice 2 : “Structurer une procédure”

Consigne

Transformer un texte brut en DITA task :

- title
- steps
- result

Exercice 3 : “Erreur volontaire”

*Identifiez et corrigez
les erreurs dans le code suivant:*

```
<task id="reset-password">

  <title>Réinitialiser votre mot de passe</title>

  <taskbody>

    <steps>
      <step>
        <cmd>Cliquer sur "Mot de passe oublié"</cmd>
      </step>

      <step>
        <cmd>Aller sur la page de connexion</cmd>
      </step>

      <step>
        <cmd>Recevoir un email de réinitialisation</cmd>
      </step>
    </steps>

    <result>
      Vous pouvez accéder à votre compte avec un nouveau mot de passe.
    </result>

  </taskbody>

</taskbody>
```