

T-Veronica Virus

Batman, Scarlet Witch, Blitzkrieger



SÄKERHETSDATABLAD Enligt EU-paragraf (EC 1907/2006)

Version: 1.0.0 Datum: 21.9.2022 SOS-referens: YPTX017









Giftigt Allvarlig hälsorisk

Miljöfarlig

Biologisk fara

AVSNITT 1 – Namnet på ämnet och företaget

1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Produktbeskrivning:	T-Veronica Virus, TCL# 03 Produkt från experimentering av "Retro virus" och Progenitor virus.
1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet	Mutageniskt virus, infekterade individer kan utveckla insektsliknande karaktärsdrag.
1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet	Tricell Laboratories Inc. International Headquarters, Caribbean Islands # 300 Pajaro House West Mall Drive Freeport, Grand Bahama Telephone: [1] (242) 352 8471
1.4 Telefonnummer för nödsituationer	112 (24h) Allmän rådgivning och giftinformation: (242) 352 8523, kontorstid

AVSNITT 2 – Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet	
Produktdefinition:	Virus framtaget i laboratorium.
Klassificering enligt	Detta ämne har ej klassificerats
förordning EG 1272/08	



SÄKERHETSDATABLAD Enligt EU-paragraf (EC 1907/2006)

Version: 1.0.0 Datum: 21.9.2022 SOS-referens: YPTX017

2.2 Märkningsuppgifter

Signalord:

Inget signalord

Faroangivelser:

Giftigt, allvarlig hälsorisk, miljöfarlig, biologisk fara

Skyddsanvisningar:

Heltäckande skyddsutrustning, isolera smittade individer.

Förebyggande: Åtgärder: Förvaring:

Förvaras djupfryst, optimalt vid -260C

Kompletterande märkningselement:

AVSNITT 3 – Åtgärder vid förstahjälp

3.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Allmänt:	Vid misstanke om exponering, isolera exponerade individer samt alla denne kommit i kontakt med omedelbart.
Kontakt med ögonen:	Exponerade individer bör hållas isolerade minst 7 dagar från exponerings tillfället.
Inandning: Hudkontakt:	Larma genast myndigheter via 112.
Förtäring:	Vid symptom kan individen eventuellt räddas genom nedfrysning i form av kryosömn.
3.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda	Förlorat medvetande. Ej kontaktbar. Fysiska förändringar. Feber, nedsatt syn och hörsel. Kraftig huvudvärk och yrsel. Fradga, och kraftiga ryckningar. Plötslig aggressivitet. Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 03.
3.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling	Cryosömn om individen ej redan tappat medvetandet. Det finns rapporter där organtransplantation har fungerat under viss tid.



SÄKERHETSDATABLAD Enligt EU-paragraf (EC 1907/2006)

Version: 1.0.0 Datum: 21.9.2022 SOS-referens: YPTX017

AVSNITT 4 – Hantering och lagring

4.1 Skyddsåtgärder för säker hantering	Undvik kontakt med huden och ögonen. Undvik att inandas ånga. Information om lämplig personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 2.2. Intag av mat och dryck samt rökning ska vara förbjudet på områden där den här produkten hanteras och lagras. Håll produkten nedfryst till -260C. Kan endast förvaras vid rumstemperatur i max 120 minuter.
4.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet	Behållaren förvaras väl tillsluten. Öppnad behållare skall användas eller förstöras. Rekommenderad lagringstemperatur är mellan -200°C och +260°C. Lagras enligt gällande bestämmelser.
4.3 Specifik slutanvändning	Forskningssyfte