

Конспект

Конспект встречи

1. Общая информация о встрече

- **Тема:** Обсуждение технических аспектов работы с виджетами, включая параметры и логику расчёта высоты.
 - **Дата/время:** Не указаны в расшифровке.
 - **Участники:** Не названы явно (предположительно, разработчики или технические специалисты).
 - **Цель:** Уточнение функциональности аргументов `MainWidgets` и `MainAccessExtendType`, используемых для управления виджетами на странице.
-

2. Основные идеи и технические детали

2.1. Аргумент `MainWidgets`

- Назначение: Передаётся для страницы с "главной штукой из поиска".
- Функция: Определяет виджет, который отображается в верхней части страницы ("рисовывается сверху").

2.2. Аргументы типа `MainAccessExtendTime`

- Особенности:
- Два аргумента имеют одинаковый тип `MainAccessExtendTime`.
- Реализованы как перечисление (ENUM) на основе класса `WorkerObject`.
- Варианты значений: `NAM` (по умолчанию), `Worker` ("работник"), `Object` ("объект").

2.3. Логика расчёта высоты виджетов

- **Стандартный расчёт** (при `MainAccessExtendType = NAM`):
- Высота определяется на основе `aspect ratio` и параметра `MainHeight`.
- Формула не задаётся явно — используется автоматический расчёт.
- **Расчёт для специальных виджетов** (при заданном `MainAccessExtendType`):
- Для `Worker`: Применяется специфическая формула расчёта высоты.

- Для `Object`: Используется альтернативная формула.
- Пример использования: Виджеты с "сексированной высотой" (сложным соотношением сторон), где стандартный расчёт через `aspect ratio` затруднён.

2.4. Области применения параметров

- `MainAccessExtendType` для `searchable` виджетов:
- Используется для обычных виджетов с возможностью поиска.
- `MainAccessExtendType` для `MainWidgets`:
- Отдельный параметр для "главных" виджетов (отображаемых в верхней части страницы).

2.5. Технические уточнения

- `MainAccessExtendGetter`:
 - Механизм, возвращающий вертикальный размер виджета.
 - При `NAM` размер не задаётся явно — используется альтернативная формула.
 - Логика выбора формулы:
 - Зависит от типа виджета (`Worker` / `Object`) и контекста использования (главные vs. обычные виджеты).
-

3. Задачи и поручения

- Явно не указаны в расшифровке.
 - **Неявные задачи:**
 - Реализация описанной логики расчёта высоты для разных типов виджетов.
 - Интеграция параметров `MainAccessExtendType` и `MainWidgets` в систему.
-

4. Принятые решения

- **Архитектурные соглашения:**
- Для виджетов со сложным расчётом высоты использовать явное задание `MainAccessExtendType` (`Worker` или `Object`).
- Разделение параметров для главных (`MainWidgets`) и обычных (`searchable`) виджетов.
- **Стандартное поведение:**
- По умолчанию применяется `MainAccessExtendType = NAM` с автоматическим расчётом высоты через `aspect ratio` и `MainHeight`.

5. Дополнительная информация

- **Технические нюансы:**
- Формулы для `Worker` и `Object` явно не описаны в тексте (требуют уточнения в коде или документации).
- Параметр `MainHeight` упоминается как базовый для стандартного расчёта.
- **Открытые вопросы:**
- Где конкретно передаются формулы для `MainAccessExtendType`?
- Как реализован механизм `MainAccessExtendGetter` в коде?
- **Риски:**
- Путаница при использовании разных типов `MainAccessExtendType` для схожих виджетов.
- Ошибки в расчёте высоты при некорректном задании параметров.

Примечание: Расшифровка содержит технический жаргон и неполные формулировки (например, "сексированная высота", "штука"). Конспект составлен на основе доступной информации без домыслов.

Конспект

Конспект встречи

1. Общая информация о встрече

- **Тема:** Обсуждение технических аспектов работы с виджетами, включая параметры и логику расчёта высоты.
 - **Дата/время:** Не указаны в расшифровке.
 - **Участники:** Не названы явно (предположительно, разработчики или технические специалисты).
 - **Цель:** Уточнение функциональности аргументов `MainWidgets` и `MainAccessExtendType`, используемых для управления виджетами на странице.
-

2. Основные идеи и технические детали

2.1. Аргумент `MainWidgets`

- Назначение: Передаётся для страницы с "главной штукой из поиска".
- Функция: Определяет виджет, который отображается в верхней части страницы ("рисовывается сверху").

2.2. Аргументы типа `MainAccessExtendTime`

- Особенности:
- Два аргумента имеют одинаковый тип `MainAccessExtendTime`.
- Реализованы как перечисление (ENUM) на основе класса `WorkerObject`.
- Варианты значений: `NAM` (по умолчанию), `Worker` ("работник"), `Object` ("объект").

2.3. Логика расчёта высоты виджетов

- **Стандартный расчёт** (при `MainAccessExtendType = NAM`):
- Высота определяется на основе `aspect ratio` и параметра `MainHeight`.
- Формула не задаётся явно — используется автоматический расчёт.
- **Расчёт для специальных виджетов** (при заданном `MainAccessExtendType`):
- Для `Worker`: Применяется специфическая формула расчёта высоты.

- Для `Object`: Используется альтернативная формула.
- Пример использования: Виджеты с "сексированной высотой" (сложным соотношением сторон), где стандартный расчёт через `aspect ratio` затруднён.

2.4. Области применения параметров

- `MainAccessExtendType` для `searchable` виджетов:
- Используется для обычных виджетов с возможностью поиска.
- `MainAccessExtendType` для `MainWidgets`:
- Отдельный параметр для "главных" виджетов (отображаемых в верхней части страницы).

2.5. Технические уточнения

- `MainAccessExtendGetter`:
- Механизм, возвращающий вертикальный размер виджета.
- При `NAM` размер не задаётся явно — используется альтернативная формула.
- Логика выбора формулы:
- Зависит от типа виджета (`Worker` / `Object`) и контекста использования (главные vs. обычные виджеты).

3. Задачи и поручения

- Явно не указаны в расшифровке.
- **Неявные задачи:**
- Реализация описанной логики расчёта высоты для разных типов виджетов.
- Интеграция параметров `MainAccessExtendType` и `MainWidgets` в систему.

4. Принятые решения

- **Архитектурные соглашения:**
- Для виджетов со сложным расчётом высоты использовать явное задание `MainAccessExtendType` (`Worker` или `Object`).
- Разделение параметров для главных (`MainWidgets`) и обычных (`searchable`) виджетов.
- **Стандартное поведение:**
- По умолчанию применяется `MainAccessExtendType = NAM` с автоматическим расчётом высоты через `aspect ratio` и `MainHeight`.

5. Дополнительная информация

- **Технические нюансы:**
- Формулы для `Worker` и `Object` явно не описаны в тексте (требуют уточнения в коде или документации).
- Параметр `MainHeight` упоминается как базовый для стандартного расчёта.
- **Открытые вопросы:**
- Где конкретно передаются формулы для `MainAccessExtendType`?
- Как реализован механизм `MainAccessExtendGetter` в коде?
- **Риски:**
- Путаница при использовании разных типов `MainAccessExtendType` для схожих виджетов.
- Ошибки в расчёте высоты при некорректном задании параметров.

Примечание: Расшифровка содержит технический жаргон и неполные формулировки (например, "сексированная высота", "штука"). Конспект составлен на основе доступной информации без домыслов.