

Расшифровка

После записи встречи обнаружил, что забыл высказать про еще три аргумента.

MainWidgets — это аргумент, который передается для страницы со штукой главной из поиска.

Это, собственно, виджетную, да, которую будут рисовываться вот здесь сверху.

Далее.

Два аргумента имеют один тот же тип — MainAccessExtendTime.

Это отдельный ENAM, класс пронумерованный, какой у нас есть NAM — WorkerObject.

Да, то есть, никакой работник и объект.

Это штука, которая задает жесткую высоту.

То есть, для всех виджетов высота рассчитывается исходя из aspect ratio и MainHeight.

Но для виджетов, для которых мы задали MainAccessExtendType, потому что по умолчанию он стоит NAM.

То есть, его как будто нет.

Для них высота будет рассчитываться исходя из той формулы, которую мы передадим.

Формулы передаются где-то...

Сейчас, если я их найду.

Давайте посмотрим MainAccessExtendType.

Где-то здесь это будет, наверное.

MainAccessExtendGetter.

То есть, штука, которая передает размер по вертикали.

Чего она делает?

Если NAM, то она возвращает NAM, то не задается этот размер, ищется по другой формуле.

Если это работник, то вот, пожалуйста, такая формула.

Если это object, то вот такая формула.

То есть, просто задаем формулу для высоты в зависимости от того, чему нам нужно.

Если высота считается просто из aspect ratio и MainHeight, то нам не нужно ее задавать.

Этот MainAccessExtendType.

Но для виджетов сексированной высотой, для которой сложно рассчитываться это отношение,

отношение aspect ratio, есть такие виджеты.

Для них можно передать эту штуку.

И, соответственно, она есть MainAccessExtendType.

Это для вот таких виджетов, да.

Это для searchable виджетов вот этих вот обычных.

А есть MainWidget, MainAccessExtendType.

Это для вот этих вот виджетов главных отдельно.

Для них отдельно передаваемых.

То есть отдельно для этих и отдельно для тех.

Вот это касается только этого строительства.

Вот как-то так.

Расшифровка

После записи встречи обнаружил, что забыл высказать про еще три аргумента.

MainWidgets — это аргумент, который передается для страницы со штукой главной из поиска.

Это, собственно, виджетную, да, которую будут рисовываться вот здесь сверху.

Далее.

Два аргумента имеют один тот же тип — MainAccessExtendTime.

Это отдельный ENAM, класс пронумерованный, какой у нас есть NAM — WorkerObject.

Да, то есть, никакой работник и объект.

Это штука, которая задает жесткую высоту.

То есть, для всех виджетов высота рассчитывается исходя из aspect ratio и MainHeight.

Но для виджетов, для которых мы задали MainAccessExtendType, потому что по умолчанию он стоит NAM.

То есть, его как будто нет.

Для них высота будет рассчитываться исходя из той формулы, которую мы передадим.

Формулы передаются где-то...

Сейчас, если я их найду.

Давайте посмотрим MainAccessExtendType.

Где-то здесь это будет, наверное.

MainAccessExtendGetter.

То есть, штука, которая передает размер по вертикали.

Чего она делает?

Если NAM, то она возвращает NAM, то не задается этот размер, ищется по другой формуле.

Если это работник, то вот, пожалуйста, такая формула.

Если это object, то вот такая формула.

То есть, просто задаем формулу для высоты в зависимости от того, чему нам нужно.

Если высота считается просто из aspect ratio и MainHeight, то нам не нужно ее задавать.

Этот MainAccessExtendType.

Но для виджетов сексированной высотой, для которой сложно рассчитываться это отношение,

отношение aspect ratio, есть такие виджеты.

Для них можно передать эту штуку.

И, соответственно, она есть MainAccessExtendType.

Это для вот таких виджетов, да.

Это для searchable виджетов вот этих вот обычных.

А есть MainWidget, MainAccessExtendType.

Это для вот этих вот виджетов главных отдельно.

Для них отдельно передаваемых.

То есть отдельно для этих и отдельно для тех.

Вот это касается только этого строительства.

Вот как-то так.