


# Policijska uprava

EER model.....	1
Relacioni model.....	1
Create naredbe.....	4
Insert naredbe.....	7

## EER model



## Relacioni model

### Entiteti

#### POLICAJAC

(ID, IME, IME\_RODITELJA, PREZIME, DATUM\_RODJ, JMBG, ADRESA, DATUM\_PRIJEMA\_U\_SLUZBU, STANICA\_ID, SEF\_STANICE, ZAMENIK\_STANICE, TIP)

#### P\_ZA\_VANREDNE\_SITUACIJE

(POLICAJAC\_ID, KURS, VESTINA, DATUM\_ZAVRSETKA\_KURSA, SERTIFIKAT, DATUM\_STICANJA\_SERTIFIKATA)

**SKOLSKI\_POLICAJAC**

(POLICAJAC\_ID, NAZIV\_SKOLE, TIP\_SKOLE, ADRESA\_SKOLE, KONTAKT\_IME, KONTAKT\_PREZIME, TELEFON\_SKOLE)

**RADNIK\_U\_UPRAVI**

(POLICAJAC\_ID, POZICIJA)

**POLICAJAC\_POZORNIK**

(POLICAJAC\_ID, NAZIV\_ULICE)

**PATROLNI\_POLICAJAC**

(POLICAJAC\_ID, VRSTA\_ORUZJA)

**POLICIJSKA\_STANICA**

(ID, NAZIV, OPSTINA, ADRESA, DATUM\_OSNIVANJA, BROJ\_VOZILA)

**PATROLA**

(REDNI\_BROJ, *REG\_OZNAKA\_VOZILA*, *POMOCNIK\_ID*, *SEF\_ID*)

**OBJEKAT**

(ID, TIP, ADRESA, POVRSINA, KONTAKT\_IME, KONTAKT\_PREZIME, *P\_STANICA\_ID*)

**ALARMNI\_SISTEM**

(ID, SERIJSKI\_BROJ, PROIZVODJAC, MODEL, GODINA\_PROIZVODNJE, *OBJEKAT\_ID*, DATUM\_INSTALACIJE, DATUM\_POSLEDNJEG\_ATESTA, DATUM\_POSLEDNJEG\_SERVISIRANJA, OPIS\_OTKLONJENOG\_KVARA, TIP, HOR\_REZ\_IC\_KAMERE, VER\_REZ\_IC\_KAMERE, OSETLJIVOST, GORNJA\_GRANICA, DONJA\_GRANICA)

**VOZILO**

(REG\_OZNAKA, BOJA, TIP, PROIZVODJAC, MODEL)

**TEHNICKO\_LICE**

(ID)

- Slabi tipovi entiteta

**UNAPREDJENJE**

(DATUM\_STICANJA, CIN, *POLICAJAC\_ID*)

- **Veze N:M**

**POLICIJSKA\_INTERVENCIJA**

(PATROLA\_ID, OBJEKAT\_ID, DATUM\_I\_VREME, OPIS)

**ODRZAVA**

(TEHNICAR\_ID, ALARMNI\_SISTEM\_ID, POCETNI\_DATUM, KRAJNJI\_DATUM)

- **Visevrednosni atributi**

**BROJ\_TELEFONA**

(BROJ, OBJEKAT\_ID)

**OBRAZOVANJE**

(SKOLA, DATUM\_DIPLOMIROVANJA, POLICAJAC\_ID)

## Create naredbe

```
CREATE TABLE VOZILO (  
  REG_OZNAKA VARCHAR2(20) PRIMARY KEY,  
  BOJA VARCHAR2(20),  
  TIP VARCHAR2(20),  
  PROIZVODJAC VARCHAR2(20),  
  MODEL VARCHAR2(20)  
);
```

```
CREATE TABLE TEHNICKO_LICE (  
  ID NUMBER PRIMARY KEY  
);
```

```
CREATE TABLE POLICIJSKA_STANICA(  
  ID NUMBER PRIMARY KEY,  
  NAZIV VARCHAR2(30),  
  OPSTINA VARCHAR2(30),  
  ADRESA VARCHAR2(30),  
  DATUM_OSNIVANJA DATE,  
  BROJ_VOZILA NUMBER  
);
```

-----POLICAJCI

```
CREATE TABLE POLICAJAC (  
  ID NUMBER PRIMARY KEY,  
  IME VARCHAR2(20),  
  IME_RODITELJA VARCHAR2(20),
```

```
PREZIME VARCHAR2(20),
DATUM_RODZENJA DATE,
JMBG CHAR(13),
ADRESA VARCHAR2(30),
DATUM_PRIJEMA_U_SLUZBU DATE,
STANICA_ID NUMBER REFERENCES POLICIJSKA_STANICA(ID) NOT NULL,
SEF_STANICE NUMBER REFERENCES POLICIJSKA_STANICA(ID),
ZAMENIK_STANICE NUMBER REFERENCES POLICIJSKA_STANICA(ID),
TIP VARCHAR2(50),
CONSTRAINT JMBG_CHECK CHECK(LENGTH(JMBG) = 13)
);
```

```
CREATE TABLE P_ZA_VANREDNE_SITUACIJE (
  POLICAJAC_ID NUMBER PRIMARY KEY REFERENCES POLICAJAC(ID),
  KURS VARCHAR2(30),
  VESTINA VARCHAR2(30),
  DATUM_ZAVRSETKA_KURSA DATE,
  SERTIFIKAT VARCHAR2(20),
  DATUM_STICANJA_SERTIFIKATA DATE
);
```

```
CREATE TABLE SKOLSKI_POLICAJAC (
  POLICAJAC_ID NUMBER PRIMARY KEY REFERENCES POLICAJAC(ID),
  NAZIV_SKOLE VARCHAR2(30),
  TIP_SKOLE VARCHAR2(20),
  ADRESA_SKOLE VARCHAR2(30),
  KONTAKT_IME VARCHAR2(20),
  KONTAKT_PREZIME VARCHAR2(20),
  TELEFON_SKOLE VARCHAR2(20)
);
```

```
CREATE TABLE RADNIK_U_UPRAVI (
  POLICAJAC_ID NUMBER PRIMARY KEY REFERENCES POLICAJAC(ID),
  POZICIJA VARCHAR2(50)
);
```

```
CREATE TABLE POLICAJAC_POZORNIK (
  POLICAJAC_ID NUMBER PRIMARY KEY REFERENCES POLICAJAC(ID),
  NAZIV_ULICE VARCHAR2(30)
);
```

```
CREATE TABLE PATROLNI_POLICAJAC (
  POLICAJAC_ID NUMBER PRIMARY KEY REFERENCES POLICAJAC(ID),
  VRSTA_ORUZJA VARCHAR2(20)
);
```

```
CREATE TABLE PATROLA (
    REDNI_BROJ NUMBER PRIMARY KEY,
    REG_OZNAKA_VOZILA VARCHAR2(20) REFERENCES VOZILO(REG_OZNAKA),
    POMOCNIK_ID NUMBER REFERENCES PATROLNI_POLICAJAC(POLICAJAC_ID),
    SEF_ID NUMBER REFERENCES PATROLNI_POLICAJAC(POLICAJAC_ID)
);
```

```
CREATE TABLE OBJEKAT (
    ID NUMBER PRIMARY KEY,
    TIP VARCHAR2(20),
    ADRESA VARCHAR2(30),
    POVRšina NUMBER,
    KONTAKT_IME VARCHAR2(20),
    KONTAKT_PREZIME VARCHAR2(20),
    P_STANICA_ID NUMBER REFERENCES POLICIJSKA_STANICA(ID)
);
```

```
CREATE TABLE ALARMNI_SISTEM (
    ID NUMBER PRIMARY KEY,
    SERIJSKI_BROJ VARCHAR2(20),
    PROIZVODJAC VARCHAR2(20),
    MODEL VARCHAR2(50),
    GODINA_PROIZVODNJE DATE,
    OBJEKAT_ID NUMBER REFERENCES OBJEKAT(ID),
    DATUM_INSTALACIJE DATE,
    DATUM_POSLEDNJEG_ATESTATA DATE,
    DATUM_POSLEDNJEG_SERVISIRANJA DATE,
    OPIS_OTKLONJENOG_KVARA VARCHAR2(100),
    TIP VARCHAR2(50),
    HOR_REZ_IC_KAMERE NUMBER,
    VER_REZ_IC_KAMERE NUMBER,
    OSETLJIVOST VARCHAR2(20),
    GORNJA_GRANICA NUMBER,
    DONJA_GRANICA NUMBER
);
```

-----Slabi tipovi entiteta

```
CREATE TABLE UNAPREDJENJE(
    DATUM_STICANJA DATE,
    CIN VARCHAR2(50),
    POLICAJAC_ID NUMBER REFERENCES POLICAJAC(ID),
    CONSTRAINT PK_UNAPREDJENJE
        PRIMARY KEY(DATUM_STICANJA, POLICAJAC_ID)
);
```

-----Veze N:M

```

CREATE TABLE ODRZAVA(
    TEHNICAR_ID NUMBER REFERENCES TEHNICKO_LICE(ID),
    ALARMNI_SISTEM_ID NUMBER REFERENCES ALARMNI_SISTEM(ID),
    POCETNI_DATUM DATE,
    KRAJNJI_DATUM DATE,
    CONSTRAINT PK_ODRZAVA
        PRIMARY KEY (TEHNICAR_ID, ALARMNI_SISTEM_ID)
);

```

```

CREATE TABLE POLICIJSKA_INTERVENCIJA(
    PATROLA_ID NUMBER REFERENCES PATROLA(REDNI_BROJ),
    OBJEKAT_ID NUMBER REFERENCES OBJEKAT(ID),
    DATUM_I_VREME DATE,
    OPIS VARCHAR2(50),
    CONSTRAINT PK_INTERVENCIJA
        PRIMARY KEY(PATROLA_ID, OBJEKAT_ID)
);

```

-----Visevrednosni atributi

```

CREATE TABLE BROJ_TELEFONA(
    BROJ NUMBER,
    OBJEKAT_ID NUMBER REFERENCES OBJEKAT(ID),
    CONSTRAINT PK_BROJ_TELEFONA
        PRIMARY KEY (BROJ, OBJEKAT_ID)
);

```

```

CREATE TABLE OBRAZOVANJE (
    SKOLA VARCHAR2(50),
    DATUM_DIPLOMIRANJA DATE,
    POLICAJAC_ID NUMBER REFERENCES POLICAJAC(ID),
    CONSTRAINT PK_OBRAZOVANJE
        PRIMARY KEY (SKOLA, DATUM_DIPLOMIRANJA, POLICAJAC_ID)
);

```

## Insert naredbe

```

-- Unos u tabelu VOZILO
INSERT INTO VOZILO (REG_OZNAKA, BOJA, TIP, PROIZVODJAC, MODEL) VALUES
('NS-123-AB', 'Crvena', 'Sedan', 'Mercedes', 'E200');
INSERT INTO VOZILO (REG_OZNAKA, BOJA, TIP, PROIZVODJAC, MODEL) VALUES
('BG-456-CD', 'Plava', 'Karavan', 'BMW', 'X5');
INSERT INTO VOZILO (REG_OZNAKA, BOJA, TIP, PROIZVODJAC, MODEL) VALUES
('KG-789-EF', 'Crna', 'Kabriolet', 'Audi', 'A5');

```

-- Unos u tabelu TEHNICKO\_LICE

INSERT INTO TEHNICKO\_LICE (ID) VALUES (101);

INSERT INTO TEHNICKO\_LICE (ID) VALUES (102);

INSERT INTO TEHNICKO\_LICE (ID) VALUES (103);

-- Unos u tabelu POLICIJSKA\_STANICA

INSERT INTO POLICIJSKA\_STANICA (ID, NAZIV, OPSTINA, ADRESA, DATUM\_OSNIVANJA, BROJ\_VOZILA) VALUES (201, 'Policijska stanica Novi Sad', 'Novi Sad', 'Bulevar Oslobođenja 123', TO\_DATE('2000-01-01', 'YYYY-MM-DD'), 15);

INSERT INTO POLICIJSKA\_STANICA (ID, NAZIV, OPSTINA, ADRESA, DATUM\_OSNIVANJA, BROJ\_VOZILA) VALUES (202, 'Policijska stanica Beograd', 'Beograd', 'Knez Mihailova 55', TO\_DATE('1995-03-15', 'YYYY-MM-DD'), 20);

INSERT INTO POLICIJSKA\_STANICA (ID, NAZIV, OPSTINA, ADRESA, DATUM\_OSNIVANJA, BROJ\_VOZILA) VALUES (203, 'Policijska stanica Niš', 'Niš', 'Bulevar Nemanjića 17', TO\_DATE('2005-10-10', 'YYYY-MM-DD'), 12);

-- Unos u tabelu OBJEKAT

INSERT INTO OBJEKAT (ID, TIP, ADRESA, POVRSINA, KONTAKT\_IME, KONTAKT\_PREZIME, P\_STANICA\_ID) VALUES (401, 'Kuća', 'Karađorđeva 15', 150, 'Milan', 'Marković', 201);

INSERT INTO OBJEKAT (ID, TIP, ADRESA, POVRSINA, KONTAKT\_IME, KONTAKT\_PREZIME, P\_STANICA\_ID) VALUES (402, 'Stan', 'Bulevar Oslobođenja 20', 80, 'Ana', 'Ivanović', 202);

INSERT INTO OBJEKAT (ID, TIP, ADRESA, POVRSINA, KONTAKT\_IME, KONTAKT\_PREZIME, P\_STANICA\_ID) VALUES (403, 'Poslovni prostor', 'Kralja Petra 30', 200, 'Milica', 'Nikolić', 203);

-- Unos u tabelu ALARMNI\_SISTEM

INSERT INTO ALARMNI\_SISTEM (ID, SERIJSKI\_BROJ, PROIZVODJAC, MODEL, GODINA\_PROIZVODNJE, OBJEKAT\_ID, DATUM\_INSTALACIJE, DATUM\_POSLEDNJEG\_ATESTA, DATUM\_POSLEDNJEG\_SERVISIRANJA, OPIS\_OTKLONJENOG\_KVARA, TIP, HOR\_REZ\_IC\_KAMERE, VER\_REZ\_IC\_KAMERE, OSETLJIVOST, GORNJA\_GRANICA, DONJA\_GRANICA) VALUES (501, 'AS123', 'Sigurnost++', 'Model1', TO\_DATE('2023-01-01', 'YYYY-MM-DD'), 401, TO\_DATE('2023-01-10', 'YYYY-MM-DD'), TO\_DATE('2024-01-10', 'YYYY-MM-DD'), TO\_DATE('2023-12-01', 'YYYY-MM-DD'), 'Zamena kamere', 'AS\_DETEKCIJE\_TOPLOTNOG\_ODRAZA', 1080, 720, NULL, NULL, NULL);

INSERT INTO ALARMNI\_SISTEM (ID, SERIJSKI\_BROJ, PROIZVODJAC, MODEL, GODINA\_PROIZVODNJE, OBJEKAT\_ID, DATUM\_INSTALACIJE, DATUM\_POSLEDNJEG\_ATESTA, DATUM\_POSLEDNJEG\_SERVISIRANJA, OPIS\_OTKLONJENOG\_KVARA, TIP, HOR\_REZ\_IC\_KAMERE, VER\_REZ\_IC\_KAMERE, OSETLJIVOST, GORNJA\_GRANICA, DONJA\_GRANICA) VALUES (502, 'AS456', 'BezbednostPlus', 'Model2', TO\_DATE('2022-05-01', 'YYYY-MM-DD'), 402, TO\_DATE('2022-05-10', 'YYYY-MM-DD'), TO\_DATE('2023-05-10', 'YYYY-MM-DD'), TO\_DATE('2022-12-01', 'YYYY-MM-DD'), 'Zamena senzora', 'ULTRAZVUCNI\_AS', NULL, NULL, NULL, 80, 20);

```
INSERT INTO ALARMNI_SISTEM (ID, SERIJSKI_BROJ, PROIZVODJAC, MODEL,
GODINA_PROIZVODNJE, OBJEKAT_ID, DATUM_INSTALACIJE,
DATUM_POSLEDNJEG_ATESTA, DATUM_POSLEDNJEG_SERVISIRANJA,
OPIS_OTKLONJENOG_KVARA, TIP, HOR_REZ_IC_KAMERE, VER_REZ_IC_KAMERE,
OSETLJIVOST, GORNJA_GRANICA, DONJA_GRANICA) VALUES (503, 'AS789',
'SigurnostBezGraniča', 'Model3', TO_DATE('2023-10-01', 'YYYY-MM-DD'), 403,
TO_DATE('2023-10-10', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2024-10-10', 'YYYY-MM-DD'),
TO_DATE('2024-03-01', 'YYYY-MM-DD'), 'Zamena baterije', 'AS_DETEKCIJE_POKRETA',
NULL, NULL, 'Visoka', NULL, NULL);
```

-- Unos u tabelu ODRZAVA

```
INSERT INTO ODRZAVA (TEHNICAR_ID, ALARMNI_SISTEM_ID, POCETNI_DATUM,
KRAJNI_DATUM) VALUES (101, 501, TO_DATE('2023-01-10', 'YYYY-MM-DD'),
TO_DATE('2024-01-10', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO ODRZAVA (TEHNICAR_ID, ALARMNI_SISTEM_ID, POCETNI_DATUM,
KRAJNI_DATUM) VALUES (102, 502, TO_DATE('2022-05-10', 'YYYY-MM-DD'),
TO_DATE('2023-05-10', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO ODRZAVA (TEHNICAR_ID, ALARMNI_SISTEM_ID, POCETNI_DATUM,
KRAJNI_DATUM) VALUES (103, 503, TO_DATE('2023-10-10', 'YYYY-MM-DD'),
TO_DATE('2024-10-10', 'YYYY-MM-DD'));
```

-- Unos u tabelu BROJ\_TELEFONA

```
INSERT INTO BROJ_TELEFONA (BROJ, OBJEKAT_ID) VALUES (211234567, 401);
INSERT INTO BROJ_TELEFONA (BROJ, OBJEKAT_ID) VALUES (218765432, 402);
INSERT INTO BROJ_TELEFONA (BROJ, OBJEKAT_ID) VALUES (215678945, 403);
```

-----\*\*\*\*\*-----  
-----

-- Unos u tabelu POLICAJAC

```
INSERT INTO POLICAJAC (ID, IME, IME_RODITELJA, PREZIME, DATUM_RODJENJA,
JMBG, ADRESA, DATUM_PRIJEMA_U_SLUZBU, STANICA_ID, TIP)
VALUES (301, 'Marko', 'Petar', 'Marković', TO_DATE('1990-05-15', 'YYYY-MM-DD'),
'9005151234567', 'Adresa 1', TO_DATE('2015-07-01', 'YYYY-MM-DD'), 201,
'PATROLNI_POLICAJAC');
INSERT INTO POLICAJAC (ID, IME, IME_RODITELJA, PREZIME, DATUM_RODJENJA,
JMBG, ADRESA, DATUM_PRIJEMA_U_SLUZBU, STANICA_ID, TIP)
VALUES (302, 'Jovan', 'Stanko', 'Jovanović', TO_DATE('1992-08-20', 'YYYY-MM-DD'),
'9208201234567', 'Adresa 2', TO_DATE('2016-09-01', 'YYYY-MM-DD'), 202,
'POLICAJAC_ZA_VANREDNE_SITUACIJE');
INSERT INTO POLICAJAC (ID, IME, IME_RODITELJA, PREZIME, DATUM_RODJENJA,
JMBG, ADRESA, DATUM_PRIJEMA_U_SLUZBU, STANICA_ID, TIP)
VALUES (303, 'Milica', 'Nikola', 'Milić', TO_DATE('1988-03-10', 'YYYY-MM-DD'),
'8803101234567', 'Adresa 3', TO_DATE('2012-04-15', 'YYYY-MM-DD'), 203,
'SKOLSKI_POLICAJAC');
INSERT INTO POLICAJAC (ID, IME, IME_RODITELJA, PREZIME, DATUM_RODJENJA,
JMBG, ADRESA, DATUM_PRIJEMA_U_SLUZBU, STANICA_ID, TIP)
```



```

VALUES (304, 'Ana', 'Petar', 'Anić', TO_DATE('1991-11-25', 'YYYY-MM-DD'),
'9111251234567', 'Adresa 4', TO_DATE('2017-12-01', 'YYYY-MM-DD'), 202,
'RADNIK_U_UPRAVI');
INSERT INTO POLICAJAC (ID, IME, IME_RODITELJA, PREZIME, DATUM_RODJENJA,
JMBG, ADRESA, DATUM_PRIJEMA_U_SLUZBU, STANICA_ID, TIP)
VALUES (305, 'Ivan', 'Marko', 'Ivić', TO_DATE('1989-06-05', 'YYYY-MM-DD'),
'8906051234567', 'Adresa 5', TO_DATE('2014-08-10', 'YYYY-MM-DD'), 203,
'POLICAJAC_POZORNIK');
INSERT INTO POLICAJAC (ID, IME, IME_RODITELJA, PREZIME, DATUM_RODJENJA,
JMBG, ADRESA, DATUM_PRIJEMA_U_SLUZBU, STANICA_ID, TIP)
VALUES (306, 'Živko', 'Trajko', 'Živković', TO_DATE('1980-06-25', 'YYYY-MM-DD'),
'9555151234567', 'Adresa 17', TO_DATE('2015-09-02', 'YYYY-MM-DD'), 201,
'PATROLNI_POLICAJAC');

-- Unos u tabelu P_ZA_VANREDNE_SITUACIJE
INSERT INTO P_ZA_VANREDNE_SITUACIJE (POLICAJAC_ID, KURS, VESTINA,
DATUM_ZAVRSETKA_KURSA, CERTIFIKAT, DATUM_STICANJA_CERTIFIKATA)
VALUES(302, 'Kurs za prvu pomoc', 'Prva pomoc', TO_DATE('2016-12-01', 'YYYY-MM-DD'),
'Sertifikat1', TO_DATE('2017-01-01', 'YYYY-MM-DD'));

-- Unos u tabelu SKOLSKI_POLICAJAC
INSERT INTO SKOLSKI_POLICAJAC (POLICAJAC_ID, NAZIV_SKOLE, TIP_SKOLE,
ADRESA_SKOLE, KONTAKT_IME, KONTAKT_PREZIME, TELEFON_SKOLE)
VALUES (303, 'Oš "Jovan Jovanović Zmaj"', 'Osnovna škola', 'Bulevar Oslobođenja 10',
'Milica', 'Ivanović', '021/123-456');

-- Unos u tabelu RADNIK_U_UPRAVI
INSERT INTO RADNIK_U_UPRAVI (POLICAJAC_ID, POZICIJA)
VALUES (304, 'Nacelnik');

-- Unos u tabelu POLICAJAC_POZORNIK
INSERT INTO POLICAJAC_POZORNIK (POLICAJAC_ID, NAZIV_ULICE)
VALUES (305, 'Trg Slobode');

INSERT INTO PATROLNI_POLICAJAC(POLICAJAC_ID, VRSTA_ORUZJA)
VALUES (301, 'Pendrek');

INSERT INTO PATROLNI_POLICAJAC(POLICAJAC_ID, VRSTA_ORUZJA)
VALUES (306, 'Pistolj');

-- Unos u tabelu PATROLA
INSERT INTO PATROLA (REDNI_BROJ, REG_OZNAKA_VOZILA, POMOCNIK_ID,
SEF_ID) VALUES (1, 'NS-123-AB', 301, 306);

-- Unos u tabelu POLICIJSKA_INTERVENCIJA

```

```
INSERT INTO POLICIJSKA_INTERVENCIJA (PATROLA_ID, OBJEKAT_ID,
DATUM_I_VREME, OPIS) VALUES (1, 401, TO_DATE('2023-01-15 10:30:00',
'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'Provera stanja');
INSERT INTO POLICIJSKA_INTERVENCIJA (PATROLA_ID, OBJEKAT_ID,
DATUM_I_VREME, OPIS) VALUES (1, 402, TO_DATE('2023-05-20 14:45:00',
'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'Intervencija zbog buke');
```

-- Unos u tabelu OBRAZOVANJE

```
INSERT INTO OBRAZOVANJE (SKOLA, DATUM_DIPLOMIRANJA, POLICAJAC_ID)
VALUES ('Policijska akademija', TO_DATE('2010-07-01', 'YYYY-MM-DD'), 301);
INSERT INTO OBRAZOVANJE (SKOLA, DATUM_DIPLOMIRANJA, POLICAJAC_ID)
VALUES ('Viša policijska škola', TO_DATE('2015-06-01', 'YYYY-MM-DD'), 302);
INSERT INTO OBRAZOVANJE (SKOLA, DATUM_DIPLOMIRANJA, POLICAJAC_ID)
VALUES ('Fakultet za bezbednost', TO_DATE('2018-07-01', 'YYYY-MM-DD'), 303);
INSERT INTO OBRAZOVANJE (SKOLA, DATUM_DIPLOMIRANJA, POLICAJAC_ID)
VALUES ('Policijska akademija', TO_DATE('2011-01-21', 'YYYY-MM-DD'), 304);
INSERT INTO OBRAZOVANJE (SKOLA, DATUM_DIPLOMIRANJA, POLICAJAC_ID)
VALUES ('Viša policijska škola', TO_DATE('2011-06-09', 'YYYY-MM-DD'), 305);
INSERT INTO OBRAZOVANJE (SKOLA, DATUM_DIPLOMIRANJA, POLICAJAC_ID)
VALUES ('Fakultet za bezbednost', TO_DATE('2002-03-31', 'YYYY-MM-DD'), 306);
```

--Unos u tabelu UNAPREDJENJE

```
INSERT INTO UNAPREDJENJE (DATUM_STICANJA, CIN, POLICAJAC_ID) VALUES
(TO_DATE('2022-03-01', 'YYYY-MM-DD'), 'Viši inspektor', 301);
INSERT INTO UNAPREDJENJE (DATUM_STICANJA, CIN, POLICAJAC_ID) VALUES
(TO_DATE('2023-01-10', 'YYYY-MM-DD'), 'Inspektor', 302);
INSERT INTO UNAPREDJENJE (DATUM_STICANJA, CIN, POLICAJAC_ID) VALUES
(TO_DATE('2021-11-15', 'YYYY-MM-DD'), 'Inspektor', 303);
INSERT INTO UNAPREDJENJE (DATUM_STICANJA, CIN, POLICAJAC_ID) VALUES
(TO_DATE('2024-02-20', 'YYYY-MM-DD'), 'Viši inspektor', 304);
INSERT INTO UNAPREDJENJE (DATUM_STICANJA, CIN, POLICAJAC_ID) VALUES
(TO_DATE('2022-08-05', 'YYYY-MM-DD'), 'Viši inspektor', 305);
INSERT INTO UNAPREDJENJE (DATUM_STICANJA, CIN, POLICAJAC_ID) VALUES
(TO_DATE('2023-05-10', 'YYYY-MM-DD'), 'Inspektor', 306);
```