
# Policijska uprava

EER model	1
Relacioni model	1
Create naredbe	4
Insert naredhe	7

# **EER model**



# Relacioni model

#### • Entiteti

#### **POLICAJAC**

(<u>ID</u>, IME, IME\_RODITELJA, PREZIME, DATUM\_RODJ, JMBG, ADRESA, DATUM\_PRIJEMA\_U\_SLUZBU, *STANICA\_ID*, *SEF\_STANICE*, *ZAMENIK\_STANICE*, TIP)

# P\_ZA\_VANREDNE\_SITUACIJE

(<u>POLICAJAC ID</u>, KURS, VESTINA, DATUM\_ZAVRSETKA\_KURSA, SERTIFIKAT, DATUM\_STICANJA\_SERTIFIKATA)

# SKOLSKI\_POLICAJAC

(<u>POLICAJAC\_ID</u>, NAZIV\_SKOLE, TIP\_SKOLE, ADRESA\_SKOLE, KONTAKT\_IME, KONTAKT\_PREZIME, TELEFON\_SKOLE)

#### RADNIK U UPRAVI

(<u>POLICAJAC\_ID</u>, POZICIJA)

#### POLICAJAC POZORNIK

(POLICAJAC\_ID, NAZIV\_ULICE)

## PATROLNI\_POLICAJAC

(*POLICAJAC ID*, VRSTA\_ORUZJA)

#### POLICIJSKA\_STANICA

(ID, NAZIV, OPSTINA, ADRESA, DATUM\_OSNIVANJA, BROJ\_VOZILA)

#### **PATROLA**

(REDNI\_BROJ, REG\_OZNAKA\_VOZILA, POMOCNIK\_ID, SEF\_ID)

#### **OBJEKAT**

(<u>ID</u>, TIP, ADRESA, POVRSINA, KONTAKT\_IME, KONTAKT\_PREZIME, P\_STANICA\_ID)

# ALARMNI\_SISTEM

(<u>ID</u>, SERIJSKI\_BROJ, PROIZVODJAC, MODEL, GODINA\_PROIZVODNJE, OBJEKAT\_ID, DATUM\_INSTALACIJE, DATUM\_POSLEDNJEG\_ATESTA, DATUM\_POSLEDNJEG\_SERVISIRANJA, OPIS\_OTKLONJENOG\_KVARA, TIP, HOR\_REZ\_IC\_KAMERE, VER\_REZ\_IC\_KAMERE, OSETLJIVOST, GORNJA\_GRANICA, DONJA\_GRANICA)

#### **VOZILO**

(REG OZNAKA, BOJA, TIP, PROIZVODJAC, MODEL)

#### TEHNICKO\_LICE

(ID)

#### Slabi tipovi entiteta

#### **UNAPREDJENJE**

(DATUM STICANJA, CIN, POLICAJAC ID)

#### Veze N:M

# POLICIJSKA\_INTERVENCIJA (PATROLA\_ID, OBJEKAT\_ID, DATUM\_I\_VREME, OPIS) ODRZAVA (TEHNICAR\_ID, ALARMNI\_SISTEM\_ID, POCETNI\_DATUM, KRAJNJI\_DATUM)

• Visevrednosni atributi

BROJ\_TELEFONA (BROJ, *OBJEKAT\_ID*)

**OBRAZOVANJE** 

(SKOLA, DATUM DIPLOMIRANJA, POLICAJAC ID)

# Create naredbe

```
CREATE TABLE VOZILO (
 REG OZNAKA VARCHAR2(20) PRIMARY KEY,
 BOJA VARCHAR2(20),
 TIP VARCHAR2(20),
 PROIZVODJAC VARCHAR2(20),
 MODEL VARCHAR2(20)
);
CREATE TABLE TEHNICKO LICE (
 ID NUMBER PRIMARY KEY
);
CREATE TABLE POLICIJSKA_STANICA(
 ID NUMBER PRIMARY KEY,
 NAZIV VARCHAR2(30),
 OPSTINA VARCHAR2(30),
 ADRESA VARCHAR2(30),
 DATUM_OSNIVANJA DATE,
 BROJ_VOZILA NUMBER
);
     -----POLICAJCI
CREATE TABLE POLICAJAC (
 ID NUMBER PRIMARY KEY,
 IME VARCHAR2(20),
 IME_RODITELJA VARCHAR2(20),
```

```
PREZIME VARCHAR2(20),
 DATUM_RODJENJA DATE,
 JMBG CHAR(13),
 ADRESA VARCHAR2(30),
 DATUM PRIJEMA U SLUZBU DATE,
 STANICA ID NUMBER REFERENCES POLICIJSKA STANICA(ID) NOT NULL,
 SEF_STANICE NUMBER REFERENCES POLICIJSKA_STANICA(ID),
 ZAMENIK STANICE NUMBER REFERENCES POLICIJSKA STANICA(ID),
 TIP VARCHAR2(50),
 CONSTRAINT JMBG CHECK CHECK(LENGTH(JMBG) = 13)
);
CREATE TABLE P_ZA_VANREDNE_SITUACIJE (
 POLICAJAC_ID NUMBER PRIMARY KEY REFERENCES POLICAJAC(ID),
 KURS VARCHAR2(30),
 VESTINA VARCHAR2(30),
 DATUM_ZAVRSETKA_KURSA DATE,
 SERTIFIKAT VARCHAR2(20),
 DATUM_STICANJA_SERTIFIKATA DATE
);
CREATE TABLE SKOLSKI POLICAJAC (
 POLICAJAC_ID NUMBER PRIMARY KEY REFERENCES POLICAJAC(ID),
 NAZIV SKOLE VARCHAR2(30),
 TIP SKOLE VARCHAR2(20),
 ADRESA_SKOLE VARCHAR2(30),
 KONTAKT IME VARCHAR2(20),
 KONTAKT_PREZIME VARCHAR2(20),
 TELEFON_SKOLE VARCHAR2(20)
);
CREATE TABLE RADNIK_U_UPRAVI (
 POLICAJAC ID NUMBER PRIMARY KEY REFERENCES POLICAJAC(ID),
 POZICIJA VARCHAR2(50)
);
CREATE TABLE POLICAJAC_POZORNIK (
 POLICAJAC ID NUMBER PRIMARY KEY REFERENCES POLICAJAC(ID),
 NAZIV ULICE VARCHAR2(30)
);
CREATE TABLE PATROLNI POLICAJAC (
 POLICAJAC ID NUMBER PRIMARY KEY REFERENCES POLICAJAC(ID),
 VRSTA_ORUZJA VARCHAR2(20)
);
```

```
CREATE TABLE PATROLA (
 REDNI_BROJ NUMBER PRIMARY KEY,
 REG OZNAKA VOZILA VARCHAR2(20) REFERENCES VOZILO(REG OZNAKA),
 POMOCNIK_ID NUMBER REFERENCES PATROLNI_POLICAJAC(POLICAJAC_ID),
 SEF ID NUMBER REFERENCES PATROLNI POLICAJAC (POLICAJAC ID)
);
CREATE TABLE OBJEKAT (
 ID NUMBER PRIMARY KEY,
 TIP VARCHAR2(20),
 ADRESA VARCHAR2(30),
 POVRSINA NUMBER,
 KONTAKT_IME VARCHAR2(20),
 KONTAKT_PREZIME VARCHAR2(20),
 P STANICA ID NUMBER REFERENCES POLICIJSKA STANICA(ID)
);
CREATE TABLE ALARMNI SISTEM (
 ID NUMBER PRIMARY KEY,
 SERIJSKI_BROJ VARCHAR2(20),
 PROIZVODJAC VARCHAR2(20),
 MODEL VARCHAR2(50),
 GODINA_PROIZVODNJE DATE,
 OBJEKAT_ID NUMBER REFERENCES OBJEKAT(ID),
 DATUM INSTALACIJE DATE,
 DATUM_POSLEDNJEG_ATESTA DATE,
 DATUM POSLEDNJEG SERVISIRANJA DATE,
 OPIS_OTKLONJENOG_KVARA VARCHAR2(100),
 TIP VARCHAR2(50),
 HOR REZ IC KAMERE NUMBER,
 VER_REZ_IC_KAMERE NUMBER,
 OSETLJIVOST VARCHAR2(20),
 GORNJA GRANICA NUMBER,
 DONJA_GRANICA NUMBER
);
 -----Slabi tipovi entiteta
CREATE TABLE UNAPREDJENJE(
 DATUM_STICANJA DATE,
 CIN VARCHAR2(50),
 POLICAJAC ID NUMBER REFERENCES POLICAJAC(ID),
 CONSTRAINT PK UNAPREDJENJE
   PRIMARY KEY(DATUM_STICANJA, POLICAJAC_ID)
);
               -----Veze N:M
```

```
CREATE TABLE ODRZAVA(
 TEHNICAR_ID NUMBER REFERENCES TEHNICKO_LICE(ID),
 ALARMNI SISTEM ID NUMBER REFERENCES ALARMNI SISTEM(ID),
 POCETNI DATUM DATE,
 KRAJNJI DATUM DATE,
 CONSTRAINT PK ODRZAVA
   PRIMARY KEY (TEHNICAR_ID, ALARMNI_SISTEM ID)
);
CREATE TABLE POLICIJSKA INTERVENCIJA(
 PATROLA ID NUMBER REFERENCES PATROLA(REDNI BROJ),
 OBJEKAT ID NUMBER REFERENCES OBJEKAT(ID),
 DATUM I VREME DATE,
 OPIS VARCHAR2(50),
 CONSTRAINT PK_INTERVENCIJA
   PRIMARY KEY(PATROLA_ID, OBJEKAT_ID)
);
               -----Visevrednosni atributi
CREATE TABLE BROJ TELEFONA(
 BROJ NUMBER,
 OBJEKAT ID NUMBER REFERENCES OBJEKAT(ID),
 CONSTRAINT PK_BROJ_TELEFONA
   PRIMARY KEY (BROJ, OBJEKAT_ID)
);
CREATE TABLE OBRAZOVANJE (
 SKOLA VARCHAR2(50),
 DATUM DIPLOMIRANJA DATE,
 POLICAJAC_ID NUMBER REFERENCES POLICAJAC(ID),
 CONSTRAINT PK_OBRAZOVANJE
   PRIMARY KEY (SKOLA, DATUM DIPLOMIRANJA, POLICAJAC ID)
);
```

# Insert naredbe

```
-- Unos u tabelu VOZILO INSERT INTO VOZILO (REG_OZNAKA, BOJA, TIP, PROIZVODJAC, MODEL) VALUES ('NS-123-AB', 'Crvena', 'Sedan', 'Mercedes', 'E200'); INSERT INTO VOZILO (REG_OZNAKA, BOJA, TIP, PROIZVODJAC, MODEL) VALUES ('BG-456-CD', 'Plava', 'Karavan', 'BMW', 'X5'); INSERT INTO VOZILO (REG_OZNAKA, BOJA, TIP, PROIZVODJAC, MODEL) VALUES ('KG-789-EF', 'Crna', 'Kabriolet', 'Audi', 'A5');
```

# -- Unos u tabelu TEHNICKO\_LICE

INSERT INTO TEHNICKO\_LICE (ID) VALUES (101);

INSERT INTO TEHNICKO LICE (ID) VALUES (102);

INSERT INTO TEHNICKO\_LICE (ID) VALUES (103);

# -- Unos u tabelu POLICIJSKA STANICA

INSERT INTO POLICIJSKA\_STANICA (ID, NAZIV, OPSTINA, ADRESA, DATUM\_OSNIVANJA, BROJ\_VOZILA) VALUES (201, 'Policijska stanica Novi Sad', 'Novi Sad', 'Bulevar Oslobođenja 123', TO\_DATE('2000-01-01', 'YYYY-MM-DD'), 15); INSERT INTO POLICIJSKA\_STANICA (ID, NAZIV, OPSTINA, ADRESA, DATUM\_OSNIVANJA, BROJ\_VOZILA) VALUES (202, 'Policijska stanica Beograd', 'Beograd', 'Knez Mihailova 55', TO\_DATE('1995-03-15', 'YYYY-MM-DD'), 20); INSERT INTO POLICIJSKA\_STANICA (ID, NAZIV, OPSTINA, ADRESA, DATUM\_OSNIVANJA, BROJ\_VOZILA) VALUES (203, 'Policijska stanica Niš', 'Niš', 'Bulevar Nemanjića 17', TO\_DATE('2005-10-10', 'YYYY-MM-DD'), 12);

#### -- Unos u tabelu OBJEKAT

INSERT INTO OBJEKAT (ID, TIP, ADRESA, POVRSINA, KONTAKT\_IME,

KONTAKT\_PREZIME, P\_STANICA\_ID) VALUES (401, 'Kuća', 'Karađorđeva 15', 150, 'Milan', 'Marković', 201);

INSERT INTO OBJEKAT (ID, TIP, ADRESA, POVRSINA, KONTAKT IME,

KONTAKT\_PREZIME, P\_STANICA\_ID) VALUES (402, 'Stan', 'Bulevar Oslobođenja 20', 80, 'Ana', 'Ivanović', 202);

INSERT INTO OBJEKAT (ID, TIP, ADRESA, POVRSINA, KONTAKT IME,

KONTAKT\_PREZIME, P\_STANICA\_ID) VALUES (403, 'Poslovni prostor', 'Kralja Petra 30', 200, 'Milica', 'Nikolić', 203);

# -- Unos u tabelu ALARMNI\_SISTEM

INSERT INTO ALARMNI SISTEM (ID, SERIJSKI BROJ, PROIZVODJAC, MODEL,

GODINA\_PROIZVODNJE, OBJEKAT\_ID, DATUM\_INSTALACIJE,

DATUM\_POSLEDNJEG\_ATESTA, DATUM\_POSLEDNJEG\_SERVISIRANJA,

OPIS OTKLONJENOG KVARA, TIP, HOR\_REZ\_IC\_KAMERE, VER\_REZ\_IC\_KAMERE,

OSETLJIVOST, GORNJA GRANICA, DONJA GRANICA) VALUES (501, 'AS123',

'Sigurnost++', 'Model1', TO\_DATE('2023-01-01', 'YYYY-MM-DD'), 401,

TO DATE('2023-01-10', 'YYYY-MM-DD'), TO DATE('2024-01-10', 'YYYY-MM-DD'),

TO\_DATE('2023-12-01', 'YYYY-MM-DD'), 'Zamena kamere',

'AS\_DETEKCIJE\_TOPLOTNOG\_ODRAZA', 1080, 720, NULL, NULL, NULL);

INSERT INTO ALARMNI SISTEM (ID, SERIJSKI BROJ, PROIZVODJAC, MODEL,

GODINA PROIZVODNJE, OBJEKAT ID, DATUM INSTALACIJE,

DATUM\_POSLEDNJEG\_ATESTA, DATUM\_POSLEDNJEG\_SERVISIRANJA,

OPIS OTKLONJENOG KVARA, TIP, HOR REZ IC KAMERE, VER REZ IC KAMERE,

OSETLJIVOST, GORNJA GRANICA, DONJA GRANICA) VALUES (502, 'AS456',

'BezbednostPlus', 'Model2', TO DATE('2022-05-01', 'YYYY-MM-DD'), 402,

TO DATE('2022-05-10', 'YYYY-MM-DD'), TO DATE('2023-05-10', 'YYYY-MM-DD'),

TO\_DATE('2022-12-01', 'YYYY-MM-DD'), 'Zamena senzora', 'ULTRAZVUCNI\_AS', NULL, NULL, NULL, 80, 20);

INSERT INTO ALARMNI\_SISTEM (ID, SERIJSKI\_BROJ, PROIZVODJAC, MODEL, GODINA\_PROIZVODNJE, OBJEKAT\_ID, DATUM\_INSTALACIJE, DATUM\_POSLEDNJEG\_ATESTA, DATUM\_POSLEDNJEG\_SERVISIRANJA, OPIS\_OTKLONJENOG\_KVARA, TIP, HOR\_REZ\_IC\_KAMERE, VER\_REZ\_IC\_KAMERE, OSETLJIVOST, GORNJA\_GRANICA, DONJA\_GRANICA) VALUES (503, 'AS789', 'SigurnostBezGraniča', 'Model3', TO\_DATE('2023-10-01', 'YYYY-MM-DD'), 403, TO\_DATE('2023-10-10', 'YYYY-MM-DD'), TO\_DATE('2024-10-10', 'YYYY-MM-DD'), TO\_DATE('2024-03-01', 'YYYY-MM-DD'), 'Zamena baterije', 'AS\_DETEKCIJE\_POKRETA', NULL, NULL, 'Visoka', NULL, NULL);

#### -- Unos u tabelu ODRZAVA

INSERT INTO ODRZAVA (TEHNICAR\_ID, ALARMNI\_SISTEM\_ID, POCETNI\_DATUM, KRAJNJI\_DATUM) VALUES (101, 501, TO\_DATE('2023-01-10', 'YYYY-MM-DD'));

TO\_DATE('2024-01-10', 'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO ODRZAVA (TEHNICAR\_ID, ALARMNI\_SISTEM\_ID, POCETNI\_DATUM, KRAJNJI\_DATUM) VALUES (102, 502, TO\_DATE('2022-05-10', 'YYYY-MM-DD'), TO\_DATE('2023-05-10', 'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO ODRZAVA (TEHNICAR\_ID, ALARMNI\_SISTEM\_ID, POCETNI\_DATUM, KRAJNJI\_DATUM) VALUES (103, 503, TO\_DATE('2023-10-10', 'YYYY-MM-DD'), TO\_DATE('2024-10-10', 'YYYY-MM-DD'));

#### -- Unos u tabelu BROJ TELEFONA

INSERT INTO BROJ\_TELEFONA (BROJ, OBJEKAT\_ID) VALUES (211234567, 401); INSERT INTO BROJ\_TELEFONA (BROJ, OBJEKAT\_ID) VALUES (218765432, 402); INSERT INTO BROJ\_TELEFONA (BROJ, OBJEKAT\_ID) VALUES (215678945, 403);

-----

# -- Unos u tabelu POLICAJAC

INSERT INTO POLICAJAC (ID, IME, IME\_RODITELJA, PREZIME, DATUM\_RODJENJA, JMBG, ADRESA, DATUM\_PRIJEMA\_U\_SLUZBU, STANICA\_ID, TIP) VALUES (301, 'Marko', 'Petar', 'Marković', TO\_DATE('1990-05-15', 'YYYY-MM-DD'), '9005151234567', 'Adresa 1', TO\_DATE('2015-07-01', 'YYYY-MM-DD'), 201, 'PATROLNI\_POLICAJAC');

INSERT INTO POLICAJAC (ID, IME, IME\_RODITELJA, PREZIME, DATUM\_RODJENJA, JMBG, ADRESA, DATUM\_PRIJEMA\_U\_SLUZBU, STANICA\_ID, TIP) VALUES (302, 'Jovan', 'Stanko', 'Jovanović', TO\_DATE('1992-08-20', 'YYYY-MM-DD'), '9208201234567', 'Adresa 2', TO\_DATE('2016-09-01', 'YYYY-MM-DD'), 202, 'POLICAJAC ZA VANREDNE SITUACIJE');

INSERT INTO POLICAJAC (ID, IME, IME\_RODITELJA, PREZIME, DATUM\_RODJENJA, JMBG, ADRESA, DATUM\_PRIJEMA\_U\_SLUZBU, STANICA\_ID, TIP) VALUES (303, 'Milica', 'Nikola', 'Milica', TO\_DATE('1988-03-10', 'YYYY-MM-DD'), '8803101234567', 'Adresa 3', TO\_DATE('2012-04-15', 'YYYY-MM-DD'), 203, 'SKOLSKI\_POLICAJAC');

INSERT INTO POLICAJAC (ID, IME, IME\_RODITELJA, PREZIME, DATUM\_RODJENJA, JMBG, ADRESA, DATUM\_PRIJEMA\_U\_SLUZBU, STANICA\_ID, TIP)

VALUES (304, 'Ana', 'Petar', 'Anić', TO\_DATE('1991-11-25', 'YYYY-MM-DD'), '9111251234567', 'Adresa 4', TO\_DATE('2017-12-01', 'YYYY-MM-DD'), 202, 'RADNIK\_U\_UPRAVI');
INSERT INTO POLICAJAC (ID, IME, IME\_RODITELJA, PREZIME, DATUM\_RODJENJA, JMBG, ADRESA, DATUM\_PRIJEMA\_U\_SLUZBU, STANICA\_ID, TIP)
VALUES (305, 'Ivan', 'Marko', 'Ivić', TO\_DATE('1989-06-05', 'YYYY-MM-DD'), '8906051234567', 'Adresa 5', TO\_DATE('2014-08-10', 'YYYY-MM-DD'), 203, 'POLICAJAC\_POZORNIK');
INSERT INTO POLICAJAC (ID, IME, IME\_RODITELJA, PREZIME, DATUM\_RODJENJA, JMBG, ADRESA, DATUM\_PRIJEMA\_U\_SLUZBU, STANICA\_ID, TIP)
VALUES (306, 'Živko', 'Trajko', 'Živković', TO\_DATE('1980-06-25', 'YYYY-MM-DD'), '9555151234567', 'Adresa 17', TO\_DATE('2015-09-02', 'YYYY-MM-DD'), 201, 'PATROLNI POLICAJAC');

- -- Unos u tabelu P\_ZA\_VANREDNE\_SITUACIJE
  INSERT INTO P\_ZA\_VANREDNE\_SITUACIJE (POLICAJAC\_ID, KURS, VESTINA,
  DATUM\_ZAVRSETKA\_KURSA, SERTIFIKAT, DATUM\_STICANJA\_SERTIFIKATA)
  VALUES(302, 'Kurs za prvu pomoc', 'Prva pomoc', TO\_DATE('2016-12-01', 'YYYY-MM-DD'),
  'Sertifikat1', TO\_DATE('2017-01-01', 'YYYY-MM-DD'));
- -- Unos u tabelu SKOLSKI\_POLICAJAC INSERT INTO SKOLSKI\_POLICAJAC (POLICAJAC\_ID, NAZIV\_SKOLE, TIP\_SKOLE, ADRESA\_SKOLE, KONTAKT\_IME, KONTAKT\_PREZIME, TELEFON\_SKOLE) VALUES (303, 'Oš "Jovan Jovanović Zmaj"', 'Osnovna škola', 'Bulevar Oslobodjenja 10', 'Milica', 'Ivanović', '021/123-456');
- -- Unos u tabelu RADNIK\_U\_UPRAVI INSERT INTO RADNIK\_U\_UPRAVI (POLICAJAC\_ID, POZICIJA) VALUES (304, 'Nacelnik');
- -- Unos u tabelu POLICAJAC\_POZORNIK INSERT INTO POLICAJAC\_POZORNIK (POLICAJAC\_ID, NAZIV\_ULICE) VALUES (305, 'Trg Slobode');

INSERT INTO PATROLNI\_POLICAJAC(POLICAJAC\_ID, VRSTA\_ORUZJA) VALUES (301, 'Pendrek');

INSERT INTO PATROLNI\_POLICAJAC(POLICAJAC\_ID, VRSTA\_ORUZJA) VALUES (306, 'Pistolj');

- -- Unos u tabelu PATROLA INSERT INTO PATROLA (REDNI\_BROJ, REG\_OZNAKA\_VOZILA, POMOCNIK\_ID, SEF\_ID) VALUES (1, 'NS-123-AB', 301, 306);
- -- Unos u tabelu POLICIJSKA\_INTERVENCIJA

INSERT INTO POLICIJSKA\_INTERVENCIJA (PATROLA\_ID, OBJEKAT\_ID, DATUM\_I\_VREME, OPIS) VALUES (1, 401, TO\_DATE('2023-01-15 10:30:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'Provera stanja');
INSERT INTO POLICIJSKA\_INTERVENCIJA (PATROLA\_ID, OBJEKAT\_ID, DATUM\_I\_VREME, OPIS) VALUES (1, 402, TO\_DATE('2023-05-20 14:45:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'Intervencija zbog buke');

#### -- Unos u tabelu OBRAZOVANJE

INSERT INTO OBRAZOVANJE (SKOLA, DATUM\_DIPLOMIRANJA, POLICAJAC\_ID) VALUES ('Policijska akademija', TO\_DATE('2010-07-01', 'YYYY-MM-DD'), 301); INSERT INTO OBRAZOVANJE (SKOLA, DATUM\_DIPLOMIRANJA, POLICAJAC\_ID) VALUES ('Viša policijska škola', TO\_DATE('2015-06-01', 'YYYY-MM-DD'), 302); INSERT INTO OBRAZOVANJE (SKOLA, DATUM\_DIPLOMIRANJA, POLICAJAC\_ID) VALUES ('Fakultet za bezbednost', TO\_DATE('2018-07-01', 'YYYY-MM-DD'), 303); INSERT INTO OBRAZOVANJE (SKOLA, DATUM\_DIPLOMIRANJA, POLICAJAC\_ID) VALUES ('Policijska akademija', TO\_DATE('2011-01-21', 'YYYY-MM-DD'), 304); INSERT INTO OBRAZOVANJE (SKOLA, DATUM\_DIPLOMIRANJA, POLICAJAC\_ID) VALUES ('Viša policijska škola', TO\_DATE('2011-06-09', 'YYYY-MM-DD'), 305); INSERT INTO OBRAZOVANJE (SKOLA, DATUM\_DIPLOMIRANJA, POLICAJAC\_ID) VALUES ('Fakultet za bezbednost', TO\_DATE('2002-03-31', 'YYYY-MM-DD'), 306);

#### -- Unos u tabelu UNAPREDJENJE

INSERT INTO UNAPREDJENJE (DATUM\_STICANJA, CIN, POLICAJAC\_ID) VALUES (TO\_DATE('2022-03-01', 'YYYY-MM-DD'), 'Viši inspektor', 301);

INSERT INTO UNAPREDJENJE (DATUM\_STICANJA, CIN, POLICAJAC\_ID) VALUES (TO DATE('2023-01-10', 'YYYY-MM-DD'), 'Inspektor', 302);

INSERT INTO UNAPREDJENJE (DATUM\_STICANJA, CIN, POLICAJAC\_ID) VALUES (TO\_DATE('2021-11-15', 'YYYY-MM-DD'), 'Inspektor', 303);

INSERT INTO UNAPREDJENJE (DATUM\_STICANJA, CIN, POLICAJAC\_ID) VALUES (TO\_DATE('2024-02-20', 'YYYY-MM-DD'), 'Viši inspektor', 304);

INSERT INTO UNAPREDJENJE (DATUM\_STICANJA, CIN, POLICAJAC\_ID) VALUES (TO\_DATE('2022-08-05', 'YYYY-MM-DD'), 'Viši inspektor', 305);

INSERT INTO UNAPREDJENJE (DATUM\_STICANJA, CIN, POLICAJAC\_ID) VALUES (TO\_DATE('2023-05-10', 'YYYY-MM-DD'), 'Inspektor', 306);