


Ce secventa de chei se va afisa prin traversarea in postordine a urmatorului arbore:




Se vor scrie cheile cu litere mari urmate de virgula, fara spatii!

Ex: A,B,C

Answer: **CDEB G H F K L P Q M N J A**

Sa se afiseze urmatorul arbore prin parcurgerea in postordine:



Se vor afisa literele ca majuscule separate prin virgula fara spatiu:

Exemplu:

A,B,C

A C E D B H I G F


Răspuns:

A,B,C,D,E,H,I,G,F

I

precedentă

Sa se afiseze urmatorul arbore prin parcurgerea in postordine:



Se vor afisa numerele fara zerourile din fata, separate prin virgula fara spatii:

Exemplu:

1,2,3

Answer:

1,3,2,5,7,6,20,10,9,4


Question 4

Not yet
answered

Marked out of
2.00

Flag question

Sa se afiseze urmatorul arbore prin parcurgerea in postordine:



Se vor afisa literele ca majuscule separate prin virgula fara spatii.

Exemplu:

A,B,C

Answer:

D, B, G, E, H, I, F, C, A

Previous page



198595224_1160310721141321_8897895546727555936_n.jpg




Question 4

Not yet
answered

Marked out of
2.00

Flag question

Sa se afiseze urmatorul arbore prin parcurgerea in postordine:



Se vor afisa literele ca majuscule separate prin virgula fara spatii:

Exemplu:

A,B,C

Answer:

D, B, G, E, H, I, F, C, A


Previous page

Figura

Caracterele sunt reprezentate în ordine
alfabetică în funcție de numărul de caractere.

Alfabet de memorie de 4 caractere (A, B, C, D)

Sa se afiseze urmatorul arbore prin parcurgerea in
preordine:



Se vor afisa literele ca majuscule separate prin virgula fara
spatii:

Exemplu:

A,B,C

Answer:

A,B,D,C,E,G,F,H,I


A,B,D,C,E,G,F,H,I



198706780_1722464201278620_7898017104397921405_n.jpg



Sa se afiseze urmatorul arbore prin parcurgerea in preordine:



Se vor afisa literele ca majuscule separate prin virgula fara spatii:

Exemplu:

A,B,C

same ?

Answer: A,B,D,C,E,G,F,H,I



200373097_92978297448...




Sa se scrie configuratia pe niveluri a arborelui binar ordonat rezultat dupa insertia intr-un arbore vid a cheilor urmatoare in ordinea data mai jos:

10,7,6,8,9

Pentru fiecare nivel (de sus in jos) se vor scrie cheile (de la stanga la dreapta) separate prin virgula (,), iar nivelurile vor fi separate prin bara verticala (|) fara spatiu.

Exemplu A|B,C|D,E,F,G - reprezinta un arbore cu nodul A pe primul nivel, nodurile B si C pe al doilea nivel si D, E, F, G pe al treilea nivel.

Răspuns: 10|7|6,8|9

 $\Rightarrow 10|7|6,8|9$ 

precedentă

Următoră

itmilor

5

et

ered

ked out of


Flag question

Sa se scrie configuratia pe niveluri a arborelui binar ordonat rezultat dupa insertia intr-un arbore vid a cheilor urmatoare in ordine data mai jos:

1,7,6,8,9

Pentru fiecare nivel (de sus in jos) se vor scrie cheile (de la stanga la dreapta) separate prin virgula (,), iar nivelurile vor fi separate prin bara verticala (|) fara spatii.

Exemplu A|B,C|D,E,F,G - reprezinta un arbore cu nodul A pe primul nivel, nodurile B si C pe al doilea nivel si D, E, F, G pe al treilea nivel.



Answer: 1|7|6,8|9

[Previous page](#)[Finish attempt](#)

nilor

5

aved

out of



question

Fie X un nod într-un arbore binar. X are 2 copii. Fie nodul terminal Y succesorul lui X în parcurgerea în înordine. Care din afirmațiile următoare este adevărată?

Select one:

- ☒ a. Y nu are copil în dreapta
- ☐ b. Y este copilul din stanga al lui X
- ☐ c. Nici un raspuns nu este corect
- ☐ d. Y este copilul din dreapta al lui X

Clear my choice



Finish attempt ...

X Done 199475414_3361858712377...



e=4

ritmilor

PAA 014 Gr 711-2 CTI Re 01/04/20


CU



Fie X un nod într-un arbore binar. X are 2 copii. Fie Y succesorul lui X în parcurgerea în înordine. Care din afirmațiile următoare este adevărată?


Select one:

- ☒ a. Y nu are copil în stanga
- ☐ b. Y nu are copil în dreapta
- ☐ c. Nici un raspuns nu este corect
- ☐ d. Y are ambii copii



age

Finish attempt ...



DELL

DELL



More

itmilor

5

et
ered

ted out of:


Flag question

Sa se scrie configuratia pe niveluri a arborelui binar ordonat rezultat dupa insertia intr-un arbore vid a cheilor urmatoare in ordine data mai jos:

1,7,6,8,9

Pentru fiecare nivel (de sus in jos) se vor scrie cheile (de la stanga la dreapta) separate prin virgula (,), iar nivelurile vor fi separate prin bara verticala (|) fara spatii.

Exemplu A|B,C|D,E,F,G - reprezinta un arbore cu nodul A pe primul nivel, nodurile B si C pe al doilea nivel si D, E, F, G pe al treilea nivel.




Answer:

1 | 7 | 6 8 | 9

Previous page

Finish attempt



23 februarie
09:09

Editați

e=4

ritmilor

PAA 014 Gr 711-2 CTI Re 01/04/20

CU




Fie X un nod într-un arbore binar. X are 2 copii. Fie Y succesorul lui X în parcurgerea în înordine. Care din afirmațiile următoare este adevărată?

Select one:


- ☒ a. Y nu are copil în stanga
- ☐ b. Y nu are copil în dreapta
- ☐ c. Nici un raspuns nu este corect
- ☐ d. Y are ambii copii

Finish attempt ..



DELL

DELL



Done 198748302_225626536060...



Fie X un nod într-un arbore binar. X are 2 copii. Fie nodul terminal Y succesorul lui X în parcurgerea în înordine. Care din afirmațiile următoare este adevărată?

Select one:

- ☒ a. Y nu are copil în dreapta
- ☐ b. Y este copilul din stanga al lui X
- ☐ c. Nici un raspuns nu este corect
- ☐ d. Y este copilul din dreapta al lui X

Clear my choice

Finish attempt ...


22:23



◀ Notițe



198832291_508483066966...




Sa se scrie configuratia pe niveluri a arborelui binar ordonat rezultat dupa insertia intr-un arbore vid a cheilor urmatoare in ordinea data mai jos:

10,7,6,8,9


Pentru fiecare nivel (de sus in jos) se vor scrie cheile (de la stanga la dreapta) separate prin virgula (,), iar nivelurile vor fi separate prin bara verticala (|) fara spatii.

Exemplu A|B,C|D,E,F,G - reprezinta un arbore cu nodul A pe primul nivel, nodurile B si C pe al doilea nivel si D, E, F, G pe al treilea nivel.



10|7|6,8|9

Answer: 10|7|6,8|9



Done 198720782_5146651999782...



Sa se scrie configuratia pe niveluri a arborelui binar ordonat rezultat dupa insertia intr-un arbore vid a cheilor urmatoare in ordinea data mai jos:

10,7,6,8,9

Pentru fiecare nivel (de sus in jos) se vor scrie cheile (de la stanga la dreapta) separate prin virgula (,), iar nivelurile vor fi separate prin bara verticala (|) fara spatii.

Exemplu A|B,C|D,E,F,G - reprezinta un arbore cu nodul A pe primul nivel, nodurile B si C pe al doilea nivel si D, E, F, G pe al treilea nivel.

SAME

Answer: 10|7|6,8|9

198712466_306946229332...

drive.google.com

es10.jpeg - Arbori binari



Fișiere

atiu de memorie de 4 octeti (B) si il va in

Care din urmatoarele variante reprezinta o declarare corecta a unui pointer in C?


Select one:

☐ a. int &x;

☐ b. ptr x;

☐ c. int x;

Sa se afiseze urmatorul arbore prin parcurgerea in postordine:



Se vor afisa literele ca majuscule separate prin virgula fara spatii:

Exemplu:

A,B,C

D B G E H I F C A

Answer:

fi separate prin bara verticala (|) fara spatii.

Exemplu A|B|C|D|E|F|G - reprezinta un arbore cu nodul A pe primul nivel, nodurile B si C pe al doilea nivel, si D, E, F, G pe al treilea nivel.

b. o variabila care stocheaza adresa unei instructii

c. un cuvint cheie folosit pentru a declara o variabila

Clear my choice



5.PNG



6.PNG



un arbore binar. X are 2 copii, G e succesorul lui X in parcurgerea in postordine. Care din urmatoarele variante reprezinta o declarare corecta a

Done 198748302_225626536060...



lor

Fie X un nod într-un arbore binar. X are 2 copii. Fie nodul terminal Y succesorul lui X în parcurgerea în înordine. Care din afirmațiile următoare este adevărată?

Select one:

- ☒ a. Y nu are copil în dreapta
- ☐ b. Y este copilul din stanga al lui X
- ☐ c. Nici un raspuns nu este corect
- ☐ d. Y este copilul din dreapta al lui X

[Clear my choice](#)

[Finish attempt ...](#)

page

More

12:32
22:40

◀ WhatsApp



X Done 199618333_356098375940...



nilor

5
saved
out of
question

Fie X un nod într-un arbore binar. X are 2 copii. Fie nodul terminal Y succesorul lui X în parcurgerea în înordine. Care din afirmațiile următoare este adevărată?

Select one:

- ☒ a. Y nu are copil în dreapta
- ☐ b. Y este copilul din stanga al lui X
- ☐ c. Nici un raspuns nu este corect
- ☐ d. Y este copilul din dreapta al lui X

Clear my choice

us page

Finish attempt ...

More



200373097_929782974484113_8023325269914655379_n.jpg



Sa se scrie configuratia pe niveluri a arborelui binar ordonat rezultat dupa insertia intr-un arbore vid a cheilor urmatoare in ordinea data mai jos:
10,7,6,8,9

Pentru fiecare nivel (de sus in jos) se vor scrie cheile (de la stanga la dreapta) separate prin virgula (,), iar nivelurile vor fi separate prin bara verticala (|) fara spatii.
Exemplu A|B,C|D,E,F,G - reprezinta un arbore cu nodul A pe primul nivel, nodurile B si C pe al doilea nivel si D, E, F, G pe al treilea nivel.

SAME

Răspuns: 10|7|6,8|9

precedentă

Următoare

Fișiere

atiu de memorie de 4 octeti (B) si il va in

Care din urmatoarele variante reprezinta o declarare corecta a unui pointer in C?

Select one:

- ☐ a. int &x;
- ☐ b. ptr x;
- ☐ c. int x;
- ☒ d. int *x;

Clear my choice

1.jpeg



2.PNG



Numarul de noduri frunza intr-un arbore binar complet cu n noduri este:

Select one:

- ☒ a. $(n + 1) / 2$
- ☐ b. $(n + 1) / 3$
- ☐ c. n^2
- ☐ d. $(n - 1) / 2$
- ☐ e. 2^n

Sa se scrie configuratia pe niveluri a arborelui binar ordonat rezultat dupa insertia intr-un arbore vid a cheilor urmatoare in ordinea data mai jos:

10,7,6,8,9

Pentru fiecare nivel (de sus in jos) se vor scrie cheile (de la stanga la dreapta) separate prin virgula (,). Iar nivelurile vor fi separate prin bara verticala (|) fara spatii.

Exemplu A|B,C|D,E,F,G - reprezinta un arbore cu nodul A pe primul nivel, nodurile B si C pe al doilea nivel si D, E, F, G pe al treilea nivel.

pointer este:

Select one:

- a. o variabila care stocheaza adresa altei variabile
- b. o variabila care stocheaza adresa unei instructii
- c. un cuvint cheie folosit pentru a declara o variabila

Clear my choice

5.PNG



6.PNG



un arbore binar. X are 2 copii. fie Y succesorul lui X in preordine. Care din urmatoarele este adevarata?

il in stanga

Care din urmatoarele variante reprezinta o declarare corecta a unui pointer in C?

23 februarie
199848560_982948749132...

Editati...

itmilor

ion. 5

et:

ked out of:

Flag question

Sa se scrie configuratia pe niveluri a arborelui binar ordonat rezultat dupa insertia intr-un arbore vid a cheilor urmatoare in ordine data mai jos:

1,7,6,8,9

Pentru fiecare nivel (de sus in jos) se vor scrie cheile (de la stanga la dreapta) separate prin virgula (,), iar nivelurile vor fi separate prin bara verticala (|) fara spatii.

Exemplu A|B,C|D,E,F,G - reprezinta un arbore cu nodul A pe primul nivel, nodurile B si C pe al doilea nivel si D, E, F, G pe al treilea nivel.

SAME

Answer:

Previous page

Finish attempt



Done 199475414_3361858712377...



e=4

ritmilor

PAA (114 Gr 711-12 CTI Re 101245)

CU




Fie X un nod într-un arbore binar. X are 2 copii. Fie Y succesorul lui X în parcurgerea în înordine. Care din afirmațiile următoare este adevărată?


Select one:

- ☒ a. Y nu are copil în stanga
- ☐ b. Y nu are copil în dreapta
- ☐ c. Nici un raspuns nu este corect
- ☐ d. Y are ambii copii

Finish attempt ..



DELL



More

X Done 199162597_37198618127312...



itmilor

ion. 5

et:
ered

ked out of:

Flag question

Sa se scrie configuratia pe niveluri a arborelui binar ordonat rezultat dupa insertia intr-un arbore vid a cheilor urmatoare in ordine data mai jos:

1,7,6,8,9

Pentru fiecare nivel (de sus in jos) se vor scrie cheile (de la stanga la dreapta) separate prin virgula (,), iar nivelurile vor fi separate prin bara verticala (|) fara spatii.

Exemplu A|B,C|D,E,F,G - reprezinta un arbore cu nodul A pe primul nivel, nodurile B si C pe al doilea nivel si D, E, F, G pe al treilea nivel.

SAME

Answer:

Previous page

Finish attempt

ENG 15:02
22.02.2021

More

e=4

ritmilor

PAA/IT-Gr7/1-2 CTI Re-10/2040

CU




Fie X un nod într-un arbore binar. X are 2 copii. Fie Y succesorul lui X în parcurgerea în înordine. Care din afirmațiile următoare este adevărată?


Select one:

- ☒ a. Y nu are copil în stanga
- ☐ b. Y nu are copil în dreapta
- ☐ c. Nici un raspuns nu este corect
- ☐ d. Y are ambii copii

Finish attempt ..



DELL



Sa se scrie configuratia pe niveluri a arborelui binar ordonat rezultat dupa insertia intr-un arbore vid a cheilor urmatoare in ordinea data mai jos:

10,7,6,8,9

Pentru fiecare nivel (de sus in jos) se vor scrie cheile (de la stanga la dreapta) separate prin virgula (,), iar nivelurile vor fi separate prin bara verticala (|) fara spatii.

Exemplu A|B,C|D,E,F,G - reprezinta un arbore cu nodul A pe primul nivel, nodurile B si C pe al doilea nivel si D, E, F, G pe al treilea nivel.

SAME

Answer: 10|7|6,8|9



Done 198720782_5146651999782...



Sa se scrie configuratia pe niveluri a arborelui binar ordonat rezultat dupa insertia intr-un arbore vid a cheilor urmatoare in ordinea data mai jos:

10,7,6,8,9


Pentru fiecare nivel (de sus in jos) se vor scrie cheile (de la stanga la dreapta) separate prin virgula (,), iar nivelurile vor fi separate prin bara verticala (|) fara spatii.

Exemplu A|B,C|D,E,F,G - reprezinta un arbore cu nodul A pe primul nivel, nodurile B si C pe al doilea nivel si D, E, F, G pe al treilea nivel.

SAME

Answer: 10|7|6,8|9

Sa se afiseze urmatorul arbore prin parcurgerea in preordine:



Se vor afisa literele ca majuscule separate prin virgula fara spatii:

Exemplu:

A,B,C

A, B, D, C, E, G, F, H, I

Answer: A,B,D,C,E,G,F,H,I

2. Sa se scrie valorile din tabela de distante (0 daca este vorba despre un drum de la el la el insusi, o valoare pozitiva sau INF, separate prin virgura) si valorile cheilor din tabela de parinti (separate tot prin virgula), corespunzatoare urmatoarelor pasi ai algoritmului:

Ex: D=INF,1,2,3 T=0,0,1,1

Pasul 1:

D=

T=

Final:

D=

T=

???

Fie X un nod într-un arbore binar. X are 2 copii. Fie Y succesorul lui X în parcurgerea în înordine. Care din afirmațiile următoare este adevărată?

Select one:

- ☒ a. Y nu are copil în stanga
- ☐ b. Y nu are copil în dreapta
- ☐ c. Nici un răspuns nu este corect
- ☐ d. Y are ambii copii