Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 7 «Знакомство с MongoDB»

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование» ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных

МДК.02.02 Технология разработки и защиты баз данных

Тема 2.1 Проектирование и реализация баз данных

Преподаватель:	Выполнил
Говоров А.И. «»20г.	студент группы Y2338 Ганичев Д.В.
Оценка	

Санкт-Петербург 2019/2020

Цель работы: овладеть практическими навыками и умениями реализации баз данных в MongoDB.

Название создаваемой базы данных: Sobaki.

Схема модели БД до минимизации представлена на рисунке 1.




Рисунок 1. Схема инфологической модели БД, выполненная в среде CA ERwin Data Modeler.

Схема модели БД после минимизации представлена на рисунке 2.




Рисунок 2. Схема инфологической модели БД

Далее представлены выполненные команды для создания базы данных, коллекции и заполнения её документами. Результаты выполнения этих команд представлены на рисунках 3-8.

use opbd lab7

```
> use opbd_lab7
switched to db opbd_lab7
```

Рисунок 3. Создание базы данных

db.createCollection("Sobaki")

```
> db.createCollection("Sobaki")
{ "ok" : 1 }
```

Рисунок 4. Создание коллекции

```
db.Sobaki.insert({_id: 1, points: 9, sobaka: {_id: 1, age: 4,
klichka: "Bobik", club: "Club 1", otec: "BobikOtec", mat:
"BobikMat", poroda: "Korgi", hozyain: {_id: 1, name: "Ivan",
birth: "1990-01-01"}}, vistuplenie: {_id: 1, time: "2018-01-01
12:00:00", ring: 1, vistavka: {_id: 1, type: "type 1", sponsor:
{_id: 1, sum: 100000}}}, expert: {_id: 1, name: "Petr", club:
"Club 1"}});

db.Sobaki.insert({_id: 1, points: 9, sobaka: {_id: 1, age: 4, klichka: "Bobik", club: "Club 1", otec: "BobikOtec",
mat: "BobikMat", poroda: "Korgi", hozyain: {_id: 1, name: "Ivan", birth: "1990-01-01"}}, vistuplenie: {_id: 1, time: "2018-01-01 12:00:00", ring: 1, vistavka: {_id: 1, type: "type 1", sponsor: {_id: 1, sum: 100000}}}, expert: {_id: 1, name: "Petr", club: "Club 1"}};
```

Рисунок 5. Вставка первого документа

```
db.Sobaki.insert({_id: 2, points: 8, sobaka: {_id: 2, age: 3, klichka: "Tuzik", club: "Club 2", otec: "TuzikOtec", mat:
```

```
"TuzikMat", poroda: "Shpic", hozyain: {_id: 2, name: "Oleg", birth: "1980-01-01"}}, vistuplenie: {_id: 2, time: "2018-01-01 15:00:00", ring: 2, vistavka: {_id: 1, type: "type 1", sponsor: {_id: 1, sum: 100000}}}, expert: {_id: 1, name: "Petr", club: "Club 1"}});

> db.Sobaki.insert({_id: 2, points: 8, sobaka: {_id: 2, age: 3, klichka: "Tuzik", club: "Club 2", otec: "TuzikOtec", mat: "TuzikMat", poroda: "Shpic", hozyain: {_id: 2, name: "Oleg", birth: "1980-01-01"}}, vistuplenie: {_id: 2, time: "2018-01-01 15:00:00", ring: 2, vistavka: {_id: 1, type: "type 1", sponsor: {_id: 1, sum: 100000}}}, expert: {_id: 1, name: "Petr", club: "Club 1"}};
WriteResult({ "nInserted": 1 })
```

Рисунок б. Вставка второго документа

```
db.Sobaki.insert({_id: 3, points: 9, sobaka: {_id: 3, age: 5,
klichka: "Magic", club: "Club 3", otec: "MagicOtec", mat:
"MagicMat", poroda: "Bulteryer", hozyain: {_id: 3, name:
"Volodya", birth: "1985-01-01"}}, vistuplenie: {_id: 3, time:
"2018-02-01 11:30:00", ring: 1, vistavka: {_id: 2, type: "type
2", sponsor: {_id: 2, sum: 150000}}}, expert: {_id: 2, name:
"Sasha", club: "Club 2"}});
> db.Sobaki.insert({_id: 3, points: 9, sobaka: {_id: 3, age: 5, klichka: "Magic", club: "Club 3", otec: "MagicOtec",
mat: "MagicMat", poroda: "Bulteryer", hozyain: {_id: 3, name: "Volodya", birth: "1985-01-01"}}, vistuplenie: {_id: 3, time: "2018-02-01 11:30:00", ring: 1, vistavka: {_id: 2, type: "type 2", sponsor: {_id: 2, sum: 150000}}}, expert
: {_id: 2, name: "Sasha", club: "Club 2"}});
WriteResult({ "nInserted": 1 })
```

Рисунок 7. Вставка третьего документа

```
db.Sobaki.insert({_id: 4, points: 7, sobaka: {_id: 3, age: 5,
klichka: "Magic", club: "Club 3", otec: "MagicOtec", mat:
"MagicMat", poroda: "Bulteryer", hozyain: {_id: 3, name:
"Volodya", birth: "1985-01-01"}}, vistuplenie: {_id: 3, time:
"2018-02-01 11:30:00", ring: 1, vistavka: {_id: 2, type: "type
2", sponsor: {_id: 2, sum: 150000}}}, expert: {_id: 3, name:
"Vasya", club: "Club 3"}});

> db.Sobaki.insert({_id: 4, points: 7, sobaka: {_id: 3, age: 5, klichka: "Magic", club: "Club 3", otec: "MagicOtec",
mat: "MagicMat", poroda: "Bulteryer", hozyain: {_id: 3, name: "Volodya", birth: "1985-01-01"}}, vistuplenie: {_id: 3, time: "2018-02-01 11:30:00", ring: 1, vistavka: {_id: 2, type: "type 2", sponsor: {_id: 2, sum: 150000}}}, expert
: {_id: 3, name: "Vasya", club: "Club 3"}});
WriteResult({ "nInserted": 1 })
```

Рисунок 8. Вставка четвёртого документа

Далее представлены 4 запроса к базе данных на MongoDB, взятые из запросов к реляционной БД. Результаты их выполнения представлены на рисунках 9-12.

Запрос 1: Вывести кличку первой из самых старших собак.

Рисунок 9. Результат выполнения запроса 1

Запрос 2: Вывести породы собак, хозяин хотя бы одной из которых родился в 1985 году или позже.

```
db.Sobaki.find({"sobaka.hozyain.birth": {$gt: "1984-12-31"}},
{"sobaka.poroda": 1})
```

```
> db.Sobaki.find({"sobaka.hozyain.birth": {$gt: "1984-12-31"}}, {"sobaka.poroda": 1})
{ "_id" : 1, "sobaka" : { "poroda" : "Korgi" } }
{ "_id" : 3, "sobaka" : { "poroda" : "Bulteryer" } }
{ "_id" : 4, "sobaka" : { "poroda" : "Bulteryer" } }
```

Рисунок 10. Результат выполнения запроса 2

Запрос 3: Вывести клички собак и названия клубов для всех собак, которых хотя бы раз оценивал эксперт, состоящий в том же клубе, что и собака.

```
db.Sobaki.find({$expr:{$eq: ["$sobaka.club", "$expert.club"]}},
{"sobaka.klichka": 1, "sobaka.club": 1})
> db.Sobaki.find({$expr:{$eq: ["$sobaka.club", "$expert.club"]}}, {"sobaka.klichka": 1, "sobaka.club": 1})
{ "_id" : 1, "sobaka" : { "klichka" : "Bobik", "club" : "Club 1" } }
{ "_id" : 4, "sobaka" : { "klichka" : "Magic", "club" : "Club 3" } }
```

Рисунок 11. Результат выполнения запроса 3

Запрос 4: Вывести всех собак, которые выступали на выставках, которые спонсировались на 100000 рублей или меньше.

```
db.Sobaki.find({"vistuplenie.vistavka.sponsor.sum": {$lt:
100001}}, {"sobaka.klichka": 1, "vistuplenie.time": 1})
> db.Sobaki.find({"vistuplenie.vistavka.sponsor.sum": {$lt: 100001}}, {"sobaka.klichka": 1, "vistuplenie.time": 1})
{ "_id" : 1, "sobaka" : { "klichka" : "Bobik" }, "vistuplenie" : { "time" : "2018-01-01 12:00:00" } }
{ "_id" : 2, "sobaka" : { "klichka" : "Tuzik" }, "vistuplenie" : { "time" : "2018-01-01 15:00:00" } }
```

Рисунок 12. Результат выполнения запроса 4

Вывод

В ходе работы были получены практические навыки реализации баз данных в MongoDB и работы с ними.