


# WebMarket - Web Engineering

Piccirilli Michael, Paolocci Giacomo

30 aprile 2024

## 1 Modello relazionale



**Categoria Padre:** (ID, Nome)

**Categoria Figlio:** (ID, Nome, ID\_categoria\_padre)

**Categoria Nipote:** (ID, Nome, ID\_categoria\_figlio)

**Caratteristica:** (ID, Nome, Unità di misura, ID\_categoria\_nipote)

**Ufficio:** (ID, sede, numero, piano, telefono)

**Ordinate:** (ID, email, password, ID\_ufficio)

**Richiesta di Acquisto:** (ID, Codice\_richiesta, Note, Data, Ora, ID\_ordinate)

**composta:** (ID, Valore, ID\_richiesta\_di\_acquisto, ID\_caratteristica)

**Tecnico dei Preventivi:** (ID, email, password)

**Richiesta Presa in Carico:** (ID, ID\_richiesta\_di\_acquisto, ID\_tecnico\_dei\_preventivi)

**Proposta:** (ID, Codice\_prodotto, Produttore, Note, Prezzo, Nome\_prodotto, URL, Stato\*, Motivazione, ID\_tecnico\_dei\_preventivi)

**Amministratore:** (ID, email, password)

**Tecnico degli ordini:** (ID, email, password)

**Feedback:** (ID, nome)

**Ordine di Acquisto:** (ID, Stato\_consegna\*\*, ID\_feedback, ID\_tecnico\_degli\_ordini, ID\_proposta)

**chiude:** (ID, ID\_ordine, ID\_ordinate)

\* Stato è una ENUM("In Attesa", "Accettata", "Rifiutata")

\*\* Stato consegna è una ENUM("Presa in carico", "In consegna", "Consegnato")

Per gli utenti metteremo nel front-end una select-box per scegliere che tipo di utente sei