

LAPORAN PRAKTIKUM

Pemograman Berbasis Web

“CSS”

Dosen Pengampu:

Bagaskara Eka Nugraha , S.T., M.Eng.



DISUSUN OLEH

Nama Mahasiswa : Mikael Deandra Adinata

NIM : 255314113

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

Code:

```
1  * {
2    margin: 0;
3    padding: 0;
4    box-sizing: border-box;
5  }
6
7  html {
8    scroll-behavior: smooth;
9  }
10
11  body {
12    font-family: 'Segoe UI', Tahoma, sans-serif;
13    line-height: 1.6;
14    color: #333;
15    background: linear-gradient(135deg, #f5f7fa 0%, #c3cfe2 100%);
16    min-height: 100vh;
17    padding: 20px;
18    display: flex;
19    flex-direction: column;
20    align-items: center;
21    gap: 24px;
22  }
23
24  h1 {
25    font-size: 2.5rem;
26    background: linear-gradient(90deg, #667eea, #764ba2);
27    -webkit-background-clip: text;
28    background-clip: text;
29    -webkit-text-fill-color: transparent;
30    text-align: center;
31    margin-top: 28px;
32  }
33
34  h2 {
35    color: #4a4a8a;
36    margin: 16px 0 8px;
37    text-align: center;
38    font-size: 1.6rem;
39  }
40
41  h3 {
42    text-align: center;
43    color: #764ba2;
44    margin: 30px 0 15px;
45    font-size: 1.2rem;
46    letter-spacing: 1px;
47  }
48
49  p {
50    max-width: 900px;
51    width: 100%;
52    margin: 0 auto 16px;
53    padding: 16px 20px;
54    background: #ffffff;
55    border-radius: 12px;
56    box-shadow: 0 4px 12px #00000008;
```

```
60  p:hover {
61    transform: translateY(-4px) scale(1.01);
62    box-shadow: 0 12px 24px #00000012, 0 126, 234, 0.25);
63  }
64
65  p span {
66    font-weight: bold;
67  }
68
69  img {
70    max-width: 100%;
71    height: auto;
72    border-radius: 16px;
73    box-shadow: 0 10px 30px #00000008, 0 0, 0, 0.2);
74    transition: transform 0.4s ease, box-shadow 0.4s ease;
75    display: block;
76    margin: 0 auto;
77  }
78
79  img:hover {
80    transform: scale(1.03) rotate(-1deg);
81    box-shadow: 0 20px 40px #00000012, 0 118, 75, 162, 0.4);
82  }
83
84  a {
85    display: inline-block;
86    margin: 16px 0;
87    padding: 10px 24px;
88    background: linear-gradient(90deg, #667eea, #764ba2);
89    color: #fff;
90    text-decoration: none;
91    border-radius: 30px;
92    font-weight: bold;
93    transition: all 0.3s ease;
94    box-shadow: 0 4px 12px #00000008, 0 102, 126, 234, 0.4);
95  }
96
97  a:hover {
98    transform: translateY(-3px) scale(1.05);
99    box-shadow: 0 8px 20px #00000012, 0 118, 75, 162, 0.6);
100   background: linear-gradient(90deg, #764ba2, #667eea);
101 }
102
103 ol, ol {
104   max-width: 900px;
105   width: 100%;
106   margin: 0 auto 20px;
107   padding: 20px 40px;
108   background: #fff;
109   border-radius: 12px;
110   box-shadow: 0 4px 12px #00000008, 0 0, 0, 0.08);
111   display: grid;
112   grid-template-columns: 1fr;
113   gap: 8px;
114   list-style-position: inside;
115 }
```

```

117 ul li, ol li {
118   padding: 6px 0;
119   transition: transform 0.2s ease, color 0.2s ease;
120 }
121
122 ul li:hover, ol li:hover {
123   transform: translateX(8px);
124   color: #6677ee;
125   font-weight: bold;
126 }
127
128 table {
129   width: 100%;
130   max-width: 900px;
131   margin: 0 auto 40px;
132   border-collapse: collapse;
133   background: #fff;
134   border-radius: 12px;
135   overflow: hidden;
136   box-shadow: 0 8px 24px rgba(0, 0, 0, 0.12);
137   transition: box-shadow 0.3s ease;
138 }
139
140 table:hover {
141   box-shadow: 0 12px 32px rgba(102, 126, 234, 0.3);
142 }
143
144 thead {
145   background: linear-gradient(90deg, #6677ee, #764ba2);
146   color: #fff;
147 }
148
149 th, td {
150   padding: 14px 20px;
151   text-align: left;
152   border-bottom: 1px solid #eee;
153 }
154
155 tbody tr {
156   transition: background 0.3s ease, transform 0.2s ease;
157 }
158
159 tbody tr:hover {
160   background: #f0f4ff;
161   transform: scale(1.01);
162 }
163
164 table[border] {
165   border: none;
166 }
167
168 @media (max-width: 768px) {
169   body {
170     padding: 12px;
171     gap: 16px;
172   }

```

```

174 h1 {
175   font-size: 1.8rem;
176 }
177
178 h2 {
179   font-size: 1.3rem;
180 }
181
182 p {
183   padding: 12px 16px;
184   font-size: 0.95rem;
185 }
186
187 a {
188   padding: 8px 10px;
189   font-size: 0.9rem;
190 }
191
192 th, td {
193   padding: 10px 12px;
194   font-size: 0.9rem;
195 }
196
197 ul, ol {
198   padding: 16px 20px;
199 }
200
201
202 @media (max-width: 480px) {
203   h1 {
204     font-size: 1.5rem;
205   }
206
207   img {
208     border-radius: 10px;
209   }
210
211   table {
212     font-size: 0.85rem;
213   }
214 }

```

Output:

Doa Lorem Ipsum

Perkenalkan aku gwa

Halo semuanya, aku **Mikael Deandra Adinata**. Panggil saja *Andra*. Hobi saya **bermain game dan mencari uang**. Saya juga suka belajar hal baru.

Doa manjur semoga amin

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum





hoo

Sample Teks

Sample Teks

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

- Lorem ipsum dolor sit amet
- Lorem ipsum dolor sit amet
- Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

1. Lorem ipsum dolor sit amet
2. Lorem ipsum dolor sit amet
3. Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

1. Lorem ipsum dolor sit amet
2. Lorem ipsum dolor sit amet
3. Lorem ipsum dolor sit amet

Hoo

Nama	NIM	matakuliah
Agung	205314777	Pemrograman Platform
Hermawan	205314888	Keamanan Jaringan Komputer

Github link:

<https://github.com/MikaelDeandra/PBW.git>

Penjelasan:

Program	Fungsi
<pre>* { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; }</pre>	Syntax block untuk me re-fresh tampilan dengan margin 0, padding 0, dan box sizing border
<pre>html { scroll-behavior: smooth; }</pre>	Menambahkan animasi scroll smooth tanpa patah
<pre>body { font-family: 'Segoe UI', Tahoma, sans-serif; line-height: 1.6; color: #333; background: linear- gradient(135deg, #f5f7fa 0%, #c3cfe2 100%); min-height: 100vh;</pre>	Layout dalam body dengan font tahoma dan sans serif, jarak antar baris teks 1.6, warna abu-abu gelap, background gradasi abu ke biru, tinggi minimal 100% viewpoint, jarak dalam body 20px, flexbox yang ditampilkan, child body tersusun vertikal, semua child body terletak center horizontal, dan jarak child body sebesar 24px.

<pre>padding: 20px; display: flex; flex-direction: column; align-items: center; gap: 24px; }</pre>	
<pre>h1 { font-size: 2.5rem; background: linear- gradient(90deg, #667eea, #764ba2); -webkit-background-clip: text; background-clip: text; -webkit-text-fill-color: transparent; text-align: center; margin-top: 20px; }</pre>	Layout heading h1 berisi font size 2.5x, gradasi background ungu biru, background clip warna gradasi mengikuti bentuk teks, teks transparan agar gradasi terlihat, teks rata tengah, dan jarak atas 20px
<pre>h2 { color: #4a4a8a; margin: 16px 0 8px; text-align: center; font-size: 1.6rem; }</pre>	Layout heading h2 berisi warna teks ungu tua, jarak atas 16px, jarak kiri kanan 0, jarak bawah 8px, teks rata tengah, dan ukuran font 1.8x.
<pre>h3 { text-align: center; color: #764ba2; margin: 30px 0 15px; font-size: 1.2rem; letter-spacing: 1px; }</pre>	Layout heading h3 berisi teks rata tengah, warna ungu, jarak atas 30px, jarak bawah 15px, ukuran font 1.2x, dan jarak antar huruf 1px.
<pre>p { max-width: 900px; width: 100%; margin: 0 auto 16px; padding: 16px 20px; background: #ffffff; border-radius: 12px; box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.08); transition: transform 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease; }</pre>	Layout p teks berisi lebar maksimal 900px, lebar 100%, margin 0 dengan bawah 16px, jarak vertikal 16px, jarak horizontal 20px, warna latar putih, border radius 12px, efek shadow dalam teks, dan animasi transisi 0.3 detik.
<pre>p:hover {</pre>	Layout teks p untuk interaksi kursor dengan isi paragraf naik 4px, scaling 1% dan bayangan membesar dengan warna ungu.

<pre>transform: translateY(-4px) scale(1.01); box-shadow: 0 12px 24px rgba(102, 126, 234, 0.25); }</pre>	
<pre>p span { font-weight: bold; }</pre>	Span p berisi teks tebal
<pre>img { max-width: 100%; height: auto; border-radius: 16px; box-shadow: 0 10px 30px rgba(0, 0, 0, 0.2); transition: transform 0.4s ease, box-shadow 0.4s ease; display: block; margin: 0 auto; }</pre>	Layout gambar dengan isi lebar 100%, tinggi menyesuaikan device, border radius sebesar 16px, transisi animasi 0.4 detik, display block, dan margin auto 0.
<pre>img:hover { transform: scale(1.03) rotate(- 1deg); box-shadow: 0 20px 40px rgba(118, 75, 162, 0.4); }</pre>	Hover gambar berisi gambar membesar 3% saat kursor dientuh, animasi miring kiri, dan bayangan melebar.
<pre>a { display: inline-block; margin: 16px 0; padding: 10px 24px; background: linear- gradient(90deg, #667eea, #764ba2); color: #fff; text-decoration: none; border-radius: 30px; font-weight: bold; transition: all 0.3s ease; box-shadow: 0 4px 12px rgba(102, 126, 234, 0.4); }</pre>	Style untuk link dengan isi inline-block, margin 16px atas bawah, padding 10 24px, background gradasi ungu biru, warna teks putih, decoration none, border radius 30px, teks tebal, animasi 0.3 detik, dan bayangan ungu.
<pre>a:hover { transform: translateY(-3px) scale(1.05); box-shadow: 0 8px 20px rgba(118, 75, 162, 0.6); }</pre>	Hover a link berisi animasi link naik 3px. Zoom 5%, bayangan lebih besar, gradasi dibalik.

<pre>background: linear- gradient(90deg, #764ba2, #667eea); }</pre>	
<pre>ul, ol { max-width: 900px; width: 100%; margin: 0 auto 20px; padding: 20px 40px; background: #fff; border-radius: 12px; box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.08); display: grid; grid-template-columns: 1fr; gap: 8px; list-style-position: inside; }</pre>	Style list ui uo berisi lebar max 900px, margin tengah horizontal bawah 20px, padding 20px 40px, background putih, border radius 12px, bayangan, layout grid, jarak per item 8px, dan point di dalam kotak.
<pre>ul li, ol li { padding: 6px 0; transition: transform 0.2s ease, color 0.2s ease; }</pre>	Style ul li, ol li dengan isi padding 6px atas bawah dan animasi selama 0.2 detik.
<pre>ul li:hover, ol li:hover { transform: translateX(8px); color: #667eea; font-weight: bold; }</pre>	Hover ul li berisi item bergeser ke kanan 8px, warna teks biru ungu, dan teks menjadi tebal.
<pre>table { width: 100%; max-width: 900px; margin: 0 auto 40px; border-collapse: collapse; background: #fff; border-radius: 12px; overflow: hidden; box-shadow: 0 8px 24px rgba(0, 0, 0, 0.12); transition: box-shadow 0.3s ease; }</pre>	Layout table berisi lebar penuh, lebar max 900px, margin tengah horizontal bawah 40px, border collapse, background putih, border radius 12px, overflow hidden, bayangan, dan transisi halus untuk bayangan.
<pre>table:hover { box-shadow: 0 12px 32px rgba(102, 126, 234, 0.3); }</pre>	Table hover berisi bayangan ungu yang membesar

<pre>thead { background: linear- gradient(90deg, #667eea, #764ba2); color: #fff; }</pre>	berisi background gradasi ungu-biru dan teks putih.
<pre>th, td { padding: 14px 20px; text-align: left; border-bottom: 1px solid #eee; }</pre>	Layout th td berisi padding 14px 20px, teks rata kiri, dan garis bawah tipis abu terang.
<pre>tbody tr { transition: background 0.3s ease, transform 0.2s ease; }</pre>	Tbody tr berisi transisi halus 0.3 detik untuk background dan 0.2 detik untuk transform.
<pre>tbody tr:hover { background: #f0f4ff; transform: scale(1.01); }</pre>	Tbody tr hover berisi background biru dan baris sedikit membesar 1%.
<pre>table[border] { border: none; }</pre>	Layout border table tanpa border default
<pre>@media (max-width: 768px) { body { padding: 12px; gap: 16px; } h1 { font-size: 1.8rem; } h2 { font-size: 1.3rem; } p { padding: 12px 16px; font-size: 0.95rem; } a { padding: 8px 18px; font-size: 0.9rem; } }</pre>	Style media query max-width 768px berisi padding body 12px, gap 16px, h1 font 1.8rem, h2 font 1.3rem, p padding 12px 16px font 0.95rem, a padding 8px 18px font 0.9rem, th td padding 10px 12px font 0.9rem, dan ul ol padding 16px 20px.

<pre>th, td { padding: 10px 12px; font-size: 0.9rem; } ul, ol { padding: 16px 20px; }</pre>	
<pre>@media (max-width: 480px) { h1 { font-size: 1.5rem; } img { border-radius: 10px; } table { font-size: 0.85rem; } }</pre>	Style media query max-width 480px berisi h1 font 1.5rem, img border radius 10px, dan table font 0.85rem.