Création du fichier logique de facturation AMO et traitement des retours

Référence : **ETS-DT-003** / Version : **02.20** / Date : **14/06/2024**

Sécurité : **DIFFUSION RESTREINTE**

GIE SESAM-Vitale
5, boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72019 LE MANS Cedex 2
www.sesam-vitale.fr

Ce document a été élaboré par le GIE SESAM-Vitale.

Conformément à l'article L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, toute représentation ou reproduction (intégrale ou partielle) du présent ouvrage, quel que soit le support utilisé, doit être soumise à l'accord préalable écrit de son auteur.

Il en est de même pour sa traduction, sa transformation, son adaptation ou son arrangement, quel que soit le procédé utilisé.

Tout manquement à ces obligations constituerait un délit de contrefaçon, au sens des articles L 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, susceptible d'entraîner des sanctions pour l'auteur du délit.

Liste de diffusion

Organisme	Nom

Historique des versions

Date	Version	Évolution du document	Rédacteur
29/10/2018	1.0	Création du nouveau corpus	Christophe KRAKUS
08/02/2019	01.00.21	Prise en compte des remarques de : Laure Lecaime (mail du 23/01/2019 – partie commune AMC/AMO) Prise en compte des remarques de : Jean Baptiste GAILLARD (mail du 14/02/2019	Christophe KRAKUS
29/05/2019	02.00	Ajout contrôle certificat ES (ETS-RAF-008_EV023)	S.REDREGOO
27/10/2019	02.00.20	Ajout Sécurisation des flux établissements (HOP-RAF-008_EV022)	C. KRAKUS
17/03/2020	02.00.30	Ajout des adresses de récupération des certificats dans le descriptif de ML30.02	C. KRAKUS
14/06/2024	02.20	Précision remplissage des normes B2 et numéro d'agrément ou de certificat	E. PAIN

Tables des matières

1 Présentation 6

1.1 Objet du document 6
1.2 Contenu du document 6
1.3 Documents de référence 7
1.4 Abréviations et définitions 7

2 Description générale de la fonction « ML - Regrouper les factures en lot et regrouper les lots en fichier » 11

2.1 Cadrage fonctionnel 11
2.2 Lien entre les objets métiers de la fonction 11
2.3 Enchaînement des sous-fonctions de ML 12

3 Description détaillée de la fonction « ML - Regrouper les factures en lot et regrouper les lots en fichier » 13

3.1 ML30 - Constituer les lots (types 1 et 6) 13
3.1.1 ML30.01 – Créer le lot 13
3.1.2 ML30.02 – Signer les lots de factures 23
3.2 ML31 - Constituer les fichiers (types 000 et 999) 27

4 Description des flux retours des AMO 32

4.1 Les retours des AMO à traiter 32
4.1.1 Message de service rejet 32
4.1.2 Les ARL : 32
4.1.2.1 Traitement du message SMTP contenant les ARL 32
4.1.2.2 Fonctionnement dégradé pour les ARL 33
4.1.3 Pour les RSP : 34
4.2 Spécifications détaillées de traitement des flux retour «PM – Prendre en compte les rejets du fichier logique et les et les fichiers NOEMIE » 35
4.2.1 Cadrage fonctionnel 35
4.2.2 PM31 - Prendre en compte le rejet du fichier logique 36
4.2.3 PM32 - Prendre en compte les ARL 39
4.2.3.1 PM32.01 - Identifier les lots d'origine 40
4.2.3.2 PM32.02 - Interpréter les ARL 41
4.2.3.3 PM32.03 - Traiter les ARL 41
4.2.4 PM33 - Prendre en compte les RSP 42
4.2.4.1 PM32.01 - Identifier les factures d'origine 43
4.2.4.2 PM32.02 - Interpréter les RSP 44
4.2.4.3 PM32.03 - Traiter les RSP 44

5 Références 46

5.1 Normes 46
5.2 Décrets et circulaires ministérielles 46

Tables des illustrations

FIGURE 1 : DIAGRAMME DES OBJETS METIERS DE LA FONCTION ML 11
FIGURE 2 : DIAGRAMME D'ENCHAINEMENT DE LA FONCTION ML 12
FIGURE 3 : DIAGRAMME D'ENCHAINEMENT DE LA FONCTION ML30 13
FIGURE 4 : DIAGRAMME D'ENCHAINEMENT DES FONCTION DE SECURISATION D'UN LOT 24
FIGURE 5 : DIAGRAMME D'ENCHAINEMENT DE LA SOUS-FONCTION PM 36
FIGURE 6 : DIAGRAMME D'ENCHAINEMENT DE LA SOUS-FONCTION « PM32 » 40
FIGURE 7 : DIAGRAMME D'ENCHAINEMENT DE LA SOUS-FONCTION « PM33 » 43

Table des annexes

Annexe 1 **Liste des codes rejets des messages de service fichier générés par les AM.....48**

Annexe 2 **Liste des autres catégories d'Etablissement 50**

1 PRESENTATION

1.1 Objet du document

Dans ce document, le terme « Etablissement de Santé » (ES) désigne à la fois :

- Les Cliniques Privées (CP),
- Les Etablissements Publics de Santé (EPS),
- Les établissements Privés Non Lucratifs (PNL),
- Les Hôpitaux d'Instruction des Armées (HIA). Les HIA sont des EPS qui ont leur propre trésorerie.
- D'autres Professionnels de Santé qui regroupent (uniquement pour les flux à destination des AMO),
  - tous les établissements cités dans Annexe 2 - Liste des autres catégories d'Etablissement
  - les transporteurs (transporteurs sanitaires et sociétés de taxis conventionnés).

Ce document s'adresse aux éditeurs qui proposent une solution de facturation aux établissements de santé, intégrant la création des fichiers logiques de facturation nécessaires aux remboursements des prestations de soins par les AMO.

Ce document précise également la gestion des retours (Rejet de fichier logique, ARL et RSP) liées aux fichiers logiques de facturation, aux lots et aux factures transmises dans le fichier logique de facturation.

Ce document présente la signature logicielle des lots de factures. La signature des lots est facultative, mais deviendra obligatoire. Des consignes imposant la transmission de lots signés seront fournies ultérieurement.

L'éditeur de facturation doit informer l'éditeur de messagerie de la mise à disposition de fichier logique de facturation contenant uniquement des lots signés.

Ce document est commun à tous les Etablissements de Santé.

Les catégories de PS intégrées au système SESAM-Vitale ne sont pas concernées par ce document, car elles produisent des flux SESAM-Vitale selon les règles du CdC SESAM-Vitale.

Dans le cadre des échanges avec les organismes d'assurances maladie obligatoire, ce document précise certaines spécificités liées aux périmètres [FIDES ACE], [FIDES Séjours] et [MCO CP].

Les cinématiques de traitement des ARL et des RSP ne sont décrits que dans le cadre des flux [FIDES ACE], [FIDES Séjours] et [MCO CP].

Pour la suite du document le terme « Autres PS » sera utilisé pour identifier les établissements de l'annexe 2 et les transporteurs.

1.2 Contenu du document

Ce document de spécifications fonctionnelles générales présente la description de la fonction **« ML : Regrouper les factures en lot et regrouper les lots en fichier » et de la fonction PM– Prendre en compte les rejets de fichier logique et les fichiers NOEMIE ».**

Il est composé des :

- Chapitre 1 : Présentation ;
- Chapitre 2 à 3 : Description de la fonction « ML - Regrouper les factures en lot et regrouper les lots en fichier »
- Chapitre 4 : Description des retours AMO

1.3 Documents de référence

- [Transport et Chiffrement] : TransportsFlux_SpecsTechCommune (ETS-DT-001)
- [FIDES Séjours] : Facturation Individuelle Des Établissements de Santé (ETS-SFG-029 PG)
- [FIDES ACE] : Facturation Individuelle Des Établissements de Santé (ETS-SFG-001 PG)
- [MCO CP] : Facturation MCO en Cliniques Privées (ETS-SFG-014 PG)
- [NOEMIE] : Cahier de Charges MOEMIE PS

1.4 Abréviations et définitions

AES 128	Algorithme de chiffrement
AM	Assurance Maladie. Désigne indifféremment AMO ou AMC.
AMC	Assurance Maladie Complémentaire. Assurance souscrite auprès d'un organisme différent des caisses d'Assurance Maladie Obligatoire (AMO), et qui rembourse à l'assuré une partie ou la totalité du ticket modérateur (parfois plus). La carte Vitale peut contenir des données concernant les organismes d'AMC. Les organismes d'AMC peuvent être : • une mutuelle (régie par le code de la mutualité), • une société ou une mutuelle d'assurance (régie par le code des assurances), • une institution de prévoyance.
AMO	Assurance Maladie Obligatoire (également « Caisse d'Assurance Maladie », « Régime d'Assurance Maladie »). Organisme de remboursement des frais de santé.
ARL	**Accusé de Réception Logique**. Message électronique envoyé à l'émetteur d'un lot de factures (à la norme B2 ou DRE-CP) et qui délivre des informations sur la réception du lot correspondant. Les ARL peuvent être de deux types : • « **positif** » qui informe que le lot correspondant est correctement reçu, et sera transmis au central. L'ARL positif contient ○ le nombre de factures concernées, ○ le total des montants facturés dans le lot, ○ le n° du lot. • « **négatif** » qui informe qu'une anomalie a été détectée sur le lot et qu'il ne sera pas transmis au central. Le libellé de l'ARL négatif précise le motif du rejet (indiqué par un code)
B2	Norme informatique de construction et d'échange des factures électroniques entre PS, Etablissements de Santé et caisses d'assurance maladie obligatoires. Tous les progiciels de santé agréés et toutes les solutions intégrées homologuées utilisent automatiquement la norme B2.

BAL	Boîtes Aux Lettres. Espace sur le serveur d'un fournisseur d'accès, dans lequel est stocké le courrier électronique d'un utilisateur.
Caisse gestionnaire	La caisse gestionnaire est la caisse de l'AMO dont relève l'assuré.
Caisse pivot	Interlocuteur unique de l'Etablissement de Santé (voir « CIE ») pour toutes ses relations financières avec l'Assurance Maladie. Après liquidation, la caisse pivot verse aux Etablissements de Santé le solde des frais d'hospitalisation et des consommations intermédiaires et rembourse aux Professionnels de Santé le montant des honoraires. **NB** : Cela n'est valable que lorsque la caisse pivot est devenue CPU de l'établissement, après son passage dans FIDES. Avant le passage dans FIDES, les factures (retours « CGECPT ») sont réglées par les caisses gestionnaires des régimes. La caisse pivot est alors une caisse pivot technique. La caisse pivot est aussi appelée « Caisse centralisatrice des paiements » (dans le cadre du dispositif cliniques privées) ou « Caisse de Paiement Unique » (CPU) (dans le cadre des établissements publics, PNL ou HIA basculés dans FIDES).
CBC	Cipher Block Chaining : mode de chiffrement de l'algorithme 3-DES.
CCDP	Caisse Centralisatrice De Paiement. La CCDP a été mise en place avant tout pour les flux AMO, dans le cadre des cliniques privées.
Chiffrement	Technique consistant à rendre confidentielles des données pour toute personne non autorisée.
CIE	Caisse Interlocutrice d'un Etablissement. Désigne indifféremment une caisse pivot dans le cadre des Cliniques Privées ou une Caisse de Paiement Unique dans le cadre des Etablissements Publics de Santé et des PNL. Voir « Caisse pivot ».
CMS	Cryptographic Message Syntax. Objet contenant un message chiffré.
CPT	Caisse Pivot Technique
CPU	Caisse de Paiement Unique. Voir « caisse pivot ».
DRE	Demande de Remboursement Electronique. Facture électronique permettant le remboursement des soins sur la part non prise en compte par l'assurance maladie obligatoire (AMO). Cette facture est transmise à un organisme d'assurance maladie complémentaire (AMC).
DRE-CP	Demande de Remboursement Electronique Cliniques Privées. Norme d'échange utilisée pour transmettre les flux du partenaire de santé de type Clinique Privée vers les centres informatiques AMC.
DRE-ES	Demande de Remboursement Electronique EPS et PNL. Norme d'échange utilisée pour transmettre les flux du partenaire de santé de type EPS ou PNL vers les centres informatiques AMC.

EDI	Echange de Données Informatisées.
EPS	Etablissements Publics de Santé.
ES	Etablissements de Santé (en général).
ESMTP	Extended SMTP.
Fichier logique	Fichier conforme : • à la normeB2 ou DRE (DRE CP ou DRE ES) incluant les lots de facture entre un type 000 et un type 999 • à la norme NOEMIE PS ou DRE ROC incluant les retour RSP entre l'entité 000 et l'entité 999.
FIPS	Federal Information Processing Standard
GIE SESAM-Vitale	Groupement d'Intérêt Economique SESAM-Vitale. Créé en 1993, il a pour missions l'étude, la réalisation, la mise en œuvre et la normalisation du programme SESAM-Vitale.
IETF	Internet Engineering Task Force. Groupe informel, international, ouvert à tout individu, qui participe à l'élaboration de standards pour Internet.
HIA	Les Hôpitaux d'Instruction des Armées (HIA) relèvent du Ministère de la Défense. A ce titre, ils ne sont pas dotés de la personnalité morale et ne peuvent être assimilés à des établissements publics ou privés de santé.
IRIS	Interface Réseau Information Service. Projet national de l'Assurance Maladie fédérateur de sous-projets informatiques.
IRIS/B2	Norme d'échange de factures électroniques. Norme d'échange utilisée pour transmettre les flux du partenaire de santé vers le centre informatique AMO.
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol. Protocole permettant l'interrogation et la modification des services d'annuaire.
MIME	Multipurpose Internet Mail Extensions. Standard internet qui étend le format de données des courriels pour supporter des textes en différents codage de caractères autres que l'ASCII.
NOEMIE	Norme Ouverte d'Echange entre la Maladie et les Intervenants Extérieurs. Norme informatique utilisée par les régimes d'Assurance Maladie Obligatoire (AMO) pour transmettre des fichiers retour vers les postes de travail des Professionnels de Santé (PS).
OSI	OSI = **O**ffre de **S**écurisation d'**I**nfrastructure Au sein de l'ensemble IGC OSI, l'AC racine est AC-SESAM-VITALE-2034 et l'AC intermédiaire est l'AC-FACTURATION, qui gère les certificats concernés dans le cadre du chiffrement de transport.
PNL	Etablissements Publics Non Lucratifs. Les centres de lutte contre le cancer (CLCC) et tous les Etablissements anciennement PSPH sont devenus des PNL depuis la promulgation de la loi HPST le 22 juillet 2009. Anciennement appelés ESPIC.

POP3	Post Office Protocol Version 3. Protocole qui permet de récupérer les courriers électroniques situés sur un serveur de messagerie électronique.
RFC	Request For Comments. Série numérotée de documents officiels décrivant les aspects techniques d'Internet.
RSA	Système cryptographique à clé publique de **Rivest Shamir Adleman**.
RSP	Rejet Signalement Paiement. Fichier envoyé au logiciel du PS par la caisse AMO ou AMC et qui indique le rejet, le signalement ou le paiement d'une facture électronique.
RSV	Réseau SESAM Vitale. Réseau de télécommunication sécurisé visant à interconnecter des sites informatiques et des plateformes de services. La mise en service et la maintenance du RSV sont assurées par le GIE SESAM-Vitale.
S/MIME	Secure Multipurpose Internet Mail Extensions. Norme de cryptographie et de signature numérique de mail encapsulés en format MIME. Elle assure l'intégrité, l'authentification, la non-répudiation et la confidentialité des données.
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol. Protocole de communication utilisé pour transférer le courrier électronique vers les serveurs de messagerie électronique.
SNN	Site National NOEMIE. Concentrateur des retours NOEMIE pour les comptables publics hospitaliers.
TCP/IP	Transmission Control Protocol / Internet Protocol. Pile de protocoles utilisée par Internet.
VMS	Version du mécanisme de sécurisation utilisée pour la signature des lots
X509	Norme de cryptographie pour les infrastructures à clé publique.
ZLIB	Bibliothèque logicielle de compression de données.

2 DESCRIPTION GENERALE DE LA FONCTION « ML - REGROUPER LES FACTURES EN LOT ET REGROUPER LES LOTS EN FICHIER »

2.1 Cadrage fonctionnel

Vue générale

Description Cette fonction a pour objectif de définir les règles de constitution des fichiers et des lots relatifs aux factures.

Elle est composée des sous-fonctions suivantes :

- ML30 - Constituer les lots : Sous-fonction chargée de définir les règles de constitution des lots relatifs aux factures.
- ML31 - Constituer les fichiers : Sous-fonction chargée de définir les règles de constitution des fichiers relatifs aux lots de factures.

Entrées Factures

Sorties Lots de factures **EF_ML01**

Fichier de lots de factures **EF_ML02**

Situations particulières Aucune

2.2 Lien entre les objets métiers de la fonction

Le schéma ci-dessous décrit le lien entre les objets métiers manipulés dans la fonction « ML - Regrouper les factures en lot et regrouper les lots en fichier ».

Lien entre les objets




Figure 1 : Diagramme des objets métiers de la fonction ML

2.3 Enchaînement des sous-fonctions de ML

Le schéma ci-dessous décrit l'enchaînement des sous-fonctions de la fonction « ML - Regrouper les factures en lot et regrouper les lots en fichier ».

Enchainement des sous-fonctions




Figure 2 : Diagramme d'enchaînement de la fonction ML

3 DESCRIPTION DETAILLEE DE LA FONCTION « ML - REGROUPER LES FACTURES EN LOT ET REGROUPER LES LOTS EN FICHIER »

3.1 ML30 - Constituer les lots (types 1 et 6)

Vue générale

Description	Cette sous-fonction a pour objectif de définir les règles de constitution des lots signés relatifs aux factures.	
Entrées	Factures	
Sorties	Lot de factures signé	**EF_ML01**
	Entête de lot	**TYPE 1**
	Fin de lot	**TYPE 6**
	Objet CMS de signature logiciel du lot	**[0697]**

Enchaînement des opérations




Figure 3 : Diagramme d'enchaînement de la fonction ML30

3.1.1 ML30.01 – Créer le lot

Vue générale

Description	Cette sous-fonction a pour objectif de définir les règles de création d'un lot relatif aux factures.	
Entrées	Factures	
Sorties	Lot de factures « non sécurisé »	**EF_ML01**
	Entête de lot	**TYPE 1**
	Fin de lot	**TYPE 6**

Règles de gestion

[RG_ML600] Regrouper les factures relatives aux lots

Chaque lot est borné par un enregistrement « Type 1 » (début) puis « Type 6 » (fin) et regroupe de 1 à n factures avec une capacité théorique de 999 factures par lot.

Les factures sont regroupées en lot selon les critères suivants :

- Numéro du partenaire de santé + clé Position 2 – 10 du type 2.
- Numéro d'organisme destinataire [0117].

C'est à dire qu'un lot regroupe des factures relatives à un même organisme destinataire (couple Code Grand régime / Numéro caisse gestionnaire ou d'un triplet Code Grand régime / Numéro caisse gestionnaire / Numéro centre gestionnaire et pour un même facturant (FINESS géographique) où chacune de ces factures peut adresser un assuré différent.

Les factures sont triées par ordre croissant de numéro de facture.

Le lot de factures AMO doit être émis moins de 90 jours après sa date de création.

Cas particulier

[CP01] : situation de facturation fractionnée (uniquement en SMR-CP)

Condition :

- Facturation de prestations SMR en cliniques privées
- Cas des factures fractionnées telle que spécifié dans la solution 2 de la RG_MF637 du document TF – Transmettre les factures pour la facturation

Un lot dédié comportant les seules factures fractionnées pour le séjour SMR du bénéficiaire de soins doit être créé.

Dans cette situation, l'établissement doit informer par mail sa caisse CCDP en précisant le numéro de lot et les numéros de factures concernées.

[RG_ML601] Constituer le « Type 1 »

Donnée Type 1						Données
Libellé	*Position*	*Taille*	*Format*	*Présence*		
Type d'enregistrement	**[0101]**	1	N	O	←	1
Numéro du partenaire de santé + Clé	**[0102]**	9	N	O	←	[0102]
Origine du fichier	**[0111]**	6	A	F	←	Blanc
Numéro organisme destinataire	**[0117]**	3	N	O	←	**[0117]**
Numéro de lot	**[0120]**	3	N	O	←	**[0120]**
Catégorie	**[0123]**	3	A	F	←	[0123]
Statut juridique	**[0126]**	2	A	F	←	[0126]
Mode de fixation des tarifs	**[0128]**	2	A	F	←	[0128]
Nom ou raison sociale du partenaire de santé	**[0130]**	40	A	O	←	[0130]
Version de norme utilisée	**[0170]**	2	A	O	←	B2
Date de création du lot	**[0172]**	6	N	O	←	**[0172]**
Indice de l'addenda	**[0178]**	1	A	F	←	[0178] ~~A valoriser en fonction de la norme utilisée~~
Code norme	**[0179]**	2	A	O	←	[0179]
Top certification du lot	**[0181]**	1	A	F	←	Blanc
Numéro de version de norme	**[0182]**	6	N	O	←	[0178] ~~A valoriser en fonction de la norme utilisée~~
Unité monétaire de facturation	**[0188]**	1	A	F	←	U
Grand régime de la CPU	**[0189]**	2	A	F	←	Blanc
Numéro de la CPU	**[0191]**	3	A	F	←	Blanc
Indication dispositif Caisse centralisatrice des paiements ou CPU	**[0194]**	1	A	F	←	Blanc
FILLER	**[0195]**	34	A	F	←	Blanc

[0102] Numéro du partenaire de santé + Clé

L'alimentation suit les règles de la norme B2.

Pour les flux FIDES ACE, FIDES Séjours et les flux MCO CP :

- Correspond au FINESS géographique de l'établissement qui facture la prestation. A noter que dans le cadre des ACE, cette donnée correspond au N°FINESS géographique de l'établissement de rattachement (PS exécutant).
- Lorsqu'il s'agit de l'exploitant (forfaits techniques d'imagerie) ou de l'établissement (prestations d'hospitalisation), le FINESS géographique du facturant est renseigné avec N° le FINESS géographique de l'ES exécutant ou exploitant.

[0117] Numéro organisme destinataire

Le numéro d'organisme destinataire est déterminé à partir d'un couple (Code Grand régime / Numéro caisse gestionnaire) ou d'un triplet (Code Grand régime / Numéro caisse gestionnaire / Numéro centre gestionnaire).

Pour l'application de la règle de détermination de l'organisme destinataire, les données à utiliser sont issus du type 2 des factures regroupées.

- Code Grand régime position 49-50 du type 2 ;
- Numéro caisse gestionnaire position 51-53 du type 2 ;
- Numéro centre gestionnaire position 54-57 du type 2

Le tableau ci-après issu du Cahier des Charges Éditeurs SESAM-Vitale V1.40 précise les cas d'utilisation d'un couple ou d'un triplet ainsi que les règles de détermination de l'organisme destinataire :

Type de combinaison	Régimes	Code régime	Numéro d'organisme destinataire
Couple	Régime général	01	Le numéro d'organisme destinataire est identique au code caisse gestionnaire.
Couple	RATP	05	
Couple	Régime minier	07	
Couple	CNMSS	08	
Couple	CRPCEN	10	
Couple	Assemblée Nationale	14	
Couple	Sénat	15	
~~Couple~~	~~Port Autonome de Bordeaux~~	~~16~~	
Couple	CAVIMAC	90	
~~Couple~~	~~MGPTT~~	~~92~~	
~~Couple~~	~~MNH~~	~~95~~	
Couple	Régime Agricole	02	Si le code de la caisse gestionnaire est de type XX5, le numéro de l'organisme destinataire est XX1. Sinon le numéro de l'organisme destinataire est identique au code caisse gestionnaire.
Couple	CPRPF – régime spécial ~~CPRPSNCF~~	04	Le numéro de l'organisme destinataire est toujours égal à 110
Couple	CCIP	12	Le numéro de l'organisme destinataire est toujours égal à 001
Triplet	MGEN	91	Si le code de la caisse gestionnaire est égal à 751 et le code centre gestionnaire est égal à 0501, le numéro de l'organisme destinataire est 999. Sinon le numéro de l'organisme destinataire est identique au code caisse gestionnaire.
Triplet	MGP	93	Si le code de la caisse gestionnaire est égal à 751, 781, 911, 921, 931, 941 ou 951, le numéro de l'organisme destinataire est identique au code centre gestionnaire. (*) Sinon le numéro de l'organisme destinataire est identique au code caisse gestionnaire
~~Triplet~~	~~MFP~~	~~94~~	~~Si le code de la caisse gestionnaire est égal à 751, 781, 911, 921, 931, 941 ou 951 et code centre gestionnaire est égal à 511, le numéro de l'organisme destinataire est 514.~~ ~~Si le code de la caisse gestionnaire est égal à 751, 781, 911, 921, 931, 941 ou 951 et code centre gestionnaire est différent de 511, le numéro de l'organisme destinataire est identique au code centre gestionnaire.~~ ~~Sinon le numéro de l'organisme destinataire est identique au code caisse gestionnaire.~~
~~Triplet~~	~~MNAM~~	~~96~~	~~Si le code de la caisse gestionnaire est égal à 751, 781, 911, 921, 931, 941 ou 951, le numéro de l'organisme destinataire est 751.~~ ~~Sinon le numéro de l'organisme destinataire est identique au code caisse gestionnaire.~~
~~Triplet~~	~~IND~~	~~03~~	Pour ce code régime, utiliser la table des organismes destinataires (TOD) disponible sur le site Internet du GIE SESAM-Vitale (https://www.sesam-vitale.fr/tod-table-des-organismes-destinataires-es)
Triplet	Sections locales mutualistes	99	

[0120] Numéro de lot

La numérotation des lots se fait sur 3 caractères numériques, le système de facturation doit veiller à ce que ce numéro soit impérativement différent d'un lot à l'autre et évolutif de 000 à 999.

[0123] Catégorie

L'alimentation suit les règles de la norme B2.

Pour les flux FIDES ACE, FIDES Séjours ou MCO CP, cette donnée est valorisée avec la catégorie de l'établissement Géographique (cf. nomenclature FINESS)

[0126] Statut juridique

L'alimentation suit les règles de la norme B2.

Pour les flux FIDES ACE, FIDES Séjours ou MCO CP : Statut juridique de l'établissement juridique (cf. nomenclature FINESS).

[0128] Mode de fixation des tarifs

L'alimentation suit les règles de la norme B2.

Pour les flux FIDES ACE, FIDES Séjours ou MCO CP :

Le mode de tarification détermine l'autorité responsable de la fixation du tarif principal de l'établissement et la procédure utilisée.
Le mode de tarification est unique pour un établissement FINESS géographique donné (cf. nomenclature FINESS).

[0130] Nom ou raison sociale du partenaire de santé

L'alimentation suit les règles de la norme B2.

Pour les flux FIDES ACE, FIDES Séjours ou MCO CP : Nom ou raison sociale de l'établissement facturant ou de la personne morale ou physique.

[0172] Date de création du lot

Cette information est renseignée sous la forme « AAMMJJ ».

Rappel : Le lot de factures doit être émis moins de 90 jours après sa date de création.

[0178] Indice de l'addenda [0178] et numéro de version de la norme [0182]

Cette information dépend du périmètre de facturation couvert par le logiciel de facturation tel que décrit ci-dessous :

Si le logiciel de facturation prend en compte :	Alors le numéro de version de la norme [0182] vaut :	Et l'indice de l'addenda [0178] vaut :
la facturation FIDES ACE	2005	D
La facturation SMR en CP	2005	E
La facturation SMR en CP **et** la facturation MCO en CP	2005	E
La facturation MCO en CP	2007	A blanc
Autres cas	En fonction de la norme utilisée	

[0179] Code norme

A valoriser suivant la norme utilisée et spécifiée dans l'annexe 4 de la norme B2 et est cadrée à gauche.



Pour les flux FIDES ACE ou FIDES Séjours ou MCO CP : Valeur 'CP'.

[RG_ML602] Constituer le « Type 6 »

Donnée Type 6						Donnée	
Libellé	*Position*	*Taille*	*Format*	*Présence*		*Source*	*Libellé*
Type d'enregistrement	**[0601]**	1	N	O	←	6	
Numéro du partenaire de santé + clé	**[0602]**	9	N	O	←	[0102]	
Nombre de factures	**[0611]**	3	N	O	←	**[0611]**	
Nombre de lignes actes	**[0614]**	4	N	O	←	**[0614]**	
Comptabilisation des enregistrements des types 2	**[0618]**	4	N	O	←	**[0618]**	
Total de tous les enregistrements de type 5	**[0622]**	3	N	O	←	**[0622]**	
Montant total général du lot prestations facturées	**[0625]**	7+2	N	O	←	**[0625]**	
Montant total général du lot prestations remboursables par l'assurance maladie	**[0634]**	7+2	N	O	←	**[0634]**	
Montant total général du lot prestations remboursables par les organismes complémentaires	**[0643]**	7+2	N	O	←	**[0643]**	
Numéro de lot	**[0652]**	3	N	O	←	**[0120]**	
Indicateur de marquage des factures du lot	**[0655]**	1	A	F	←	Blanc	
Type de facture	**[0656]**	1	A	F	←	Blanc	
FILLER	**[0657]**	4	A	F	←	Blanc	
Numéro d'agrément ou de certificat	**[0661]**	12	A	F	←	**[0661]**	
N° agrément du dispositif portable	**[0673]**	12	A	F	←	Blanc	
FILLER	**[0685]**	3	A	F	←	Blanc	
N° d'identification du PS remplaçant	**[0688]**	9	N	F	←	Blanc	
Zone de certification	**[0697]**	32	A	F	←	**[0697]**	

[0611] Nombre de factures

Nombre d'enregistrements de « Type 2 » transmis sous le même numéro de lot.

Cas particuliers

[CP01] : Limite du nombre de facture dans un lot

Un lot de facture ne peut comporter plus de 999 factures. Lorsque le nombre de factures d'un même lot dépasse 999, le système de facturation doit créer autant de lots de 999 factures que nécessaire.

À noter qu'un lot peut contenir une seule facture mais ce cas particulier ne doit en aucun cas être généralisé.

[0614] Nombre de lignes actes

Le nombre de lignes actes correspond à la somme des enregistrements de « Type 3 » et « Type 4 » de l'ensemble des factures du lot.

[0618] Comptabilisation des enregistrements des types 2

Comptabilisation des enregistrements de type 2, 2A, 2B, 2C, 2E, 2M, 2P, 2S si présents dans la norme utilisée.

[0622] Total de tous les enregistrements de type 5

Nombre d'enregistrements de « Type 5 » pour l'ensemble des factures transmises sous le même numéro de lot.

À noter que ce nombre doit être égal au nombre de factures (cf. [0611]) du lot.

[0625] Montant total général du lot prestations facturées

Cumul des montants facturés de toutes les factures du lot.

Il faut prendre en compte :

- Les montants facturés pour les honoraires — Position 58 du type 5
- Les prestations hospitalières — Position 115 du type 5

[0634] Montant total général du lot prestations remboursables par l'assurance maladie

Cumul des montants remboursables par l'organisme d'Assurance Maladie de toutes les factures du lot.

Il faut prendre en compte :

- Les montants remboursables pour les honoraires — Position 66 du type 5
- Les prestations hospitalières — Position 50 du type 5.

[0643] Montant total général du lot prestations remboursables par les organismes complémentaires

Cumul des montants remboursables par les organismes complémentaires de toutes les factures du lot.

Il faut prendre en compte :

- Les montants remboursables pour les honoraires — Position 90 du type 5
- Les prestations hospitalières — Position 82 du type 5

[0661] Numéro d'agrément ou de certificat

L'éditeur du logiciel de facturation doit s'identifier dans les flux télétransmis par les Etablissements de Santé à l'AMO.

Cette identification est indispensable au Centre de Service du GIE SESAM-Vitale, pour assurer un suivi en cas de dysfonctionnement.

Ce champ doit être renseigné de la manière suivante :

Si le logiciel de facturation	Alors le Numéro d'agrément ou de certificat [0661] vaut :
a été certifié par le CNDA : Cas de FIDES ACE, facturation SMR en CP, facturation MCO en CP	n° de certificat attribué par le CNDA suite à la vérification du logiciel
N'a pas été certifié par le CNDA	12 premiers caractères de la raison sociale de l'éditeur pour les Cliniques Privées et les autres PS.

~~Pour renseigner son numéro de certificat qualité délivré par le CNDA (EPS et PNL) ou sa raison sociale (CP et autres PS), l'éditeur doit utiliser le champ « agrément progiciel » du type 6 des fichiers (cf. normes IRIS/B2).~~

~~INFORMATIONS~~	~~POSITIONS~~	~~LONGUEUR~~		~~CONSIGNES DE SAISIE DES RUBRIQUES~~
		~~A~~	~~N~~	
~~- N° agrément progiciel de santé~~	~~61-72~~	~~12~~		~~Non applicable, réservé aux éditeurs agréés SESAM-Vitale.~~
~~- N° de certificat pour les logiciels Etablissements~~				~~Pour les logiciels certifiés par le CNDA: n° de certificat attribué par le CNDA suite à la vérification du logiciel~~
~~- ou raison sociale éditeur~~				~~Pour les logiciels non certifiés par le CNDA : 12 premiers caractères de la raison sociale de l'éditeur pour les Cliniques Privées et les autres PS.~~ ☞ ~~Il est fortement recommandé de mettre ces caractères en lettres majuscules~~

[0697] Zone de certification de lot

La norme B2 spécifie une zone de certification d'un lot dans l'enregistrement de type 6 en position 97 à 128.

Elle est composée comme suit :

Octets 1 à 31	Octets 32
Non utilisé	NS

Les octets non utilisés (1 à 31) sont renseignés avec la valeur hexadécimale 0xFF.

L'octet NS est renseigné avec la valeur hexadécimale 0x7E.

[RG_ML603] Déterminer le Statut du lot (EF_ML01_01)

Le statut du lot permet de suivre l'évolution du traitement du lot. Lors de la création de celui-ci, le statut du lot (EF_ML01_01) doit être initialisé avec la valeur « À émettre ».

[RG_ML604] Sauvegarder le lot

Si l'ES reçoit un ARL négatif, cela signifie qu'une anomalie a été détectée sur le lot ; dans ce cas, l'ES a la responsabilité de transmettre ce lot après correction.

Pour les EPS, ESPIC, HIA et CP, les lots doivent être conservés au moins tant que les ARL positifs correspondant n'ont pas été reçus.

A noter : les « Autres PS » ne reçoivent pas d'ARL. Il est recommandé de converser les lots tant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un RSP de paiement.

3.1.2 ML30.02 – Signer les lots de factures

Vue générale

Description Cette sous-fonction a pour objectif de définir les règles de signature d'un lot relatif aux factures.

La signature des lots s'appuie sur un certificat logiciel issu de l'IGC Santé de l'ASIP Santé.

- Branche: C = FR, O = ASIP-SANTE, OU = 0002 187512751, OU = IGC-SANTE, CN = AC IGC-SANTE ELEMENTAIRE ORGANISATIONS
- Branche: C = FR, O = ASIP-SANTE, OU = 0002 187512751, OU = IGC-SANTE TEST, CN = TEST AC IGC-SANTE ELEMENTAIRE ORGANISATIONS

L'algorithme de hachage est SHA-256 spécifié dans FIPS 180-2.

Le résultat de la signature du lot est un objet CMS incluant le certificat X509 associé aux biclés ayant été utilisé pour signer le lot. Cet objet CMS est enregistré dans un (ou plusieurs) nouveau type F ajouté en fin de lot à la suite du type 6.

Un fichier logique de factures (du type 000 au type 999) ne peut contenir que des lots signés.

Entrées	Lot de factures « non signé »	**EF_ML01**
Sorties	Lot de factures « signé »	**EF_ML01**
	Objet CMS de la signature du lot	**Type F**

Enchaînement des règles




Figure 4 : Diagramme d'enchaînement des fonction de sécurisation d'un lot

Règles de gestion

[RG_ML614] Vérifier que le certificat est un certificat de signature

Vérification du bit nonRepudiation du KeyUSage du certificat positionné à 1.

Cas d'erreur

[CE_01] : Le certificat n'est pas un certificat de signature

Description Dans le cas, le message restitué à l'utilisateur est « Erreur lors de la signature du lot »

[RG_ML615] Vérifier la date de validité du certificat

Vérifier la date de validité du certificat par rapport à la date système

Cas d'erreur


[CE_02] : La date de validité du certificat n'est pas valide
Description Dans le cas, le message restitué à l'utilisateur est « Erreur lors de la signature du lot »

[RG_ML616] Calculer le hasch

Les données à prendre en compte dans le calcul du hasch ou empreinte sont les données incluses entre les types 1x à 6 du lot.

[RG_ML617] Créer l'objet CMS de signature

L'objet CMS de signature est constitué de la manière suivante :



La première étape consiste à calculer une empreinte (Algorithme SHA-256) sur les données (cf. RG_MLc616). C'est un attribut signé.

La deuxième étape inclut dans l'objet CMS la date de la signature. C'est un attribut signé. Cette date sert de référence pour les contrôles de la date de validité du certificat et de la révocation.

La troisième étape consiste à calculer une empreinte (Algorithme SHA-256) sur les attributs signés.

La quatrième étape signe l'empreinte avec la clé privée associée au certificat logiciel utilisé.

La cinquième étape identifie de manière unique le certificat utilisé pour signer les données. L'émetteur (L'Autorité de certification) et le numéro de série du certificat identifient de manière unique le certificat.

La dernière étape inclut le certificat logiciel X509 utilisé nécessaire à la vérification de la signature du lot.

L'objet CMS ainsi créé doit être conforme au RFC 5652.

[RG_MLc618] Vérifier la correspondance entre la clé privée et la clé publique contenue dans le certificat.

Vérifier la signature logicielle du lot à l'aide du certificat contenant la clé publique correspondant à la clé privée utilisée pour générer la signature.

Cas d'erreur

[CE_03] : La correspondance n'est pas vérifiée

Description Le message restitué à l'utilisateur est « Erreur lors de la signature du lot »

[RG_MLc619] Constituer le type F du lot pour stocker l'objet CMS

La structure du type F est définie de la manière suivante :

Donnée Type F						Donnée	
Libellé	*Position*	*Taille*	*Format*	*Présence*		*Source*	*Libellé*
Caractère d'identification de l'objet CMS de signature CPS d'un lot	**[0F01]**	1	A	O	←	Valeur « F »	
Type de signature :	**[0F02]**	1	N	O	←	Valeur : « 2 » : Logiciel	
Longueur de l'objet CMS	**[0F03]**	2	Binaire	O		Binaire big endian (octet de poids fort suivi de l'octet de poids faible).	
Les données en binaire de l'objet CMS	**[0F05]**	i-4	Binaire	O		5 à i (5 ≤ i ≤ 128)	
FILLER	**[0F05] + i**	--	Binaire	--		Les octets non utilisés après le dernier octet de l'objet sont valorisés à 0x00.	

La longueur d'un objet CMS dépasse 124 octets. L'objet CMS est ainsi découpé en blocs de 124 octets. Il existe autant de types 'F' que nécessaire pour stocker l'ensemble des blocs de 124 octets de l'objet CMS.

3.2 ML31 - Constituer les fichiers (types 000 et 999)

Vue générale

Description	Cette sous-fonction a pour objectif de définir les règles de constitution des fichiers relatifs aux lots de factures.	
Entrées	Lots de factures « Signés »	**EF_ML01**
Sorties	Fichier de lots de factures	**EF_ML2**
	Entête de fichier	**TYPE 000**
	Fin de fichier	**TYPE 999**

Règles de gestion

[RG_ML610] Regrouper les lots relatifs aux fichiers

Chaque fichier est borné par un enregistrement « Type 000 » (début) puis « Type 999 » (fin) et regroupe de 1 à n lots avec une capacité théorique de 999 lots par fichier.

Les lots sont regroupés en fichier selon les critères suivants :

- Numéro d'émetteur [00006] ;
- Type de destinataire (Cf. annexe 1 de la norme B2 – Exemple MA, CP, SR, etc.),
- Numéro de destinataire [00028].
- Zone de certification du lot [0697]

C'est à dire qu'un fichier regroupe des lots relatifs à un même numéro de destinataire (en charge de la liquidation des lots de factures du fichier IRIS/B2, à ne pas confondre avec la Caisse Interlocutrice de l'Etablissement, destinataire du message pour les flux FIDES ou MCO CP) et un même émetteur où chacun de ces lots peut adresser un facturant différent.

C'est à dire :

- pour les transporteurs et les « Autres PS » : un fichier regroupe des lots relatifs à un même numéro de destinataire (en charge de la liquidation des lots de factures du fichier IRIS/B2

- pour les EPS, ESPIC et CP : la Caisse Interlocutrice de l'Etablissement est destinataire du message contenant des lots pouvant être adressés à des caisses différentes

Les lots peuvent être triés par ordre croissant de numéro de lot.

[RG_ML611] Constituer le « Type 000 »

Donnée Type 000						Donnée source	
Libellé	*Position*	*Taille*	*Format*	*Présence*		*Source*	*Libellé*
Type d'enregistrement	**[00001]**	3	N	0	←	000	
Type d'émetteur	**[00004]**	2	A	O	←	**[00004]**	
Numéro d'émetteur	**[00006]**	14	N	O	←	**[00006]**	
FILLER	**[00020]**	6	A	F	←	Blanc	
Type de destinataire	**[00026]**	2	A	O	←	**[00026]**	
Numéro de destinataire	**[00028]**	14	N	O	←	**[00028]**	
Date de réception du flux sur le frontal	**[00042]**	6	A	O	←	Blanc	
Application	**[00048]**	2	A	O	←	[00048]	
Identification du fichier	**[00050]**	6	A	O	←	**[00050]**	
Date de création du fichier	**[00056]**	6	N	O	←	**[00056]**	
Norme	**[00062]**	4	A	O	←	[00062]	
Version de norme utilisée	**[00066]**	2	A	O	←	B2	
FILLER	**[00068]**	1	A	F	←	Blanc	
FILLER	**[00069]**	1	A	F	←	Blanc	
Version du mécanisme de sécurisation	**[00070]**	3	A	F	←	**[00070]**	
FILLER	**[00073]**	10	A	F	←	Blanc	
Longueur d'enregistrement	**[00083]**	3	N	O	←	128	
FILLER	**[00086]**	6	A	F	←	Blanc	
Zone message	**[00092]**	37	A	F	←	**[00092]**	

[00004] Type d'émetteur

L'alimentation suit les règles de la norme B2.

Pour les flux FIDES ACE ou FIDES Séjours ou MCO CP : Valorisé avec « TE : Etablissement »

Cas particuliers

[CP01] : Concentrateurs hospitaliers

Dans le cas des concentrateurs hospitaliers, le type d'émetteur est valorisé avec « SI : Autres émetteurs (sociétés civiles professionnelles…)».

[00006] Numéro d'émetteur

L'alimentation suit les règles de la norme B2

Pour les flux FIDES ACE ou FIDES Séjours :

Cette information est valorisée avec le N° FINESS juridique sur 9 caractères cadrés à droite et complétés par des blancs.

Remarque : dans la pratique, le Numéro d'émetteur est renseigné avec le N°FINESS géographique - Lieu exercice du PS exécutant – (EF_IP15_01). Celui-ci devant être identique à toutes les factures.

Pour les flux MCO CP :

Cette information est valorisée avec le N° FINESS géographique sur 9 caractères cadrés à droite et complétés par des blancs

Cas particuliers

[CP01] : Concentrateurs hospitaliers

Dans le cas d'une émission réalisée par un concentrateur hospitalier, cette information est valorisée avec le numéro de SIRET du concentrateur.

[00026] Type de destinataire

La liste des types de destinataire est disponible dans l'annexe 1 de la norme B2 et dans la version de la norme appliquée lors de la création des factures AMO.

[00028] Numéro de destinataire

Le numéro de destinataire du fichier B2 est constitué des éléments suivants :

- Six 0 « 000000 » ;
- Code grand régime Cf. Type 2 pos. 49
- Code Centre informatique « 000 » ;
- Numéro organisme destinataire Cf. Type 1 pos. 17

[00048] Application

Dans le cadre des flux FIDES ACE ou FIDES Séjours ou dans le cadre des flux MCO CP : Cette donnée ne peut prendre que la valeur 'TR'

Dans le cadre des « Autres PS » : Cette donnée peut prendre les valeurs suivantes :

Code Application	NUMERO DESTINATAIRE
TR	Les flux sont envoyés directement aux AMO sans passage par un OCT
TO	Les flux transitant par un OCT.

[00050] Identification du fichier

Le système de facturation doit permettre de valoriser cette information correspondant au nom du fichier transmis. Celui-ci ne doit pas contenir de caractères spéciaux et doit impérativement différer d'un fichier à l'autre.

[00056] Date de création du fichier

Le système de facturation doit permettre de valoriser cette information sous la forme « AAMMJJ ».

[00062] Norme

L'alimentation suit les règles de la norme B2.

Pour les flux FIDES ACE ou FIDES Séjours ou MCO CP : Valorisé avec « CP »

[00070] Valeur de la version du mécanisme de signature des lots

Correspondant à la version du mécanisme de sécurisation des lots. Soit la valeur « **100** ».

[00092] Zone de message

Le système de facturation doit permettre de valoriser cette information avec le nom du logiciel de facturation et son numéro de version.

[RG_ML612] Constituer le « Type 999 »

Donnée Type 000						Donnée source	
Libellé	*Position*	*Taille*	*Format*	*Présence*		*Source*	*Libellé*
Type d'enregistrement	**[99901]**	3	N	O	←	999	
Type d'émetteur	**[99904]**	2	A	O	←	**[00004]**	
Numéro d'émetteur	**[99906]**	14	N	O	←	**[00006]**	
FILLER	**[99920]**	6	A	F	←	Blanc	
Type de destinataire	**[99926]**	2	A	O	←	**[00026]**	
Numéro de destinataire	**[99928]**	14	N	O	←	**[00028]**	
FILLER	**[99942]**	6	A	F	←	Blanc	
Application	**[99948]**	2	A	O	←	[00048]	
Identification du fichier	**[99950]**	6	A	O	←	**[00050]**	
Volume du fichier	**[99956]**	8	N	O	←	**[99956]**	
FILLER	**[99964]**	19	A	F	←	Blanc	
Nombre de lots	**[99983]**	3	N	O	←	**[99983]**	
FILLER	**[99986]**	43	A	F	←	Blanc	

[99956] Volume du fichier

Le volume du fichier correspond à la somme des enregistrements à transmettre :

- Les « Types 000 » et « Types 999 » du fichier ;
- Les « Types 1 » et « Type 6 » de chaque lot (correspond à deux fois le nombre de lots cf. [99983]) ;
- Les « Types 2x » et « Type 5 » des factures pour chaque lot (cf. [0618] et [0622]) ;
- Les « Types 3x » et « Types 4x » des lignes de factures pour chaque facture.
- Les types F à la suite des types 6 dans le cadre de la signature des lots.

[99983] Nombre de lots

Nombre total de lots contenus dans le fichier.

[RG_ML613] Déterminer le statut du fichier (EF_ML02_01)

Le statut du fichier permet de suivre l'évolution du traitement du fichier. Lors de la création de celui-ci, le statut du fichier (EF_ML02_01) doit être initialisé avec la valeur « À émettre ».

[RG_ML614] Sauvegarder le fichier

Le fichier doit être sauvegardé à des fins d'analyse, par exemple, suite à la réception d'un message de service de type « Rejet de fichier » ou pour permettre le traitement des RSP.

Cette sauvegarde doit être conservée tant qu'un ARL positif n'est pas reçu pour un des lots du fichier logique. Sauf pour les flux 'Autres PS', pour lesquels il n'y pas d'ARL envoyé par les AMO et pour lesquels il est recommandé de mettre en place la gestion des avis de remise et de non remise.

4 DESCRIPTION DES FLUX RETOURS DES AMO

Important : les ARL n'existent que pour les CP, les EPS et les PNL, pas pour les « Autres PS ».
Pour les « Autres PS », en cas de rejet du fichier par l'AMO l'absence de flux RSP ou la réception d'un message de service rejet indique qu'il y a un problème.

4.1 Les retours des AMO à traiter

4.1.1 Message de service rejet

Les messages de service sont envoyés à tous les émetteurs de flux par l'Assurance Maladie en réponse à des erreurs détectées au niveau des entêtes SMTP ou de l'enveloppe des fichiers de facturation.

L'ES peut recevoir :

- Un message de service de rejet de chiffrement,
- Un message de service de rejet de structure SMTP,
- Un message de service de rejet de fichier suite à un contrôle de cohérence non passant.

Ces messages informent l'ES de la non-prise en compte des lots transmis et sont systématiquement accompagnés d'un fichier trace détaillant le motif du rejet.

Le descriptif complet du fichier diagnostic est présenté dans l'annexe 3 du document [Transport et Chiffrement].

Ne sont décrit ici que le traitement fichiers diagnostic des messages de service rejet fichier. Le traitement des fichiers diagnostic de messages de service rejet de chiffrement et les messages de service rejet SMTP sont décrit dans le document [Transport et Chiffrement].

4.1.2 Les ARL :

Rappel : les ARL ne concernent pas les « Autres PS ».

La référence 930 NOEMIE-PS a été choisie comme format de données pour les retours ARL à destination des ES.

L'AM crée un accusé de réception logique (ARL) pour chaque lot de factures électroniques reçu :

- L'ARL positif assure à l'ES que l'AM a bien reçu le lot et que les contrôles de structure sont corrects.
- Un ARL négatif signifie que le lot n'a pas été transmis avec succès.

4.1.2.1 Traitement du message SMTP contenant les ARL

Réception d'un ARL positif

Suite à la réception d'un ARL positif, l'ES conserve sur son système informatique le double électronique des factures télé transmises (au moins pendant 90 jours).

Réception d'un ARL négatif

Un ARL négatif signifie que le lot n'a pas été transmis avec succès ; dans ce cas, l'ES n'est pas déchargé de sa responsabilité de télé transmettre ce lot après correction.

Le traitement d'un ARL négatif sur le système informatique de l'ES est décrit au chapitre suivant.

4.1.2.2 Fonctionnement dégradé pour les ARL

Il est fortement conseillé aux Etablissements de Santé de mettre ces principes en œuvre.

Absence d'ARL

Lorsque l'ES n'a pas pu obtenir d'ARL dans les deux jours ouvrés suivant l'émission des lots de factures électroniques, il ré-émet ces mêmes lots et, afin de déterminer les actions à entreprendre, il contacte la Caisse Interlocutrice dans le cadre de l'AMO.

Réception d'un ARL négatif

L'ARL négatif contient le code rejet et son libellé :

- 1001 : structure du lot non-conforme.
- 1002 : xxxxxxxx = n° facture dont la structure est non conforme.
- 2001 : Signature du lot invérifiable.
- 2002 : Lot non intègre.
- 2502 : signature du lot erronée.
- 4001 et 4002 signifient une anomalie au niveau du numéro de certificat du logiciel de facturation.
- 5001 et 5002 signifie une anomalie au niveau de la date de création du lot.

Le logiciel de facturation de l'ES doit être capable de :

- Dans le cas où l'ARL fait référence à une erreur sur une facture, de retransmettre un lot tel que précédemment émis, débarrassé d'éventuelles factures incriminées dans le rejet du lot. Les numéros des deux lots doivent être différents.
- De conserver sur son système informatique le lot ayant été rejeté.

L'ARL négatif « 1001 » : structure du lot non-conforme

Cet ARL indique une erreur au niveau du type 1 ou du type 6 du lot.

L'ARL négatif « 1002 »

Cet ARL indique une erreur au niveau du type 2 ou du type 5 des factures.

L'ARL négatif « 5001 » ou « 5002

- ARL 5001 : La date de création de lot ne doit pas être antérieure à 90 jours de la date de traitement du lot.
- ARL 5002 : La date de création du lot ne doit pas être supérieure à 2 jours de la date de traitement du lot.

L'ARL négatif « 4001 » ou « 4002 »

- ARL 4001 : Le numéro de certificat du logiciel de facturation est absent du lot.
- ARL 4002 : Le numéro de certificat du logiciel de facturation n'est pas connu de l'assurance maladie.

4.1.3 Pour les RSP :

Après liquidation du lot de factures électroniques, la caisse destinataire crée un flux RSP qui est envoyé à l'Etablissement de Santé. Ce flux indique, pour chaque facture électronique traitée :

- Soit le motif du non-traitement (indication de Rejet) ;
- Soit les caractéristiques du traitement (Signalement) ;
- Soit le montant remboursé après liquidation (indication de Paiement).

En cas de rejet, le SI de l'ES doit être capable d'effectuer la correction nécessaire et de retransmettre une facture précédemment rejetée.

Ce document ne contient aucune spécification relative aux flux RSP. Ces spécifications sont contenues dans la norme NOEMIE-PS.

Le tableau suivant liste les références NOEMIE-PS utilisées comme format de données pour les flux retours RSP en fonction de leur émetteur et de leur destinataire :

	Clinique privée	EPS et PNL	Autres PS Exemple de Référence
Flux AMO paiement	576	578	576
Flux AMO rejet	900	908	900

4.2 Spécifications détaillées de traitement des flux retour «PM – Prendre en compte les rejets du fichier logique et les et les fichiers NOEMIE »

Ce chapitre n'est décrit que pour les éditeurs de facturation implémentant des solutions dans le cadres des flux FIDES ACE ou [FIDES] ou [MCO CP].

4.2.1 Cadrage fonctionnel

Vue générale

Description

Cette fonction a pour objectif de définir les règles de prise en compte des rejets de fichier logique et des fichiers logique NOEMIE.

Elle est composée des sous-fonctions suivantes :

- PM31 - Prendre en compte le rejet du fichier logique ;
  - Sous-fonction chargée de définir les règles de prise en compte des rejets d'un fichier logique suite à l'émission par le frontal d'un message de service rejet fichier.

    La fonctionnalité de prise en compte du message de service indiquant un rejet de fichier est décrite dans [Transport et Chiffrement].
- PM32 - Prendre en compte les fichiers ARL ;
  - Sous-fonction chargée de définir les règles de prise en compte des ARL envoyés par le frontal.
- PM33 - Prendre en compte les fichiers RSP ;
  - Sous-fonction chargée de définir les règles de prise en compte des RSP envoyés par le frontal.

Entrées	Rejet fichier logique	
	Fichier logique ARL	
	Fichier logique RSP	
Sorties	Fichier diagnostic « Traité »	**EF_PM01**
	Fichier logique ARL « Traité »	**EF_PM03**
	Fichier logique RSP « Traité »	**EF_PM04**

Enchaînement des opérations




Figure 5 : Diagramme d'enchaînement de la sous-fonction PM

4.2.2 PM31 - Prendre en compte le rejet du fichier logique

Vue générale

Description Cette sous-fonction a pour objectif de définir les règles de d'interprétation du rejet du fichier logique.

La fonctionnalité de prise en compte du message de service indiquant un rejet de fichier est décrite dans [Transport et Chiffrement].

Entrées Rejet du fichier logique.

Sorties Rejet du fichier logique. « Traité » **EF_PM01**

Règles de gestion

[RG_PM015] Interpréter le rejet du fichier logique

Lorsque le fichier de facturation présente une anomalie, le frontal rejette le message et transmet à l'ES un message de service pour lequel un fichier diagnostic est mis à disposition en pièce jointe.

L'éditeur de facturation interprète le rejet du fichier logique par le traitement du champ « Code Rejet » du fichier diagnostic.

La valeur du champ « CODE_REJET » de la rubrique « diagnostic » du fichier de diagnostics représente les caractéristiques de rejet suivantes :

Code rejet	Libellé	Motif du rejet
2030	Erreur de séquencement dans les types B2	Le séquencement du fichier logique doit être conforme à la norme B2.

Lorsque le format de l'enregistrement de début du Fichier B2 (« Type 000 ») présente une anomalie, le frontal rejette le message et transmet à l'ES un message de service dont les caractéristiques sont les suivantes :

Code rejet	Libellé	Motif du rejet
2110	T000 : type émetteur différent de TP, TE, SI, CP ou OT	La donnée doit être valorisée suivant la règle d'alimentation [00004].
2111	T000 : numéro d'émetteur non numérique	La donnée doit être valorisée suivant la règle d''alimentation [00006].
2112	T000 : numéro d'émetteur différent du champ exercice	La donnée [00006] doit être identique au sous-champ « exercice » du champ « subject »).
2113	T000 : type+numéro de destinataire inconnu pour ce frontal	Les informations type de destinataire et numéro de destinataire doivent respectivement être valorisées avec les règles d'alimentation [00026] et [00028].
2114	T000 : application différente de TR ou TO	La donnée doit être valorisée à « TR ».
2115	T000 : identification du fichier non renseignée	La donnée doit être valorisée suivant la règle d'alimentation [00050].
2116	T000 : date de création du fichier pas au format date	La donnée doit être valorisée suivant la règle d'alimentation [00056].
2117	T000 : norme différente de IF, MK, OO, OY, PE, TA, LB, PH, FR, ER, CP, CS ou CT	La donnée doit être valorisée à « CP ».
2118	T000 : version norme différente de B2	La donnée doit être valorisée à « B2 ».
2119	T000 : compactage différent de 0 et espace	La donnée doit être valorisée à « Blanc ».
2120	T000 : cryptage différent de 0 ou 1 et espace	La donnée doit être valorisée à « Blanc ».
2121	T000 : champ longueur différent de 128	La donnée doit être valorisée à « 128 ».
2123	T000 : Zone Mise en Œuvre Sécurité différent de 3 espaces	La donnée doit être valorisée à « Blanc ».

Lorsque le format de l'enregistrement de fin du Fichier B2 (« Type 999 ») présente une anomalie, le frontal rejette le message et transmet à l'ES un message de service dont les caractéristiques sont les suivantes :

Code rejet	Libellé	Motif du rejet
2210	T999 : type émetteur différent du type 000	La valeur de la donnée [99904] doit être identique à la valeur de la donnée [00004].

Code rejet	Libellé	Motif du rejet
2211	T999 : numéro émetteur différent du type 000	La valeur de la donnée [99906] doit être identique à la valeur de la donnée [00006].
2212	T999 : type destinataire différent du type 000	La valeur de la donnée [99926] doit être identique à la valeur de la donnée [00026].
2213	T999 : numéro destinataire différent du type 000	La valeur de la donnée [99928] doit être identique à la valeur de la donnée [00028].
2214	T999 : application différente de celle du type 000	La valeur de la donnée [99948] doit être identique à la valeur de la donnée [00048].
2215	T999 : identification du fichier différente de celle du type 000	La valeur de la donnée [99950] doit être identique à la valeur de la donnée [00050].
2216	T999 : nombre d'enregistrements incorrect	La donnée doit être valorisée suivant la règle d'alimentation [99956].
2217	T999 : nombre de lots incorrect	La donnée doit être valorisée suivant la règle d'alimentation [99983].
2218	T999 : nombre d'enregistrement non numérique	La donnée doit être valorisée suivant la règle d'alimentation [99956].
2219	T999 : nombre de lots non numérique	La donnée doit être valorisée suivant la règle d'alimentation [99983].
2300	Nombre de FSE incorrect par rapport au sujet du message SMTP	La somme du nombre de factures contenu dans le 4e sous-champ du sujet de l'entête SMTP doit tenir compte de chaque lot contenu dans le fichier (cf. [99983]).

Lorsque les données d'identification présentent une anomalie, le frontal rejette le message et transmet à l'ES un message de service dont les caractéristiques sont les suivantes :

Code rejet	Libellé	Motif du rejet
2400	Caisse gestionnaire incapable de traiter les lots caisses de rattachement	Le frontal a identifié que la CG n'est pas en mesure de réceptionner les factures dans le cadre du dispositif
2401	Flux non transmis dans la BAL de la CIE	Le frontal a identifié que l'ES a transmis son message SMTP à une mauvaise BAL.
2402	Établissement de santé inconnu de la table des établissements	**Uniquement dans le cadre des EPS et des flux CPU** : le frontal ne reconnaît pas l'ES comme un établissement connu du dispositif CPU à partir de la table des établissements. **Pour les autres partenaires réseau ou pour les EPS dans le cadre des flux CPT** : Le frontal ne reconnaît pas l'ES comme un établissement connu de la table des établissements

Code rejet	Libellé	Motif du rejet
2403	Caisse gestionnaire inconnue	Le frontal ne reconnaît pas la CG en contrôlant à partir de la table des caisses gestionnaires l'identifiant donnée en début du fichier logique (cf. [00028]).
2404	Norme incompatible avec dispositif CPU	**Retour uniquement pour les EPS dans le cadre des flux CPU :** Le frontal a identifié que la version de norme B2 n'est pas compatible avec le dispositif CPU (la version de norme doit être au moins égale à 062005D).
2405	Norme obsolète pour flux établissement santé	Le frontal a identifié la version de norme B2 comme une version obsolète

Lorsque les dates de création des lots contenus dans le fichier B2 présentent une anomalie, le frontal rejette le message et transmet à l'ES un message de service dont les caractéristiques sont les suivantes :

Code rejet	Libellé	Motif du rejet
3004	Date de création du lot non-conforme	La donnée doit être valorisée suivant la règle d'alimentation [0172].

4.2.3 PM32 - Prendre en compte les ARL

Vue générale

Description Cette sous-fonction a pour objectif de définir les règles de prise en compte des ARL

Entrées Fichier ARL

Sorties ARL « Traité » **EF_PM03**

Situations particulières Aucune

Enchaînement des opérations




Figure 6 : Diagramme d'enchaînement de la sous-fonction « PM32 »

4.2.3.1 PM32.01 - Identifier les lots d'origine

Vue générale

Description	Cette opération a pour objectif d'extraire le fichier d'ARL et d'identifier les lots d'origine relatifs aux ARL.	
Entrées	Fichier ARL	**EF_PM02**
Sorties	Lot B2	**EF_ML01**
	ARL « Rapproché »	**EF_PM03**
Situations particulières	Aucune	

Règles de gestion

[RG_PM610] Extraire les ARL du fichier d'ARL

Le système de facturation doit extraire l'ensemble des ARL (EF_PM03) dont la référence NOEMIE est égale à 930 issus du Fichier d'ARL (EF_PM02) contenu dans le fichier logique NOEMIE.

[RG_PM611] Identifier les lots d'origine

Pour chaque ARL contenu dans le fichier logique NOEMIE, il est nécessaire d'identifier le lot d'origine contenu dans le message SMTP aller d'origine tel que :

- Le champ « LOT-NUM » de l'entité 80 « NOP-LOT » de l'ARL correspond au numéro de lot (cf. [0120]) initialement transmis par l'ES ;
- Le Statut du lot (EF_ML01_01) doit être égal à « Émis » ou « Réémis ».

Cas particuliers

[CP01] : Lot d'origine non identifié

Si le lot d'origine n'a pas pu être identifié alors l'ARL est ignoré. L'entête SMTP du message retour (EF_RM01) ainsi que l'ARL doivent être archivés à des fins d'analyse technique à postériori.

4.2.3.2 PM32.02 - Interpréter les ARL

Vue générale

Description Cette opération a pour objectif l'interprétation des ARL dont les lots d'origine ont été identifiés.

Les différents ARL que peut recevoir l'ES sont les suivants :

- ARL positif informant l'ES que le lot correspondant a été correctement reçu par le frontal et transmis à la CG ;
- ARL négatif informant l'ES qu'une anomalie a été détectée sur le lot et qu'il n'a pas été transmis à la CG.

L'ensemble des ARL à destination d'un ES sont concaténés dans un fichier NOEMIE dont la référence est 930.

À noter que le fichier physique d'ARL transmis par le frontal à l'ES est compressé si le fichier physique initialement transmis par l'ES était compressé.

Entrées ARL « Rapproché » **EF_PM03**

Sorties ARL « Interprété » **EF_PM03**

Situations particulières Aucune

Règles de gestion

[RG_PM612] Déterminer le Type d'ARL (EF_PM03_01)

Le motif du rejet est systématiquement référencé par un code rejet présent dans les 4ier caractères du champ « LRS-COD » de l'entité 290 « NOP-LRS » de l'ARL.

Si ce code rejet est renseigné à « blanc » alors le Type d'ARL (EF_PM03_01) doit être valorisé à « Positif » sinon il doit être valorisé à « Négatif ».

À noter que la valeur de ce code rejet permet de déterminer le type d'erreur rencontré tel que :

- 1001 signifie une anomalie au niveau de la structure du lot ;
- 1002 signifie une anomalie au niveau de la structure de la facture ;
- 2001, 2002 et 2502 signifient une anomalie au niveau de la signature du lot,
- 4001 et 4002 signifient une anomalie au niveau du certificat du logiciel de facturation ;
- 5001 et 5002 signifie une anomalie au niveau de la date de création du lot.

[RG_PM613] Interpréter les ARL négatifs

Le libellé relatif au motif du rejet est décrit dans le champ « LRS-LIB » de l'entité 290 « NOP-LRS » de l'ARL.

4.2.3.3 PM32.03 - Traiter les ARL

Vue générale

Description Cette opération a pour objectif le traitement des ARL positifs et négatifs envoyés par le frontal en réponse à des erreurs détectées au niveau de la structure du lot, des factures ou de la date de création du lot transmis par l'ES.

À noter que lorsque l'ES n'a pas pu obtenir d'ARL dans les deux jours ouvrés suivant l'émission de ses lots de factures, il doit réémettre les lots en question et contacter la caisse afin de déterminer les actions complémentaires à engager.

Entrées	Lot B2	**EF_ML01**
	ARL « Interprété »	**EF_PM01**
Sorties	ARL « Traité »	**EF_PM01**
Situations particulières	Aucune	

Règles de gestion

[RG_PM614] Traiter les ARL dont le Type d'ARL (EF_PM03_01) est valorisé à « Négatif »

Dans le cas de la réception d'un ARL négatif, le système de facturation doit permettre de :

- Modifier le statut du lot d'origine tel que si le Statut du lot (EF_ML01_01) est égal à « Émis » ou « Réémis », alors il doit être valorisé à « A réémettre » ;

Les consignes relatives à la reconstitution des lots sont décrites dans la fonction « ML30 - Constituer les lots » issue du paragraphe 3.1 de ce document:

Cas particuliers

[CP01] : ARL négatif de niveau « Structure de la facture »

En cas d'ARL négatif de niveau « Structure de la facture », le système de facturation doit permettre de :

- Modifier le statut de la facture incriminée tel que si le Statut de la facture (EF_MF02_01) est égal à « Émis » ou « Réémis », alors il doit être valorisé à « A réémettre » ;

À noter que le numéro de la facture incriminée est spécifié dans le champ « LRS-LIB » de l'entité 290 « NOP-LRS » de l'ARL.

[RG_PM615] Traiter les ARL dont le Type d'ARL (EF_PM03_01) est valorisé à « Positif »

Dans le cas de la réception d'un ARL positif, le système de facturation doit permettre de :

- Modifier le statut du lot d'origine tel que si le Statut du lot (EF_ML01_01) est égal à « Émis » ou « Réémis », alors il doit être valorisé à « Transmis AM ».

Un lot ayant reçu un ARL positif ne doit en aucun cas être retransmis.

Cas particulier

CP1 : demande de réémission par la caisse

Dans des cas exceptionnels, les caisses peuvent demander une réémission de factures ou de lots (dans ce cas les consignes seront données par la caisse).

4.2.4 PM33 - Prendre en compte les RSP

Vue générale

Description	Cette sous-fonction a pour objectif de définir les règles de prise en compte des RSP	
Entrées	Fichier de RSP	**EF_PM04**
Sorties	RPS « Traité »	**EF_PM05**
Situations particulières	Établissement Public de Santé (EPS)	**SP13**

Enchaînement des opérations




Figure 7 : Diagramme d'enchaînement de la sous-fonction « PM33 »

4.2.4.1 PM32.01 - Identifier les factures d'origine

Vue générale

Description	Cette sous-fonction a pour objectif d'extraire le fichier de RSP et d'identifier les factures d'origine relatives aux RSP.	
Entrées	Fichier RSP	**EF_PM04**
Sorties	Facture B2	**EF_MF02**
	RSP « Rapproché »	**EF_PM05**
Situations particulières	Établissement Public de Santé (EPS)	**SP13**

[RG_PM620] Extraire les RSP du fichier de RSP

Le système de facturation doit extraire l'ensemble des RSP (EF_PM05) contenu dans le Fichier de RSP (EF_PM04) du message SMTP retour.

[RG_PM621] Identifier les factures d'origine

Pour chaque RSP contenu dans le fichier de RSP, il est nécessaire d'identifier la facture d'origine contenue dans le message SMTP aller d'origine tel que :

- Le champ « LOT-NUM » de l'entité 80 « NOP-LOT » du RSP correspond au numéro de lot (cf. [0120]) initialement transmis par l'ES ;
  - *Remarque : ce contrôle ne peut s'appliquer en cas de lot créé manuellement par la caisse ce qui est notamment le cas lors de rappels tarifaires.*
- La concaténation du champ « TIT-EXC » et du champ « TIT-NRO » de l'entité 105 « NOP-TIT » du RSP correspond au N° de titre (cf. [0230]) initialement transmis par l'ES ;
- Le Statut de la facture (EF_MF02_01) doit être égal à « Émis » ou « Réémis ».

Cas particuliers

[SP13] : Établissement Public de Santé (EPS)

Le champ « TIT-DEB » de l'entité 105 « NOP-TIT » du RSP correspond au Complément au numéro de titre de recette (cf. [2S42]) initialement transmis par l'ES ;

4.2.4.2 PM32.02 - Interpréter les RSP

Vue générale

Description Cette sous-fonction a pour objectif l'interprétation des RSP dont les factures d'origine ont été identifiées.

Les différents RSP que peut recevoir l'ES sont les suivants :

- RSP de paiement informant l'ES que la facture correspondante a été traitée ;
- RSP de rejet / signalement informant l'ES que la facture correspondante n'a pas été traitée.
- L'ensemble des RSP à destination d'un ES sont concaténés dans un fichier NOEMIE

À noter que le fichier physique des RSP transmis par le frontal à l'ES est compressé si le fichier physique initialement transmis par l'ES était compressé.

Entrées **RSP « Rapproché »** **EF_PM05**

Sorties **RSP « Interprété »** **EF_PM05**

Situations particulières Aucune

Règles de gestion

[RG_PM622] Déterminer le Type de RSP (EF_PM05_01)

Le Type de RSP doit être valorisé en fonction de la référence renseignée dans le champ « NOE-NRM » de l'entité 000 « NOP-ENT » du RSP tel que :

- Si la référence est égale à « 578 » ou « 576 » alors le Type de RSP (EF_PM05_01) doit être valorisé à « paiement » ;
- Si la référence est égale à « 900 » ou « 908 » alors le Type de RSP (EF_PM05_01) doit être valorisé à « rejet / signalement »

A noter que les autres références de RSP ne sont pas traitées dans le cadre de cette SFG.

[RG_PM623] Interpréter les RSP de rejet / signalement

Le message relatif au motif du rejet est décrit dans le champ « NOE-LRS » de l'entité 290 « NOP-LRS » du RSP

4.2.4.3 PM32.03 - Traiter les RSP

Vue générale

Description Cette sous-fonction a pour objectif le traitement des RSP de rejet, signalement et paiement envoyés par le frontal.

Dans le cadre des flux [FIDES-ACE] ou [FIDES Séjours], il est à noter que les RSP sont envoyés par le SNN dans le cas d'un Établissement de Santé Public (EPS).

Entrées Facture B2 **EF_MF02**

RSP « Interprété » **EF_PM01**

Sorties RSP « Traité » **EF_PM01**

Situations particulières Aucune

Règles de gestion

[RG_PM624] Traiter les RSP dont le Type de RSP (EF_PM05_01) est valorisé à « rejet / signalement »

Dans le cas de la réception d'un RSP de rejet / signalement, le système de facturation doit permettre de :

- Modifier le statut de la facture d'origine tel que si le Statut de la facture (EF_MF02_01) est égal à « Émis » ou « Réémis », alors il doit être valorisé à « A réémettre » ;

Remarque : Toute facture rejetée doit être annulée.

[RG_PM625] Traiter les RSP dont le Type de RSP (EF_PM05_01) est valorisé à « paiement »

Dans le cas de la réception d'un RSP de paiement, le système de facturation doit permettre de :

- Modifier le statut de la facture d'origine tel que si le Statut de la facture (EF_MF02_01) est égal à « Émis » ou « Réémis », alors il doit être valorisé à « Payé AM ».

5 REFERENCES

5.1 Normes

- Normes B2 inter-régimes - Télétransmission de factures entre Professionnels de Santé et Organismes d'Assurance Maladie
- Voir le site de l'Assurance Maladie Obligatoire : http://www.ameli.fr, section documentation technique.
- Norme NOEMIE-PS : Norme Ouverte d'Echange entre la Maladie et les Intervenants Extérieurs IRIS Inter-Régime. Télétransmission de retour d'informations entre les Organismes d'Assurance Maladie et les Professionnels de Santé
- Voir le site de l'Assurance Maladie Obligatoire : http://www.ameli.fr, section documentation technique.
- Norme DRE-CP : Norme d'échanges électroniques « Santé » entre Etablissement de soins et Organismes Complémentaires Demandes de Remboursement Electroniques Cliniques Privées.
- Voir le site de l'Assurance Maladie Complémentaire : http://www.complementairesante.fr, section Cliniques Privées.
- Norme DRE-ES : Norme d'échanges électroniques « Santé » entre Etablissement de soins et Organismes Complémentaires. Cf. documentation ROC.

5.2 Décrets et circulaires ministérielles

- Décret N°97-1321 du 30/12/97 Article R.167-47 du Code de la Sécurité Sociale relatif aux documents ouvrant droit aux prestations de l'Assurance Maladie et modifiant le code de la sécurité sociale et le code de la santé publique (les articles mentionnées dans le présent document sont issus de ce décret).
- Circulaire interministérielle relative à la généralisation des normes IRIS/B2 et Noemie dans les Etablissements publics de santé (DHOS/E3/DGFP/5B/2008/DSS/252 du 24 juillet 2008). Site ministère : http://www.sante.gouv.fr
- Circulaire DHOS/E3/2005/578 du 27 décembre 2005 relative à la généralisation de la transmission vers les caisses d'Assurance Maladie et l'adaptation des systèmes d'information des Etablissements de Santé mentionnés aux a), b) et c) de l'article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale aux dispositions portées par la loi du 13/8/2004 relative à l'assurance maladie.

ANNEXE

Annexe 1 LISTE DES CODES REJETS DES MESSAGES DE SERVICE FICHIER GENERES PAR LES AM

La liste suivante n'est pas exhaustive, de nouveaux codes rejets étant susceptibles d'être ajoutés.

Code	Libellés	AMO	AMC	Applicable aux flux IRIS (IR)
2010	Incohérence du marquage des flux	X	X	
2012	Marquage du type de facture et/ou du type de lot erroné	X	X	
2020	Marquage de flux incorrect	X	X	
2030	Erreur de séquencement	X	X	X
2040	Incohérence sur le numéro AMC		X	
2110	T000 : type émetteur différent de TP, TE, SI, CP, CS, OC, ou OT	X	X	
2111	T000 : numéro d'émetteur non numérique	X	X	X
2112	T000 : numéro d'émetteur différent du champ exercice	X	X	X
2113	T000 : numéro de destinataire inconnu pour ce frontal	X	X	X
2114	T000 : application différente de « TR » ou « TO » (caisse AMO) – « 98 » ou « 99 » (caisse AMC)	X	X	
2115	T000 : identification du fichier non renseignée	X	X	
2116	T000 : date de création du fichier pas au format date	X	X	
2117	T000 : norme différente de IF, MK, OO, OY, PE, TA, LB, PH, FR, ER, CP, CS, CT ou ES	X	X	
2118	T000 : version norme différente de 'DR' ou'B2'	X	X	
2119	T000 : compactage différent de 0 et espace	X	X	
2120	T000 : cryptage différent de 0 ou 1 et espace	X	X	
2121	T000 : champ longueur différent de 128	X	X	
2122	T000 : numéro de destinataire non numérique	X	X	
2123	T000 : Zone Mise en Œuvre Sécurité différent de 3 espaces	X	X	
2124	T000 : incohérence entre l'adresse destinataire et le numéro de destinataire renseigné dans le fichier	X	X	
2125	T000 : type de destinataire inconnu	X	X	X
2210	T999 : type émetteur différent du type 000	X	X	
2211	T999 : numéro émetteur différent du type 000	X	X	
2212	T999 : type destinataire différent du type 000	X	X	
2213	T999 : numéro destinataire différent du type 000	X	X	
2214	T999 : application différente de celle du type 000	X	X	
2215	T999 : identification du fichier différente de celle du type 000	X	X	
2216	T999 : nombre d'enregistrements incorrect	X	X	
2217	T999 : nombre de lots incorrect	X	X	
2218	T999 : nombre d'enregistrement non numérique	X	X	
2219	T999 : nombre de lots non numérique	X	X	
2300	Nombre de factures incorrect par rapport au sujet du message SMTP	X	X	X

Code	Libellés	AMO	AMC	Applicable aux flux IRIS (IR)
2400	Caisse gestionnaire incapable de traiter les lots caisse de rattachement	X		
2401	Flux non transmis dans la BAL de la caisse de rattachement	X		
2402	Etablissement de Santé inconnue de la table des Etablissements	X		
2403	Caisse gestionnaire inconnue	X		
2404	Norme incompatible avec dispositif CPU	X		
2405	Version de norme Obsolète	X		
3004	Date de création du lot non conforme	X	X	
4021	Flux non signé	X	X	
9999	Autre erreur	X	X	

Annexe 2 LISTE DES AUTRES CATEGORIES D'ETABLISSEMENT

Le tableau suivant liste les Etablissements ne relevant ni du champ des EPS, ni des PNL, ni des CP~~...~~
Il convient d'ajouter à cette liste tous les établissements privés non conventionnés (dont le mode de fixation des tarifs est égal à 6).

Catégorie PSH (PSH-CAT)	Libellé
126	Établissement thermal
156	Centre médico-psychologique (dispensaire d'hygiène mentale)
160	Centre conventionné de soins spécialisés pour toxicomanes
162	Centre de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA)
163	Maison d'enfants à caractère sanitaire non spécialisée temporaire
165	Appartement de coordination thérapeutique
173	Pouponnière à caractère sanitaire
177	Maison d'enfants à caractère social
178	Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues (CAARUD)
179	Maison d'enfants à caractère sanitaire permanente
182	Service de soins et d'éducation spécialisée à domicile
183	Institut médico-éducatif (I.M.E.)
184	Institut médico-pédagogique (I.M.P.)
185	Institut médico-professionnel (I.M.P.R.O.)
186	Institut thérapeutique éducatif et pédagogique
188	Établissement pour enfants polyhandicapés
189	Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP)
190	Centre d'action médico-sociale précoce
191	Établissement pour infirmes moteurs cérébraux
192	Établissement pour déficients moteurs
193	Établissement pour infirmes moteurs et moteurs cérébraux
194	Institut d'éducation sensorielle pour enfants atteints de déficiences visuelles
195	Institut d'éducation sensorielle pour enfants atteints de déficiences auditives
196	Institut d'éducation pour sourds et aveugles
198	Centre de pré orientation pour handicapés

Catégorie PSH (PSH-CAT)	Libellé
199	Hospice
200	Maison de retraite
202	Logement foyer pour personnes âgées
207	Centre de jour pour personnes âgées
214	Centre hébergement et réadaptation sociale
237	Centre de placement familial pour adultes handicapés
238	Centre d'accueil familial spécialisé
249	Centre de rééducation professionnelle
252	Foyer d'hébergement pour handicapés
253	Foyer d'accueil polyvalent pour adultes handicapés
255	Maison d'accueil spécialisée (M.A.S.)
354	Service de soins à domicile
362	Établissement de soins de longue durée
366	Atelier thérapeutique
377	Établissement expérimental en faveur de l'enfance handicapée
379	Établissement expérimental en faveur des adultes handicapés
380	Établissement expérimental en faveur des autres adultes
381	Établissement expérimental en faveur des personnes âgées
382	Foyer occupationnel pour adultes handicapes
390	Établissement d'hébergement temporaire d'enfants
394	Résidence hébergement temporaire pour personnes âgées
395	Établissement d'accueil temporaire pour adultes handicapés
396	Foyer d'hébergement pour enfants et adolescents handicapés
412	Appartement thérapeutique
415	Service médico-psychologique régional
422	Traitements spécialisés à domicile
425	Centre d'accueil thérapeutique a temps partiel
430	Centre de post cure pour malades mentaux
431	Centre de post cure pour alcooliques

Catégorie PSH (PSH-CAT)	Libellé
435	Centre formation aide à domicile
437	Foyer d'accueil médicalisé pour adultes handicapés (FAM)
440	Service d'investigation et d'orientation éducative
441	Centre d'action éducative
442	Centre provisoire d'hébergement
446	Service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS)
698	Autres Etablissements soumis aux dispositions de la loi hospitalière
700	Réseau et filières de soins
710	Réseaux santé financés par la dotation nationale de financement des réseaux