GI - Appli carte Vitale -

- Demander l'authentification et gérer le contexte ApCV - Editeurs

Référence : ApCV-MP-001 / Version : 1.8 / Date : 18/06/2025
Sécurité : RESTREINTE / État : REFERENCE

GIE SESAM-Vitale
5, boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72 019 LE MANS Cedex 2
www.sesam-vitale.fr

Ce document a été élaboré par le GIE SESAM-Vitale.

Conformément à l'article L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, toute représentation ou reproduction (intégrale ou partielle) du présent ouvrage, quel que soit le support utilisé, doit être soumise à l'accord préalable écrit de son auteur.

Il en est de même pour sa traduction, sa transformation, son adaptation ou son arrangement, quel que soit le procédé utilisé.

Tout manquement à ces obligations constituerait un délit de contrefaçon, au sens des articles L 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, susceptible d'entraîner des sanctions pour l'auteur du délit.

CONTACTS

Pour toute demande d'évolution, comme pour toute question technique ou fonctionnelle, contactez le Centre de services°:

- e-mail°: **centre-de-service@sesam-vitale.fr**
- téléphone°: **02 43 57 42 88**

il s'agit du code spécialité AMO.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

SOMMAIRE

(Une table des matières est disponible page 45.)

1 INTRODUCTION DOCUMENTAIRE 4
1.1 DOCUMENTS DE REFERENCE 4
1.2 ABREVIATIONS 4
1.3 DEFINITIONS 4
1.4 POSITIONNEMENT DU DOCUMENT DANS LE DOSSIER DE SFG 5
1.5 GUIDE DE LECTURE 5
2 DESCRIPTION FONCTIONNELLE 7
3 ÉLEMENTS TECHNIQUES SPECIFIQUES AU SERVICE 8
3.1 LES COMPOSANTS DU POSTE DE TRAVAIL 8
3.2 DESCRIPTION TECHNIQUE 8
3.3 ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL 10
3.4 WS_APCV01 : DESCRIPTION DU SERVICE « DEMANDE DE L'AUTHENTIFICATION DE L'UTILISATEUR D'UNE APCV » 11
3.5 WS_APCV02 : DESCRIPTION DU SERVICE « DEMANDE DU CONTEXTE APCV » 23
3.6 WS_APCV03 : DESCRIPTION DU SERVICE « DEMANDE DE DESTRUCTION DU CONTEXTE APCV » 35

TABLE DES ILLUSTRATIONS

FIGURE 1°: ARCHITECTURE DOCUMENTAIRE DU SYSTEME APCV (EDITEURS) 5
FIGURE 2°: DEMANDE DE L'AUTHENTIFICATION DE L'UTILISATEUR D'UNE APCV EN PROXIMITE PS (VULGARISATION) 11
FIGURE 3°: DEMANDE DE L'AUTHENTIFICATION DE L'UTILISATEUR D'UNE APCV EN PROXIMITE PS 12
FIGURE 4°: REPONSE A LA DEMANDE UNE AUTHENTIFICATION APCV EN PROXIMITE PS 14
FIGURE 5°: DONNEES DU PROFIL APCV CONTENUES DANS LA REPONSE 16
FIGURE 6°: DEMANDE DU CONTEXTE APCV (VULGARISATION) 23
FIGURE 7°: DEMANDE DU CONTEXTE APCV 24
FIGURE 8°: REPONSE A LA DEMANDE DE CONTEXTE APCV 26
FIGURE 9°: DONNEES DU PROFIL APCV CONTENUES DANS LA REPONSE 28
FIGURE 10°:DEMANDE DE DESTRUCTION DU CONTEXTE APCV (VULGARISATION) 35
FIGURE 11°:DEMANDE DE DESTRUCTION DU CONTEXTE APCV 36
FIGURE 12°:REPONSE A LA DEMANDE DE DESTRUCTION DU CONTEXTE APCV 38

TABLE DES ANNEXES

ANNEXE 1 LISTE DES ERREURS 40
A1-1 Erreurs des services 40
A1-2 Liste des erreurs 41
ANNEXE 2 GUIDE DE LECTURE 43
ANNEXE 3 TABLES DES MATIERES 45

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

1 INTRODUCTION DOCUMENTAIRE

Ce document est le guide d'intégration décrivant les télé-services permettant l'authentification et la gestion du contexte ApCV.

1.1 Documents de référence

Appellation	Type et titre	Référence
CI	Volet transport synchrone pour les téléservices de l'Assurance Maladie Obligatoire - *Cadre d'interopérabilité des TLSi AMO*	CI_TLSI_AMO
SFG-004	SFG – Demander l'authentification et gérer le contexte ApCV	ApCV-SFG-004
NT-001	Spécifications des échanges de proximité	ApCV-NT-001
SEL-INSi	Téléservice Identifiant National de Santé (INS) intégré aux LPS	SEL-MP-043
SFD-INSi	PROJET INSI – LOT1SC2 / SFD (Document assurance maladie)	SFD_INSi_Lot1_1Sc2

1.2 Abréviations

Voir SFG-004.

1.3 Définitions

Voir SFG-004.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

1.4 Positionnement du document dans le dossier de SFG




Figure 1°: Architecture documentaire du système ApCV (Editeurs)

1.5 Guide de lecture

Le guide de lecture est disponible dans l'Annexe 1 à la fin de ce document.

Certaines données facultatives dans les XSD (cf. occurrence XSD = 0..1) doivent obligatoirement être alimentées lors de l'appel du service. Se référer au chapitre 3 pour connaître les données obligatoires. Cf. « O » (obligatoire) et « F » (facultatif) dans la colonne « O/F » dans les tableaux décrivant les données.

Références

Ci-dessous les informations permettant la compréhension des règles de nommages des web services exposés par le SI-ApCV. On distingue les :

- données d'**E**ntrée (EF_ApCVsi**ZZ_E**yy.xx) ;
- données de **S**ortie (EF_ApCVsi**ZZ_S**yy.xx).

où **ZZ** correspond au numéro des webservices :

Numéro des webservices (zz)	Description
01	Demander l'authentification de l'utilisateur de l'ApCV
02	Demander un contexte ApCV
03	Demander la destruction du contexte ApCV

et **yy** au groupe de données suivants :

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Groupe de données (yy)	Description
03	Profil ApCV
04	Carte Vitale Individuelle Dématérialisée
05	Utilisateur
06	Identité AMO
07	Contrat AMO
08	Individu
09	Organisme AMO
11	Identité Patient
20	LPS
21	Professionnel de santé (PS)
30	Contexte ApCV

et **xx** la donnée au sein de l'entité.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

2 DESCRIPTION FONCTIONNELLE

Description fonctionnelle

Voir SFG-004.

Intégration des services

Le tableau ci-dessous indique les services à implémenter.

	Fonctionnalité	Opérations	Implémentation
WS_ApCV01	Demander l'authentification de l'utilisateur d'une ApCV	authentifierUtilisateurProximite	Obligatoire
WS_ApCV02	Demander un contexte ApCV	restituerContexteApCV	Obligatoire
WS_ApCV03	Demander la destruction du contexte ApCV	detruireContexteApCV	Obligatoire

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

3 ÉLEMENTS TECHNIQUES SPECIFIQUES AU SERVICE

Les mécanismes techniques mis en œuvre sont décrits dans le cadre d'interopérabilité [CI]. Ce chapitre traite uniquement des spécificités de ce téléservice.

Le cadre d'interopérabilité contient toutes les informations techniques qu'il est nécessaire de prendre en compte pour l'intégration d'un téléservice à un logiciel de santé.

La section présente décrit quant à elle tous les éléments **spécifiques au service**, et rien que ces éléments.

Vous devez donc vous appuyer sur les deux documents pour avoir la totalité des informations nécessaires.

Les formats, plages de valeurs et types des données spécifiés dans le présent document sont présentés à titre indicatif. Ils peuvent être amenés à évoluer. Seuls les schémas XSD constituent la référence des échanges.

Les formats des données sont décrits dans le cadre d'interopérabilité [CI].

Concernant l'alimentation des données, une donnée facultative dans les schémas XSD peut être obligatoire pour le bon fonctionnement du téléservice. Les données obligatoires au niveau fonctionnel sont précisées dans SFG-004.

3.1 Les composants du poste de travail

Le poste de travail doit disposer de composants permettant au logiciel d'accéder aux cartes à puces.

Les composants d'accès liés à la carte CPx peuvent être :

- les librairies cryptographiques (CryptoLib) de l'ANS,
- et pour certaines données de la carte CPx, les API SSV.

Les composants utilisés pour l'accès à l'ApCV sont décrits dans le document :

- Spécifications des échanges de proximité (NT-001).

Grâce aux données obtenues, le logiciel formate ses requêtes et les envoie sur une liaison sécurisée préalablement établie.

Toutes les documentations des produits cités ci-dessus sont disponibles sur la plate-forme de diffusion du GIE SESAM-Vitale ou le site de l'ANS.

3.2 Description technique

Les téléservices de demande d'authentification de l'utilisateur d'une ApCV, de demande d'un contexte ApCV et de demande de destruction du contexte ApCV sont intégrés au LPS et s'inscrivent dans le cadre d'interopérabilité des TLSi AMO [CI].

Pour l'intégration de ces téléservices, le poste de travail doit prendre en compte les exigences décrites ci-dessous.

Occurrences des données

Dans le contexte de l'authentification et la gestion du contexte ApCV :

- L'authentification du PS (identification forte) prend la forme d'une assertion PS signée par la carte CPx,
- L'identification du LPS prend la forme d'un contexte LPS,

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Les assertions et les contextes sont décrits dans le cadre d'interopérabilité [CI].

Les téléservices décrits dans ce guide utilisent les assertions et contextes suivants :

	Opération	Assertion PS	Contexte LPS	Assertion Vitale	Assertion ApCV	Contexte BAM
WS_ApCV01	authentifier Utilisateur Proximite	Obligatoire	Obligatoire	Non présente	Non présente	Non présent
WS_ApCV02	Restituer Contexte ApCV	Obligatoire	Obligatoire	Non présente	Non présente	Non présent
WS_ApCV03	detruire Contexte ApCV	Obligatoire	Obligatoire	Non présente	Non présente	Non présent

Niveaux de contrôle des assertions

Un contrôle est effectué sur les niveaux des assertions, en référence au Cadre d'Interopérabilité [CI].

	Opérations	Assertion PS
WS_ApCV01	authentifierUtilisateurProximite	Niveau 2
WS_ApCV02	restituerContexteApCV	Niveau 2
WS_ApCV03	detruireContexteApCV	Niveau 2

Renseignement de l'Assertion PS

Le tableau ci-dessous présente pour chaque opération, les champs à renseigner dans les en-têtes **en plus** des champs obligatoires décrits dans le cadre d'interopérabilité :

Assertion PS	Renseignement	authentifier Utilisateur Proximite WS_ApCV01	restituer Contexte ApCV WS_ApCV02	detruire Contexte ApCV WS_ApCV03
Subject				
NameID	ID-NAT	EF_ApCVsi01_E21.51	EF_ApCVsi02_E21.51	EF_ApCVsi03_E21.51

Aucun attributStatement n'est exigé.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Renseignement du contexte LPS

Le tableau ci-dessous présente pour chaque opération, les champs à renseigner dans les en-têtes **en plus** des champs obligatoires décrits dans le cadre d'interopérabilité :

Contexte LPS		Renseignement	authentifier Utilisateur Proximite WS_ApCV01	restituer Contexte ApCV WS_ApCV02	detruire Contexte ApCV WS_ApCV03
LPS					
	Nom	Nom du logiciel	EF_ApCVsi01_E20.51	EF_ApCVsi02_E20.51	EF_ApCVsi03_E20.51
		Version commerciale	EF_ApCVsi01_E20.52	EF_ApCVsi02_E20.52	EF_ApCVsi03_E20.52
	IDAM	Numéro d'autorisation	EF_ApCVsi01_E20.53	EF_ApCVsi02_E20.53	EF_ApCVsi03_E20.53
	Version	Version d'autorisation	EF_ApCVsi01_E20.54	EF_ApCVsi02_E20.54	EF_ApCVsi03_E20.54
	Instance	Instance	EF_ApCVsi01_E20.55	EF_ApCVsi02_E20.55	EF_ApCVsi03_E20.55

Le nom est un URN du type « urn:lps:<nom commercial>:<version commerciale> »

Pour appeler le service de demande de contexte ApCV, le logiciel doit obtenir les données CPx par lecture de la carte. Le service peut être interrogé avec :

Type de carte	Autorisation
CPS	Oui
CPF	Oui
CDE	Oui
CPE	Oui
CPA-CDA	**Non**
CPE Anonyme	Oui

3.3 Environnements de travail

Deux environnements sont disponibles : un environnement de test et un environnement de production. Le passage de l'un à l'autre implique des changements de configuration qui ont un impact sur les flux XML échangés au sein de l'infrastructure.

3.3.1 Environnement de test

URL d'appel

L'URL d'appel est : https://qualiflps.ecv-xp.sesam-vitale.fr/wssoap/apcv/auth/1/0

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Numéro d'autorisation

Vous devez utiliser le numéro d'autorisation de test fourni par le CNDA lors de la signature des conditions particulières de la convention.

Pour plus d'informations, voir le guide de tests de conformité du CNDA, chapitre « Pré-requis ».

3.3.2 Environnement de production

URL d'appel

L'URL d'appel est : https://ias.apcv.sesam-vitale.fr:443/wssoap/apcv/auth/1/0

Numéro d'autorisation

Vous devez utiliser le numéro d'autorisation définitif obtenu auprès du CNDA à l'issue de la procédure d'autorisation.

3.4 WS_ApCV01 : Description du service « Demande de l'authentification de l'utilisateur d'une ApCV »

3.4.1 Description fonctionnelle des données




Figure 2°: Demande de l'authentification de l'utilisateur d'une ApCV en proximité PS (vulgarisation)

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

3.4.1.1 Données d'entrée

Schéma




Figure 3°: Demande de l'authentification de l'utilisateur d'une ApCV en proximité PS

Entités fonctionnelles

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

	Nom	Format	Description
EF_ApCVsi01_E50	Demande de l'authentification de l'utilisateur de l'ApCV en proximité PS		
1	Données profilApCV	data chiffrées	
51	Nom du métaService	AN	Donnée d'entête d'appel du WS de niveau métaService.
52	Version du métaService	AN	Donnée d'entête d'appel du WS de niveau métaService.
53	Nom du Service	AN	Donnée d'entête d'appel du WS de niveau service.
54	Nom de l'opération	AN	Donnée d'entête d'appel du WS de niveau opération.
55	Version de l'opération	AN	Donnée d'entête d'appel du WS de niveau opération
EF_ApCVsi01_E21	Professionnel de santé (PS)		
1	Identifiant de facturation	N(9)	Cet identifiant sert au décisionnel, en particulier pour le suivi des Flux de Facturation (S2F). Il inclut sa clé.
2	Spécialité PS	N(3)	Il s'agit du codeSpecialiteAMO du PS (groupe 2 donnée 14 de SSV_LireCartePS) connu du SI-PS.
51	ID-NAT PS	AN (10..32)	Numéro d'identification national PS contenue dans l'assertion PS (voir CI).
EF_ApCVsi01_E20	LPS		
51	Nom du logiciel	N	Donnée contenue dans le contexte LPS.
52	Version commerciale	N	Donnée contenue dans le contexte LPS.
53	Numéro d'autorisation	N	Donnée contenue dans le contexte LPS.
54	Version d'autorisation	N	Donnée contenue dans le contexte LPS.
55	Instance	N	Donnée contenue dans le contexte LPS. Numéro unique d'installation.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

3.4.1.2 Données de sortie

Schéma




Figure 4°: Réponse à la demande une authentification ApCV en proximité PS

Entités fonctionnelles

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

	Nom	Format	Description
EF_ApCVsi01_S50	Réponse à la demande d'authentification de l'utilisateur de l'ApCV		
1	Réponse fonctionnelle		0 : OK
EF_ApCVsi01_S30	Contexte ApCV		Un contexte ApCV est un groupe de données contenant : • les données d'identification de l'utilisateur de l'ApCV : sa carte Vitale individuelle dématérialisée et son identité patient ; • éventuellement les données d'identification d'autres individus, avec pour chacun : sa carte Vitale individuelle dématérialisée et son identité patient ; • les informations relatives à l'ApCV.
1	Identifiant	AN	
2	Date de fin de validité	Date UTC	

Schéma

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale




Figure 5°: Données du profil ApCV contenues dans la réponse

Entités fonctionnelles

	Nom	Format	Card	Description
EF_ApCVsi01_S03	Profil ApCV		1	Un utilisateur lié à un support (enrôlé) et ayant son portefeuille de cartes Vitale dématérialisées. Un support peut contenir ainsi plusieurs profils d'utilisateurs (exemple : famille utilisant un seul smartphone).
1	Numéro de série	N(12)	1	Permet une traçabilité au niveau des factures émises par quel support. Sa valeur doit être compatible avec celle prévue pour la carte Vitale pour qu'il n'y ait pas d'impact au niveau des chaînes de liquidation.
2	Type	AN(1)	1	Cette donnée précise si l'application fonctionne en mode réel (R), en mode test (T) ou en mode démonstrations (D). Elle vient simplifier le contrôle réalisé à partir d'un contrôle sur la plage de numéros de série propre à chaque type.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

				Un contrôle de cohérence avec les données de la carte ~~CPS~~ CPx est réalisée : une application de test ne peut être utilisée qu'avec une ~~CPS~~ CPx de test. Cette donnée était nommée 'nature' pour la carte Vitale.
EF_ApCVsi01_S05	Utilisateur		1	Le terme utilisateur désigne un individu qui a finalisé avec succès le processus de délivrance d'un profil ApCV.
1	NIR	AN(13) : NIRType	1	
2	Clé du NIR	N(2)	1	
EF_ApCVsi01_S08	Individu		0..*	Il s'agit un bénéficiaire de l'assurance maladie présent dans le portefeuille de cartes Vitale individuelles dématérialisées d'un utilisateur de l'ApCV.
1	NIR certifié	AN(13) : NIRType	1	
2	Clé du NIR	N(2)	1	Nécessaire à la facturation.
EF_ApCVsi01_S11	Identité Patient (INS)		0..1	Voir le document GIE-SV "Téléservice Identifiant National de Santé (INS) intégré aux LPS" (SEL-MP-043). Voir le document de l'assurance maladie "PROJET INSI – LOT1SC2" (SFD_INSi_Lot_1).
1	Numéro identifiant	NIRType	1	Donnée EF_INS23.1 dans SEL-MP-043 : NIR du patient (sans clé) sur 13 caractères. Donnée ICIR_RACV_05 dans SFD_INSi_Lot_1 : Matricule Individu.
2	Clé	N(2)	1	Donnée EF_INS23.2 dans SEL-MP-043 : Clé du NIR du patient sur 2 caractères.
3	OID	AN	1	Donnée EF_INS22.1 dans SEL-MP-043 : Identifiant de l'organisme qui a affecté l'INS. Donnée ICIR_RACV_05 dans SFD_INSi_Lot_1 : Matricule Individu. Il existe trois type d'INS : • INS-NIR : OID = 1.2.250.1.213.1.4.8 • INS-NIA • INS-C L'INS-C va disparaitre au profit de l'INS-NIR. L'ApCV ne traite pas des NIA. voir https://esante.gouv.fr/actualites/ins-publication-des-oid-des-autorites-daffectation.
4	Date de début	Date	0..1	Donnée EF_INS22.2 dans SEL-MP-043 : Date d'entrée en vigueur de l'INS au format SSAA-MM-JJ. Donnée non décrite dans SFD_INSi_Lot_1.
5	Date de fin	Date	0..1	Donnée EF_INS22.3 dans SEL-MP-043 : Date d'entrée de fin de validité de l'INS au format SSAA-MM-JJ. Donnée non décrite dans SFD_INSi_Lot_1.
6	Nom de naissance	AN	0..1	Donnée EF_INS25.1 dans SEL-MP-043 ~~: Cette donnée peut ne pas être renseignée.~~ Donnée ICIR_RACV_07 dans SFD_INSi_Lot_1 : Nom de naissance de l'individu.
7	Liste de prénoms d'usage	AN	0..1	Donnée EF_INS25.2 dans SEL-MP-043 : Liste de prénoms séparés par un espace. Cette donnée n'est plus remontée par le service INS Donnée ICIR_RACV_08 dans SFD_INSi_Lot_1 : Liste de prénoms

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

				d'usage de l'individu. ~~Cette donnée peut ne pas être renseignée.~~
8	Liste des prénoms de l'acte de naissance	AN	0..1	Donnée EF_INS25.3 dans SEL-MP-043 : Liste de prénoms séparés par un espace. Donnée ICIR_RACV_16 dans SFD_INSi_Lot_1 : Liste certifiante des prénoms d'état civil.
9	Sexe	A(1)	0..1	Donnée EF_INS25.4 dans SEL-MP-043 : Valeur « M » : masculin, Valeur « F » : féminin. ~~Cette donnée peut ne pas être renseignée.~~ Donnée ICIR_RACV_09 dans SFD_INSi_Lot_1 : Sexe de l'individu
10	Date de naissance	Date	0..1	Donnée EF_INS25_05 dans SEL-MP-043 : Date au format SSAA-MM-JJ. ~~Cette donnée peut ne pas être renseignée.~~ Donnée ICIR_RACV_10 dans SFD_INSi_Lot_1 : Date de naissance de l'individu.
11	Lieu de naissance	AN(5)	0..1	Donnée EF_INS25_06 dans SEL-MP-043 : Code sur 5 chiffres de la commune ou du pays de naissance du patient. Ce code est issu du Code Officiel Géographique (COG) de l'INSEE. Il ne s'agit pas du code postal de la commune de naissance du patient. ~~Cette donnée peut ne pas être renseignée.~~ Donnée ICIR_RACV_11 dans SFD_INSi_Lot_1 : Lieu de naissance de l'individu.
EF_ApCVsi01_S04	Carte Vitale Individuelle Dématérialisée		1	Désigne la carte Vitale dématérialisée et individuelle associée à une personne (OD, AD, bénéficiaire prêté, etc.) et faisant partie d'un portefeuille de cartes Vitale dématérialisées d'un utilisateur.
EF_ApCVsi01_S06	Identité AMO		1	Identité civile connue de l'assurance maladie.
1	Nom d'usage	AN	0..1	~~Cette donnée peut être vide.~~ Cette donnée peut contenir des caractères diacritiques Cette donnée peut avoir une longueur supérieure à la longueur attendu en facturation. Il conviendra de tronquer sa longueur en utilisant les 25 premiers caractères Lorsque le nom de famille n'est pas présent, le nom d'usage est renseigné.
2	Nom de famille	AN	0..1	~~Cette donnée peut être vide.~~ Cette donnée peut contenir des caractères diacritiques Cette donnée peut avoir une longueur supérieure à la longueur attendu en facturation. Il conviendra de tronquer sa longueur en utilisant les 27 premiers caractères Lorsque le nom de famille n'est pas présent, le prénom est renseigné. Lorsque le nom d'usage de n'est pas présent, le nom de famille est renseigné.
3	Prénom	AN	0..1	Cette donnée peut contenir des caractères diacritiques Cette donnée peut avoir une longueur supérieure à la longueur attendu en facturation. Il conviendra de tronquer sa longueur en utilisant les 15 premiers caractères Lorsque le prénom n'est pas présent, le nom de famille est renseigné.
4	Date de naissance	N(10)	1	au format AAAA-MM-JJ (conforme TLSi)

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

				Il peut s'agir d'une date lunaire.
5	Rang de naissance	N(1)	1	[1..9].
6	Qualité du bénéficiaire	N(1) : QualBenef	1	Obligatoire aux TLSi, elle prend pour valeurs : 0 : Assuré 1 : Ascendant, descendant, collatéraux, ascendants 2 : Conjoint / PACS 3 : Conjoint divorcé / Concubin en rupture / PACS séparé 4 : Concubin 5 : Conjoint séparé 6 : Enfant 8 : Conjoint Veuf 9 : Autre ayant-droit
EF_ApCVsi01_S07	Contrat AMO		1	Désigne le titulaire du contrat d'**A**ssurance **M**aladie **O**bligatoire.
1	Identifiant du contrat	AN(13) : NIRType	1	NIR de l'assuré sans sa clé.
2	Clé de l'identifiant du contrat	N(2)	1	
EF_ApCVsi01_S09	Organisme AMO		1	Un Organisme AMO est une entité organisationnelle. Il représente une caisse ou un centre d'un AMO. Il peut remplir deux rôles : un rôle de gestionnaire d'assurés de l'Assurance Maladie (unité de rattachement), et un rôle d'accompagnement des PS.
1	Code Régime	N(2)	1	
2	Code Caisse	N(3)	1	
3	Code Centre	N(4)	1	

3.4.2 Description technique

Références techniques

WSDL

Fichier	AUTH_1.0.0.wsdl du 27/05/2020

Action

Nom de l'opération	authentifierUtilisateurProximite

Messages

Requête	AuthentifierUtilisateurProximiteReq
Réponse	AuthentifierUtilisateurProximiteRep

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Données en entrée

Namespace : http://www.sesam-vitale.fr/apcv/auth/1/0.

Balises XML **Gras : élément vide** *Italique : élément avec contenu* Rouge foncé : attribut	Occur-rence XSD	Format	Alimentation données
AuthentifierUtilisateurProximiteReq	1		EF_ApCVsi01_E50
Version	1	AN	EF_ApCVsi01_E50.55
ProfessionnelSante	1		EF_ApCVsi01_E21
IdentifiantFacturation	0..1	AN	EF_ApCVsi01_E21.1
CodeSpecialiteAMO	0..1	AN	EF_ApCVsi01_E21.2
Donnees	1	AN	EF_ApCVsi01_E50.1

Données en sortie

Namespace : http://www.sesam-vitale.fr/apcv/auth/1/0.

Balises XML **Gras : élément vide** *Italique : élément avec contenu* Rouge foncé : attribut	Occur-rence XSD	Format	Alimentation données
AuthentifierUtilisateurProximiteRep	1		EF_ApCVsi01_S50
version	1	AN	
horodatage	1	DT	
ID	1	AN	
CodeStatut	1	N	EF_ApCVsi01_S50.1
ContexteApCV	1		EF_ApCVsi01_S30
DateFinValidite	1	DT	EF_ApCVsi01_S30.2
Identifiant	1	AN	EF_ApCVsi01_S30.1
TokenApCV	1	AN	
ProfilApCV	1		EF_ApCVsi01_S03
Identification	1		
numSerie	1	AN	EF_ApCVsi01_S03.1
type	1	AN	EF_ApCVsi01_S03.2
Utilisateur	1		EF_ApCVsi01_S05
IdentitePatient	1		EF_ApCVsi01_S11
INSACTIF	1		
IdIndividu	1		
NumIdentifiant	1	AN	EF_ApCVsi01_S11.1

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

						Cle	0..1	AN	EF_ApCVsi01_S11.2
						TypeMatricule	0..1	AN	
					OID		1	AN	EF_ApCVsi01_S11.3
					DateDeb		0..1	D	EF_ApCVsi01_S11.4
					DateFin		0..1	D	EF_ApCVsi01_S11.5
				TIQ			1		
					NomNaissance		0..1	Entre 1 et 80AN	EF_ApCVsi01_S11.6
					Prenom		0..1	Entre 1 et 54AN	EF_ApCVsi01_S11.7
					ListePrenom		0..1	Entre 1 et 54AN	EF_ApCVsi01_S11.8
					Sexe		0..1	AN	EF_ApCVsi01_S11.9
					DateNaissance		0..1	DL	EF_ApCVsi01_S11.10
					LieuNaissance		0..1	AN	EF_ApCVsi01_S11.11
			CarteVitaleIndividu				1		EF_ApCVsi01_S04
				IdentiteAMO			1		EF_ApCVsi01_S06
					NomFamille		0..1	Entre 1 et 27AN	EF_ApCVsi01_S06.2
					NomUsage		0..1	Entre 1 et 25AN	EF_ApCVsi01_S06.1
					Prenom		1	Entre 1 et 15AN	EF_ApCVsi01_S06.3
					Qualite		1	N	EF_ApCVsi01_S06.6
					DateNaissance		1	DL	EF_ApCVsi01_S06.4
						rang	0..1	N	EF_ApCVsi01_S06.5
					NIRCertifie		1	AN	EF_ApCVsi01_S05.1
						cle	1	AN	EF_ApCVsi01_S05.2
					ContratAMO		1		EF_ApCVsi01_S07
						NIRAssure	1	AN	EF_ApCVsi01_S07.1
							cle	1	AN	EF_ApCVsi01_S07.2
						OrganismeAMO	1		EF_ApCVsi01_S09
							codeRegime	1	AN	EF_ApCVsi01_S09.1
							codeCaisse	1	AN	EF_ApCVsi01_S09.2
							codeCentre	1	AN	EF_ApCVsi01_S09.3
		Individu					0..n		EF_ApCVsi01_S08

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

IdentitePatient	0..1		EF_ApCVsi01_S11
INSACTIF	1		
IdIndividu	1		
NumIdentifiant	1	AN	EF_ApCVsi01_S11.1
Cle	0..1	AN	EF_ApCVsi01_S11.2
TypeMatricule	0..1	AN	
OID	1	AN	EF_ApCVsi01_S11.3
DateDeb	0..1	D	EF_ApCVsi01_S11.4
DateFin	0..1	D	EF_ApCVsi01_S11.5
TIQ	1		
NomNaissance	0..1	Entre 1 et 80AN	EF_ApCVsi01_S11.6
Prenom	0..1	Entre 1 et 54AN	EF_ApCVsi01_S11.7
ListePrenom	0..1	Entre 1 et 54AN	EF_ApCVsi01_S11.8
Sexe	0..1	AN	EF_ApCVsi01_S11.9
DateNaissance	0..1	DL	EF_ApCVsi01_S11.10
LieuNaissance	0..1	AN	EF_ApCVsi01_S11.11
CarteVitaleIndividu	1		EF_ApCVsi01_S04
IdentiteAMO	1		EF_ApCVsi01_S06
NomFamille	0..1	Entre 1 et 27AN	EF_ApCVsi01_S06.2
NomUsage	0..1	Entre 1 et 25AN	EF_ApCVsi01_S06.1
Prenom	1	Entre 1 et 15AN	EF_ApCVsi01_S06.3
Qualite	1	N	EF_ApCVsi01_S06.6
DateNaissance	1	DL	EF_ApCVsi01_S06.4
rang	0..1	N	EF_ApCVsi01_S06.5
NIRCertifie	1	AN	EF_ApCVsi01_S08.1
cle	1	AN	EF_ApCVsi01_S08.2
ContratAMO	1		EF_ApCVsi01_S07
NIRAssure	1	AN	EF_ApCVsi01_S07.1
cle	1	AN	EF_ApCVsi01_S07.2
OrganismeAMO	1		EF_ApCVsi01_S09

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

							codeRegime	1	AN	EF_ApCVsi01_S09.1
							codeCaisse	1	AN	EF_ApCVsi01_S09.2
							codeCentre	1	AN	EF_ApCVsi01_S09.3

3.5 WS_ApCV02 : Description du service « Demande du contexte ApCV »

3.5.1 Description fonctionnelle des données




Figure 6°: Demande du contexte ApCV (vulgarisation)

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

3.5.1.1 Données d'entrée

Schéma




Figure 7°: Demande du contexte ApCV

Entités fonctionnelles

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

	Nom	Format	Description
EF_ApCVsi02_E50	Demande du contexte ApCV		
51	Nom du métaService	AN	Donnée d'entête d'appel du WS de niveau métaService.
52	Version du métaService	AN	Donnée d'entête d'appel du WS de niveau métaService.
53	Nom du Service	AN	Donnée d'entête d'appel du WS de niveau service.
54	Nom de l'opération	AN	Donnée d'entête d'appel du WS de niveau opération.
55	Version de l'opération	AN	Donnée d'entête d'appel du WS de niveau opération
EF_ApCVsi02_E21	Professionnel de santé (PS)		
51	ID-NAT PS	AN (10..32)	Numéro d'identification national PS contenue dans l'assertion PS (voir CI).
EF_ApCVsi02_E20	LPS		
51	Nom du logiciel	N	Donnée contenue dans le contexte LPS.
52	Version commerciale	N	Donnée contenue dans le contexte LPS.
53	Numéro d'autorisation	N	Donnée contenue dans le contexte LPS.
54	Version d'autorisation	N	Donnée contenue dans le contexte LPS.
55	Instance	N	Donnée contenue dans le contexte LPS. Numéro unique d'installation.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

3.5.1.2 Données de sortie

Schéma




Figure 8°: Réponse à la demande de contexte ApCV

Entités fonctionnelles

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

	Nom	Format	Description
EF_ApCVsi02_S50	Réponse à la demande de contexte ApCV		
1	Réponse fonctionnelle		0 : OK 1 : Contexte non valide
EF_ApCVsi02_S30	Contexte ApCV		Un contexte ApCV est un groupe de données contenant : • les données d'identification de l'utilisateur de l'ApCV : sa carte Vitale individuelle dématérialisée et son identité patient ; • éventuellement les données d'identification d'autres individus, avec pour chacun : sa carte Vitale individuelle dématérialisée et son identité patient ; • les informations relatives à l'ApCV.
1	Identifiant	AN	
2	Date de fin de validité	Date UTC	

Schéma

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale




Figure 9°: Données du profil ApCV contenues dans la réponse

Entités fonctionnelles

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

		Nom	Format	Card	Description
EF_ApCVsi02_S03		Profil ApCV		1	Un utilisateur lié à un support (enrôlé) et ayant son portefeuille de cartes Vitale dématérialisées. Un support peut contenir ainsi plusieurs profils d'utilisateurs (exemple : famille utilisant un seul smartphone).
	1	Numéro de série	N(12)	1	Permet une traçabilité au niveau des factures émises par quel support. Sa valeur doit être compatible avec celle prévue pour la carte Vitale pour qu'il n'y ait pas d'impact au niveau des chaînes de liquidation.
	2	Type	AN(1)	1	Cette donnée précise si l'application fonctionne en mode réel (R), en mode test (T) ou en mode démonstrations (D). Elle vient simplifier le contrôle réalisé à partir d'un contrôle sur la plage de numéros de série propre à chaque type. Un contrôle de cohérence avec les données de la ~~CPS~~ CPx est réalisé : une application de test ne peut être utilisée qu'avec une ~~CPS~~ CPx de test. Cette donnée était nommée 'nature' pour la carte Vitale.
EF_ApCVsi02_S05		Utilisateur		1	Le terme utilisateur désigne un individu qui a finalisé avec succès le processus de délivrance d'un profil ApCV.
	1	NIR	AN(13) : NIRType	1	
	2	Clé du NIR	N(2)	1	
EF_ApCVsi02_S08		Individu		0..*	Il s'agit un bénéficiaire de l'assurance maladie présent dans le portefeuille de cartes Vitale individuelles dématérialisées d'un utilisateur de l'ApCV.
	1	NIR certifié	AN(13) : NIRType	1	
	2	Clé du NIR	N(2)	1	Nécessaire à la facturation.
EF_ApCVsi02_S11		Identité Patient		0..1	Voir le document GIE-SV "Téléservice Identifiant National de Santé (INS) intégré aux LPS" (SEL-MP-043). Voir le document de l'assurance maladie "PROJET INSI – LOT1SC2" (SFD_INSi_Lot_1).
	1	Numéro identifiant	NIRType	1	Donnée EF_INS23.1 dans SEL-MP-043 : NIR du patient (sans clé) sur 13 caractères. Donnée ICIR_RACV_05 dans SFD_INSi_Lot_1 : Matricule Individu.
	2	Clé	N(2)	1	Donnée EF_INS23.2 dans SEL-MP-043 : Clé du NIR du patient sur 2 caractères.
	3	OID	AN	1	Donnée EF_INS22.1 dans SEL-MP-043 : Identifiant de l'organisme qui a affecté l'INS. Donnée ICIR_RACV_05 dans SFD_INSi_Lot_1 : Matricule Individu. Il existe trois type d'INS : • INS-NIR : OID = 1.2.250.1.213.1.4.8 • INS-NIA • INS-C L'INS-C va disparaitre au profit de l'INS-NIR. L'ApCV ne traite pas des NIA. voir https://esante.gouv.fr/actualites/ins-publication-des-oid-des-autorites-daffectation.
	4	Date de début	Date	0..1	Donnée EF_INS22.2 dans SEL-MP-043 : Date d'entrée en vigueur de l'INS au format SSAA-MM-JJ. Donnée non décrite dans SFD_INSi_Lot_1.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

	5	Date de fin	Date	0..1	Donnée EF_INS22.3 dans SEL-MP-043 : Date d'entrée de fin de validité de l'INS au format SSAA-MM-JJ. Donnée non décrite dans SFD_INSi_Lot_1.
	6	Nom de naissance	AN	0..1	Donnée EF_INS25.1 dans SEL-MP-043 : ~~Cette donnée peut ne pas être renseignée.~~ Donnée ICIR_RACV_07 dans SFD_INSi_Lot_1 : Nom de naissance de l'individu.
	7	Liste de prénoms d'usage	AN	0..1	Donnée EF_INS25.2 dans SEL-MP-043 : Liste de prénoms séparés par un espace. Cette donnée n'est plus remontée par le service INS Donnée ICIR_RACV_08 dans SFD_INSi_Lot_1 : Liste de prénoms d'usage de l'individu.
	8	Liste des prénoms de l'acte de naissance	AN	0..1	Donnée EF_INS25.3 dans SEL-MP-043 : Liste de prénoms séparés par un espace. Donnée ICIR_RACV_16 dans SFD_INSi_Lot_1 : Liste certifiante des prénoms d'état civil.
	9	Sexe	A(1)	0..1	Donnée EF_INS25.4 dans SEL-MP-043 : Valeur « M » : masculin, Valeur « F » : féminin. ~~Cette donnée peut ne pas être renseignée.~~ Donnée ICIR_RACV_09 dans SFD_INSi_Lot_1 : Sexe de l'individu
	10	Date de naissance	Date	0..1	Donnée EF_INS25_05 dans SEL-MP-043 : Date au format SSAA-MM-JJ. ~~Cette donnée peut ne pas être renseignée.~~ Donnée ICIR_RACV_10 dans SFD_INSi_Lot_1 : Date de naissance de l'individu.
	11	Lieu de naissance	AN(5)	0..1	Donnée EF_INS25_06 dans SEL-MP-043 : Code sur 5 chiffres de la commune ou du pays de naissance du patient. Ce code est issu du Code Officiel Géographique (COG) de l'INSEE. Il ne s'agit pas du code postal de la commune de naissance du patient. ~~Cette donnée peut ne pas être renseignée.~~ Donnée ICIR_RACV_11 dans SFD_INSi_Lot_1 : Lieu de naissance de l'individu.
EF_ApCVsi02_S04		Carte Vitale Individuelle Dématérialisée		1	Désigne la carte Vitale dématérialisée et individuelle associée à une personne (OD, AD, bénéficiaire prêté, etc.) et faisant partie d'un portefeuille de cartes Vitale dématérialisées d'un utilisateur.
EF_ApCVsi02_S06		Identité AMO		1	Identité civile connue de l'assurance maladie.
	1	Nom d'usage	AN	0..1	~~Cette donnée peut être vide~~ Cette donnée peut contenir des caractères diacritiques Cette donnée peut avoir une longueur supérieure à la longueur attendu en facturation. Il conviendra de tronquer sa longueur en utilisant les 25 premiers caractères Lorsque le nom d'usage n'est pas présent, le nom de famille est renseigné
	2	Nom de famille	AN	0..1	~~Cette donnée peut être vide~~ Cette donnée peut contenir des caractères diacritiques Cette donnée peut avoir une longueur supérieure à la longueur attendu en facturation. Il conviendra de tronquer sa longueur en utilisant les 27 premiers caractères Lorsque le nom de famille n'est pas présent, le nom d'usage est renseigné.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

3	Prénom	AN	0..1	Cette donnée peut contenir des caractères diacritiques Cette donnée peut avoir une longueur supérieure à la longueur attendu en facturation. Il conviendra de tronquer sa longueur en utilisant les 15 premiers caractères
4	Date de naissance	N(10)	1	au format AAAA-MM-JJ (conforme TLSi) Il peut s'agir d'une date lunaire.
5	Rang de naissance	N(1)	1	[1..9].
6	Qualité du bénéficiaire	N(1) : QualBenef	1	Obligatoire aux TLSi, elle prend pour valeurs : 0 : Assuré 1 : Ascendant, descendant, collatéraux, ascendants 2 : Conjoint / PACS 3 : Conjoint divorcé / Concubin en rupture / PACS séparé 4 : Concubin 5 : Conjoint séparé 6 : Enfant 8 : Conjoint Veuf 9 : Autre ayant-droit
EF_ApCVsi02_S07	Contrat AMO		1	Désigne le titulaire du contrat d'**A**ssurance **M**aladie **O**bligatoire.
1	Identifiant du contrat	AN(13) : NIRType	1	NIR de l'assuré sans sa clé.
2	Clé de l'identifiant du contrat	N(2)	1	
EF_ApCVsi02_S09	Organisme AMO		1	Un Organisme AMO est une entité organisationnelle. Il représente une caisse ou un centre d'un AMO. Il peut remplir deux rôles : un rôle de gestionnaire d'assurés de l'Assurance Maladie (unité de rattachement), et un rôle d'accompagnement des PS.
1	Code Régime	N(2)	1	
2	Code Caisse	N(3)	1	
3	Code Centre	N(4)	1	

3.5.2 Description technique

Références techniques

WSDL

Fichier	AUTH_1.0.0.wsdl du 27/05/2020

Action

Nom de l'opération	restituerContexteApCV

Messages

Requête	restituerContexteApCVReq
Réponse	restituerContexteApCVRep

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Données en entrée

Namespace : http://www.sesam-vitale.fr/apcv/auth/1/0.

Balises XML **Gras : élément vide** *Italique : élément avec contenu* Rouge foncé : attribut	Occur-rence XSD	Format	Alimentation données
RestituerContexteApCVReq	1		EF_ApCVsi02_E50
Version	1	AN	EF_ApCVsi02_E50.55

Données en sortie

Namespace : http://www.sesam-vitale.fr/apcv/auth/1/0.

Balises XML **Gras : élément vide** *Italique : élément avec contenu* Rouge foncé : attribut	Occur-rence XSD	Format	Alimentation données
RestituerContexteApCVRep	1		EF_ApCVsi02_S50
version	1	AN	
horodatage	1	DT	
ID	1	AN	
CodeStatut	1	N	EF_ApCVsi02_S50.1
ContexteApCV	1		EF_ApCVsi02_S30
DateFinValidite	1	DT	EF_ApCVsi02_S30.2
Identifiant	1	AN	EF_ApCVsi02_S30.1
TokenApCV	1	AN	
ProfilApCV	1		EF_ApCVsi02_S03
Identification	1		
numSerie	1	AN	EF_ApCVsi02_S03.1
type	1	AN	EF_ApCVsi02_S03.2
Utilisateur	1		EF_ApCVsi02_S05
IdentitePatient	1		EF_ApCVsi02_S11
INSACTIF	1		
IdIndividu	1		
NumIdentifiant	1	AN	EF_ApCVsi02_S11.1
Cle	0..1	AN	EF_ApCVsi02_S11.2
TypeMatricule	0..1	AN	
OID	1	AN	EF_ApCVsi02_S11.3
DateDeb	0..1	D	EF_ApCVsi02_S11.4

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

					DateFin	0..1	D	EF_ApCVsi02_S11.5
				TIQ		1		
					NomNaissance	0..1	Entre 1 et 80AN	EF_ApCVsi02_S11.6
					Prenom	0..1	Entre 1 et 54AN	EF_ApCVsi02_S11.7
					ListePrenom	0..1	Entre 1 et 54AN	EF_ApCVsi02_S11.8
					Sexe	0..1	AN	EF_ApCVsi02_S11.9
					DateNaissance	0..1	DL	EF_ApCVsi02_S11.10
					LieuNaissance	0..1	AN	EF_ApCVsi02_S11.11
			CarteVitaleIndividu			1		EF_ApCVsi02_S04
				IdentiteAMO		1		EF_ApCVsi02_S06
					NomFamille	0..1	Entre 1 et 27AN	EF_ApCVsi02_S06.2
					NomUsage	0..1	Entre 1 et 25AN	EF_ApCVsi02_S06.1
					Prenom	1	Entre 1 et 15AN	EF_ApCVsi02_S06.3
					Qualite	1	N	EF_ApCVsi02_S06.6
					DateNaissance	1	DL	EF_ApCVsi02_S06.4
					rang	0..1	N	EF_ApCVsi02_S06.5
					NIRCertifie	1	AN	EF_ApCVsi02_S05.1
					cle	1	AN	EF_ApCVsi02_S05.2
					ContratAMO	1		EF_ApCVsi02_S07
					NIRAssure	1	AN	EF_ApCVsi02_S07.1
					cle	1	AN	EF_ApCVsi02_S07.2
					OrganismeAMO	1		EF_ApCVsi02_S09
					codeRegime	1	AN	EF_ApCVsi02_S09.1
					codeCaisse	1	AN	EF_ApCVsi02_S09.2
					codeCentre	1	AN	EF_ApCVsi02_S09.3
		Individu				0..n		EF_ApCVsi02_S08
			IdentitePatient			0..1		EF_ApCVsi02_S11
				INSACTIF		1		
					IdIndividu	1		
					NumIdentifiant	1	AN	EF_ApCVsi02_S11.1
					Cle	0..1	AN	EF_ApCVsi02_S11.2
					TypeMatricule	0..1	AN	
					OID	1	AN	EF_ApCVsi02_S11.3
					DateDeb	0..1	D	EF_ApCVsi02_S11.4

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

					DateFin	0..1	D	EF_ApCVsi02_S11.5
				TIQ		1		
					NomNaissance	0..1	Entre 1 et 80AN	EF_ApCVsi02_S11.6
					Prenom	0..1	Entre 1 et 54AN	EF_ApCVsi02_S11.7
					ListePrenom	0..1	Entre 1 et 54AN	EF_ApCVsi02_S11.8
					Sexe	0..1	AN	EF_ApCVsi02_S11.9
					DateNaissance	0..1	DL	EF_ApCVsi02_S11.10
					LieuNaissance	0..1	AN	EF_ApCVsi02_S11.11
			CarteVitaleIndividu			1		EF_ApCVsi02_S04
				IdentiteAMO		1		EF_ApCVsi02_S06
					NomFamille	0..1	Entre 1 et 27AN	EF_ApCVsi02_S06.2
					NomUsage	0..1	Entre 1 et 25AN	EF_ApCVsi02_S06.1
					Prenom	1	Entre 1 et 15AN	EF_ApCVsi02_S06.3
					Qualite	1	N	EF_ApCVsi02_S06.6
					DateNaissance	1	DL	EF_ApCVsi02_S06.4
					rang	0..1	N	EF_ApCVsi02_S06.6
					NIRCertifie	1	AN	EF_ApCVsi02_S08.1
					cle	1	AN	EF_ApCVsi02_S08.2
					ContratAMO	1		EF_ApCVsi02_S07
					NIRAssure	1	AN	EF_ApCVsi02_S07.1
					cle	1	AN	EF_ApCVsi02_S07.2
					OrganismeAMO	1		EF_ApCVsi02_S09
					codeRegime	1	AN	EF_ApCVsi02_S09.1
					codeCaisse	1	AN	EF_ApCVsi02_S09.2
					codeCentre	1	AN	EF_ApCVsi02_S09.3

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

3.6 WS_ApCV03 : Description du service « Demande de destruction du contexte ApCV »

3.6.1 Description fonctionnelle des données




Figure 10°: Demande de destruction du contexte ApCV (vulgarisation)

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

3.6.1.1 Données d'entrée

Schéma




Figure 11°: Demande de destruction du contexte ApCV

Entités fonctionnelles

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

	Nom	Format	Description
EF_ApCVsi03_E50	Demande de destruction du contexte ApCV		
51	Nom du métaService	AN	Donnée d'entête d'appel du WS de niveau métaService.
52	Version du métaService	AN	Donnée d'entête d'appel du WS de niveau métaService.
53	Nom du Service	AN	Donnée d'entête d'appel du WS de niveau service.
54	Nom de l'opération	AN	Donnée d'entête d'appel du WS de niveau opération.
55	Version de l'opération	AN	Donnée d'entête d'appel du WS de niveau opération
EF_ApCVsi03_E30	Contexte ApCV		Un contexte ApCV est un groupe de données contenant : • les données d'identification de l'utilisateur de l'ApCV : sa carte Vitale individuelle dématérialisée et son identité patient ; • éventuellement les données d'identification d'autres individus, avec pour chacun : sa carte Vitale individuelle dématérialisée et son identité patient ; • les informations relatives à l'ApCV.
1	Identifiant	AN	
EF_ApCVsi03_E21	Professionnel de santé (PS)		
51	ID-NAT PS	AN (10..32)	Numéro d'identification national PS contenue dans l'assertion PS (voir CI).
EF_ApCVsi03_E20	LPS		
51	Nom du logiciel	N	Donnée contenue dans le contexte LPS.
52	Version commerciale	N	Donnée contenue dans le contexte LPS.
53	Numéro d'autorisation	N	Donnée contenue dans le contexte LPS.
54	Version d'autorisation	N	Donnée contenue dans le contexte LPS.
55	Instance	N	Donnée contenue dans le contexte LPS. Numéro unique d'installation.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

3.6.1.2 Données de sortie

Schéma




Figure 12°: Réponse à la demande de destruction du contexte ApCV

Entités fonctionnelles

	Nom	Format	Description
EF_ApCVsi03_S50	Réponse à la demande de destruction du contexte ApCV		
1	Réponse fonctionnelle		0 : OK 1 : Contexte non valide

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

3.6.2 Description technique

Références techniques

WSDL

Fichier	AUTH_1.0.0.wsdl du 27/05/2020

Action

Nom de l'opération	detruireContexteApCV

Messages

Requête	detruireContexteApCVReq
Réponse	detruireContexteApCVRep

Données en entrée

Namespace : http://www.sesam-vitale.fr/apcv/auth/1/0.

Balises XML **Gras : élément vide** *Italique : élément avec contenu* Rouge foncé : attribut	Occurrence XSD	Format	Alimentation données
DetruireContexteApCVReq	1		EF_ApCVsi03_E50
Version	1	AN	EF_ApCVsi03_E50.55
ContexteApCV	1		EF_ApCVsi03_E30
Identifiant	1	AN	EF_ApCVsi03_E30.1

Données en sortie

Namespace : http://www.sesam-vitale.fr/apcv/auth/1/0.

Balises XML **Gras : élément vide** *Italique : élément avec contenu* Rouge foncé : attribut	Occurrence XSD	Format	Alimentation données
DetruireContexteApCVRep	1		EF_ApCVsi03_S50
version	1	AN	
horodatage	1	DT	
ID	1	AN	
CodeStatut	1	N	EF_ApCVsi03_S50.1

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

ANNEXE 1 LISTE DES ERREURS

A1-1 Erreurs des services

⏩ **En cas d'erreur remontée par les services, le logiciel affiche une fenêtre contenant le libellé de l'erreur, sans traitement~~, et suivi du code entre parenthèses~~.**

Le tableau suivant liste l'ensemble des erreurs de type « SOAP Fault » pouvant être reçues par le logiciel en réponse à une requête.

Les erreurs du cadre d'interopérabilité ne sont pas dans le périmètre de ces services.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

A1-2 Liste des erreurs

Subcode	http	Code	Reason Message PS	Détail
err_10	400	**ps_100**	[ps_100] Si l'erreur persiste, contacter le support de votre logiciel. ~~Une erreur technique est survenue sur votre poste de travail~~	L'assertion SAML est absente du flux
err_10	400	**ps_101**	[ps_101] Si l'erreur persiste, contacter le support de votre logiciel. ~~Une erreur technique est survenue sur votre poste de travail~~	Obsolescence de l'assertion SAML
err_10	400	**ps_102**	[ps_102] Carte CPS obsolète. Si l'erreur persiste, contacter le support de votre logiciel. ~~Une erreur technique est survenue sur votre poste de travail~~	Certificat CPS obsolète
err_10	400	**ps_103**	[ps_103] Si l'erreur persiste, contacter le support de votre logiciel. ~~Une erreur technique est survenue sur votre poste de travail~~	Signature CPS incorrecte
err_10	400	**ps_104**	[ps_104] Si l'erreur persiste, contacter le support de votre logiciel. ~~Une erreur technique est survenue sur votre poste de travail~~	Signature CPS absente
err_10	400	**ps_105**	[ps_105] Si l'erreur persiste, contacter le support de votre logiciel. ~~Une erreur technique est survenue sur votre poste de travail~~	IssueInstant incorrect
err_10	400	**ps_106**	[ps_106] Si l'erreur persiste, contacter le support de votre logiciel. ~~Une erreur technique est survenue sur votre poste de travail~~	CN Issuer différent du CN certificat
err_10	400	**ps_107**	[ps_107] Si l'erreur persiste, contacter le support de votre logiciel. ~~Une erreur technique est survenue sur votre poste de travail~~	Assertion SAML est invalide
err_10	400	**ps_108**	[ps_108] Carte CPS invalide. Si l'erreur persiste, contacter le support de votre logiciel. ~~Une erreur technique est survenue sur votre poste de travail~~	Certificat CPS invalide
err_10	400	**ps_108**	[ps_108] Certificat CPS absent. Si l'erreur persiste, contacter le support de votre logiciel. ~~Une erreur technique est survenue sur votre poste de travail~~	Le certificat est absent.
err_10	500 ~~400~~	**apcv:R1000**	[R1000] Si l'erreur persiste, contacter le support de votre logiciel. ~~Une erreur technique est survenue sur votre poste de travail~~	Problème interne
err_10	400	**apcv:R0032**	[R0032] Format des données invalide. Si l'erreur persiste, contacter le support de votre logiciel. ~~Une erreur technique est survenue sur votre poste de travail~~	Les données de l'application carte Vitale ne sont pas correctes
err_20	400	**ps_200**	[ps_200] Logiciel non autorisé. Contacter le support de votre logiciel. ~~Vous ne disposez pas des droits suffisants pour accéder à ce service~~.	Logiciel PS non autorisé
Err_30	400	**Apcv_300**	[apcv_300] Si l'erreur persiste, contacter le support de votre logiciel.	Aucune ApCV pour cet identifiant de facturation
err_40	400	**apcv_400**	[apcv_400] Lecteur mal paramétré ou lecture hors appli carte Vitale. Si l'erreur persiste, contacter le support de votre logiciel Ou [apcv_400] Format de données invalide. Si l'erreur persiste contacter le support de votre logiciel ~~La lecture de l'appli carte Vitale a échoué. Erreur technique.~~	Format des données ApCV incorrect
err_40	400	**apcv_401**	[apcv_400] Format de données invalide. Si l'erreur persiste contacter le support de votre logiciel ~~La lecture de l'appli carte Vitale a échoué. Erreur technique.~~	Format des données ApCV incorrect ~~Chiffrement / bloc de données ApCV incorrect~~

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

err_50	403 ~~400~~	**apcv_501**	[apcv_501] La version de l'appli carte Vitale est obsolète. L'assuré doit la mettre à jour ou la réinstaller.	Version ApCV obsolète Non géré
err_51	403 ~~400~~	**apcv_502**	[apcv_502] Si l'erreur persiste, inviter l'assuré à contacter sa caisse d'assurance maladie ~~L'appli carte Vitale n'est plus valide.~~	ApCV invalide
err_52	403 ~~400~~	**apcv_503**	[apcv_503] Si l'erreur persiste, inviter l'assuré à contacter sa caisse d'assurance maladie ~~L'appli carte Vitale n'est plus valide.~~	ApCV inconnue (n° série inconnu)
~~**err_60**~~	~~400~~	~~**apcv_600**~~	~~L'appli carte Vitale n'est plus valide.~~	~~L'appli carte Vitale n'est pas valide.~~
err_61	400	**apcv_601**	[apcv_601] Si l'erreur persiste, inviter l'assuré à contacter sa caisse d'assurance maladie ~~L'authentification de l'appli carte Vitale a échoué. Veuillez recommencer.~~	Problème d'horloge ou rejeu détecté ~~OTP invalide~~
err_91	400	**apcv_902**	[apcv_902] Format de données invalide, si l'erreur persiste contacter le support de votre logiciel ~~Une erreur technique est survenue sur votre poste de travail.~~	Données APCV absentes

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

ANNEXE 2 GUIDE DE LECTURE

Indications dans la marge

Les éléments importants et les remarques sont indiqués par une flèche dans la marge.

Les questions importantes sont indiquées par un point d'interrogation dans la marge.

Les alertes importantes sont indiquées par ce pictogramme dans la marge.


Les références documentaires sont indiquées par ce pictogramme dans la marge.

Codes couleur

Les codes couleur suivants sont utilisés dans ce document :

- Texte surligné jaune = texte ajouté par rapport à la version <indiquer la version d'origine>
- ~~Texte barré ou barré surligné jaune~~ = texte supprimé
- Texte surligné vert = texte à revoir
- Texte de couleur bleu ou surligné en bleu = texte à revoir avec les membres

Pour les diagrammes les codes couleur sont les suivants :



Exigences fonctionnelles

Par défaut, la totalité de ce document est constituée d'exigences fonctionnelles.

Cinq exceptions sont à noter :

- Dans les processus, il est possible de citer des étapes sans utilisation du système (fonctionnalités typées « métier ») ;
- Les règles de gestion de type « métier », « consigne utilisateur » ou « convention » ne font pas partie des exigences fonctionnelles (elles ne sont pas prises en charge par le système) ;
- Les illustrations et les exemples ne font également pas partie des exigences fonctionnelles. Ils sont précédés par la mention « Illustration » en marge. Il est également possible d'utiliser une étiquette « Préambule » ;
- Les recommandations pour les développeurs et les éditeurs.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Références

Certains éléments dans ce document sont référencés à l'aide d'un identifiant unique au sein de ce document. Les références suivantes sont utilisées :

- RG_... pour les règles de gestion,
- EF_... pour les entités fonctionnelles,
- CE_... pour les cas d'erreur (arrêt du fonctionnement du système),
- CP_… pour les cas particuliers (pas d'arrêt du fonctionnement du système),
- …

Ces références sont utilisées pour faire des renvois explicites vers les éléments concernés.

N. B. pour une donnée unitaire, on ajoute l'indice de cette donnée à la référence de l'entité fonctionnelle. Par exemple : EF_01.1 est un renvoi vers la première donnée unitaire de l'entité EF_01.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

ANNEXE 3 TABLES DES MATIERES

1 INTRODUCTION DOCUMENTAIRE 4
1.1 DOCUMENTS DE REFERENCE 4
1.2 ABREVIATIONS 4
1.3 DEFINITIONS 4
1.4 POSITIONNEMENT DU DOCUMENT DANS LE DOSSIER DE SFG 5
1.5 GUIDE DE LECTURE 5
2 DESCRIPTION FONCTIONNELLE 7
3 ÉLEMENTS TECHNIQUES SPECIFIQUES AU SERVICE 8
3.1 LES COMPOSANTS DU POSTE DE TRAVAIL 8
3.2 DESCRIPTION TECHNIQUE 8
3.3 ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL 10
3.3.1 Environnement de test 10
3.3.2 Environnement de production 11
3.4 WS_APCV01 : DESCRIPTION DU SERVICE « DEMANDE DE L'AUTHENTIFICATION DE L'UTILISATEUR D'UNE APCV » 11
3.4.1 Description fonctionnelle des données 11
3.4.1.1 Données d'entrée 12
3.4.1.2 Données de sortie 14
3.4.2 Description technique 19
3.5 WS_APCV02 : DESCRIPTION DU SERVICE « DEMANDE DU CONTEXTE APCV » 23
3.5.1 Description fonctionnelle des données 23
3.5.1.1 Données d'entrée 24
3.5.1.2 Données de sortie 26
3.5.2 Description technique 31
3.6 WS_APCV03 : DESCRIPTION DU SERVICE « DEMANDE DE DESTRUCTION DU CONTEXTE APCV » 35
3.6.1 Description fonctionnelle des données 35
3.6.1.1 Données d'entrée 36
3.6.1.2 Données de sortie 38
3.6.2 Description technique 39

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale