1 INTRODUCTION

Document listant les erreurs SOAP du SIR

Cette liste des erreurs est à usage informatif et non exhaustive.

2 FORMAT DE L'ERREUR SOAP

```
<?xml version="1.0"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap:Body>
    <soap:Fault>
      <soap:Code>
        <soap:Value>soap:[Code Value]</soap:Value>
        <soap:Subcode>
          <soap:Value>soap:[SubCode Value]</soap:Value>
        </soap:Subcode>
      </soap:Code>
      <soap:Reason>
        <soap:Text>[Reason]</soap:Text>
      </soap:Reason>
      <soap:Detail>
        <siram:Erreur xmlns:siram="urn:siram"
                      code="[code] "
                      severite="[Severite] "
                      messageID="... ">
          [Erreur]
        </siram:Erreur>
      </soap:Detail>
    </soap:Fault>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

3 LISTE DES ERREURS

La colonne grise peut apporter une information complémentaire sur la signification de l'erreur. Cette description n'est pas visible sur l'erreur SOAP.

							Erreurs internes SIR
							Description
Sender	siram_10	Une erreur technique survenue sur votre poste de travail empêche le traitement de votre demande. Vous pouvez renouveler votre demande. Si le problème persiste, contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_100	ERREUR	Version SOAP différente de 1.2		
Receiver	siram_40	Le service est temporairement inaccessible. Veuillez renouveler votre demande ultérieurement. Si le problème persiste, contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_1000	FATALE	Erreur technique		Impossible de se connecter à la base de données du référentiel DESIR
Receiver	siram_40	Le service est temporairement inaccessible. Veuillez renouveler votre demande ultérieurement. Si le problème persiste, contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_1000	FATALE	Erreur technique		Le contexte "[Nom du contexte]" est obligatoire pour l'opération "[Nom de l'opération]"
Receiver	siram_40	Le service est temporairement inaccessible. Veuillez renouveler votre demande ultérieurement. Si le problème persiste, contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_1000	FATALE	Erreur technique		Erreur de syntaxe dans la formule de routage "[formule de routage analysée]"
Receiver	siram_40	Le service est temporairement inaccessible. Veuillez renouveler votre demande ultérieurement. Si le problème persiste, contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_1000	FATALE	Erreur technique		Erreur lors de la récupération des informations du PS - [détail erreur]
Receiver	siram_40	Le service est temporairement inaccessible. Veuillez renouveler votre demande ultérieurement. Si le problème persiste, contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_1000	FATALE	Erreur technique		Erreur lors de l'enrichissement PS
Receiver	siram_40	Le service est temporairement inaccessible. Veuillez renouveler votre demande ultérieurement. Si le problème persiste, contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_1000	FATALE	Erreur technique		Erreur lors de la récupération des informations du BAM - [détail erreur]
Receiver	siram_40	Le service est temporairement inaccessible. Veuillez renouveler votre demande ultérieurement. Si le problème persiste, contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_1000	FATALE	Erreur technique		SCVI - Erreur technique

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Receiver	siram_40	Le service est temporairement inaccessible.Veuillez renouveler votre demande ultérieurement. Si le problème persiste, contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_1000	FATALE	Erreur technique		Les informations du ContexteBAM sont insuffisantes pour contacter le service CY_PB
Receiver	siram_40	Le service est temporairement inaccessible. Veuillez renouveler votre demande ultérieurement. Si le problème persiste, contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_1000	FATALE	Erreur technique		Erreur lors de l'enrichissement PS via le cache offre de soin
Sender	siram_40	Le service est temporairement inaccessible. Veuillez renouveler votre demande ultérieurement. Si le problème persiste, contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_1000	ERREUR	Erreur technique		
Sender	siram_40	Le service est temporairement inaccessible. Veuillez renouveler votre demande ultérieurement. Si le problème persiste, contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_1000	ERREUR	Erreur technique avec l'information de la balise security vide.		
Receiver	siram_40	Le service est temporairement inaccessible. Veuillez renouveler votre demande ultérieurement. Si le problème persiste, contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_1000	FATALE	Erreur technique - Contexte Mode Appel absent		Contexte ModeAppel absent
Receiver	siram_40	Le service est temporairement inaccessible. Veuillez renouveler votre demande ultérieurement. Si le problème persiste, contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_1000	FATALE	Erreur technique - Contexte Mode Appel invalide (au sens XSD)		Contexte ModeAppel n'est pas conforme au XSD
Receiver	siram_40	Le service est temporairement inaccessible. Veuillez renouveler votre demande ultérieurement. Si le problème persiste, contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_1000	FATALE	Erreur technique - Contexte User absent		Contexte User absent
Receiver	siram_40	Le service est temporairement inaccessible. Veuillez renouveler votre demande ultérieurement. Si le problème persiste, contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_1000	FATALE	Erreur technique – Problème authentificationInterOps		Problème d'authentification
Receiver	siram_40	Le service est temporairement inaccessible. Veuillez renouveler votre demande ultérieurement. Si le problème persiste, contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_1000	FATALE	Erreur technique - Paramètres INTEROPS introuvable		Paramètres INTEROPS introuvable
Receiver	siram_40	Le service est temporairement inaccessible. Veuillez renouveler votre demande ultérieurement. Si le problème persiste, contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_1000	FATALE	Erreur technique – ContexteModeAppel.NomLogique absent		Paramètres INTEROPS introuvable

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Receiver	siram_40	Le service est temporairement inaccessible. Veuillez renouveler votre demande ultérieurement. Si le problème persiste, contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_1000	FATALE	Erreur technique – Element sécurité absent		Les éléments de sécurité sont absents du flux
Receiver	siram_40	Le service est temporairement inaccessible.Veuillez renouveler votre demande ultérieurement. Si le problème persiste, contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_1000	FATALE	Erreur technique – Element sécurité absent		Les éléments de sécurité sont absents du flux
Receiver	siram_40	Le service est temporairement inaccessible. Veuillez renouveler votre demande ultérieurement. Si le problème persiste, contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_1000	FATALE	Erreur technique - Contexte sécurité absent		Contexte sécurité absent
Receiver	siram_40	Le service est temporairement inaccessible. Veuillez renouveler votre demande ultérieurement. Si le problème persiste, contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_1000	FATALE	Erreur technique - Contexte sécurité invalide (au sens XSD)		Contexte sécurité non conforme XSD
Receiver	siram_40	Le service est temporairement inaccessible. Veuillez renouveler votre demande ultérieurement. Si le problème persiste, contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_1000	FATALE	Erreur technique - Contexte Client DESIR absent		Contexte Client DESIR absent
Receiver	siram_40	Le service est temporairement inaccessible. Veuillez renouveler votre demande ultérieurement. Si le problème persiste, contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_1000	FATALE	Erreur technique - Contexte Client DESIR invalide (au sens XSD)		Contexte Client DESIR non conforme XSD
Receiver	siram_40	Le service est temporairement inaccessible. Veuillez renouveler votre demande ultérieurement. Si le problème persiste, contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_1000	FATALE	Erreur technique – Contexte Application Cliente absent		Contexte Application Cliente absent
Receiver	siram_40	Le service est temporairement inaccessible. Veuillez renouveler votre demande ultérieurement. Si le problème persiste, contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_1000	FATALE	Erreur technique – Contexte Application Cliente invalide (au sens XSD)		Contexte Application Cliente non conforme XSD
Sender	siram_40	Le service est temporairement inaccessible. Veuillez renouveler votre demande ultérieurement. Si le problème persiste, contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_1010	ERREUR	Impossible d'accéder au partenaire destinataire		
Receiver	siram_40	Le service est temporairement inaccessible. Veuillez renouveler votre demande ultérieurement. Si le problème persiste, contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_1010	FATALE	Impossible d'accéder au partenaire destinataire		Le système partenaire est injoignable (URL erronée, timeout, …)

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Sender	siram_10	Une erreur technique survenue sur votre poste de travail empêche le traitement de votre demande. Vous pouvez renouveler votre demande. Si le problème persiste, contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_120	ERREUR	Action absente		Problème sur les balises WS-Addressing
Sender	siram_10	Une erreur technique survenue sur votre poste de travail empêche le traitement de votre demande. Vous pouvez renouveler votre demande. Si le problème persiste, contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_120	ERREUR	Action absente		wsa :action absent
Sender	siram_10	Une erreur technique survenue sur votre poste de travail empêche le traitement de votre demande. Vous pouvez renouveler votre demande. Si le problème persiste, contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_120	ERREUR	Action absente		wsa :action absent
Sender	siram_10	Une erreur technique survenue sur votre poste de travail empêche le traitement de votre demande. Vous pouvez renouveler votre demande. Si le problème persiste, contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_120	ERREUR	Action absente		wsa :action absent
Sender	siram_10	Une erreur technique survenue sur votre poste de travail empêche le traitement de votre demande. Vous pouvez renouveler votre demande. Si le problème persiste, contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_130	ERREUR	Action absente		Problème format balise wsa :action
Sender	siram_10	Une erreur technique survenue sur votre poste de travail empêche le traitement de votre demande. Vous pouvez renouveler votre demande. Si le problème persiste, contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_130	ERREUR	Action invalide		Structure wsa :action incorrect
Sender	siram_10	Une erreur technique survenue sur votre poste de travail empêche le traitement de votre demande. Vous pouvez renouveler votre demande. Si le problème persiste, contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_130	ERREUR	Action invalide		Structure wsa :action incorrect
Sender	siram_10	Une erreur technique survenue sur votre poste de travail empêche le traitement de votre demande. Vous pouvez renouveler votre demande. Si le problème persiste, contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_130	ERREUR	Action invalide		Structure wsa :action incorrect
Sender	siram_50	Le service demandé n'existe pas. Contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_140	ERREUR	Action inconnue		L'opération demandée (service :version :operation) n'existe pas dans le référentiel DESIR.
Sender	siram_50	Le service demandé n'existe pas. Contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_140	ERREUR	Action inconnue		L'opération demandée (service :version :operation) n'est routée vers aucune opération accédée.
Sender	siram_50	Le service demandé n'existe pas. Contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_140	ERREUR	Action inconnue		L'opération accédée (service :version :operation) n'est aucune instance de service.
Sender	siram_50	Le service demandé n'existe pas. Contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_140	ERREUR	Action inconnue		Proxy inexistant

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Sender	siram_10	Une erreur technique survenue sur votre poste de travail empêche le traitement de votre demande. Vous pouvez renouveler votre demande. Si le problème persiste, contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_150	ERREUR	MessageID absent		Balise ws :MessageID incorrecte
Sender	siram_10	Une erreur technique survenue sur votre poste de travail empêche le traitement de votre demande. Vous pouvez renouveler votre demande. Si le problème persiste, contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_150	ERREUR	MessageID absent		Balise ws :MessageID incorrecte
Sender	siram_10	Une erreur technique survenue sur votre poste de travail empêche le traitement de votre demande. Vous pouvez renouveler votre demande. Si le problème persiste, contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_150	ERREUR	MessageID absent		Balise ws :MessageID incorrecte
Sender	siram_10	Une erreur technique survenue sur votre poste de travail empêche le traitement de votre demande. Vous pouvez renouveler votre demande. Si le problème persiste, contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_170	ERREUR	Contexte BAM absent		Le contexte BAM est absent du flux
Sender	siram_10	Une erreur technique survenue sur votre poste de travail empêche le traitement de votre demande. Vous pouvez renouveler votre demande. Si le problème persiste, contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_170	ERREUR	Contexte BAM absent		Contexte BAM obligatoire
Sender	siram_10	Une erreur technique survenue sur votre poste de travail empêche le traitement de votre demande. Vous pouvez renouveler votre demande. Si le problème persiste, contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_180	ERREUR	Contexte BAM invalide (au sens XSD)		Contexte BAM non conforme XSD
Sender	siram_10	Une erreur technique survenue sur votre poste de travail empêche le traitement de votre demande. Vous pouvez renouveler votre demande. Si le problème persiste contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_190	ERREUR	Contexte LPS absent		SCVI - Contexte LPS absent
Sender	siram_10	Une erreur technique survenue sur votre poste de travail empêche le traitement de votre demande. Vous pouvez renouveler votre demande. Si le problème persiste, contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_190	ERREUR	Contexte LPS absent		Contexte LPS absent
Sender	siram_10	Une erreur technique survenue sur votre poste de travail empêche le traitement de votre demande. Vous pouvez renouveler votre demande. Si le problème persiste, contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_200	ERREUR	Contexte LPS invalide (au sens XSD)		Contexte LPS non conforme XSD
Sender	siram_10	Une erreur technique survenue sur votre poste de travail empêche le traitement de votre demande. Vous pouvez renouveler votre demande. Si le problème persiste, contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_210	ERREUR	Assertion PS absente		L'assertion SAML est absente du flux (InterOps)

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Sender	siram_10	Une erreur technique survenue sur votre poste de travail empêche le traitement de votre demande. Vous pouvez renouveler votre demande. Si le problème persiste, contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_220	ERREUR	Assertion PS invalide (au sens XSD)		Cas Assertion PS
Sender	siram_10	Une erreur technique survenue sur votre poste de travail empêche le traitement de votre demande. Vous pouvez renouveler votre demande. Si le problème persiste, contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_220	ERREUR	Données d'authentification invalides		Cas Pro Santé Connect
Sender	siram_10	Une erreur technique survenue sur votre poste de travail empêche le traitement de votre demande. Vous pouvez renouveler votre demande. Si le problème persiste, contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_230	ERREUR	Assertion PS insuffisant		Le format de l'assertion est obligatoire (InterOps)
Sender	siram_10	Une erreur technique survenue sur votre poste de travail empêche le traitement de votre demande. Vous pouvez renouveler votre demande. Si le problème persiste, contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_240	ERREUR	Assertion VITALE absente		SCVI - Aucune assertion trouvée
Sender	siram_10	Une erreur technique survenue sur votre poste de travail empêche le traitement de votre demande. Vous pouvez renouveler votre demande. Si le problème persiste contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_240	ERREUR	Assertion VITALE absente		L'assertion vitale est absente du flux
Sender	siram_10	Une erreur technique survenue sur votre poste de travail empêche le traitement de votre demande. Vous pouvez renouveler votre demande. Si le problème persiste contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_240	ERREUR	Assertion VITALE absente		Le numéro de série vitale est absent du flux
Sender	siram_10	Une erreur technique survenue sur votre poste de travail empêche le traitement de votre demande. Vous pouvez renouveler votre demande. Si le problème persiste contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_290	ERREUR	L'identifiant PS est absent.		
Sender	siram_10	Une erreur technique survenue sur votre poste de travail empêche le traitement de votre demande. Vous pouvez renouveler votre demande. Si le problème persiste contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_40	ERREUR	Content-type incorrect		
Sender	siram_10	Une erreur technique survenue sur votre poste de travail empêche le traitement de votre demande. Vous pouvez renouveler votre demande. Si le problème persiste contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_50	ERREUR	Content-length incorrect		
Sender	siram_30	Vous ne disposez plus des droits suffisants pour accéder à ce service. Renouvelez votre demande. Si le problème persiste contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_500	ERREUR	Assertion PS obsolète		

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Sender	siram_60	La CPS n'est pas reconnue. Renouvelez votre demande. Si le problème persiste, contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_510	ERREUR	Signature de l'assertion PS incorrecte	

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Sender	siram_30	Vous ne disposez plus des droits suffisants pour accéder à ce service. Renouvelez votre demande. Si le problème persiste contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_520	ERREUR	Assertion Vitale ou assertion appli carte Vitale obsolète		SCVI - L'assertion est obsolète.
Sender	siram_80	La carte Vitale n'est pas valide.	desir_530	ERREUR	Carte vitale en opposition		SCVI - La carte Vitale est en opposition
Sender	siram_90	La carte Vitale n'est pas reconnue. Renouvelez votre demande. Si le problème persiste contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_540	ERREUR	Signature de l'assertion Vitale incorrecte		SCVI - La signature de l'assertion n'est pas valide.
Sender	siram_100	L'accès par ce progiciel au service n'est pas autorisé. Contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_550	ERREUR	Numéro d'autorisation du logiciel inconnu		Le numéro d'autorisation du LPS [IDAM] n'est pas autorisé à la date du [date_demande].
Sender	siram_100	L'accès par ce progiciel au service n'est pas autorisé. Contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_553	ERREUR	Numéro du logiciel incorrect		La version du LPS n'est pas connue
Sender	siram_20	Vous ne disposez pas des droits suffisants pour accéder à ce service.	desir_560	ERREUR	Niveau d'accès insuffisant		Les règles métiers {règles} sont réfutées pour le service {service :version :opération}
Sender	siram_20	Vous ne disposez pas des droits suffisants pour accéder à ce service.	desir_560	ERREUR	Niveau d'accès insuffisant		Le client n'est pas autorisé
Sender	siram_20	Vous ne disposez pas des droits suffisants pour accéder à ce service.	desir_560	ERREUR	Niveau d'accès insuffisant		Information PS absente
Sender	siram_120	Un problème concernant le certificat numérique de la carte PS a été détecté. Renouvelez votre demande. Si le problème persiste, contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_590	ERREUR	Le certificat de la carte PS est révoqué.		
Sender	siram_120	Un problème concernant le certificat numérique de la carte PS a été détecté. Renouvelez votre demande. Si le problème persiste, contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_620	ERREUR	Le certificat de la carte PS est erroné.		
Sender	siram_150	Une erreur de combinaison Identifiant/Mot de passe est survenue. Veuillez réessayer.	desir_660	ERREUR	Identifiant ou mot de passe incorrect.		
Sender	siram_10	Une erreur technique survenue sur votre poste de travail empêche le traitement de votre demande. Vous pouvez renouveler votre demande. Si le problème persiste contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	smir_20	ERREUR	Le flux est non valide		Le flux n'est pas conforme au WSDL
Sender	siram_110	Le service sollicité n'est pas ouvert pour les assurés de ce régime.	smir_80	AVERTISSEMENT	Service non ouvert pour les assurés de ce régime		Service non ouvert pour les assurés de ce régime
Sender	siram_100	L'accès par ce progiciel au service n'est pas autorisé. Contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	desir_551	ERREUR	Accès à cette version du service non autorisée.		Le numéro d'autorisation du LPS n'est pas autorisé pour la version du service.
Sender	siram_160	Pour réaliser cette demande il est nécessaire que vous lisiez à nouveau l'appli carte Vitale de votre patient.	desir_527	ERREUR	Session appli carte Vitale expirée ou détruite		

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale