VERSION DE TRAVAIL

Facturation Transporteur

Constituer et transmettre les traces de géolocalisation

Taxi

Référence : FACT-SFG-039 / Version : 1.08 / Date : 16/07/2026
Diffusion : RESTREINTE
État : REFERENCE

GIE SESAM-Vitale
5, boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72 019 LE MANS CEDEX 2
www.sesam-vitale.fr

Ce document a été élaboré par le GIE SESAM-Vitale.

Conformément à l'article L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, toute représentation ou reproduction (intégrale ou partielle) du présent ouvrage, quel que soit le support utilisé, doit être soumise à l'accord préalable écrit de son auteur.

Il en est de même pour sa traduction, sa transformation, son adaptation ou son arrangement, quel que soit le procédé utilisé.

Tout manquement à ces obligations constituerait un délit de contrefaçon, au sens des articles L 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, susceptible d'entraîner des sanctions pour l'auteur du délit.

VERSION DE TRAVAIL

CONTACTS

Pour toute demande d'évolution, comme pour toute question technique ou fonctionnelle, contactez le Centre de services :

- portail IRIS : https://portail-support.sesam-vitale.fr/
- téléphone : 02 43 57 42 88

SOMMAIRE

1 INTRODUCTION 4
1.1 OBJECTIF DU DOCUMENT 4
1.2 STATUT DU DOCUMENT 4
1.3 CONTENU DU DOCUMENT 4
1.4 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 4
2 PRÉSENTATION GÉNÉRALE 5
2.1 INTRODUCTION 5
2.2 ACTEURS ET OBJECTIFS MÉTIERS 7
2.3 DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PROCESSUS 10
3 DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU PROCESSUS 11
3.1 FONCTION « GE01 – CONSTITUER LES TRACES DE GÉOLOCALISATION » 11
3.2 FONCTION « GE02 – COMPLÉTER LA FACTURE » 21
3.3 FONCTION « GE03 – TRANSMETTRE LES TRACES DE GÉOLOCALISATION » 23
3.4 FONCTION « GE04 – ADMINISTRER LES TRACES DE GÉOLOCALISATION » 26
4 SYNTHÈSE DES ENTITÉS FONCTIONNELLES 28

TABLE DES ILLUSTRATIONS

FIGURE 1 : PROCESSUS SIMPLIFIÉ DE LA FACTURATION TAXI 5
FIGURE 2 : PÉRIMÈTRE DES SPÉCIFICATIONS 6
FIGURE 3 : ILLUSTRATION DES RÉPARTITIONS DES FONCTIONS D'UN LPS 7
FIGURE 4 : ACTEURS ET OBJECTIFS MÉTIERS 9
FIGURE 5 : PROCESSUS GLOBAL DE CONSTITUTION ET TRANSMISSION DES TRACES DE GÉOLOCALISATION 10
FIGURE 6 : FONCTION GE01 - CONSTITUER LES TRACES DE GÉOLOCALISATION 12
FIGURE 7 : FONCTION GE02 - COMPLÉTER LA FACTURE 22
FIGURE 8 : FONCTION GE03 - TRANSMETTRE LES TRACES DE GÉOLOCALISATION 24
FIGURE 9 : ALGORITHME D'AUTORISATION DE LA TRANSMISSION DES TRACES DE GÉOLOCALISATION 25
FIGURE 10 : SYNTHÈSES DES ENTITÉS FONCTIONNELLES 28

TABLE DES ANNEXES

ANNEXE 1 GUIDE DE LECTURE 31
ANNEXE 2 MISE À JOUR DE LA NORME B2 33
ANNEXE 3 SCHÉMA XML DU FICHIER DE TRACES 34

VERSION DE TRAVAIL

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée

1 INTRODUCTION

1.1 Objectif du document

Ce document a pour but de spécifier le processus « Constituer et transmettre les traces de géolocalisation » associées à une facture de transport.

Ce document constitue le cahier des charges technique à destination des éditeurs de logiciels de facturation pour les sociétés de taxi conventionnées [CNV2025].

1.2 Statut du document

Version de travail.

1.3 Contenu du document

Outre ce chapitre introductif, ce document de spécifications fonctionnelles générales présente les opérations :

- de constitution des traces de géolocalisation associées à une facture transport,
- de modification du processus de facturation permettant d'inclure dans la facture les informations liées à la géolocalisation,
- de transmission des traces de géolocalisation vers l'assurance maladie,
- d'administration de la constitution et la transmission des traces de géolocalisation.

1.4 Documents de référence

Appellation	Type et titre	Référence
[B2-2007]	Norme B2 inter-régime	Juin 2007
[B2-2005]	Norme B2 inter-régime	Novembre 2005
[SEFI]	Documentation éditeurs pour le téléservice SEFi transport	Cf. Espace Industriels
[CNV2025]	Convention-cadre nationale relative à l'établissement d'une convention-type entre les entreprises de taxi et les organismes locaux d'Assurance Maladie[1]	Cf. ameli.fr

VERSION DE TRAVAIL

[1] Arrêté du 29 juillet 2025 portant approbation de la convention-cadre nationale relative à l'établissement d'une convention-type entre les entreprises de taxi et les organismes locaux d'Assurance maladie

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée

2 PRÉSENTATION GÉNÉRALE

2.1 Introduction

Contexte

La fiabilisation de la facturation repose sur l'intégration du dispositif de géolocalisation introduit par la convention-cadre nationale de 2025.




Figure 1 : Processus simplifié de la facturation taxi

Principes

Le système de constitution et de transmission des traces de géolocalisation s'appuie sur les principes suivants :

- L'utilisation par le taxi de la facturation B2 ou de la facturation en ligne (SEFi).
  - La facturation B2 et la facturation en ligne (SEFi) sont exclusives l'une de l'autre. S'il s'agit d'une facture B2, seules les données relatives à cette facture doivent être renseignées dans les traces de géolocalisation. S'il s'agit d'une facture SEFi seules les données relatives à la FEL doivent être renseignées dans les traces de géolocalisation.
  - Le taxi a la possibilité de passer d'une facture SEFI à une facture B2 comme indiqué dans la documentation SEFI.
- Le fichier de trace de géolocalisation est une pièce complémentaire à la facture, non intégré à la facture B2 ou la facture en ligne (FEL).
- La transmission des traces de géolocalisation se fait vers le point d'accueil des traces de géolocalisation.
- En cas de facture B2, la version de norme de facturation pouvant être utilisée est a minima la version B2 2005-B ou version supérieure (cf. document [B2-2005]).
- Ce cahier des charges intègre la facturation en ligne (SEFi).

VERSION PUBLIQUE

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée

- En cas de facture en ligne (FEL), la version de SEFi pouvant être utilisée est a minima la prochaine version définitive de SEFi Taxi (cf. documentation [SEFI]).

Périmètre

Ces spécifications portent sur les modalités de constitution et de transmission des traces de géolocalisation des trajets facturés (cf. fonctions GE01 et GE03, respectivement décrites au §3.1 et au §3.3), ainsi que sur le complément de la facturation associé à cette géolocalisation (cf. fonction GE02 décrite au §3.2).

Hors périmètre

Ne sont pas spécifiées dans cette version de spécification l'identification et la transmission de l'identification de l'assuré et bénéficiaire de soins dans les traces de géolocalisation. Ces données sont actuellement renseignées uniquement dans la facture et certaines pièces justificatives. Les traces de géolocalisation ne contiennent pas ces données et font référence à la facture correspondante.

Ne sont pas spécifiées dans ce document :

- Les modalités de mise à jour du parc des véhicules utilisés et des personnels associés dans les bases de l'assurance maladie.
- Les modalités de mise en place du système de géolocalisation par la société de taxi ainsi que les modalités de récupération des données de géolocalisation (position GPS enregistrées) dans le LPS du taxi.

Le périmètre de ces spécifications est illustré par le schéma suivant :




Figure 2 : Périmètre des spécifications

DE TRAVAIL

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée

Un exemple de répartition des fonctionnalités dans le LPS du taxi est illustré par le schéma suivant :




Figure 3 : Illustration des répartitions des fonctions d'un LPS

2.2 Acteurs et objectifs métiers

Acteurs

Nom	Définition du rôle
Bénéficiaire des soins	Personne bénéficiant d'une protection sociale et pour laquelle un soin est prodigué par le Partenaire de Santé. Ce soin fait l'objet d'une facturation à destination de l'Assurance Maladie. Le bénéficiaire des soins (ou son représentant légal) signe l'annexe de la facture attestant de la réalisation du soin.
Taxi	Le Taxi (TX) réalise la facturation de prestations relatives à une prescription et transmet ses factures, ses pièces justificatives (P.J.) et les traces de géolocalisation aux organismes d'Assurance Maladie Obligatoire.
LPS	Logiciel du Professionnel de Santé : il s'agit du progiciel utilisé par le taxi pour gérer son processus métier, la facturation vers l'assurance maladie et l'interface avec le système de géolocalisation.
Système de géolocalisation	Système permettant l'enregistrement des positions GPS des véhicules de la flotte de la société de taxi.
Véhicule de transport	Véhicule ayant servi au transport du bénéficiaire de soins
Conducteur	Conducteur du véhicule de transport
Boitier GPS	Boitier associé au véhicule de transport enregistrant les positions GPS de géolocalisation pendant le transport du bénéficiaire de soins. Il est installé dans le véhicule et le N° de boîtier (IMEI) est référencé dans l'entreprise par le LPS en association avec le véhicule. Il fait partie du système de géolocalisation.

VERSION DE TRAVAIL

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée

Système d'accueil des traces de géolocalisation	Le système d'accueil des traces de géolocalisation reçoit et traite les traces de géolocalisation transmises par les taxis.
S.I. AMO	Le Système d'Information de l'Assurance Maladie Obligatoire : • reçoit, contrôle et assure la liquidation des factures, • transmet les RSP (Noémie), • procède au règlement des factures conformes.

Objectifs métier

Les objectifs métiers justifiant l'utilisation du système sont les suivants :

- constituer les traces de géolocalisation des trajets de transport effectués,
- compléter la facturation avec les données issues de la géolocalisation,
- transmettre les traces de géolocalisation vers l'assurance maladie,
- administrer la constitution et la transmission des traces de géolocalisation.

VERSION DE TRAVAIL

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée

Croisement objectifs / acteurs




Figure 4 : Acteurs et objectifs métiers

VERSION DE TRAVAIL

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée

2.3 Description générale du processus

Le processus global de constitution et de transmission des traces de géolocalisation est illustré par le schéma suivant :




Figure 5 : Processus global de constitution et transmission des traces de géolocalisation

VERSION DE TRAVAIL

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée

3 DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU PROCESSUS

Les entités fonctionnelles mentionnées dans ce chapitre sont décrites en détail au §4.

3.1 Fonction « GE01 – Constituer les traces de géolocalisation »

3.1.1 Cadrage fonctionnel

Pré-requis

Un (des) transport(s) a (ont) été réalisé(s) par le taxi pour un bénéficiaire de soins avec un (des) véhicule(s) de transport équipé(s) d'un boitier GPS de géolocalisation dont l'enregistrement des positions GPS a été activé[2].

Evénement déclencheur

Facturation par le taxi du (des) trajet(s) effectué(s).

Description

A chaque facture réalisée, un fichier de traces de géolocalisation est constitué qui comprend, pour chaque trajet facturé :

- L'identification du véhicule (immatriculation) utilisé
- L'identifiant du boitier GPS associé au véhicule (n° IMEI)
- Le niveau de certification attribué pour le trajet permettant de définir le niveau de fiabilité des données enregistrées.
- Les positions GPS de géolocalisation enregistrées entre le début et la fin de prise en charge du trajet pour le bénéficiaire (coordonnées GPS et horodatage par minute)
- Le kilométrage réel parcouru calculé à partir des traces de géolocalisation
- L'identification du conducteur du véhicule utilisé
- L'identifiant du taxi (n° assurance maladie)
- Le numéro de la facture associée
- Le rang de la nature de prestation
- La séquence du transport correspondant au transport

Données en entrée

Facture en cours

Données en sortie

Fichier de traces de géolocalisation contenant les traces de chaque trajet facturé (EF_GE01 à EF_GE05)

VERSION DE TRAVAIL

[2] Dans le cas d'utilisation d'un véhicule de remplacement non équipé de boitier GPS, il n'y a pas de constitution de traces de géolocalisation pour ce trajet.

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée

Illustration




Figure 6 : Fonction GE01 - Constituer les traces de géolocalisation

Situations spécifiques

SP1 – Génération des fichiers de traces de géolocalisation dans le cas des transports partagés.

SP2 – Génération des fichiers de traces de géolocalisation dans le cas d'une réémission d'une facture précédemment rejetée.

VERSION DE TRAVAIL

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée

3.1.2 GE01.01 - Initialiser le fichier de trace et récupérer les caractéristiques de la facture

Vue générale

Description Lors de la facturation des trajets effectués, un fichier de traces XML de géolocalisation est initialisé à partir des données de la facture :

- Nommage du fichier à partir des éléments de la facture suivants :
  - Type et numéro émetteur facture
  - Type et numéro destinataire facture
  - Identification du fichier de facture
  - Numéro de la facture
- Récupération des caractéristiques de la facture à inclure dans le fichier de traces :
  - Numéro de la facture
  - Identifiant du taxi (numéro d'émetteur)
  - Nature de la prestation

Entrées Facture en cours

Sorties Fichier de traces de géolocalisation initialisé EF_GE01

Situations spécifiques

- SP1 – transports partagés : dans ce cas, il y a autant de factures que de bénéficiaires transportés, et donc autant de fichiers de traces de géolocalisation que de factures produites.
- SP2 – réémission de facture : émission d'un nouveau fichier de traces de géolocalisation

Règles de gestion

[RG_GE101] Nommage du fichier de traces XML de géolocalisation

Le nommage du fichier de traces XML de géolocalisation est constitué par concaténation des éléments suivants de la facture, suivi de l'extension « .xml ».

Dans le cas d'une facture B2 :

Nom	Origine B2	Exemple
Type émetteur	Type 000 pos 4-5	TP00000762522746 ou SI12345678901234
Numéro émetteur	Type 000 pos 6-19	
Type destinataire	Type 000 pos 26-27	CT00000001001764
Numéro destinataire	Type 000 pos 28-41	
Identification du fichier	Type 000 pos 50-55	CPA249 ou 812653
Date de création du fichier	Type 000 pos 56-61 (AAMMJJ)	150528
Numéro de la facture	Type 2 pos 27-35	000000330 ou 020080475

Exemple de nom de fichier :

`TP00000762522746CT00000001001764812653150528000000330.xml`

VERSION DE TRAVAIL

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée

Dans le cas d'une facture en ligne (FEL) :

Nom	Origine FEL	Précisions / exemple
Type émetteur	-	Valeur fixe « TS »
Numéro émetteur	EF_FTE51_01	Sur 14 caractères. Cadrer à droite, compléter avec des zéros à gauche si le numéro fait moins de 14 caractères.
Type destinataire	-	Type 000 pos 26-27 (Cf. norme B2)
Numéro destinataire	EF_FTE57_04 et EF_FTE71_03	Numéro composé comme suit : - six 0 (zéro) - le code régime (EF_FTE57_04) - trois 0 (zéro) - n° d'organisme destinataire (EF_FTE71_03).
Identification du fichier	-	Type 000 pos 50-55 (Cf. norme B2)
Date de création du fichier	EF_FTE50_02	Mettre la date au format AAMMJJ. Exemple : 150528
Numéro de la facture	EF_FTE50_01	Exemples : 000000330 ou 020080475

Exemple de nom de fichier :

`TS00000762522746CT00000001000764812653150528000000330.xml`

[RG_GE102] Enregistrement des caractéristiques de la facture

Les caractéristiques suivantes de la facture sont enregistrées dans le fichier de traces de géolocalisation :

Dans le cas d'une facture B2 :

Référence	Nom	Origine B2	O/F
EF_GE01_01	Numéro facture	Type 2 pos 27-35	O
EF_GE01_02	Identifiant transporteur	Type 2 pos 2-10	O
EF_GE01_03	Rang nature prestation	Valeur fixe = « TA »	O

Dans le cas d'une facture en ligne (FEL) :

Référence	Nom	Origine FEL	O/F
EF_GE01_01	Numéro facture	EF_FTE50_01	O
EF_GE01_02	Identifiant transporteur	EF_FTE61_01	O
EF_GE01_03	Rang nature prestation	Valeur fixe = « TA »	O

VERSION DE TRAVAIL

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée

Situations Spécifiques

SP2 – réémission de facture

En cas de réémission d'une facture suite à un rejet, un nouveau numéro de facture est affecté.

En conséquence, parallèlement à la réémission de la facture, le fichier de trace de géolocalisation correspondant à ce trajet facturé doit également être retransmis à l'assurance maladie en l'état, exception faite de la prise en compte du nouveau numéro de facture attribué qui doit être présent dans les enregistrements des caractéristiques de la facture (donnée EF_GE01_01) et dans le nom du fichier généré (RG_GE101).

3.1.3 GE01.02 - Constituer les données d'un trajet

Vue générale

Description Pour chaque trajet facturé, les caractéristiques suivantes sont enregistrées dans le fichier de trace XML de géolocalisation associé à la facture :

- Numéro de séquence du transport effectué
- Numéro de séquence du trajet
- Identifiant du véhicule utilisé
- Identifiant du boitier GPS utilisé
- Identifiant du conducteur du véhicule

Les lieux et heure de début de prise en charge et de fin de prise en charge sont déterminés à partir :

- Soit par géolocalisation préalable des lieux et heure si ceux-ci sont connus à l'avance (solution recommandée lorsque c'est possible)
- Soit par déclenchement manuel par le conducteur lors du début et de la fin de prise en charge

Les positions GPS de géolocalisation récupérées depuis le boitier GPS du véhicule et situées entre le début et la fin de prise en charge sont enregistrées dans le fichier de traces.

La distance réelle parcourue est ensuite calculée à partir des positions GPS récupérées.

Le niveau de certification des données enregistrées est ensuite déterminé.

Entrées Facture en cours

Fichier de traces de géolocalisation initialisé	EF_GE01
Paramètres de géolocalisation	EF_GE06 et EF_GE07

Sorties Fichier de traces de géolocalisation complété avec les données des trajets enregistrées

	EF_GE01
	EF_GE02
	EF_GE03
	EF_GE04
	EF_GE05

Situations spécifiques

- SP1 – transports partagés : chaque fichier de traces de géolocalisation contiendra uniquement les positions GPS correspondant au parcours effectué par le bénéficiaire transporté objet de la facture associé.

VERSION DE TRAVAIL

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée

Règles de gestion

[RG_GE103] Enregistrement des caractéristiques d'un transport

Pour chaque transport facturé, les caractéristiques suivantes sont enregistrées dans le fichier de traces de géolocalisation, en cohérence avec les données correspondantes de la facture en cours :

Dans le cas d'une facture B2 :

Référence	Nom	Origine B2	O/F
EF_GE02_01	Numéro séquence transport	B2 Type 4T pos 37-38	O
EF_GE02_02	Numéro séquence trajet	B2 Type 4U pos 37-38	O
EF_GE02_03	Identification véhicule	B2 Type 4U pos 54-62	O
EF_GE04_01	Nom conducteur	B2 Type 4U pos 63-70	O
EF_GE04_02	Prénom conducteur	B2 Type 4U pos 71-73	O
EF_GE02_04	Identifiant boitier GPS	Numéro IMEI du boitier GPS installé dans le véhicule (15 chiffres dont une clé de contrôle) enregistré et référencé dans l'entreprise	O

Dans le cas d'une facture en ligne (FEL) :

Référence	Nom	Origine FEL	O/F
EF_GE02_01	Numéro séquence transport	Valeur fixe « 01 »	O
EF_GE02_02	Numéro séquence trajet	Valeur sur 2 chiffres initialisée à « 01 » pour le premier trajet dans la facture et incrémentée de 1 pour chaque trajet supplémentaire dans la facture : « 02 », …	O
EF_GE02_03	Identification véhicule	EF_FTE64_01	O
EF_GE04_01	Nom conducteur	EF_FTE64_02	O
EF_GE04_02	Prénom conducteur	EF_FTE64_03	O
EF_GE02_04	Identifiant boitier GPS	Numéro IMEI du boitier GPS installé dans le véhicule (15 chiffres dont une clé de contrôle) enregistré et référencé dans l'entreprise	O

[RG_GE104] Détermination du lieu et de l'heure de début de prise en charge du bénéficiaire

Si le lieu de début de prise en charge du bénéficiaire est connu à l'avance, le LPS doit avoir géolocalisé (géocodé) le lieu de début prise en charge (détermination des coordonnées GPS via un logiciel de cartographie).

Le conducteur du véhicule peut déclencher manuellement la prise en charge via le dispositif informatique embarqué dans le véhicule. La position du lieu de début de prise en charge du bénéficiaire correspondra alors à la position GPS du boitier au moment du déclenchement manuel.

VERSION DE TRAVAIL

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée

La détermination du lieu et de l'heure de début de prise en charge vis-à-vis des positions GPS issues du boitier GPS se fait selon les règles suivantes :

- Positionnement du véhicule dans un rayon inférieur à 500 mètres vis-à-vis de la position théorique géolocalisée en préalable ou positionnée par le conducteur manuellement.
- Détection d'un arrêt du véhicule dans un intervalle de +/- 5 minutes vis-à-vis de l'heure théorique positionnée en préalable ou positionnée par le conducteur manuellement.

[RG_GE105] Détermination du lieu et de l'heure de fin de prise en charge du bénéficiaire

Si le lieu de fin de prise en charge du bénéficiaire est connu à l'avance, le LPS doit avoir géolocalisé le lieu de fin de prise en charge (détermination des coordonnées GPS via un logiciel de cartographie).

Le conducteur du véhicule peut déclencher manuellement la fin de prise en charge via le dispositif informatique embarqué dans le véhicule. La position du lieu de fin de prise en charge du bénéficiaire correspondra alors à la position GPS du boitier au moment du déclenchement manuel.

La détermination du lieu et de l'heure de fin de prise en charge vis-à-vis des positions GPS issues du boitier GPS se fait selon les règles suivantes :

- Positionnement du véhicule dans un rayon inférieur à 500 mètres vis-à-vis de la position théorique géolocalisée en préalable ou positionnée par le conducteur manuellement.
- Détection d'un arrêt du véhicule dans un intervalle de +/- 5 minutes vis-à-vis de l'heure théorique positionnée en préalable ou positionnée par le conducteur manuellement.

[RG_GE106] Enregistrement des positions GPS

Les positions GPS enregistrées (EF_GE03) sont issues du boitier GPS embarqué dans le véhicule utilisé pour le trajet et sont récupérées/transmises via le système de géolocalisation.

Les positions GPS enregistrées pour le trajet référencé sont celles situées entre le début de prise en charge (cf. RG_GE104) et la fin de prise en charge (cf. RG_GE105).

Le format d'enregistrement doit respecter le format ouvert GPX (GPS Exchange Format) en version 1.1 (cf. www.topografix.com/GPX).

Pour chaque position GPS enregistrée, seules les données suivantes du format GPX (cf. Annexe 3) sont utilisées et doivent obligatoirement être renseignées :

Référence	Nom	Origine	O/F
EF_GE03_01	Latitude	Boitier GPS	O
EF_GE03_02	Longitude	Boitier GPS	O
EF_GE03_03	Date et heure de l'enregistrement (time)	Boitier GPS	O

Recommandation

Le nombre de traces enregistrées doit être cohérent avec la fréquence d'enregistrement des traces paramétrée sur le système de géolocalisation (EF_GE06_01). Une tolérance de 15% de perte de traces est admise.

VERSION DE TRAVAIL

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée

Le nombre théorique de traces enregistrées est calculé de la façon suivante :

$$N = \frac{Hf - Hd}{f} + 1$$

Où :

- ***N*** représente le nombre de trace théorique
- ***Hf*** représente l'heure de fin de prise en charge exprimée en seconde
- ***Hd*** représente l'heure de début de prise en charge exprimée en seconde
- ***f*** représente la fréquence d'enregistrement des traces exprimée en seconde (valeur fournie dans le paramétrage entité EF_GE06_01).

Cas d'erreur

CE_GE02 : Absence de positions GPS

Dans le cas où les positions GPS pour ce trajet ne sont pas disponibles, le fichier de traces doit contenir a minima la position du point de prise en charge et la position du point de fin de prise en charge qui peuvent être obtenus à partir de la cartographie utilisée par le LPS.

[RG_GE107] Calcul de la distance réelle parcourue

La distance réelle parcourue (EF_GE02_05) ne doit pas être nulle et est déterminée de la façon suivante :

- La distance est fournie directement par le boitier GPS embarqué dans le véhicule utilisé lorsque celui-ci permet de faire ce calcul (par différence entre la valeur du compteur au moment du dépôt du patient et la valeur du compteur au moment de sa prise en charge).
- Si le boitier GPS ne permet pas de calculer la distance parcourue, ou que la valeur relevée par celui-ci est égale à zéro, la distance est recalculée a posteriori par le LPS à partir de la totalité des positions GPS enregistrées (EF_GE03) (cf. RG_GE106) selon la norme GPX.
- Si les positions GPS enregistrées ne permettent pas de recalculer la distance parcourue (nombre insuffisant de positions GPS, valeur aberrante dans les positions GPS…), la distance est recalculée a posteriori par le LPS à partir de la cartographie utilisée.

[RG_GE108] Détermination du niveau de certification

Une donnée est dite certifiée à partir du moment où il y a garantie que celle-ci n'a pas été modifiée manuellement entre son acquisition / calcul et son enregistrement dans le fichier de trace.

La certification repose sur un niveau de certification atteint selon que les informations communiquées répondent favorablement à un nombre plus ou moins important d'exigences. Elle ne garantit pas que les données enregistrées soient exemptes d'erreurs.

Les exigences à respecter sont résumées dans le tableau ci-après :

Information	Critères validant le caractère certifié de l'information
Identification du véhicule	Association entre le boîtier GPS et le véhicule doit être effectuée avant la prestation de transport Ne doit pas être modifiée une fois la prise en charge débutée
Identification du boîtier GPS	Information issue du boîtier GPS et transmise/récupérée au moins une fois au cours du trajet Ne doit pas être modifié

VERSION DE TRAVAIL

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée

Coordonnées GPS et horodatage de début et de fin de la prise en charge de l'assuré	Si déclenchement manuel, les coordonnées GPS et horodatage sont celles qui correspondent aux lieux et instants du déclenchement manuel Si connu avant le début du transport, le déclenchement peut-être automatique : Point GPS avec +/- 500 m du lieu de prise en charge ou fin de prise en charge arrêt du véhicule dans la zone sur une durée suffisante détectée par le GPS +/– 5 minutes par rapport à l'heure mentionnée sur la facture Ne doit pas être modifié
Positions GPS	Information transmise par le boîtier GPS Ne pas dépasser 15% de perte sur le parcours total Ne doit pas être modifié
Kilométrage réel parcouru	Calculé à partir des données issues du boîtier GPS (compteur kilométrique) ou obtenu suite à un traitement de géolocalisation exploitant l'intégralité des coordonnées des positions GPS Ne doit pas être modifié et ne doit pas être nul.
Ident. Conducteur	Identification manuelle ou automatique réalisée dès la première utilisation du véhicule par le LPS ou le système de géolocalisation Ne doit pas être modifiée une fois le transport amorcé
Identité de l'assuré	Ne doit pas être modifiée une fois le transport amorcé

Le niveau de certification du trajet (EF_GE02_06) est déterminé selon le tableau suivant :

		Toutes les données GPS : - Ident. boîtier GPS - Coord. GPS et horodatage début et fin de prise en charge - Positions GPS - Km réel parcouru	**Ident. véhicule**	**Ident. assuré**	**Ident. conducteur**
Niveau de certification	**1**	Non certifié (*)	Non certifié	Non certifié	Non certifié
	2	Certifié	Non certifié	Non certifié	Non certifié
	3	Certifié	Certifié	Non certifié	Non certifié
	4	Certifié	Certifié	Certifié	Non certifié
	5	Certifié	Certifié	Certifié	Certifié

(*) La valeur « Non certifié » s'applique à partir du moment où l'une des données GPS est absente ou incomplète, par exemple toutes les positions GPS n'ont pas été enregistrées par le boîtier dans le véhicule.


VERSION DE TRAVAIL

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée


Situations Spécifiques

SP1 – transport partagé


Des exemples de transport partagé sont illustrés par les schémas suivants.



Exemple 1 **: points de prise en charge et de dépose différents pour les trois bénéficiaires**



Exemple 2 **: point de prise en charge commun pour l'ensemble des bénéficiaires**



Exemple 3 **: Point de dépose commun pour l'ensemble des bénéficiaires**

Dans ces exemples, trois factures seront émises, une pour chaque patient (A, B et C) et trois fichiers de traces de géolocalisation seront produits associés à chacune des factures.

Le fichier de traces de géolocalisation associé à la facture du patient A contiendra les traces GPS enregistrées entre le point de prise en charge du patient A et le point de dépose du patient A (trajet A).

Le fichier de traces de géolocalisation associé à la facture du patient B contiendra les traces GPS enregistrées entre le point de prise en charge du patient B et le point de dépose du patient B (trajet B).

Le fichier de traces de géolocalisation associé à la facture du patient C contiendra les traces GPS enregistrées entre le point de prise en charge du patient C et le point de dépose du patient C (trajet C).

Les positions GPS communes aux différents trajets sont donc dupliquées dans chacun des fichiers de traces A, B et C.

VERSION DE TRAVAIL

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée

3.2 Fonction « GE02 – Compléter la facture »

Pré-requis

Un fichier de traces de géolocalisation a été généré avec succès pour la facture à compléter.

Evénement déclencheur

Enregistrement d'un fichier de traces de géolocalisation pour la facture à compléter.

Description

Pour chaque facture (B2 ou FEL), la facture est complétée avec :

- le kilométrage réel parcouru calculé à partir des positions GPS de géolocalisation de ce trajet,
- le niveau de certification des traces enregistrées,
- le numéro d'autorisation du LPS obtenu pour la géolocalisation.

La norme B2 transporteur est enrichie par l'ajout de nouvelles zones dans le type 4U (cf. Annexe 2) et le type 2S pour enregistrer ces données.

Ces données doivent être renseignées dans la facture, même si le fichier de trace n'est pas transmis par la suite (cf. §3.3).

Données en entrée

Facture en cours

Fichier de traces de géolocalisation pour chaque facture (EF_GE01 à EF_GE05)

Données en sortie

Facture en cours complétée

VERSION DE TRAVAIL

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée

Illustration




Figure 7 : Fonction GE02 - Compléter la facture

Règles de gestion

[RG_GE201] Enregistrement de la distance réelle parcourue

La facture est enrichie avec la distance réelle parcourue issue des traces de géolocalisation (cf. RG_GE107).

Dans le cas d'une facture B2 :

Référence Facture	Nom	Origine	O/F
B2 Type 4U pos 113-116	Distance réelle parcourue	EF_GE02_05	O

Dans le cas d'une facture en ligne (FEL) :

Référence Facture	Nom	Origine	O/F
EF_FTE63_22	Distance GPS	EF_GE02_05	O

[RG_GE202] Enregistrement du niveau de certification

La facture est enrichie avec le niveau de certification issue des traces de géolocalisation (cf. RG_GE108).

Dans le cas d'une facture B2 :

Référence Facture	Nom	Origine	O/F
B2 Type 4U pos 118	Niveau de certification	EF_GE02_06	O

VERSION DE TRAVAIL

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée

Dans le cas d'une facture en ligne (FEL) :

Référence Facture	Nom	Origine	O/F
EF_FTE63_24	Niveau de certification GPS	EF_GE02_06	O

[RG_GE204] Enregistrement du numéro d'autorisation du LPS

Le numéro d'autorisation est obtenu lors de la certification du LPS vis-à-vis de la géolocalisation.

Dans le cas d'une facture B2 :

Référence Facture	Nom	Origine	O/F
B2 Type 2S pos 45-49	Numéro d'autorisation du LPS sur 5 caractères alphanumériques	LPS	O

Dans le cas d'une facture en ligne (FEL) :

Référence Facture	Nom	Origine	O/F
EF_FTE63_25	Numéro d'autorisation du LPS sur 5 caractères alphanumériques	LPS	O

3.3 Fonction « GE03 – Transmettre les traces de géolocalisation »

Pré-requis

Un ou plusieurs fichiers de traces de géolocalisation ont été générés avec succès pour une ou plusieurs factures.

Les factures associées ont été transmises vers l'assurance maladie.

Evénement déclencheur

La facture associée au fichier de traces de géolocalisation a été transmise vers l'assurance maladie.

Description

Si le paramétrage de la transmission des fichiers de traces de géolocalisation autorise cette transmission pour la facture associée, le fichier de traces est transmis vers le système d'accueil des traces de géolocalisation[3] par messagerie électronique. Un seul fichier de trace est transmis par message.

Il n'y a pas de regroupement des différents fichiers de traces générés.

La transmission du fichier de traces peut se faire dès que la facture associée a été transmise.

[3] La solution de transmission mise en place lors de l'expérimentation associée au cahier des charges de l'avenant n°5 (cf. document [CDC]) reste compatible avec le système d'accueil des traces de géolocalisation décrit dans ce cahier des charges.

VERSION DE TRAVAIL

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée

Données en entrée

Fichier de traces de géolocalisation pour chaque trajet facturé (EF_GE01 à EF_GE05)

Paramétrage de la transmission (EF_GE06 à EF_GE07)

Données en sortie

aucune

Illustration




Figure 8 : Fonction GE03 - Transmettre les traces de géolocalisation

Règles de gestion

[RG_GE301] Autorisation transmission du fichier de traces géolocalisation

L'autorisation de transmettre le fichier de traces de géolocalisation se fait à partir des paramètres de géolocalisation (EF_GE07) pour le code régime et le code caisse destinataire du bénéficiaire de soins transporté et du type de facture effectuée (B2 ou FEL).

VERSION DE TRAVAIL

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée

L'autorisation de transmission se détermine comme suit :




Figure 9 : Algorithme d'autorisation de la transmission des traces de géolocalisation

La détermination de l'autorisation en fonction des dates de début de transmission ou de fin de transmission se font en référence aux dates paramétrées dans l'entité EF_GE07 (EF_GE07_05 et EF_GE07_06) décrite ci-après (cf. §3.4).

Cas d'erreur

CE_GE03 : autorisation KO

Dans ce cas, la transmission n'est pas possible.

[RG_GE302] Constitution du message SMTP d'envoi des traces

Le fichier de trace XML est mis en pièce jointe, **non compressé**, d'un message SMTP **non sécurisé**, à destination de l'adresse mail paramétrée dans l'entité EF_GE07_07 pour le code régime et le code caisse destinataire du bénéficiaire de soins transporté.

Il n'y a qu'un seul fichier de trace par message SMTP (une seule pièce jointe possible).

VERSION DE TRAVAIL

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée

3.4 Fonction « GE04 – Administrer les traces de géolocalisation »

Evénement déclencheur

Action de l'administrateur du LPS pour modifier le paramétrage lié aux traces de géolocalisation.

Description

Les éléments suivants doivent faire l'objet d'un paramétrage dans le LPS :

- Au niveau de l'enregistrement des données de géolocalisation
  - La fréquence d'enregistrement des traces de géolocalisation par le boitier GPS d'un véhicule. La valeur par défaut est de 1 minute.
- Au niveau de la transmission des fichiers de traces de géolocalisation, l'autorisation de transmission est définie par
  - Code régime AMO et code caisse destinataire
  - Mode de facturation (B2 ou en ligne (FEL) ou les deux)
  - Date de début d'autorisation de transmission
  - Date de fin d'autorisation de transmission
  - Adresse mail où envoyer les traces de géolocalisation

Données en entrée

Paramétrage de la géolocalisation (EF_GE06 à EF_GE07)

Données en sortie

Paramétrage de la géolocalisation (EF_GE06 à EF_GE07) mis à jour

Règles de gestion

[RG_GE401] Paramétrage de la fréquence d'enregistrement des traces

Référence	Nom	Valeur
EF_GE06_01	Fréquence d'enregistrement des traces exprimées en secondes	Valeur par défaut : 60 secondes

[RG_GE402] Paramétrage des autorisations de transmission des traces

Ce paramétrage permet de définir pour chaque régime ses capacités à recevoir ou non les traces de géolocalisation.

Pour le régime général et les régimes hébergés par le régime général (ENIM, CAVIMAC, MGP, CAMIEG, INTERIALE, CANSSM, CNMSS, CRPCEN), les valeurs par défaut doivent être valorisées.

Référence	Nom	Valeur
EF_GE07_01	Code régime	De 01 à 99
EF_GE07_02	Code caisse destinataire	De 000 à 999

VERSION DE TRAVAIL

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée

EF_GE07_03	Autorisation B2	« O » : transmission autorisée pour une facture B2 pour le régime « N » : transmission non autorisée Valeur par défaut : « O »
EF_GE07_04	Autorisation FEL	« O » : transmission autorisée pour une facture FEL pour le régime « N » : transmission non autorisée Valeur par défaut : « O »
EF_GE07_05	Date de début de transmission	Date à partir de laquelle la transmission des traces pour le régime est possible. Si non renseignée, la transmission est toujours possible. Valeur par défaut : « non renseignée »
EF_GE07_06	Date de fin de transmission	Date au delà de laquelle la transmission des traces pour le régime n'est plus possible. Si non renseignée, la transmission est toujours possible. Valeur par défaut : « non renseignée »
EF_GE07_07	Adresse mail destinataire	Adresse où envoyer les traces de géolocalisation pour chaque régime. Pour le régime général et les régimes hébergés : geoloctx.cnam@assurance-maladie.fr Pour les autres régimes « non renseignée »

Pour information, la liste des régimes hébergés par le régime général à la date de publication de ce document est la suivante (hors code régime 01).

Code régime	Code Caisse destinataire	Libellé	
06	*	Etablissement Nationale des Invalides de la Marine	ENIM
07	*	Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines	CANSSM
08	*	Caisse nationale militaire de sécurite sociale	CNMSS
10	*	Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaire	CRPCEN

VERSION DE TRAVAIL

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée

90	*	Caisse d'Assurance Vieillesse, Invalidité et Maladie des Cultes	CAVIMAC
93	*	Mutuelle Générale de la Police	MGP
99	609	Mutuelle de la Police et des Préfectures	INTERIALE
99	939	Caisse d'Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières	CAMIEG

* toutes caisses

Remarque : pour les régimes hébergés en code régime 99, seuls les codes caisses mentionnés sont à prendre en compte pour le routage vers l'adresse mail « geolocts.cnam@assurance-maladie.fr »

4 SYNTHÈSE DES ENTITÉS FONCTIONNELLES

Les entités fonctionnelles sont organisées comme suit :




Figure 10 : Synthèses des entités fonctionnelles

VERSION DE TRAVAIL

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée

Les entités fonctionnelles utilisées pour l'enregistrement des traces de géolocalisation sont les suivantes :

	Nom	Format	Description	RG
EF_GE01	**Fichier de traces géolocalisation**			
01	Numéro de la facture	9 N	Numéro de la facture B2 ou FEL	GE102
02	Identifiant du transporteur	9 N	Identifiant AM du transporteur	GE102
03	Rang nature prestation	2 AN	Valeur fixe « TA »	GE102
EF_GE02	**Transport facturé**			
01	Numéro séquence transport	2 N	Numéro de séquence dans la facture	GE103
02	Numéro séquence trajet	2 N		GE103
03	Identifiant du véhicule	9 AN		GE103
04	Identifiant du boitier GPS	15 N		GE103
05	Distance réelle parcourue	4 N		GE107
06	Niveau de certification	1 N		GE108
EF_GE03	**Position GPS**		Position GPS fournie par le boitier GPS	
01	Latitude	N	Conforme norme GPX	GE106
02	Longitude	N	Idem	GE106
03	Time	Date et heure	Idem	GE106
EF_GE04	**Conducteur**		Identification du conducteur du véhicule	
01	Nom	50 AN		GE103
02	Prénom	50 AN		GE103

Les entités fonctionnelles utilisées pour le paramétrage de la géolocalisation sont les suivantes :

	Nom	Format	Description	RG
EF_GE06	**Paramètres géolocalisation**			
01	Fréquence enregistrement des traces	N	Exprimée en seconde	GE401 GE106

VERSION DE TRAVAIL

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée

EF_GE07	Paramètres régime AMO			
01	Code régime	2N		GE402 GE301
02	Code caisse destinataire	3N		GE402 GE301
03	Autorisation B2	1 AN		GE402 GE301
04	Autorisation FEL	1 AN		GE402 GE301
05	Date début transmission	Date		GE402 GE301
06	Date fin transmission	Date		GE402 GE301
07	Adresse mail destinataire	64AN		GE402 GE302

VERSION DE TRAVAIL

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée

ANNEXE 1 GUIDE DE LECTURE

Indications dans la marge

Les éléments importants et les remarques sont indiqués par une flèche dans la marge.

Les questions importantes sont indiquées par un point d'interrogation dans la marge.


Les alertes importantes sont indiquées par ce pictogramme dans la marge.

Codes couleur

Les codes couleur suivants sont utilisés dans ce document :

- Si la version du document contient des marques de révision
  - Texte surligné jaune = texte ajouté par rapport à la version précédente du document
  - ~~Texte barré~~ = texte supprimé par rapport à la version précédente du document
- Texte surligné vert ou surligné violet = texte à revoir
- Texte de couleur bleu ou surligné en bleu = texte à revoir avec les membres

Pour les diagrammes les codes couleur sont les suivants :



Exigences fonctionnelles

Par défaut, la totalité de ces SFG est constituée d'exigences fonctionnelles.

Les exceptions suivantes sont à noter :

- Dans les processus d'utilisation du système, il est possible de citer des étapes sans utilisation du système (fonctionnalités typées « métier »),
- Les règles de gestion de type « métier », « consigne utilisateur » ou « convention » ne font pas partie des exigences fonctionnelles (elles ne sont pas prises en charge par le système),
- Les illustrations et les exemples ne font également pas partie des exigences fonctionnelles. Ils sont précédés par la mention « Illustration » en marge. Il est également possible d'utiliser une étiquette « Préambule ».
- Les recommandations pour les développeurs et les éditeurs

Références

Certains éléments dans ces SFG sont référencés à l'aide d'un identifiant unique au sein de ce corpus documentaire. Les références suivantes sont utilisées :

- RG_... pour les règles de gestion,
- WS_... pour les web services,
- EF_... pour les entités fonctionnelles,
- IT_... pour les données intermédiaires,

VERSION DE TRAVAIL

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée

- CP_… pour les cas particuliers,
- CE_... pour les cas d'erreur,
- …

Ces références sont utilisées pour faire des renvois explicites vers les éléments concernés.

NB : pour une donnée unitaire, on ajoute l'indice de cette donnée à la référence de l'entité fonctionnelle. Par exemple : EF_01_01 est un renvoi vers la première donnée unitaire de l'entité EF_01.

VERSION DE TRAVAIL

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée

ANNEXE 2 MISE À JOUR DE LA NORME B2

La norme B2 transporteur est enrichie avec les données suivantes :

- **Type 2S** pour transporter le numéro d'autorisation CNDA

Donnée	Position	Format	Présence	Consignes
N° d'autorisation géolocalisation	45-49	5 car Alpha-Num	O	Numéro d'autorisation spécifique attribué lors de l'obtention de l'autorisation au logiciel PS d'intégrer le service « transmission des données de géolocalisation ».

Présence « O » = Obligatoire

- **Type 4U** pour transporter les données issues de la géolocalisation :

Donnée	Position	Format	Présence	Consignes
Distance réelle parcourue	113-116	4 car Num.	O	Indique le nombre de kms réellement parcourus, entre le lieu de départ et le lieu d'arrivée. Cette zone est renseignée avec les informations issues du boitier GPS embarqué.
Niveau de certification	118	1 car. Num.	O	Indique le niveau de confiance à accorder aux informations fournies relatives aux transports : **1** : non certifié. **2** : certification des données GPS Uniquement. **3** : certification des données GPS et de l'identification du véhicule. **4** : certification des données GPS, de l'identification du véhicule et de l'identifiant de l'assuré.
				5 : certification des données GPS, de l'identification du véhicule, de l'identifiant de l'assuré, du conducteur.

Présence « O » = Obligatoire

VERSION DE TRAVAIL

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée

ANNEXE 3 SCHÉMA XML DU FICHIER DE TRACES

Cette annexe décrit le schéma du fichier XML que doit respecter le fichier de traces de géolocalisation, ainsi que la correspondance entre les balises XML et les entités fonctionnelles décrites dans ce document. Les fichiers transmis doivent être valides vis-à-vis de ce schéma.

Balises XML Gras : élément vide *Italique : élément avec contenu* Rouge foncé : attributs	Occurrence	Format	Valeurs
CURMED [Namespace : www.cnamts.fr/namespace/EXP/0/0/Transporteur]	1		
PGMD_Profil	1	AN	« Transporteur »
PGMD_Version	1	ND	« 8.3 »
Profil_Version	1	ND	« 0.3 »
Identification	1	N	EF_GE01_01
Emetteur	1		
Identite_PSAM	1	N	EF_GE01_02
ContexteMA	1		
Nature	1	AN	EF_GE01_03
Transport	1		
Identifiant	1..n	N	EF_GE02_01
Trajet	1..n		
Identifiant	1	N	EF_GE02_02
Vehicule	1	AN	EF_GE02_03
Conducteur	1		
Usage	1	AN	EF_GE04_01
Prenom	1	AN	EF_GE04_02
Accompagnateur	0..1		
Usage	1	AN	EF_GE05_01
Prenom	1	AN	EF_GE05_02
Distance	1	N	EF_GE02_05
Q	1	AN	« reel »
BoitierGPS	1	AN	EF_GE02_04
Q	1	N	EF_GE02_06
gpx [Namespace : http://www.topografix.com/GPX/1/1]	1		

La structure de la balise gpx du schéma ci-dessus respecte le standard GPX version 1.1. Les éléments utilisés de cette structure standard dans le cadre des traces de géolocalisation sont décrits ci-après :

VERSION DE TRAVAIL

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée

Balises XML **Gras : élément vide** *Italique : élément avec contenu* **Rouge foncé : attributs**	Occurrence	Format	Valeurs
gpx [Namespace : http://www.topografix.com/GPX/1/1]	1		
version	1	AN	« 1.1 »
creator	1	AN	«»
trk	0..n		
trkseg	0..n		
trkpt	0..n		
lat	1	ND	EF_GE03_01
lon	1	ND	EF_GE03_02
time	0..1	DT	EF_GE03_03

Exemple

Un exemple de fichier XML respectant le schéma xsd ci-dessus est donné ci-après :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<CURMED xmlns="www.cnamts.fr/namespace/EXP/0/0/Transporteur"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" PGMD_Profil="Transporteur"
PGMD_Version="8.3" Profil_Version="0.3"
xsi:schemaLocation="www.cnamts.fr/namespace/EXP/0/0/Transporteur
TracesGeolocalisation.xsd">

  <Identification>098765432</Identification>
  <Emetteur>
    <Identite_PSAM>123456789</Identite_PSAM>
  </Emetteur>
  <ContexteMA>
    <Nature>TA</Nature>
    <Transport>
      <Identifiant>01</Identifiant>
      <Trajet>
        <Identifiant>01</Identifiant>
        <Vehicule>WW123WW</Vehicule>
        <Conducteur>
          <Usage>NOMCONDUCTEUR</Usage>
          <Prenom>PRENOMCONDUCTEUR</Prenom>
        </Conducteur>
        <Distance Q="reel">1234</Distance>
        <BoitierGPS Q="1">AB123456789CDEF</BoitierGPS>
        <gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="">
          <trk>
            <trkseg>
              <trkpt lat="43.387138" lon="5.169208">
                <time>2014-09-19T07:15:53Z</time>
              </trkpt>
              <trkpt lat="43.387105" lon="5.16919">
                <time>2014-09-19T07:16:53Z</time>
              </trkpt>
              <trkpt lat="43.387115" lon="5.169197">
                <time>2014-09-19T07:17:53Z</time>
              </trkpt>
```

VERSION DE TRAVAIL

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée

```
            <trkpt lat="43.387135" lon="5.169223">
              <time>2014-09-19T07:18:52Z</time>
            </trkpt>
            <trkpt lat="43.387128" lon="5.169235">
              <time>2014-09-19T07:19:52Z</time>
            </trkpt>
          </trkseg>
        </trk>
      </gpx>
    </Trajet>

    <Identifiant>01</Identifiant>
    <Trajet>
      <Identifiant>02</Identifiant>
      <Vehicule>ZZ123ZZ</Vehicule>
      <Conducteur>
        <Usage>NOMCONDUCTEUR2</Usage>
        <Prenom>PRENOMCONDUCTEUR2</Prenom>
      </Conducteur>
      <Distance Q="reel">100</Distance>
      <BoitierGPS Q="2">ZC123456789CDEF</BoitierGPS>
      <gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="">
        <trk>
          <trkseg>
            <trkpt lat="43.387138" lon="5.169208">
              <time>2014-09-19T07:15:53Z</time>
            </trkpt>
            <trkpt lat="43.387105" lon="5.16919">
              <time>2014-09-19T07:16:53Z</time>
            </trkpt>
            <trkpt lat="43.387115" lon="5.169197">
              <time>2014-09-19T07:17:53Z</time>
            </trkpt>
            <trkpt lat="43.387135" lon="5.169223">
              <time>2014-09-19T07:18:52Z</time>
            </trkpt>
            <trkpt lat="43.387128" lon="5.169235">
              <time>2014-09-19T07:19:52Z</time>
            </trkpt>
          </trkseg>
        </trk>
      </gpx>
    </Trajet>

  </Transport>
 </ContexteMA>
</CURMED>
```

VERSION DE TRAVAIL

Ce document à diffusion restreinte ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée