sesam-vitale

FTE

Guide d'Intégration

Facturation Transporteur Étendue Taxi

WS_PS - Services en Ligne "Partenaire de Santé"

VERSION DE TRAVAIL

Référence : SEL-MP-012 / Version : 02.19 / Date : 20/05/2026
Diffusion : RESTREINTE
État : PROVISOIRE

GIE SESAM-Vitale
5, boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72 019 LE MANS Cedex 2
www.sesam-vitale.fr

Ce document a été élaboré par le GIE SESAM-Vitale.

Conformément à l'article L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, toute représentation ou reproduction (intégrale ou partielle) du présent ouvrage, quel que soit le support utilisé, doit être soumise à l'accord préalable écrit de son auteur.

Il en est de même pour sa traduction, sa transformation, son adaptation ou son arrangement, quel que soit le procédé utilisé.

Tout manquement à ces obligations constituerait un délit de contrefaçon, au sens des articles L 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, susceptible d'entraîner des sanctions pour l'auteur du délit.

VERSION DE TRAVAIL

CONTACTS

Pour toute demande d'évolution, comme pour toute question technique ou fonctionnelle, contactez le Centre de services :

- portail IRIS : https://portail-support.sesam-vitale.fr/
- téléphone : 02 43 57 42 88

TABLES DES MATIERES

1 INTRODUCTION 4

1.1 LE SERVICE WS_PS : PARTENAIRE DE SANTÉ 4
1.1.1 Contexte 4
1.1.2 Pré-requis 4
1.1.3 Evolutions à venir 4
1.2 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 4
1.3 ABRÉVIATIONS 4

2 CINÉMATIQUE ET ASPECTS FONCTIONNELS 5

2.1 WS_PS1 : ACQUÉRIR LES DONNÉES PS PAR N° AM 5
2.1.1 Présentation fonctionnelle du service 5
2.1.2 Données en entrée du service 5
2.1.3 Données en sortie du service 5
2.2 WS_PS3 : ACQUÉRIR LES INFORMATIONS PS PAR N° FINESS 6
2.2.1 Présentation fonctionnelle du service 6
2.2.2 Données en entrée du service 6
2.2.3 Données en sortie du service 6
2.3 WS_PS4 : ACQUÉRIR LES INFORMATIONS RNT 9
2.3.1 Présentation fonctionnelle du service 9
2.3.2 Données en entrée du service 9
2.3.3 Données en sortie du service 10

3 ÉLÉMENTS TECHNIQUES SPÉCIFIQUES AU SERVICE 11

3.1 LES COMPOSANTS DU POSTE DE TRAVAIL 12
3.2 MISE EN ŒUVRE 12
3.3 ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL 14
3.3.1 Environnement de test 14
3.3.2 Environnement de production 14
3.4 OPÉRATION WS_PS1 « RECHERCHERPRESCRIPTEURPRATICIEN » 15
3.4.1 REQ_PS1 « EXPOLPSTRANSP_REQINFOPSAM » 15
3.4.2 REP_PS1 « EXPOLPSTRANSP_INFOPSINDIVIDU » 15
3.5 OPÉRATION WS_PS3 « RECHERCHERETABLISSEMENT » 16
3.5.1 REQ_PS3 « EXPOLPSTRANSP_REQINFOPSFINESS » 16
3.5.2 REP_PS3 « EXPOLPSTRANSP_INFOPSSTRUCTURE » 16
3.6 OPÉRATION WS_PS4 « RECHERCHERDONNEESTRANSPORTEUR » 17
3.6.1 REQ_PS4 « EXPOLPSTRANSP_REQINFOTRANSP » 17
3.6.2 REP_PS4 « EXPOLPSTRANSP_INFOTRANSP » 17

TABLE DES ILLUSTRATIONS

FIGURE 1 : RELATIONS ENTRE LES ENTITÉS FONCTIONNELLES DU MESSAGE REP_PS3 6
FIGURE 2 : RELATIONS ENTRE LES ENTITÉS FONCTIONNELLES DU MESSAGE REP_PS4 10

TABLE DES ANNEXES

ANNEXE 1 MESSAGES D'ERREUR 18

VERSION DE TRAVAIL

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

1 Introduction

1.1 Le service WS_PS : Partenaire de santé

1.1.1 Contexte

Le service Partenaire de Santé, dénommé également WS_PS, permet à un LPS Transporteur d'obtenir des informations d'un Partenaire de Santé issues des référentiels de l'AMO.

Ce service a pour objectif premier d'être utilisé par le LPS du Transporteur dans le cadre de son processus de facturation en ligne.

Ce service propose 3 opérations :

WS_PS1 : Acquérir les données PS par n° AM

WS_PS3 : Acquérir les informations PS par n° FINESS

WS_PS4 : Acquérir les informations RNT

Les noms de message et d'opération présentés au chapitre 2 (partie fonctionnelle) sont utilisés comme identifiant dans les messages au chapitre 3 (partie technique)

1.1.2 Pré-requis

Le LPS doit disposer de données d'identification du Partenaire de Santé pour solliciter les opérations du service WS_PS.

L'accès au service se fait par carte CPE/CDE.

1.1.3 Evolutions à venir

Dans les prochaines versions, l'accès au service WS_PS proposera l'opération d'acquisition de données PS par n°RPPS.

1.2 Document de référence

Appellation	Type et titre	Référence
[CI]	Cadre d'interopérabilité des téléservices intégrés	CI-CNAMTS-DC v1.0.2
[DICO]	Services en Ligne "Partenaire de Santé" du système FTE	FACT-SFG-029

1.3 Abréviations

Cf. Document FACT-SFG-029 : Dictionnaire

VERSION DE TRAVAIL

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

2 Cinématique et aspects fonctionnels

2.1 WS_PS1 : Acquérir les données PS par n° AM

2.1.1 Présentation fonctionnelle du service

Description

Ce service fournit à l'appelant des informations connues des référentiels de l'AMO sur un Partenaire de Santé identifié par son numéro d'Assurance Maladie.

Ce Partenaire de Santé doit avoir autorisation à exercer et à prescrire au sein d'une structure de santé à la date d'évaluation donnée.

Références techniques

Opération

WS_PS1	rechercherPrescripteurPraticien

Messages

REQ_PS1	EXPOLPSTRANSP_REQINFOPSAM
REP_PS1	EXPOLPSTRANSP_INFOPSINDIVIDU

2.1.2 Données en entrée du service

Référence	Libellé	Description	O/F
DE_PS1_01	Identifiant AM du PS	Identifiant A.M. du partenaire de santé	O
DE_PS1_02	Date d'évaluation	Cette date ne doit pas être postérieure à la date du jour	O

2.1.3 Données en sortie du service

Référence	Libellé	Description	O/F
DS_PS1_E10	Partenaire de Santé	Données d'identification du Partenaire de Santé	O
DS_PS1_E10.02	Identifiant RPPS du PS	N° RPPS du partenaire de santé	F
DS_PS1_E10.03	Nom de famille du PS	Nom du partenaire de santé	O
DS_PS1_E10.04	Prénom du PS	Prénom du partenaire de santé	F
DS_PS1_E10.05	Code spécialité du PS	Code spécialité du partenaire de santé	F
DS_PS1_E99	Message	Message d'information	F
DS_PS1_E99.01	Code Message	Code du Message d'information	O
DS_PS1_E99.02	Libellé Message	Libellé du Message d'information	O

VERSION DE TRAVAIL

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

2.2 WS_PS3 : Acquérir les informations PS par n° FINESS

2.2.1 Présentation fonctionnelle du service

Description

Ce service fournit à l'appelant des informations connues des référentiels de l'AMO sur un établissement de santé identifié par son numéro FINESS.

Références techniques

Opération

WS_PS3	rechercherEtablissement

Messages

REQ_PS3	EXPOLPSTRANSP_REQINFOPSFINESS
REP_PS3	EXPOLPSTRANSP_INFOPSSTRUCTURE

2.2.2 Données en entrée du service

Référence	Libellé	Description	O/F
DE_PS3_01	Identifiant FINESS	N° FINESS de l'établissement de santé	O
DE_PS3_02	Date d'évaluation	Cette date ne doit pas être postérieure à la date du jour	O

2.2.3 Données en sortie du service

Schéma




Figure 1 : relations entre les entités fonctionnelles du message REP_PS3

VERSION DE TRAVAIL

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Données

Référence	Libellé	Description	O/F
DS_PS3_E12	Structure	Informations générales d'identification de la structure de santé	F
DS_PS3_E12.02	Code spécialité	Code d'une spécialité exercée dans cette structure et compatible avec la prescription de prestations de transport	F
DS_PS3_E12.03	Raison sociale	Raison sociale de la structure de santé	O
DS_PS3_E80	Adresse	Adresse de la structure de santé	O
DS_PS3_E80.01	Identité du Destinataire	AFNOR XP Z 10-011, ligne 1 : - Lorsque le destinataire est un particulier, il est identifié par sa civilité ou son titre, par sa qualité, ses nom et prénom. - Lorsque le destinataire est une entreprise, il est identifié par la raison sociale ou la dénomination de l'entreprise. L'identité du destinataire final au sein de l'entreprise correspond à un complément d'adresse, qui figure en ligne 2 de l'adresse	F
DS_PS3_E80.02	Point de Remise	AFNOR XP Z 10-011, ligne 2 : - Lorsque le destinataire est une personne physique : identité du domicile (mention « chez »), numéro de boite aux lettre ou d'appartement, escalier, étage, CIDEX (Courrier Individuel à Destination Exceptionnelle), etc. - Lorsque le destinataire est une personne morale : Identité de la personne destinataire, direction, service, numéro de l'étage, bureau, etc.	F
DS_PS3_E80.03	Complément d'adresse	*AFNOR XP Z 10-011, ligne 3* : Complément au point géographique. Accès au bâtiment, bâtiment, ensemble immobilier.	F
DS_PS3_E80.04	Numéro de la voie	*AFNOR XP Z 10-011, ligne 4* : Point géographique. Numéro dans la voie.	F
DS_PS3_E80.05	Extension du numéro de voie	*AFNOR XP Z 10-011, ligne 4* : Point géographique. Extension du numéro dans la voie sous forme littérale (Bis, Ter, Quater, etc.) ou codée (B, T, Q, C etc.). Il peut également s'agir d'une simple lettre (A, B, C, etc.).	F
DS_PS3_E80.06	Type de voie	*AFNOR XP Z 10-011, ligne 4* : Point géographique. Donne la nature de voie sous forme littérale, abrégée, ou codée.	F
DS_PS3_E80.07	Nom de la voie	*AFNOR XP Z 10-011, ligne 4* : Point géographique. Nom ou libellé de la voie. « Nom de la voie » (*E80.07*) peut également transporter l'intégralité de la ligne 4. Dans ce cas, ne doivent pas être utilisés : - ni « Numéro de la voie » (*E80.04*), - ni « Extension du numéro de voie » (*E80.05*), - ni « Type de voie » (*E80.04*).	F

VERSION DE TRAVAIL

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

DS_PS3_E80.08	Mention distribution	*AFNOR XP Z 10-011, ligne 5* : Mention particulière de distribution. BP, Poste Restante, TSA (Tri Service Arrivée), AUTORISATION etc., suivie du libellé de la localité de destination dans le cas ou celle-ci serait différente du libellé CEDEX, lieu dit ou hameau.	F
DS_PS3_E80.09	Code Postal	*AFNOR XP Z 10-011, ligne 6* : Informations d'acheminement. Code postal ou code CEDEX (Courrier d'Entreprise à Distribution EXceptionnelle). Dans ce dernier cas, l'information identifiant le bureau de CEDEX doit également être renseignée.	F
DS_PS3_E80.10	Localité	LibelleCommune *AFNOR XP Z 10-011, ligne 6* : informations d'acheminement. Nom de la localité du destinataire, ou libellé du bureau distributeur CEDEX (dans ce cas, présence obligatoire de l'attribut Cedex (E80.09)). Localité peut également transporter l'intégralité de la ligne 6. Dans ce cas, ni Code Postal (E80.09), ni Cedex(E80.09), ni Code Pays(E80.011) ne doivent être utilisés.	F
DS_PS3_E80.11	Code du pays	AFNOR XP Z 10-011, ligne 6 : informations d'acheminement. Pour les adresses à l'étranger : code identifiant le pays. Ex. ISO 3166, UN7372/3207,etc. Contrainte : {0,38}	F
DS_PS3_E80.12	Nom du pays	Ligne additionnelle 7 : nom du pays. Pour les adresses à l'étranger : nom du pays, de l'entité géographique, de la province, etc.	F
DS_PS3_E80.13	Code INSEE	Numéro INSEE de la commune de résidence.	F
DS_PS3_E80.14	Ligne d'adresse	Description d'une ligne d'adresse.	F
DS_PS3_E80.15	Manuelle	Usage réservé à l'A.M.	F
DS_PS3_E99	Message	Message d'information	F
DS_PS3_E99.01	Code Message	Code du Message d'information	O
DS_PS3_E99.02	Libellé Message	Libellé du Message d'information	O

VERSION DE TRAVAIL

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

2.3 WS_PS4 : Acquérir les informations RNT

2.3.1 Présentation fonctionnelle du service

Description

Ce service fournit à l'appelant des informations concernant son personnel et son parc automobile, connues au référentiel AMO RNT (Référentiel National Transporteurs) dans une période donnée.

La recherche se fait à partir du N° AM de l'appelant (i.e. inscrit dans l'entête du message) et à partir duquel l'appelant est authentifié.

Références techniques

Opération

WS_PS4	rechercherDonneesTransporteur

Messages

REQ_PS4	EXPOLPSTRANSP_REQINFOTRANSP
REP_PS4	EXPOLPSTRANSP_INFOTRANSP

2.3.2 Données en entrée du service

Référence	Libellé	Description	O/F
DE_PS4_01	Date de début	Date de début de période de recherche des informations du RNT Cette date ne doit pas être postérieure à la date du jour.	O
DE_PS4_02	Date de fin	Date de fin de période de recherche des informations du RNT. Cette date doit être postérieure à la date de début et ne doit pas être postérieure à la date du jour. Si cette information n'est pas renseignée, le service considère comme date de fin la date du jour	F

VERSION DE TRAVAIL

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

2.3.3 Données en sortie du service

Schéma




Figure 2 : relations entre les entités fonctionnelles du message REP_PS4

VERSION DE TRAVAIL

Données

Référence	Libellé	Description	O/F
DS_PS4_E14	Personnel	Personne physique exerçant dans l'entreprise de transport et assurant le rôle de personnel conducteur ou accompagnant	F
DS_PS4_E14.01	Nom de famille	Nom de famille de la personne	O
DS_PS4_E14.02	Prénom	Prénom de la personne	O
DS_PS4_E14.03	Date d'entrée	Date d'entrée dans l'entreprise de transport.	O
DS_PS4_E14.04	Date de sortie	Date de départ de l'entreprise de transport.	F
DS_PS4_E15	Diplôme		F
DS_PS4_E15.01	Nature du diplôme	Type du diplôme : • AA (Auxiliaire Ambulancier) • BNPS (Brevet National des Premiers Secours) • BNS (Brevet National de Secourisme) • CCA (Certificat de Capacité d'Ambulancier) • DEA (Diplôme d'Etat d'Ambulancier) • PSC 1 (Prévention et Secours Civiques niveau 1) • PSC 2 (Prévention et Secours Civiques niveau 2) Cette liste est non exhaustive et susceptible d'évoluer.	O
DS_PS4_E15.02	Date d'obtention du diplôme	Date d'obtention du diplôme	O
DS_PS4_E16	Véhicule		F

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

DS_PS4_E16.01	Immatriculation	Immatriculation du véhicule	O
DS_PS4_E16.02	Date d'autorisation	Date d'autorisation ARS du véhicule, i.e. date d'entrée du véhicule dans le parc.	O
DS_PS4_E16.03	Date de sortie du parc	Date de vente ou de sortie du véhicule du parc	F
DS_PS4_E99	Message	Message d'information	F
DS_PS4_E99.01	Code Message	Code du Message d'information	O
DS_PS4_E99.02	Libellé Message	Libellé du Message d'information	O

3 Éléments techniques spécifiques au service

Les mécanismes techniques mis en œuvre sont décrits dans le cadre d'interopérabilité, version 1.0.2 minimum. Ce chapitre traite uniquement des spécificités de ce téléservice.

Le cadre d'interopérabilité contient toutes les informations techniques qu'il est nécessaire de prendre en compte pour l'intégration d'un téléservice à un progiciel de santé.
La section présente décrit quant à elle tous les éléments **spécifiques au service**, et rien que ces éléments.
Vous devez donc vous appuyer sur les deux documents pour avoir la totalité des informations nécessaires.

Les formats, plages de valeurs et types des données spécifiés dans le présent document sont présentés à titre indicatif. Ils peuvent être amenés à évoluer. Seuls les schémas XSD constituent la référence des échanges.

Les formats des données sont décrits dans le cadre d'interopérabilité.

Deux formats supplémentaires sont susceptibles d'être utilisés dans le service :

Code	Signification	
ND	Nombre Décimal. Le format ND est conforme à la définition de la norme XML schémas xsd:decimal (avec utilisation du point comme séparateur). Exemple : «999.50», «+999.5450», «-999.5230», «14», etc.	
T	Le format T est de type hh:mm:ss±hh:mm. (ISO 8601, Local time, Extended format). +hh:mm/-hh:mm : Décalage par rapport à l'heure UTC. ~~Exemple : «15:27:46+01:00».~~ ~~En absence de consigne spécifique, l'heure est exprimée en heure locale avec décalage horaire UTC.~~ Il est demandé de ne pas indiquer le décalage par rapport à l'heure UTC. Par exemple, pour une heure locale de 15h27, indiquer dans le flux « 15:27:00 » au lieu de « 15:27:00+2 :00 ».	

VERSION DE TRAVAIL

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

3.1 Les composants du poste de travail

Le poste de travail doit disposer de composants permettant au progiciel d'accéder aux cartes à puces.

Les composants d'accès liés à la carte CPx sont les librairies cryptographiques (CryptoLib) de l'ASIP-Santé.

Grâce aux données obtenues des cartes, le progiciel formate ses requêtes et les envoie sur une liaison sécurisée préalablement établie.

Toutes les documentations des produits cités ci-dessus sont disponibles sur l'Espace Industriels du GIE SESAM-Vitale ou le site de l'ASIP Santé.

3.2 Mise en œuvre

Voir cadre d'interopérabilité – volet «Web-service», chapitre «Liaison sécurisée avec authentification du téléservice».

Voir cadre d'interopérabilité – Document « Assertions et contexte ».

Le document « Assertions et contexte » du cadre d'interopérabilité fixe les champs des assertions et des contextes à renseigner obligatoirement.

Occurrences des en-têtes et requêtes

Opération		Assertion / contexte		
		PS	LPS	BAM
WS_PS1	rechercherPrescripteurPraticien	X	X	
WS_PS3	rechercherEtablissement	X	X	
WS_PS4	rechercherDonneesTransporteur	X	X	

Légende : X = obligatoire

Niveaux de sécurité des assertions

Un contrôle est effectué sur les niveaux de sécurité des assertions, en référence au cadre d'interopérabilité (à partir de la version 1.0.2), volet «Web-service», chapitre «Niveau de contrôle des assertions».

Opération		Assertion
		PS
WS_PS1	rechercherPrescripteurPraticien	Niveau 2
WS_PS3	rechercherEtablissement	
WS_PS4	rechercherDonneesTransporteur	

VERSION DE TRAVAIL

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Renseignement des Assertions et Contextes

Le tableau ci-dessous présente pour chaque opération, les champs à renseigner dans les en-têtes **en plus** des champs obligatoires décrits dans le cadre d'interopérabilité :

			rechercherPrescripteurPraticien	rechercherEtablissement	rechercherDonnesTransporteur
Assertion / Contexte	**Champs**	**Renseignement**	**WS_PS1**	**WS_PS3**	**WS_PS4**
AssertionPS	AttributeStatement		X	X	X
	identifiantFacturation	N° de facturation + clé renseignés par le Transporteur	X	X	X

Pour appeler les services de facturation en ligne, le progiciel doit obtenir les données CPx par lecture de la carte.

Cas particulier Utilisation en multi-sociétés

Dans le cas d'une utilisation en multi-sociétés, l'identifiant de facturation de l'assertion PS doit correspondre :

- pour le service WS_PS4 : au n° de facturation de la société ayant réalisé le trajet ou qui va le réaliser, i.e. la société fille.
- pour les services WS_PS1 et WS_PS3 : au n° de facturation du PS facturant (**société fille**) ou du PS émetteur (**société mère**) selon les organisations en place.

VERSION DE TRA

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

3.3 Environnements de travail

Deux environnements sont disponibles : un environnement de test et un environnement de production. Le passage de l'un à l'autre implique des changements de configuration qui ont un impact sur les flux XML échangés au sein de l'infrastructure.

3.3.1 Environnement de test

URL d'appel

L'URL d'appel est : https://qualiflps.services-ps.ameli.fr/lps

Numéro d'autorisation

Vous devez utiliser le numéro d'autorisation de test fourni par le CNDA lors de la signature des conditions particulières de la convention.

Le type du numéro d'autorisation à utiliser dans le flux XML est «4» (voir chapitre 3.1 du volet «Assertions et contextes» du cadre d'interopérabilité).

Pour plus d'informations, voir le guide de tests de conformité du CNDA, chapitre «Pré-requis».

3.3.2 Environnement de production

URL d'appel

L'URL d'appel est : https://services-ps.ameli.fr/lps

Numéro d'autorisation

Vous devez utiliser le numéro d'autorisation définitif obtenu auprès du CNDA à l'issue de la procédure d'autorisation.

Le type du numéro d'autorisation à utiliser dans le flux XML est «4» (voir chapitre 3.1 du volet «Assertions et contextes» du cadre d'interopérabilité).

VERSION DE TRAVAIL

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

3.4 Opération WS_PS1 « rechercherPrescripteurPraticien »

3.4.1 REQ_PS1 « EXPOLPSTRANSP_REQINFOPSAM »

Balises XML *Italique : attribut*	Occ	Format	Donnée fonctionnelle
DateEval	1	D	DE_PS1_02
PARTENAIREDESANTE	1		
Numero	1	AN	DE_PS1_01

3.4.2 REP_PS1 « EXPOLPSTRANSP_INFOPSINDIVIDU »

Balises XML *Italique : attribut*	Occ	Format	Donnée fonctionnelle
PARTENAIREDESANTE	0..1		DS_PS1_E10
CodeSpe	0..1	AN	DS_PS1_E10.05
PRESTATAIRE	1		DS_PS1_E10
Numero	0..1	AN	DS_PS1_E10.02
NomFamille	1	AN	DS_PS1_E10.03
Prenom	0..1	AN	DS_PS1_E10.04
MESSAGE	0..1		DE_PS1_E99
Code	1	AN	DE_PS1_E99.01
Libelle	1	AN	DE_PS1_E99.02

VERSION DE TRAVAIL

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

3.5 Opération WS_PS3 « rechercherEtablissement »

3.5.1 REQ_PS3 « EXPOLPSTRANSP_REQINFOPSFINESS »

Balises XML *Italique : attribut*	Occ	Format	Donnée fonctionnelle
DateEval	1	D	DE_PS3_02
PARTENAIREDESANTE	1		
Numero	1	AN	DE_PS3_01

3.5.2 REP_PS3 « EXPOLPSTRANSP_INFOPSSTRUCTURE »

Balises XML *Italique : attribut*	Occ	Format	Donnée fonctionnelle
PARTENAIREDESANTE	0..1		
RaisonSociale	1	AN	DS_PS3_E12.03
CodeSpe	0..1	AN	DS_PS3_E12.02
STUCTURE	1		DS_PS3_E12
ADRESSE	1		DS_PS3_E80
Destinataire	0..1	AN	DS_PS3_E80.01
PointRemise	0..1	AN	DS_PS3_E80.02
Complement	0..1	AN	DS_PS3_E80.03
NumeroVoie	0..1	AN	DS_PS3_E80.04
IndiceRepetition	0..1	AN	DS_PS3_E80.05
TypeVoie	0..1	AN	DS_PS3_E80.06
NomVoie	0..1	AN	DS_PS3_E80.07
MentionDistribution	0..1	AN	DS_PS3_E80.08
CodePostal	0..1	AN	DS_PS3_E80.09
Localite	0..1	AN	DS_PS3_E80.10
CodePays	0..1	AN	DS_PS3_E80.11
NomPays	0..1	AN	DS_PS3_E80.12
CodeInsee	0..1	AN	DS_PS3_E80.13
Ligne	0..n	AN	DS_PS3_E80.14
Manuelle	0..1	B	DS_PS3_E80.15
MESSAGE	0..1		DS_PS3_E99
Code	1	AN	DS_PS3_E99.01
Libelle	1	AN	DS_PS3_E99.02

VERSION DE TRAVAIL

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

3.6 Opération WS_PS4 « rechercherDonneesTransporteur »

3.6.1 REQ_PS4 « EXPOLPSTRANSP_REQINFOTRANSP »

Balises XML *Italique : attribut*	Occ	Format	Donnée fonctionnelle
DATEDEBUT	1	D	DE_PS4_01
DATEFIN	0..1	D	DE_PS4_02

3.6.2 REP_PS4 « EXPOLPSTRANSP_INFOTRANSP »

Balises XML *Italique : attribut*	Occ	Format	Donnée fonctionnelle
TRANSPORTEUR	0..1		
VEHICULE	0..n		DS_PS4_E16
Immatriculation	1	AN	DS_PS4_E16.01
DateAutoDDASS	1	D	DS_PS4_E16.02
DateVente	0..1	D	DS_PS4_E16.03
PERSONNEL	0..n		DS_PS4_E14
NomFamille	1	AN	DS_PS4_E14.01
Prenom	1	AN	DS_PS4_E14.02
DateEntree	1	D	DS_PS4_E14.03
DateSortie	0..1	D	DS_PS4_E14.04
DIPLOME	0..n		DS_PS4_E15
Nature	1	AN	DS_PS4_E15.01
DateAcquis	1	D	DS_PS4_E15.02
MESSAGE	0..1		DS_PS4_E99
Code	1	AN	DS_PS4_E99.01
Libelle	1	AN	DS_PS4_E99.02

VERSION DE TRAVAIL

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Annexe 1 Messages d'erreur

Erreurs techniques

En cas d'erreur remontée par le service, le progiciel affiche une fenêtre contenant le libellé de l'erreur, sans traitement, et suivi du code entre parenthèses.

Le code erreur est préfixé par le nom de l'espace de nommage.

Par exemple, pour une déclaration xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope", le code erreur est préfixé par soapenv (par exemple : soapenv:10).

Attention, le nom de l'espace de nommage peut varier.

Le tableau suivant vient compléter la liste des erreurs du cadre d'interopérabilité. De type « SOAP FAULT », ces erreurs sont propres au service WS_PS et reprennent les principes de ce dernier.

Faute SOAP			Détail		
Code	**Subcode**	**Reason**	**Code**	**Severite**	**Descriptif**
Sender	ips_ps_002	{0} inconnu(e) dans le répertoire national	-	-	-
	ips_ps_005	Le PS prescripteur n'a pas d'autorisation d'exercer à la date d'évaluation			
	ips_ps_006	Incohérence date de début et/ou date de fin de la prestation			
	ips_ps_023	Les données sont obligatoires : {0}			
Receiver	siram_40	Le service est temporairement inaccessible. Veuillez renouveler votre demande ultérieurement. Si le problème persiste, contactez l'éditeur du progiciel.	ips_err_technique	Fatale	Le service est temporairement inaccessible. Veuillez renouveler votre demande ultérieurement.

Erreurs fonctionnelles

Les erreurs de type fonctionnel propres au service WS_PS sont présents dans les éléments de type « Message ».

Ces erreurs fonctionnelles sont présentées dans la table TB_ERR_F : table de référence des messages d'erreurs fonctionnelles dans le document [DICO] du système FTE.

VERSION DE TRAVAIL

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale