sesam-vitale

FTE

Guide d'Intégration

Système de Facturation Transporteur

Taxi

WS_PL - Services en Ligne "Prescription en Ligne"

VERSION DE TRAVAIL

Référence : SEL-MP-014 / Version : 03.16 / Date : 20/05/2026
Diffusion : RESTREINTE
État : PROVISOIRE

GIE SESAM-Vitale
5, boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72 019 LE MANS Cedex 2
www.sesam-vitale.fr

Ce document a été élaboré par le GIE SESAM-Vitale.

Conformément à l'article L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, toute représentation ou reproduction (intégrale ou partielle) du présent ouvrage, quel que soit le support utilisé, doit être soumise à l'accord préalable écrit de son auteur.

Il en est de même pour sa traduction, sa transformation, son adaptation ou son arrangement, quel que soit le procédé utilisé.

Tout manquement à ces obligations constituerait un délit de contrefaçon, au sens des articles L 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, susceptible d'entraîner des sanctions pour l'auteur du délit.

VERSION DE TRAVAIL

CONTACTS

Pour toute demande d'évolution, comme pour toute question technique ou fonctionnelle, contactez le Centre de services :

- portail IRIS : https://portail-support.sesam-vitale.fr/
- téléphone : 02 43 57 42 88

TABLES DES MATIERES

1 INTRODUCTION 4

1.1 LE SERVICE WS_PL : PRESCRIPTION EN LIGNE 4
1.1.1 Contexte 4
1.1.2 Pré-requis 4
1.2 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 4
1.3 ABRÉVIATIONS 4

2 CINÉMATIQUE ET ASPECTS FONCTIONNELS 5

2.1 WS_PL1 : ACQUÉRIR LES INFORMATIONS D'UNE PEL 5
2.1.1 Présentation fonctionnelle de l'opération 5
2.1.2 Données en entrée du service 5
2.1.3 Données en sortie du service 6
2.1.3.1 Données transverses 10
2.2 WS_PL2 : RÉSERVER PRESTATION D'UNE PEL 12
2.2.1 Présentation fonctionnelle du service 12
2.2.2 Données en entrée du service 12
2.2.3 Données en sortie du service 13
2.3 WS_PL3 : SIGNALER LA RÉALISATION DE PRESTATIONS D'UNE PEL 14
2.3.1 Présentation fonctionnelle du service 14
2.3.2 Données en entrée du service 14
2.3.3 Données en sortie du service 15

3 ÉLÉMENTS TECHNIQUES SPÉCIFIQUES AU SERVICE 16

3.1 LES COMPOSANTS DU POSTE DE TRAVAIL 16
3.2 MISE EN ŒUVRE 17
3.3 ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL 18
3.3.1 Environnement de test 18
3.3.2 Environnement de production 19
3.4 OPÉRATION WS_PL1 « ACQUERIRPRESCRIPTION » 19
3.4.1 REQ_PL1 « EXPOLPSTRANSP_REQPELTRANSP » 19
3.4.2 REP_PL1 « EXPOLPSTRANSP_PELTRANSP » 19
3.5 OPÉRATION WS_PL2 « RESERVERTRAJET » 25
3.5.1 REQ_PL2 « EXPOLPSTRANSP_REQRESERVERTRAJET » 25
3.5.2 REP_PL2 « EXPOLPSTRANSP_RESERVERTRAJET » 25
3.6 OPÉRATION WS_PL3 « EXECUTERTRAJET » 26
3.6.1 REQ_PL3 « EXPOLPSTRANSP_REQEXECUTERTRAJET » 26
3.6.2 REP_PL3 « EXPOLPSTRANSP_EXECUTERTRAJET » 26

TABLE DES ILLUSTRATIONS

FIGURE 1 : RELATIONS ENTRE LES ENTITÉS FONCTIONNELLES DU MESSAGE REQ_PL1 5
FIGURE 2 : RELATIONS ENTRE LES ENTITÉS FONCTIONNELLES DU MESSAGE REP_PL1 6
FIGURE 3 : RELATIONS ENTRE LES ENTITÉS FONCTIONNELLES DU MESSAGE REQ_PL2 12
FIGURE 4 : RELATIONS ENTRE LES ENTITÉS FONCTIONNELLES DU MESSAGE REP_PL2 13
FIGURE 5 : RELATIONS ENTRE LES ENTITÉS FONCTIONNELLES DU MESSAGE REQ_PL3 14
FIGURE 6 : RELATIONS ENTRE LES ENTITÉS FONCTIONNELLES DU MESSAGE REP_PL3 15

TABLE DES ANNEXES

ANNEXE 1 MESSAGES D'ERREUR 27

VERSION DE TRAVAIL

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

1 Introduction

1.1 Le service WS_PL : Prescription en Ligne

1.1.1 Contexte

Le service Prescription en ligne, dénommé également WS_PL, permet à un LPS Transporteur :

- d'acquérir les informations d'une prescription issues des référentiels de l'AMO (PEL),
- de réserver une ou plusieurs prestations d'une PEL,
- de signaler la réalisation d'une ou plusieurs prestations d'une PEL.

Ce service qui a pour objectif d'être utilisé par le LPS du Transporteur dans le cadre de son processus de facturation en ligne propose 3 opérations :

WS_PL1 : Acquérir les informations d'une PEL

WS_PL2 : Réserver prestation d'une PEL

WS_PL3 : Signaler la réalisation de prestations d'une PEL

Les noms de message et d'opération présentés au chapitre 2 (partie fonctionnelle) sont utilisés comme identifiant dans les messages au chapitre 3 (partie technique)

1.1.2 Pré-requis

Le LPS doit, à minima, disposer de données d'identification de la prescription (numéro de la prescription), et du nom du bénéficiaire pour solliciter les opérations du service WS_PL.

1.2 Document de référence

Appellation	Type et titre	Référence
[CI]	Cadre d'interopérabilité des téléservices intégrés	CI-CNAMTS-DC v1.0.2
[DICO]	Services en Ligne "Prescription en Ligne" du système FTE	FACT-SFG-029

1.3 Abréviations

Cf. Document FACT-SFG-029 : Dictionnaire

VERSION DE TRAVAIL

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

2 Cinématique et aspects fonctionnels

2.1 WS_PL1 : Acquérir les informations d'une PEL

2.1.1 Présentation fonctionnelle de l'opération

Description

Cette opération fournit l'ensemble des informations d'une PEL hormis les informations à caractère médical.

L'ordre de restitution des trajets par le service est non significatif. L'ordre d'affichage de ces trajets au Transporteur reste à la convenance de l'Editeur.

Références techniques

Opération

WS_PL1	acquerirPrescription

Messages

REQ_PL1	EXPOLPSTRANSP_REQPELTRANSP
REP_PL1	EXPOLPSTRANSP_PELTRANSP

2.1.2 Données en entrée du service

Schéma




Figure 1 : relations entre les entités fonctionnelles du message REQ_PL1

Données

Référence	Libellé	Description	O/F
DE_PL1_01	Identifiant PEL	Identifiant de la prescription acquis par le transporteur	O
DE_PL1_02	Nom du bénéficiaire	Nom du bénéficiaire acquis par le transporteur	O

VERSION DE TRAVAIL

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

2.1.3 Données en sortie du service

Schéma




Figure 2 : relations entre les entités fonctionnelles du message REP_PL1

VERSION DE TRAVAIL

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Données

Référence	Libellé	Description	O/F
DS_PL1_E30	**Données Prescription**		**F**
DS_PL1_E30.01	Identifiant PEL	Identifiant de la prescription	O
DS_PL1_E30.02	Date de la PEL	Date de la prescription	O
DS_PL1_E30.03	Type de PEL	Indique s'il s'agit une prescription médicamenteuse, de transport, etc. … Dans le cadre de la PEL, valorisé à « TRS»	F
DS_PL1_E30.04	Statut de la prescription	Valeurs possibles : Cf. [Dico] TB30-04	F
DS_PL1_E30.05	Horodatage du statut de la prescription		F
DS_PL1_E31	**Données bénéficiaire**		**O**
DS_PL1_E31.01	NIR OD	NIR de l'ouvrant droit,	O
DS_PL1_E31.02	Clé NIR OD		O
DS_PL1_E31.03	Nom de famille bénéficiaire		O
DS_PL1_E31.04	Nom d'usage bénéficiaire		F
DS_PL1_E31.05	Prénom bénéficiaire		F
DS_PL1_E31.06	Date naissance bénéficiaire		O
DS_PL1_E31.07	Rang du bénéficiaire		O
DS_PL1_E32	**Données Prescripteur en cabinet**		**F**
DS_PL1_E32.01	Identifiant AM prescripteur	Identifiant AM du prescripteur libéral Non renseigné pour un prescripteur salarié d'un établissement	O
DS_PL1_E32.02	Raison sociale	Nom de la raison sociale du prescripteur libéral Non renseigné pour un prescripteur salarié d'un établissement	F
DS_PL1_E32.E80	Adresse prescripteur en cabinet	Adresse du cabinet du prescripteur libéral Non renseigné pour un prescripteur salarié d'un établissement Cf. T80	F
DS_PL1_E33	**Information prescripteur individu**		**F**
DS_PL1_E33.01	Numéro RPPS Prescripteur	PRESCRIPTEUR/PRESTATAIRE/numéro	F
DS_PL1_E33.02	Nom de famille Prescripteur	PRESCRIPTEUR/PRESTATAIRE/nom	F

VERSION DE TRAVAIL

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

DS_PL1_E33.03	Prénom du prescripteur	PRESCRIPTEUR/PRESTATAIRE/prénom	F
DS_PL1_E35	**Information structure d'exercice**		**F**
DS_PL1_E35.01	Identifiant de la structure	Identifiant FINESS géographique de l'établissement du prescripteur salarié. Non renseigné pour un prescripteur libéral	O
DS_PL1_E35.02	Raison sociale	Raison sociale de l'établissement du prescripteur salarié. Non renseigné pour un prescripteur libéral	F
DS_PL1_E35.03	Adresse structure d'exercice	Adresse de l'établissement du prescripteur salarié. Non renseigné pour un prescripteur libéral Cf. T80	O
DS_PL1_E40	**Eléments de transport**		**O**
DS_PL1_E40.01	ID des éléments de transport		O
DS_PL1_E40.02	Validité des éléments de transport		F
DS_PL1_E41	**Condition de remboursement**		**F**
DS_PL1_E41.01	Taux remboursement	Taux de remboursement de la prestation estimé lors de l'élaboration de la prescription.	F
DS_PL1_E42	**Données de transport**		**O**
DS_PL1_E42.01	Nature transport	Précise s'il s'agit d'un transport Aller ou d'un transport Aller/Retour Valeurs possibles : Cf. [Dico] TB42-01	O
DS_PL1_E42.02	Nombre de transport	Indique le nombre de prestation de transport	O
DS_PL1_E42.03	Mode transport	Mode de transport prescrit. Valeurs possibles : Cf. [Dico] TB42-03	O
DS_PL1_E42.04	Condition de transport	Condition particulière de transport Exemple : - Nécessité d'une personne accompagnante si transport en commun - Nécessité d'une asepsie - Urgence attestée par le médecin prescripteur Dans le cadre de la PEL, valorisation possible : « Nécessité d'une asepsie» Valeurs possibles : Cf. [Dico] TB42-04	F
DS_PL1_E43	**Départ**		**O**
DS_PL1_E43.01	Nature du lieu	Précise si le lieu est le domicile, un établissement ou autre Valeurs possibles : Cf. [Dico] TB4x-01	F
DS_PL1_E43.E80	Adresse de départ	Cf. T80	F

VERSION DE TRAVAIL

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

DS_PL1_E44	**Arrivée**		**O**
DS_PL1_E44.01	Nature du lieu	Précise si le lieu est le domicile, un établissement ou autre	F
DS_PL1_E44.E80	Adresse d'arrivée	Cf. T80	F
DS_PL1_E45	**Contexte du transport**		**O**
DS_PL1_E45.01	Motif du transport	Valeurs possibles : Cf. [Dico] TB45-01	O
DS_PL1_E45.02	Date ATMP	Date de l'AT	F
DS_PL1_E45.03	Exonération	Prise en charge à 100%	F
DS_PL1_E45.04	Indicateur accident DC	Indicateur d'accident de droit commun	F
DS_PL1_E45.05	Date accident DC	Date d'accident de droit commun	F
DS_PL1_E45.06	ALD exonérante	Précise si l'ALD est exonérante	F
DS_PL1_E45.07	Forçage	Permet de maintenir une information saisie par le prescripteur; Concerne les AT, ALD, ExoTM. Valeurs possibles : Cf. [Dico] TB45-07	F
DS_PL1_E46	**Prestation**		**F**
DS_PL1_E46.01	Identifiant de la prestation		O
DS_PL1_E46.02	Nature de la prestation	Indique un trajet aller ou un trajet retour Valeurs possibles : Cf. [Dico] TB46-02	O
DS_PL1_E46.03	Statut de la prestation	Valeurs possibles : Cf. [Dico] TB46-03	F
DS_PL1_E46.04	Horodatage du statut de la prestation		F
DS_PL1_E46.05	Indicateur de la prestation	Indicateur précisant si l'appelant est l'auteur de la réservation ou de la réalisation ou de la facturation de la prestation	F
DS_PL1_99	**Message**	Message d'information	**F**
DS_PL1_99.01	Code du message	Code du Message d'information	O
DS_PL1_99.02	Libellé du message	Libellé du Message d'information	O

VERSION DE TRAVAIL

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

2.1.3.1 Données transverses

Les données ci-dessous représentent des informations qui peuvent être appelées plusieurs fois par différentes entités de système présenté dans le paragraphe ci-dessus.

Référence	Libellé	Description	O/F
T80	**Adresse postale**		
T80.01	Identité du destinataire	AFNOR XP Z 10-011, ligne 1 : - Lorsque le destinataire est un particulier, il est identifié par sa civilité ou son titre, par sa qualité, ses nom et prénom. - Lorsque le destinataire est une entreprise, il est identifié par la raison sociale ou la dénomination de l'entreprise. L'identité du destinataire final au sein de l'entreprise correspond à un complément d'adresse, qui figure en ligne 2 de l'adresse	F
T80.02	Point de remise	AFNOR XP Z 10-011, ligne 2 : - Lorsque le destinataire est une personne physique : identité du domicile (mention « chez »), numéro de boite aux lettre ou d'appartement, escalier, étage, CIDEX (Courrier Individuel à Destination Exceptionnelle), etc. - Lorsque le destinataire est une personne morale : Identité de la personne destinataire, direction, service, numéro de l'étage, bureau, etc…	F
T80.03	Complément d'adresse	*AFNOR XP Z 10-011, ligne 3* : Complément au point géographique. Accès au bâtiment, bâtiment, ensemble immobilier.	F
T80.04	Numéro de la voie	*AFNOR XP Z 10-011, ligne 4* : Point géographique. Numéro dans la voie.	F
T80.05	Extension du numéro de voie	*AFNOR XP Z 10-011, ligne 4* : Point géographique. Extension du numéro dans la voie sous forme littérale (Bis, Ter, Quater, etc.) ou codée (B, T, Q, C etc.). Il peut également s'agir d'une simple lettre (A, B, C, etc.).	F
T80.06	Type de voie	*AFNOR XP Z 10-011, ligne 4* : Point géographique. Donne la nature de voie sous forme littérale, abrégée, ou codée.	F
T80.07	Nom de la voie	*AFNOR XP Z 10-011, ligne 4* : Point géographique. Nom ou libellé de la voie. « Nom de la voie » (*E80.07*) peut également transporter l'intégralité de la ligne 4. Dans ce cas, ne doivent pas être utilisés : - ni « Numéro de la voie » (*E80.04*), - ni « Extension du numéro de voie » (*E80.05*), - ni « Type de voie » (*E80.04*).	F

VERSION DE TRAVAIL

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

T80.08	Mention de Distribution	*AFNOR XP Z 10-011, ligne 5* : Mention particulière de distribution. BP, Poste Restante, TSA (Tri Service Arrivée), AUTORISATION etc., suivie du libellé de la localité de destination dans le cas ou celle-ci serait différente du libellé CEDEX, lieu dit ou hameau.	F
T80.09	Code Postal	*AFNOR XP Z 10-011, ligne 6* : Informations d'acheminement. Code postal ou code CEDEX (Courrier d'Entreprise à Distribution EXceptionnelle). Dans ce dernier cas, l'information identifiant le bureau de CEDEX doit également être renseignée.	F
T80.10	Localité	LibelleCommune *AFNOR XP Z 10-011, ligne 6* : informations d'acheminement. Nom de la localité du destinataire, ou libellé du bureau distributeur CEDEX (dans ce cas, présence obligatoire de l'attribut Cedex (E80.09)). Localité peut également transporter l'intégralité de la ligne 6. Dans ce cas, ni Code Postal (E80.09), ni Cedex (E80.09), ni Code Pays(E80.11) ne doivent être utilisés.	F
T80.11	Code du pays	AFNOR XP Z 10-011, ligne 6 : informations d'acheminement. Pour les adresses à l'étranger : code identifiant le pays. Ex. ISO 3166, UN7372/3207,etc.	F
T80.12	Nom du pays	Ligne additionnelle 7 : nom du pays. Pour les adresses à l'étranger : nom du pays, de l'entité géographique, de la province, etc.	F
T80.13	Code INSEE	Numéro INSEE de la commune de résidence.	F
T80.14	Ligne d'adresse	Description d'une ligne d'adresse.	F
T80.15	Référentiel de l'adresse	Usage réservé à l'A.M.	F

VERSION DE TRAVAIL

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

2.2 WS_PL2 : Réserver prestation d'une PEL

2.2.1 Présentation fonctionnelle du service

Description

L'objet de cette opération est de permettre aux transporteurs de réserver une ou plusieurs prestations d'une prescription.

Références techniques

Service

WS_PL2	reserverTrajet

Messages

REQ_PL2	EXPOLPSTRANSP_REQRESERVERTRAJET
REP_PL2	EXPOLPSTRANSP_RESERVERTRAJET

2.2.2 Données en entrée du service

Schéma




Figure 3 : relations entre les entités fonctionnelles du message REQ_PL2

Données

Référence	Libellé	Description	O/F
DE_PL2_01	Identifiant PEL	Identifiant de la prescription acquis par le transporteur	O
DE_PL2_02	Nom de famille bénéficiaire	Nom de famille du bénéficiaire de la prescription	O
DE_PL2_03	Identifiant de la prestation	Identifiant de la prestation que souhaite réserver le transporteur	O

VERSION DE TRAVAIL

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

2.2.3 Données en sortie du service

Schéma




Figure 4 : relations entre les entités fonctionnelles du message REP_PL2

Données

Référence	Libellé	Description	O/F
DS_PL2_E46	**Prestation**		O
DS_PL2_E46.01	Identifiant de la prestation	Identifiant de la prestation acquis par le transporteur	O
DS_PL2_E46.03	Statut de la prestation	Statut de la prestation après la demande de réservation	O
DS_PL2_E46.04	Horodatage du statut de la prestation	Horodatage de la dernière modification du statut.	F
DS_PL2_99	**Message**	Message d'information	**F**
DS_PL2_99.01	Code du message	Code du Message d'information	O
DS_PL2_99.02	Libellé du message	Libellé du Message d'information	O

VERSION DE TRAVAIL

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

2.3 WS_PL3 : Signaler la réalisation de prestations d'une PEL

2.3.1 Présentation fonctionnelle du service

Description

L'objet de cette opération est de permettre aux transporteurs de signaler la réalisation d'une ou plusieurs prestations d'une prescription en ligne.

Références techniques

Service

WS_PL3	executerTrajet

Messages

REQ_PL3	EXPOLPSTRANSP_REQEXECUTERTRAJET
REP_PL3	EXPOLPSTRANSP_EXECUTERTRAJET

2.3.2 Données en entrée du service

Schéma




Figure 5 : relations entre les entités fonctionnelles du message REQ_PL3

Données

Référence	Libellé	Description	O/F
DE_PL3_01	Identifiant PEL	Identifiant de la prescription acquis par le transporteur	O
DE_PL3_02	Nom de famille bénéficiaire	Nom de famille du bénéficiaire de la prescription	O
DE_PL3_03	Identifiant de la prestation	Identifiant de la prestation réalisée par le transporteur	O

VERSION DE TRAVAIL

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

2.3.3 Données en sortie du service

Schéma




Figure 6 : relations entre les entités fonctionnelles du message REP_PL3

Données

Référence	Libellé	Description	O/F
DS_PL3_E46	**Prestation**		O
DS_PL3_E46.01	Identifiant de la prestation	Identifiant de la prestation acquis par le transporteur	O
DS_PL3_E46.03	Statut de la prestation	Statut de la prestation réalisé	O
DS_PL3_E46.04	Horodatage du statut de la prestation	Horodatage de la dernière modification du statut.	F
DS_PL3_99	**Message**	Message d'information	**F**
DS_PL3_99.01	Code du message	Code du Message d'information	O
DS_PL3_99.02	Libellé du message	Libellé du Message d'information	O

VERSION DE TRAVAIL

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

3 Éléments techniques spécifiques au service

Les mécanismes techniques mis en œuvre sont décrits dans le cadre d'interopérabilité, version 1.0.2 minimum. Ce chapitre traite uniquement des spécificités de ce téléservice.

Le cadre d'interopérabilité contient toutes les informations techniques qu'il est nécessaire de prendre en compte pour l'intégration d'un téléservice à un progiciel de santé.
La section présente décrit quant à elle tous les éléments **spécifiques au service**, et rien que ces éléments.
Vous devez donc vous appuyer sur les deux documents pour avoir la totalité des informations nécessaires.

Les formats, plages de valeurs et types des données spécifiés dans le présent document sont présentés à titre indicatif. Ils peuvent être amenés à évoluer. Seuls les schémas XSD constituent la référence des échanges.

Les formats des données sont décrits dans le cadre d'interopérabilité.

Deux formats supplémentaires sont susceptibles d'être utilisés dans le service :

Code	Signification	
ND	Nombre Décimal. Le format ND est conforme à la définition de la norme XML schémas xsd:decimal (avec utilisation du point comme séparateur). Exemple : «999.50», «+999.5450», «-999.5230», «14», etc.	
T	Le format T est de type hh:mm:ss±hh:mm. (ISO 8601, Local time, Extended format). +hh:mm/-hh:mm : Décalage par rapport à l'heure UTC. ~~Exemple : «15:27:46+01:00».~~ ~~En absence de consigne spécifique, l'heure est exprimée en heure locale avec décalage horaire UTC.~~ Il est demandé de ne pas indiquer le décalage par rapport à l'heure UTC. Par exemple, pour une heure locale de 15h27, indiquer dans le flux « 15:27:00 » au lieu de « 15:27:00+2 :00 ».	

La balise **TRAJET** correspond à la notion de **prestation** définie dans les descriptions fonctionnelles.

3.1 Les composants du poste de travail

Le poste de travail doit disposer de composants permettant au progiciel d'accéder aux cartes à puces.

Les composants d'accès liés à la carte CPx sont les librairies cryptographiques (CryptoLib) de l'ASIP-Santé.

Grâce aux données obtenues des cartes, le progiciel formate ses requêtes et les envoie sur une liaison sécurisée préalablement établie.

Toutes les documentations des produits cités ci-dessus sont disponibles sur l'Espace Industriels du GIE SESAM-Vitale ou le site de l'ASIP Santé.

VERSION DE TRAVAIL

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

3.2 Mise en œuvre

Voir cadre d'interopérabilité – volet «Web-service», chapitre «Liaison sécurisée avec authentification du téléservice».

Voir cadre d'interopérabilité – Document « Assertions et contexte ».

Le document « Assertions et contexte » du cadre d'interopérabilité fixe les champs des assertions et des contextes à renseigner obligatoirement.

Occurrences des en-têtes et requêtes

Opération		Assertion / contexte		
		PS	LPS	BAM
WS_PL1	acquerirPrescription	X	X	
WS_PL2	reserverTrajet	X	X	
WS_PL3	executerTrajet	X	X	

Légende : X = obligatoire

Niveaux de sécurité des assertions

Un contrôle est effectué sur les niveaux de sécurité des assertions, en référence au cadre d'interopérabilité (à partir de la version 1.0.2), volet «Web-service», chapitre «Niveau de contrôle des assertions».

Opération		Assertion
		PS
WS_PL1	acquerirPrescription	Niveau 2
WS_PL2	reserverTrajet	
WS_PL3	executerTrajet	

VERSION DE TRAVAIL

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Renseignement des Assertions et Contextes

Le tableau ci-dessous présente pour chaque opération, les champs à renseigner dans les en-têtes **en plus** des champs obligatoires décrits dans le cadre d'interopérabilité :

Assertion / Contexte	Champs	Renseignement	Acquérir les informatios d' une PEL (WS_PL1)	Réserver prestation d' une PEL (WS_PL2)	Signaler la réalisation de prestations d' une PEL (WS_PL3)
AssertionPS	AttributeStatement		X	X	X
	identifiantFacturation	N° de facturation + clé renseignés par le Transporteur	X	X	X

Pour appeler les services de facturation en ligne, le progiciel doit obtenir les données CPx par lecture de la carte.

Cas particulier Utilisation en multi-sociétés

Dans le cas d'une utilisation en multi-sociétés, l'identifiant de facturation de l'assertion PS doit correspondre au n° de facturation de la société ayant réalisé le trajet ou qui va le réaliser, i.e. la société fille.

3.3 Environnements de travail

Deux environnements sont disponibles : un environnement de test et un environnement de production. Le passage de l'un à l'autre implique des changements de configuration qui ont un impact sur les flux XML échangés au sein de l'infrastructure.

3.3.1 Environnement de test

URL d'appel

L'URL d'appel est : https://qualiflps.services-ps.ameli.fr/lps

Numéro d'autorisation

Vous devez utiliser le numéro d'autorisation de test fourni par le CNDA lors de la signature des conditions particulières de la convention.

Le type du numéro d'autorisation à utiliser dans le flux XML est «4» (voir chapitre 3.1 du volet «Assertions et contextes» du cadre d'interopérabilité).

Pour plus d'informations, voir le guide de tests de conformité du CNDA, chapitre «Pré-requis».

VERSION DE TR

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

3.3.2 Environnement de production

URL d'appel

L'URL d'appel est : https://services-ps.ameli.fr/lps

Numéro d'autorisation

Vous devez utiliser le numéro d'autorisation définitif obtenu auprès du CNDA à l'issue de la procédure d'autorisation.

Le type du numéro d'autorisation à utiliser dans le flux XML est «4» (voir chapitre 3.1 du volet «Assertions et contextes» du cadre d'interopérabilité).

3.4 Opération WS_PL1 « acquerirPrescription »

3.4.1 REQ_PL1 « EXPOLPSTRANSP_REQPELTRANSP »

Balises XML *Italique : attribut*	Occ	Format	Donnée fonctionnelle
PRESCRIPTION	1		
Numero	1	AN	DE_PL1_01
PATIENT	1		
NomFamille	1	AN	DE_PL1_02

3.4.2 REP_PL1 « EXPOLPSTRANSP_PELTRANSP »

Balises XML *Italique : attribut*	Occ	Format	Donnée fonctionnelle
PRESCRIPTION	0..1		DS_PL1_E30
Numero	1	AN	DS_PL1_E30.01
DatePrescription	1	D	DS_PL1_E30.02
Type	0..1	AN	DS_PL1_E30.03
PATIENT	1		DS_PL1_E31
NirOD	1		
Num	0..1	AN	DS_PL1_E31.01
Cle	0..1	AN	DS_PL1_E31.02
NomFamille	1	AN	DS_PL1_E31.03
NomUsage	0..1	AN	DS_PL1_E31.04
Prenom	0..1	AN	DS_PL1_E31.05
DateNai	1	DL	DS_PL1_E31.06
RangNai	1	N	DS_PL1_E31.07
PRESCRIPTEUR	1		DS_PL1_E32
Numero	0..n	AN	DS_PL1_E32.01 ou DS_PL1_E35.01

VERSION DE TRAVAIL

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Balises XML *Italique : attribut*	Occ	Format	Donnée fonctionnelle
R	0..1	AN	Valeur « FINESS » / « AM »
RaisonSociale	0..1	AN	DS_PL1_E32.02 ou DS_PL1_E35.02
PRESTATAIRE	0..1		DS_PL1_E33
Numero	0..1	AN	DS_PL1_E33.01
NomFamille	0..1	AN	DS_PL1_E33.02
Prenom	0..1	AN	DS_PL1_E33.03
STRUCTURE	0..1		
Adresse[1]	1		DS_PL1_E32.E80 ou DS_PL1_E35.E80
Destinataire	0..1	AN	…*E80.01
PointRemise	0..1	AN	…*E80.02
Complement	0..1	AN	…*E80.03
NumeroVoie	0..1	AN	…*E80.04
IndiceRepetition	0..1	AN	…*E80.05
TypeVoie	0..1	AN	…*E80.06
NomVoie	0..1	AN	…*E80.07
MentionDistribution	0..1	AN	…*E80.08
CodePostal	0..1	AN	…*E80.09
Localite	0..1	AN	…*E80.10
CodePays	0..1	AN	…*E80.11
NomPays	0..1	AN	…*E80.12
CodeInsee	0..1	AN	…*E80.13
Ligne	0..n	AN	…*E80.14
Manuelle	0..1	B	…*E80.15
STRUCTURE	0..1		
Adresse	1		
Destinataire	0..1	AN	
PointRemise	0..1	AN	
Complement	0..1	AN	
NumeroVoie	0..1	AN	
IndiceRepetition	0..1	AN	
TypeVoie	0..1	AN	

[1] * : DS_PL1_E32. ou DS_PL1_E35.

VERSION DE TRAVAIL

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Balises XML *Italique : attribut*	Occ	Format	Donnée fonctionnelle
NomVoie	0..1	AN	
MentionDistribution	0..1	AN	
CodePostal	0..1	AN	
Localite	0..1	AN	
CodePays	0..1	AN	
NomPays	0..1	AN	
CodeInsee	0..1	AN	
Ligne	0..n	AN	
Manuelle	0..1	B	
ELTTRANSPORT	1		
NatureTrans	1	AN	DS_PL1_E42.01
Nombre	1	N	DS_PL1_E42.02
ModeTransport	1	AN	DS_PL1_E42.03
Condition	0..n	AN	DS_PL1_E42.04
DEPART	1		DS_PL1_E43
NatureLieu	0..1	AN	DS_PL1_E43.01
Adresse	0..1		DS_PL1_E80
Destinataire	0..1	AN	DS_PL1_E80.01
PointRemise	0..1	AN	DS_PL1_E80.02
Complement	0..1	AN	DS_PL1_E80.03
NumeroVoie	0..1	AN	DS_PL1_E80.04
IndiceRepetition	0..1	AN	DS_PL1_E80.05
TypeVoie	0..1	AN	DS_PL1_E80.06
NomVoie	0..1	AN	DS_PL1_E80.07
MentionDistribution	0..1	AN	DS_PL1_E80.08
CodePostal	0..1	AN	DS_PL1_E80.09
Localite	0..1	AN	DS_PL1_E80.10
CodePays	0..1	AN	DS_PL1_E80.11
NomPays	0..1	AN	DS_PL1_E80.12
CodeInsee	0..1	AN	DS_PL1_E80.13
Ligne	0..n	AN	DS_PL1_E80.14
Manuelle	0..1	AN	DS_PL1_E80.15
ARRIVEE	1		DS_PL1_E44
NatureLieu	0..1	AN	DS_PL1_E44.01
Adresse	0..1		DS_PL1_E80
Destinataire	0..1	AN	DS_PL1_E80.01

VERSION DE TRAVAIL

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Balises XML *Italique : attribut*	Occ	Format	Donnée fonctionnelle
PointRemise	0..1	AN	DS_PL1_E80.02
Complement	0..1	AN	DS_PL1_E80.03
NumeroVoie	0..1	AN	DS_PL1_E80.04
IndiceRepetition	0..1	AN	DS_PL1_E80.05
TypeVoie	0..1	AN	DS_PL1_E80.06
NomVoie	0..1	AN	DS_PL1_E80.07
MentionDistribution	0..1	AN	DS_PL1_E80.08
CodePostal	0..1	AN	DS_PL1_E80.09
Localite	0..1	AN	DS_PL1_E80.10
CodePays	0..1	AN	DS_PL1_E80.11
NomPays	0..1	AN	DS_PL1_E80.12
CodeInsee	0..1	AN	DS_PL1_E80.13
Ligne	0..n	AN	DS_PL1_E80.14
Manuelle	0..1	B	DS_PL1_E80.15
ContexteTransport	1		DS_PL1_E45
Motif	1..n	AN	DS_PL1_E45.01
DateATMP	0..1	D	DS_PL1_E45.02
Exoneration	0..1	B	DS_PL1_E45.03
IndAccident	0..1	B	DS_PL1_E45.04
DateAccident	0..1	D	DS_PL1_E45.05
ALDExonerante	0..1	B	DS_PL1_E45.06
Forcage	0..n	AN	DS_PL1_E45.07
TRAJET	0..n		DS_PL1_E46
Identifiant	1	AN	DS_PL1_E46.01
Nature	1	AN	DS_PL1_E46.02
TRACE	0..1		
Etat	0..1	AN	DS_PL1_E46.03
Horodatage	0..1	DT	DS_PL1_E46.04
GereExec	1	B	DS_PL1_E46.05
Id	1	AN	DS_PL1_E40.01
Validite	0..1	D	DS_PL1_E40.02
CDTRMB	0..1		DS_PL1_E41
Taux	0..1	ND	DS_PL1_E41.01
TRACE	0..1		
Etat	0..1	AN	DS_PL1_E30.04
Horodatage	0..1	DT	DS_PL1_E30.05

VERSION DE TRAVAIL

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Balises XML *Italique : attribut*	Occ	Format	Donnée fonctionnelle
GereExec	1	B	
LIEU	0..1		
Numero	0..n	AN	
R	0..1	AN	
RaisonSociale	0..1	AN	
PRESTATAIRE	0..1		
Numero	0..1	AN	
NomFamille	0..1	AN	
Prenom	0..1	AN	
STRUCTURE	0..1		
Adresse	1		
Destinataire	0..1	AN	
PointRemise	0..1	AN	
Complement	0..1	AN	
NumeroVoie	0..1	AN	
IndiceRepetition	0..1	AN	
TypeVoie	0..1	AN	
NomVoie	0..1	AN	
MentionDistribution	0..1	AN	
CodePostal	0..1	AN	
Localite	0..1	AN	
CodePays	0..1	AN	
NomPays	0..1	AN	
CodeInsee	0..1	AN	
Ligne	0..n	AN	
Manuelle	0..1	B	
STRUCTURE	0..1		
Adresse	1		
Destinataire	0..1	AN	
PointRemise	0..1	AN	
Complement	0..1	AN	
NumeroVoie	0..1	AN	
IndiceRepetition	0..1	AN	
TypeVoie	0..1	AN	
NomVoie	0..1	AN	
MentionDistribution	0..1	AN	

VERSION DE TRAVAIL

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Balises XML *Italique : attribut*	Occ	Format	Donnée fonctionnelle
CodePostal	0..1	AN	
Localite	0..1	AN	
CodePays	0..1	AN	
NomPays	0..1	AN	
CodeInsee	0..1	AN	
Ligne	0..n	AN	
Manuelle	0..1	B	
MESSAGE	0..n		DS_PL1_99
Code	1	AN	DS_PL1_99.01
Libelle	1	AN	DS_PL1_99.02

VERSION DE TRAVAIL

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

3.5 Opération WS_PL2 « reserverTrajet »

3.5.1 REQ_PL2 « EXPOLPSTRANSP_REQRESERVERTRAJET »

Balises XML *Italique : attribut*	Occ	Format	Donnée fonctionnelle
PRESCRIPTION	1		
Numero	1	AN	DE_PL2_01
PATIENT	1		
NomFamille	1	AN	DE_PL2_02
EltTransport	1		
TRAJET	1..n		
Identifiant	1	AN	DE_PL3_03

3.5.2 REP_PL2 « EXPOLPSTRANSP_RESERVERTRAJET »

Balises XML *Italique : attribut*	Occ	Format	Donnée fonctionnelle
TRAJET	1..n		DS_PL2_E46
Identifiant	1	AN	DS_PL2_E46.01
TRACE	1		
Etat	1	AN	DS_PL2_E46.03
Horodatage	0..1	DT	DS_PL2_E46.04
MESSAGE	0..n		DS_PL2_99
Code	1	AN	DS_PL2_99.01
Libelle	1	AN	DS_PL2_99.02
MESSAGE	0..n		DS_PL2_99
Code	1	AN	DS_PL2_99.01
Libelle	1	AN	DS_PL2_99.02

VERSION TRAVAIL

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

3.6 Opération WS_PL3 « executerTrajet »

3.6.1 REQ_PL3 « EXPOLPSTRANSP_REQEXECUTERTRAJET »

Balises XML *Italique : attribut*	Occ	Format	Donnée fonctionnelle
PRESCRIPTION	1		
Numero	1	AN	DE_PL3_01
PATIENT	1		
NomFamille	1	AN	DE_PL3_02
EltTransport	1		
TRAJET	1..n		
Identifiant	1	AN	DE_PL3_03

3.6.2 REP_PL3 « EXPOLPSTRANSP_EXECUTERTRAJET »

Balises XML *Italique : attribut*	Occ	Format	Donnée fonctionnelle
TRAJET	1..n		DS_PL3_E46
Identifiant	1	AN	DS_PL3_E46.01
TRACE	1		
Etat	1	AN	DS_PL3_E46.03
Horodatage	0..1	DT	DS_PL3_E46.04
MESSAGE	0..n		DS_PL3_99
Code	1	AN	DS_PL3_99.01
Libelle	1	AN	DS_PL3_99.02
MESSAGE	0..n		DS_PL3_99
Code	1	AN	DS_PL3_99.01
Libelle	1	AN	DS_PL3_99.02

VERSION PAYANTE

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Annexe 1 Messages d'erreur

Erreurs techniques

En cas d'erreur remontée par le service, le progiciel affiche une fenêtre contenant le libellé de l'erreur, sans traitement, et suivi du code entre parenthèses.

Le code erreur est préfixé par le nom de l'espace de nommage.

Par exemple, pour une déclaration Par exemple, pour une déclaration xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope", le code erreur est préfixé par soapenv (par exemple : soapenv:10).

Attention, le nom de l'espace de nommage peut varier.

Les deux tableaux suivants viennent compléter la liste des erreurs du cadre d'interopérabilité. Le premier tableau décrit des erreurs de type « SOAP Fault » propres au service WS_PL tout en reprenant les principes de ce dernier.

La liste des messages d'erreur décrits ci-dessous est évolutive.

Faute SOAP			Détail		
Code	**Subcode**	**Reason**	**Code**	**Severite**	**Descriptif**
Sender	pel_ps_1	Le numéro de prescription n'est pas valide	-	-	-
	pel_ps_2	Le numéro de prescription est inconnu			
	pel_ps_3	Le nom du patient ne correspond pas à la prescription			
	pel_ps_39	La donnée/Les données {0} est/sont obligatoire(s)			
Receiver	siram_40	Le service est temporairement inaccessible. Veuillez renouveler votre demande ultérieurement. Si le problème persiste, contactez l'éditeur du progiciel.	pel_err_technique_101	Fatale	Erreur inattendue
		Le service est temporairement inaccessible. Veuillez renouveler votre demande ultérieurement. Si le problème persiste, contactez l'éditeur du progiciel.	pel_err_technique_102		Erreur lors de la récupération du contexte

VERSION DE TRAVAIL

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Erreurs fonctionnelles

Les erreurs de type fonctionnel propres au service WS_PL sont présents dans les éléments de type « Message ».

Ces erreurs fonctionnelles sont présentées dans la table TB_ERR_F : table de référence des messages d'erreurs fonctionnelles dans le document [DICO] du système FTE.

VERSION DE TRAVAIL

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale