Projet transport
Géolocalisation

Réunion
Éditeurs Transporteurs Sanitaires

sesam-vitale

CNDA

SECURITÉ SOCIALE
L'Assurance Maladie
Caisse Nationale

Le 24/06/2015

De 14h30 à 17h00

Sommaire

Géolocalisation

- Présentation du contexte
- Description MAJ du cahier des charges
- Présentation du processus
- Modalités d'autorisation

Actualités générales transport

- PEC+
- SEFi
- SPE/SPEi

Contexte du cahier des charges

- Avenant 7 à la convention des transporteurs sanitaires
  - Création d'une option conventionnelle pour la géolocalisation et le transport partagé
  - Production, dans ce cadre, d'un cahier des charges « rénové » décrivant les modalités techniques de constitution des traces et leur transmission

- Reprend les principes mis en place lors de l'expérimentation avec l'avenant 5
  - Format du fichier de trace identique à celui de l'expérimentation
  - Le cahier des charges « rénové » apporte des précisions sur les règles de constitution du fichier de traces

- Objectif : fiabiliser le contenu des traces de géolocalisation transmises à l'assurance maladie
  - Mise en place en parallèle d'une procédure de vérification de conformité des logiciels

Zoom sur les principales anomalies constatées sur les traces – Retour de l'expérimentation Avenant 5

- La structure du fichier traces est incomplète ou incorrecte : cause majeure de rejets des traces de géolocalisation (plus de 95% des cas de rejets).
- L'entête du fichier comporte des erreurs (non-conformité au fichier attendu).
- Le kilométrage relevé par le boitier est incorrect au vu du trajet effectué.
- Le nombre de points de positionnement relevé par le boitier (théoriquement toutes les minutes) est inférieur à 85% (moyenne tolérable).
- Certains trajets ne comportent aucune trace GPS dans le fichier.
- Le kilométrage réel remonté dans les traces reste à zéro.
- Le numéro de série du boitier est non renseigné.
- Il y a une incohérence d'heure entre deux points de positionnement relevés.
- Les informations nominatives des transporteurs sont non renseignées.

Principes retenus pour le cahier des charges GEOLOCALISATION


- Le cahier des charges « rénové » décrit les modalités techniques de constitution des traces et leur transmission.

- Il n'y a pas de remise en cause des conditions d'enregistrement, de fiabilisation et d'envoi mises en place lors de l'expérimentation « Avenant 5 »
  - Le format du fichier de traces reste identique à celui de l'expérimentation.
  - Les traces sont envoyées par messagerie.

- Le cahier des charges « rénové » apporte des précisions sur les règles de constitution du fichier de traces pour que le fichier soit conforme
  - Indique les modalités d'enregistrement (et les standards à respecter qui sont les mêmes que ceux de l'expérimentation)
  - Permet de respecter l'intégrité des données transmises à l'Assurance Maladie
    - ➔ les modalités de transmission des données de géolocalisation entre le boîtier GPS et le LPS sont hors périmètre de ce cahier des charges
  - Fiabilise les données transmises par l'entreprise à l'Assurance Maladie après :
    - ➔ Vérification automatique par le LPS de la complétude des données et du respect du format
    - ➔ Contrôle des noms et prénoms du conducteur et de l'accompagnateur
  - Systématise l'envoi des traces par le LPS à la fin de chaque journée de facturation.

- Le guide de vérification de conformité de l'offre géolocalisation publié par le CNDA permettra de vérifier que les logiciels produisent un fichier de traces de géolocalisation conforme.


Périmètre du cahier des charges





Mise à jour du cahier des charges

- Le cahier des charges rénové apporte des précisions sans changer les principes définis dans l'avenant 5.
- Il reprend le formalisme utilisé dans les spécifications éditeurs élaborées par le GIE SESAM-Vitale.
  - Description processus général
  - Description détaillée de chaque processus
    - ➔ Description
    - ➔ Données en entrée
    - ➔ Données en sortie
    - ➔ Eventuellement situations spécifiques
    - ➔ Règles de gestion RG_GEXXX
  - Description des entités fonctionnelles










Processus général

- GE01 - Constitution du fichier de traces de géolocalisation
  - À partir des données issues du système de géolocalisation du transporteur et des données de facturation
- GE02 - Complément de la facture avec les données issues de la géolocalisation
  - Km réel parcouru, niveau de certification…
- GE03 - Transmission du fichier de traces
  - Transmission par messagerie
- GE04 - Paramétrage de la production et de la transmission du fichier de traces




GE01 - Constitution du fichier de traces de géolocalisation

- **Un fichier de trace** de géolocalisation est associé à **une facture**
- Format XML (un schéma XSD est fourni)
- Le fichier de trace contient : Inchangé
  - Les données liées à la facture : n° Facture, identifiant transporteur
  - Les données liées à chaque trajet facturé :
    - ➔N° du trajet
    - ➔Identification du véhicule (immatriculation)
    - ➔Identification de l'équipage (Nom, prénom conducteur et accompagnateur)
    - ➔Identification du boitier GPS du véhicule (n° IME)
    - ➔Kilométrage réel parcouru
    - ➔Le niveau de certification des données
    - ➔Ensemble des positions GPS enregistrées par le boitier pendant le trajet :
      - Format standard GPX 1.1
      - A minima il doit y avoir le point de départ et le point d'arrivée (prise en charge et dépose du patient)

GE01 – Modèle de données associé


Inchangé



GE01 – Cas des transports partagés

Précision apportée

- Exemple :



- Il y a autant de factures que de patients transportés (ici 3), donc autant de fichiers de traces générés (3 également)
  - Le fichier de traces associé au patient A (respectivement B et C) contiendra les positions GPS du trajet A (respectivement B et C)
  - Les positions GPS communes aux différents trajets sont dupliquées dans chacun des fichiers de traces.

GE01 – Niveau de certification

Inchangé

- Le niveau de certification permet de définir si une donnée n'a pas été modifiée entre son acquisition et son enregistrement dans le fichier de trace ou la facture
- Il est défini par le tableau suivant :

		Toutes les données GPS : - Ident. boîtier GPS - Coord. GPS et horodatage début et fin de prise en charge - Positions GPS - Km réel parcouru	**Ident. véhicule**	**Ident. assuré**	**Ident. conducteur et accompagnant**
Niveau de certification	**1**	Non certifié	Non certifié	Non certifié	Non certifié
	2	Certifié	Non certifié	Non certifié	Non certifié
	3	Certifié	Certifié	Non certifié	Non certifié
	4	Certifié	Certifié	Certifié	Non certifié
	5	Certifié	Certifié	Certifié	Certifié

GE01 – Exemple fichier de traces (1/3)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CURMED xmlns="www.cnamts.fr/namespace/EXP/0/0/Transporteur"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    PGMD_Profil="Transporteur" PGMD_Version="8.3" Profil_Version="0.3">

 <Identification>098765432</Identification>
 <Emetteur>
  <Identite_PSAM>123456789</Identite_PSAM>
 </Emetteur>
 <ContexteMA>
  <Nature>TA</Nature>
```

N° Facture

N° Transporteur

GE01 – Exemple fichier de traces (2/3)

```
<Transport>
  <Identifiant>01</Identifiant>
  <Trajet>
    <Identifiant>01</Identifiant>
    <Vehicule>WW123WW</Vehicule>
    <Conducteur>
      <Usage>NOMCONDUCTEUR</Usage>
      <Prenom>PRENOMCONDUCTEUR</Prenom>
    </Conducteur>
    <Accompagnateur>
      <Usage>NOMACCOMPAGNATEUR</Usage>
      <Prenom>PRENOMACCOMPAGNATEUR</Prenom>
    </Accompagnateur>
    <Distance Q="reel">1234</Distance>
    <BoitierGPS Q="1">AB123456789CDEF</BoitierGPS>
```

N° Trajet

Immatriculation véhicule

Ident. Conducteur

Ident. Accompagnateur

Kilométrage parcouru

Ident. Boitier GPS

niveau certification

GE01 – Exemple fichier de traces (3/3)

```
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="">
  <trk>
   <trkseg>
    <trkpt lat="43.387138" lon="5.169208">
     <time>2014-09-19T07:15:53Z</time>
    </trkpt>
    <trkpt lat="43.387105" lon="5.16919">
     <time>2014-09-19T07:16:53Z</time>
    </trkpt>
    <trkpt lat="43.387115" lon="5.169197">
     <time>2014-09-19T07:17:53Z</time>
    </trkpt>
    (…)
   </trkseg>
  </trk>
 </gpx>

</Trajet>
</Transport>
</ContexteMA>
</CURMED>
```

Positions GPS
au format GPX 1.1

GE02 - Complément de la facture

La facture B2 (B2 2007) est complétée

- dans le type 4U : **Inchangé**

TYPE 4U :

Donnée	position	format	Présen-ce	Consignes
- Distance réelle parcourue	113-116	4 car Num.	O	Indique le nombre de kms réellement parcourus, entre le lieu de départ et le lieu d'arrivée. Cette zone est renseignée avec les informations issues du module de géo localisation.
- Utilisation du distancier	117	1 car alpha	O	Valeur « D » : la distance facturée a été déterminée sur la base du distancier local négocié avec la profession. Valeur « N » : le distancier n'a pas été utilisé car le trajet effectué n'y figure pas.
- Niveau de certification	118	1 car. Num.	O	Indique le niveau de confiance à accorder aux informations fournies relatives aux transports : 1 : non certifié 2 : certification des données GPS uniquement 3 : certification des données GPS et de l'identification du véhicule. 4 : certification des données GPS, de l'identification du véhicule et de l'identifiant de l'assuré. 5 : certification des données GPS, de l'identification du véhicule, de l'identifiant de l'assuré, du conducteur, et de l'accompagnant le cas échéant.

Présence « O » = Obligatoire

- Dans le type 2S : **Nouveau**
  - ➔ Pos 45-49: N° d'autorisation délivré par le CNDA (5 caractères alphanumériques)

Gestion des Factures en Lignes (**FEL**) prise en compte dans une version ultérieure du cahier des charges

GE03 - Transmission du fichier de trace

Inchangé

- Réutilisation du système d'accueil mis en place pour l'expérimentation
- Transmission par messagerie SMTP
- La transmission se fait après envoi de la facture
- Un seul fichier de trace par message, non compressé, non sécurisé (pas de signature, pas de chiffrement)

GE04 – Administrer les traces des géolocalisation

Nouveau

- Paramétrage au niveau de l'enregistrement des données de géolocalisation
  - La fréquence d'enregistrement des traces de géolocalisation par le boitier GPS d'un véhicule. La valeur par défaut est de 1 minute.

- Paramétrage de la transmission selon :
  - Code régime d'appartenance du patient transporté
  - Type de facture (B2 ou FEL)
  - Date d'ouverture et/ou date fermeture du service de transmission
  - Adresse mail où envoyer les traces de géolocalisation
    - ➔Actuellement en production geolocts@cnamts.fr pour le régime général
    - ➔L'adresse pour les tests sera indiquée dans le guide de tests


Corpus documentaire

- 19/06/2015: Mise à disposition sur le portail industriels du GIE SESAM-Vitale: https://industriels.sesam-vitale.fr
  - Cahier des charges rénové en version de travail

- A venir : Mise à disposition
  - Cahier des charges rénové en version référence
  - Schéma xml (*.xsd) permettant de valider les flux avant de les envoyer

Convention d'autorisation Géolocalisation

- La convention d'autorisation de Géolocalisation est constituée



Présentation de la procédure d'autorisation

1 Spécifications

L'éditeur télécharge les documents de référence

- **Portail industriels du GIE SESAM-Vitale** :
- Cahier des charges rénové ➔Pré requis : Signature accord confidentialité
- **Site du CNDA** : guide de test de conformité et convention

2 Engagement

Il signe la convention

Le CNDA délivre :

- le N° d'autorisation LPS autorisé à accéder à la plate-forme de test éditeurs

3 Développement

Il développe l'appel au service conformément aux documents de référence

4 Passage au CNDA

Il dépose le dossier de recette complété sur le site du CNDA

Le CNDA examine le dossier de recette

5 Passage au CNDA

L'éditeur transmet son LPS au CNDA (ou connexion à distance)

- Le CNDA réalise les tests
- A la fin de ces tests, le CNDA :
  - délivre le n° d'autorisation à intégrer dans la facture
  - affiche la conformité du LPS sur le site du CNDA

6 Déploiement

L'éditeur déploie auprès de ses clients :

- Le déploiement s'effectue dans les conditions fixées par l'Assurance Maladie

Lors des évolutions ultérieures, dans certaines situations, la procédure d'autorisation pourra être simplifiée.
Après évolution de son LPS, l'éditeur transmettra au CNDA les documents requis.

Planning

- Juin 2015 : mise à disposition du corpus documentaire (CdC et schéma xsd)
- Juillet 2015: mise à disposition des conditions particulières et des guides de tests
- Août 2015 (à confirmer): ouverture autorisation par le CNDA

La signature des conditions particulières est obligatoire avant toute autorisation



Juin 2015 : Mise à disposition du Cahier des charges rénové

24 juin 2015 Réunion Fédérations TS / Editeurs

Juillet 2015 : Mise à disposition conditions particulières

Août2015 : Ouverture autorisation

Échéance décembre 2015 : Date à laquelle les TS ayant signé l'option géolocalisation doivent être équipés d'un LPS implémentant le CDC rénové

Sommaire

- Géolocalisation
  - Présentation du contexte
  - Description MAJ du cahier des charges
  - Présentation du processus
  - Modalités d'autorisation

- Actualités générales transport
  - PEC+
  - SEFi
  - SPE/SPEi

PEC+ : 2 Versions actuellement en production

Version historique dite « hors cadre »

- Généralisée en 2012
- Transporteurs sanitaires
- Régime général seulement
- Risques Maladie, Maternité
- Plus maintenue


Version PEC+ TIRAT (Taxis, Inter-régime, AT)

- Généralisée fin avril 2014
- Transporteurs sanitaires, Taxis
- Régime général, MSA, RATP, CAMIEG, CAVIMAC, ENIM, MNH, LMG, INTERIALE
- Risques Maladie, Maternité, Accident Travail
- Mise à jour à venir pour le TPI ACS

La date butoir pour migrer de la version historique, dite « hors cadre » vers PEC + TIRAT est fixée au 31 juillet 2015

PEC+ : suivi mensuel


- Suivi mensuel global de l'utilisation des versions du service PEC+ et PEC+ TIRAT



- Nb de transporteurs sanitaires utilisant encore PEC+ à fin mai 2015 : 250

PEC+ TIRAT : Montée en charge

- Plus de 1 000 000 de connexions par mois
- Près de 5 000 utilisateurs (Transporteurs sanitaires et taxis)



PEC+ TIRAT: TPi ACS

- A partir du 1er juillet 2015, arrivée des contrats complémentaires ACS → TP intégral ACS

- Diffusion le 17/06/2015 du corpus documentaire 2.12:
  - Mise à disposition de la fiche d'information PDT-INF-353
  - L'environnement de tests éditeurs a été mis à jour
  - Les logiciels actuellement déployés doivent vérifier qu'il n'y a pas de rupture de service

Sommaire

- Géolocalisation
  - Présentation du contexte
  - Description MAJ du cahier des charges
  - Présentation du processus
  - Modalités d'autorisation

- Actualités générales transport
  - PEC+
  - SEFi
  - SPE/SPEi

Service Electronique Facturation intégré - Transporteurs

Rappel : Les objectifs de SEFI

- Simplifier le processus de bout en bout

  ➔**Simplifier et fiabiliser** la saisie des éléments de facturation transmis à la caisse grâce à la récupération des informations dans les bases de l'Assurance Maladie (PS, bénéficiaire, prescription …)

  ➔**Aider le transporteur** à l'élaboration de la facture

  ➔**Faciliter** le traitement par la dématérialisation de l'ensemble des pièces justificatives dès la facturation

- Tendre vers le **zéro papier** et le **zéro rejet** pour les transporteurs et les caisses


Service Electronique Facturation intégré - Transporteurs

- Nouvelle solution de facturation s'appuyant sur des services en ligne, intégrée au logiciel métier des transporteurs sanitaires (TS) permettant :
  - d'élaborer une facture en ligne à partir des référentiels de l'assurance maladie
  - d'utiliser le service SCOR pour la numérisation et la transmission des pièces justificatives (PJ) nécessaires au remboursement (prescription, attestation de service fait signée,…).
  - de récupérer automatiquement les informations des prescriptions de transport
  - Solution sécurisée par une carte de professionnel de santé (CDE ou CPE).
- S'appuie, comme tous les TLSi de l'Assurance Maladie, sur le cadre d'interopérabilité et le service SCOR, largement déployés.

Montée en charge de la présérie SEFi

Actuellement le service est en Présérie

- Spécifications disponibles pour les éditeurs du Groupe de Travail (9 éditeurs Transporteurs Sanitaires volontaires)
- 25 Transporteurs Sanitaires – 2 éditeurs autorisés
- Plus de 12 000 FEL reçues et payées
- Environ 1000 FEL / semaine
- Périmètre fonctionnel couvrant 90% des cas de facturation



Une démarche en 3 étapes

Expérimentation	Pré série	Généralisation TS
•1 TS •1 caisse du régime général • Editeurs du GT ayant répondu à l'appel à candidature • 50 % des factures	• ~ 30 TS • 7 caisses (RG) • Editeurs du GT ayant répondu à l'appel à candidature • 90 % des factures	• Tous les TS • Toutes les caisses du RG • Tous les éditeurs ayant une offre TS • 95 % des factures

- Un bilan partagé entre tous les acteurs à la fin de chaque étape
- A chaque étape, le périmètre fonctionnel du SEFi est élargi, les factures non couvertes en SEFi télétransmises en B2

SEFi : suite des travaux

- A partir du mois de juillet, le service retournera les informations des contrats ACS pour les bénéficiaires de l'ACS
- Bilan de la présérie prévue à l'été 2015
- L'Assurance Maladie, en concertation avec les tous les acteurs, décidera de la généralisation
- Une réunion plénière avec les éditeurs sera organisée lorsque la généralisation sera prononcée

Sommaire

- Géolocalisation
  - Présentation du contexte
  - Description MAJ du cahier des charges
  - Présentation du processus
  - Modalités d'autorisation

- Actualités générales transport
  - PEC+
  - SEFi
  - SPE/SPEi

Service de Prescription Electronique de Transport

- La version SPE (Espace pro) en expérimentation :
  - Avec 3 établissements (78, 13, 93) en collaboration avec les CPAM associées et les ELSM

- La version SPEi (intégrée dans les outils de régulation de transport des établissements)
  - Partie Assurance Maladie
    - ➔Environnement de production opérationnel
  - Travaux éditeurs
    - ➔Documentation éditeurs disponible pour les éditeurs déclarés PFR (Plateforme de régulation)
    - ➔Environnement éditeurs opérationnel
  - Préparation de l'expérimentation
    - ➔Principe retenu : 1 Etablissement pressenti par éditeur (identifié suite à des échanges avec les CPAMs)

Merci de votre attention

Vos questions…

