sesam-vitale

FTE

Guide d'Intégration

Facturation Transporteur Étendue

Transporteur Sanitaire

WS_PEC - Services en Ligne "Prise en Charge"

Référence : SEL-MP-016 / Version : 03.40 / Date : 17/07/2026

Diffusion : RESTREINTE

État : REFERENCE

GIE SESAM-Vitale
5, boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72 019 LE MANS Cedex 2
www.sesam-vitale.fr

Ce document a été élaboré par le GIE SESAM-Vitale.

Conformément à l'article L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, toute représentation ou reproduction (intégrale ou partielle) du présent ouvrage, quel que soit le support utilisé, doit être soumise à l'accord préalable écrit de son auteur.

Il en est de même pour sa traduction, sa transformation, son adaptation ou son arrangement, quel que soit le procédé utilisé.

Tout manquement à ces obligations constituerait un délit de contrefaçon, au sens des articles L 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, susceptible d'entraîner des sanctions pour l'auteur du délit.

CONTACTS

Pour toute demande d'évolution, comme pour toute question technique ou fonctionnelle, contactez le Centre de services :

- portail IRIS : https://portail-support.sesam-vitale.fr/
- téléphone : 02 43 57 42 88

TABLES DES MATIERES

1 INTRODUCTION 4

1.1 LE SERVICE WS_PEC : PRISE EN CHARGE 4
1.1.1 Contexte 4
1.1.2 Pré-requis 4
1.1.3 Evolutions à venir 4
1.2 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 4
1.3 ABRÉVIATIONS 4

2 CINÉMATIQUE ET ASPECTS FONCTIONNELS 5

2.1 WS_PEC1 : ACQUÉRIR LES MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE D'UNE PRESTATION DE TRANSPORT 5
2.1.1 Présentation fonctionnelle du service 5
2.1.2 Données en entrée du service 5
2.1.3 Données en sortie du service 7

3 ÉLÉMENTS TECHNIQUES SPÉCIFIQUES AU SERVICE 8

3.1 LES COMPOSANTS DU POSTE DE TRAVAIL 8
3.2 MISE EN ŒUVRE 9
3.3 ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL 11
3.3.1 Environnement de test 11
3.3.2 Environnement de production 11
3.4 OPÉRATION WS_PEC1 « CALCULER » 11
3.4.1 REQ_PEC1 « SE_ACQMODALITEPECTRANSP » 11
3.4.2 REP_PEC1 « SE_MODALITEPECTRANSP » 12

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Aucune entrée de table d'illustration n'a été trouvée.

TABLE DES ANNEXES

ANNEXE 1 MESSAGES D'ERREUR 14

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

1 Introduction

1.1 Le service WS_PEC : Prise en Charge

1.1.1 Contexte

Le service Prise en Charge, dénommé également WS_PEC, permet à un LPS Transporteur d'acquérir les informations de prise en charge d'une prestation décrite sur une prescription transporteur.

Ce service propose une opération :

WS_PEC1 : Calculer



Les noms de message et d'opération présentés au chapitre 2 (partie fonctionnelle) sont utilisés comme identifiant dans les messages au chapitre 3 (partie technique)

1.1.2 Pré-requis

Le LPS doit disposer de données d'identification du bénéficiaire ainsi que des données de la prescription de transport et de la date de réalisation du transport pour solliciter les opérations du service WS_PEC1.

1.1.3 Evolutions à venir

Dans les prochaines versions, l'accès au service WS_PEC prendra en compte les assurés de tous les régimes obligatoires.

1.2 Document de référence

Appellation	Type et titre	Référence
[CI]	Cadre d'interopérabilité des téléservices intégrés	CI-CNAMTS-DC v1.0.2
[DICO]	Services en Ligne "Prise en Charge" du système FTE	FACT-SFG-029

1.3 Abréviations

Cf. Document FACT-SFG-029 : Dictionnaire

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

2 Cinématique et aspects fonctionnels

2.1 WS_PEC1 : Acquérir les modalités de prise en charge d'une prestation de transport

2.1.1 Présentation fonctionnelle du service

Description

Cette opération fournit à l'appelant des informations de prise en charge AMO d'une prestation de transport, déterminées à partir des informations connues au niveau des référentiels de l'AMO et destinées à être intégrées dans une FEL.

Références techniques

Opération

WS_PEC1	Calculer

Messages

REQ_PEC1	SE_ACQMODALITEPECTRANSP
REP_PEC1	SE_MODALITEPECTRANSP

2.1.2 Données en entrée du service

référence	Libellé	Description	O/F
DE_PEC1_01	NIR de l'ouvrant droit		O
DE_PEC1_02	Clé du NIR de l'ouvrant droit		O
DE_PEC1_03	Date de naissance du bénéficiaire		O
DE_PEC1_04	Rang du bénéficiaire		O
DE_PEC1_05	Date de prescription	La date de prescription doit être : - antérieure ou égale à la date d'évaluation, - antérieure ou égale à la date du jour, - postérieure ou égale à la date de naissance du bénéficiaire. Par ailleurs, si les soins sont en rapport avec un ATMP, la date de prescription doit être postérieure ou égale à la date de l'ATMP.	O
DE_PEC1_06	Mode de transport		O
DE_PEC1_07	Indicateur « soins en rapport avec ALD exonérante »		O
DE_PEC1_08	Indicateur « soins en rapport avec l'article L115 »		O
DE_PEC1_09	Indicateur « prise en charge à 100% »		O

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

référence	Libellé	Description	O/F
DE_PEC1_10	Indicateur « soins en rapport avec ATMP »		O
DE_PEC1_11	Date ATMP	La date d'accident du travail est obligatoire si l'indicateur «soins en rapport avec ATMP» est positionné. La date d'accident doit être inférieure ou égale à la date de prescription. Lorsque l'indicateur «soins en rapport avec ATMP» n'est pas positionné, la date de l'ATMP est nécessairement non renseignée. Remarque : en cas d'ATMP, soit la date de l'ATMP, soit l'identifiant AT est renseigné.	F
DE_PEC1_12	Identifiant AT	L'identifiant AT est obligatoire si l'indicateur ATMP est positionné. Lorsque l'indicateur «soins en rapport avec ATMP» n'est pas positionné, l'identifiant AT est nécessairement non renseigné. Remarque : en cas d'ATMP, soit la date de l'ATMP, soit l'identifiant AT est renseigné.	F
DE_PEC1_13	Date d'évaluation	Cette date correspond à la date de réalisation de la prestation. Elle doit être : - postérieure ou égale à la date de prescription, - antérieure ou égale à la date du jour, - dans le délai de 2 ans + 3 mois par rapport à la date du jour (délai de forclusion). Par ailleurs, si les soins sont en rapport avec un ATMP, la date de réalisation doit être postérieure ou égale à la date de l'ATMP. Remarque : la date de réalisation de la prestation doit également être postérieure ou égale à la date de naissance du bénéficiaire. Cependant, ce contrôle n'est pas spécifié ici, car il est couvert de fait par le contrôle entre la date de naissance et la date de prescription.	O

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

2.1.3 Données en sortie du service

référence	Libellé	Description	O/F
DS_PEC1_01	Code régime de prise en charge		O
DS_PEC1_02	Code caisse gestionnaire de prise en charge		O
DS_PEC1_03	Code centre gestionnaire de prise en charge		O
DS_PEC1_04	Nature d'assurance	AS : Maladie MA : Maternité ATMP : Accident du Travail	O
DS_PEC1_05	Date de maternité	La date de maternité est renseignée uniquement en cas de nature d'assurance maternité.	F
DS_PEC1_06	Rang du bénéficiaire		F
DS_PEC1_07	Contrat AMO particulier	BASE : Maladie ALM : Régime Local Alsace-Moselle FSV : Fond de Solidarité Vieillesse	F
DS_PEC1_08	Indicateur de situation particulière	CMU-C : ~~CMU complémentaire~~ C2S AME : Aide Médicale d'Etat ~~ACS A : Aide à la Complémentaire Santé Contrat A~~ ~~ACS B : Aide à la Complémentaire Santé Contrat B~~ ~~ACS C : Aide à la Complémentaire Santé Contrat C~~ AMC : Organisme Complémentaire privé	F
DS_PEC1_09	TP réglementaire	« O » : situation réglementaire induisant une dispense d'avance de frais sur les parts AMO et AMC « N » : pas de situation réglementaire induisant une dispense d'avance de frais sur les parts AMO et AMC	O
DS_PEC1_10	Justificatif d'exonération		O
DS_PEC1_11	Taux applicable à la prestation		O
DS_PEC1_E99	Message	Message d'information	F
DS_PEC1_E99.02	Libellé Message	Libellé du Message d'information	O

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

3 Éléments techniques spécifiques au service

Les mécanismes techniques mis en œuvre sont décrits dans le cadre d'interopérabilité, version 1.0.2 minimum. Ce chapitre traite uniquement des spécificités de ce téléservice.

Le cadre d'interopérabilité contient toutes les informations techniques qu'il est nécessaire de prendre en compte pour l'intégration d'un téléservice à un progiciel de santé.
La section présente décrit quant à elle tous les éléments **spécifiques au service**, et rien que ces éléments.
Vous devez donc vous appuyer sur les deux documents pour avoir la totalité des informations nécessaires.

Les formats, plages de valeurs et types des données spécifiés dans le présent document sont présentés à titre indicatif. Ils peuvent être amenés à évoluer. Seuls les schémas XSD constituent la référence des échanges.

Les formats des données sont décrits dans le cadre d'interopérabilité.

Deux formats supplémentaires sont susceptibles d'être utilisés dans le service :

Code	Signification	
ND	Nombre Décimal. Le format ND est conforme à la définition de la norme XML schémas xsd:decimal (avec utilisation du point comme séparateur). Exemple : «999.50», «+999.5450», «-999.5230», «14», etc.	
T	Le format T est de type hh:mm:ss±hh:mm. (ISO 8601, Local time, Extended format). +hh:mm/-hh:mm : Décalage par rapport à l'heure UTC. ~~Exemple : «15:27:46+01:00».~~ ~~En absence de consigne spécifique, l'heure est exprimée en heure locale avec décalage horaire UTC.~~ Il est demandé de ne pas indiquer le décalage par rapport à l'heure UTC. Par exemple, pour une heure locale de 15h27, indiquer dans le flux « 15:27:00 » au lieu de « 15:27:00+2 :00 ».	

3.1 Les composants du poste de travail

Le poste de travail doit disposer de composants permettant au progiciel d'accéder aux cartes à puces.

Les composants d'accès liés à la carte CPx sont les librairies cryptographiques (CryptoLib) de l'ANS.

Grâce aux données obtenues des cartes, le progiciel formate ses requêtes et les envoie sur une liaison sécurisée préalablement établie.

Toutes les documentations des produits cités ci-dessus sont disponibles sur l'Espace Industriels du GIE SESAM-Vitale ou le site de l'ANS.

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

3.2 Mise en œuvre

Voir cadre d'interopérabilité – volet «Web-service», chapitre «Liaison sécurisée avec authentification du téléservice».

Voir cadre d'interopérabilité – Document « Assertions et contexte ».

Le document « Assertions et contexte » du cadre d'interopérabilité fixe les champs des assertions et des contextes à renseigner obligatoirement.

Occurrences des en-têtes et requêtes

Opération		Assertion / contexte		
		PS	LPS	BAM
WS_PEC1	Calculer	X	X	X

Légende : X = obligatoire

Niveaux de sécurité des assertions

Un contrôle est effectué sur les niveaux de sécurité des assertions, en référence au cadre d'interopérabilité (à partir de la version 1.0.2), volet «Web-service», chapitre «Niveau de contrôle des assertions».

Opération		Assertion
		PS
WS_PEC1	Calculer	Niveau 2

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Renseignement des Assertions et Contextes

Le tableau ci-dessous présente pour chaque opération, les champs à renseigner dans les en-têtes **en plus** des champs obligatoires décrits dans le cadre d'interopérabilité :

Assertion / Contexte	Champs	Renseignement	Calculer WS_PEC1
AssertionPS	AttributeStatement		X
	identifiantFacturation	N° de facturation + clé renseignés par le Transporteur	X
Contexte BAM	DateRef	Date de réalisation de la prestation ATTENTION : cet élément doit être identique à DE_PEC1_13	X
	COUVERTURE		X
	GrandRegime	Code régime	X
	ASSURE		X
	Id		X
	Num	NIR de l'ouvrant droit ATTENTION : cet élément doit être identique à DE PEC1_01	X
	Cle	Clé du NIR de l'ouvrant droit ATTENTION : cet élément doit être identique à DE PEC1_02	X
	BENEFICIAIRE		X
	DateNai	Date de naissance du bénéficiaire ATTENTION : cet élément doit être identique à DE PEC1_03	X
	Rang	Rang du bénéficiaire ATTENTION : cet élément doit être identique à DE PEC1_04	X

Pour appeler les services de facturation en ligne, le progiciel doit obtenir les données CPx par lecture de la carte.

Cas particulier Utilisation en multi-sociétés

Dans le cas d'une utilisation en multi-sociétés, l'identifiant de facturation de l'assertion PS doit correspondre au n° de facturation du PS facturant (**société mandante**) ou du PS émetteur (**société mandataire**) selon les organisations en place.

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

3.3 Environnements de travail

Deux environnements sont disponibles : un environnement de test et un environnement de production. Le passage de l'un à l'autre implique des changements de configuration qui ont un impact sur les flux XML échangés au sein de l'infrastructure.

3.3.1 Environnement de test

URL d'appel

L'URL d'appel est : https://qualiflps.services-ps.ameli.fr/lps

Numéro d'autorisation

Vous devez utiliser le numéro d'autorisation de test fourni par le CNDA lors de la signature des conditions particulières de la convention.

Le type du numéro d'autorisation à utiliser dans le flux XML est «4» (voir chapitre 3.1 du volet «Assertions et contextes» du cadre d'interopérabilité).

Pour plus d'informations, voir le guide de tests de conformité du CNDA, chapitre «Pré-requis».

3.3.2 Environnement de production

URL d'appel

L'URL d'appel est : https://services-ps.ameli.fr/lps

Numéro d'autorisation

Vous devez utiliser le numéro d'autorisation définitif obtenu auprès du CNDA à l'issue de la procédure d'autorisation.

Le type du numéro d'autorisation à utiliser dans le flux XML est «4» (voir chapitre 3.1 du volet «Assertions et contextes» du cadre d'interopérabilité).

3.4 Opération WS_PEC1 « Calculer »

3.4.1 REQ_PEC1 « SE_ACQMODALITEPECTRANSP »

Balises XML *Italique : attribut*	Occ	Format	Donnée fonctionnelle
PRESCRIPTION	1		
DatePrescription	1	D	DE_PEC1_05
PATIENT	1		
DateNai	1	DL	DE_PEC1_03
RangNai	1	N	DE_PEC1_04
COUVERTURE	1		
ASSURE	1		
Id	1		
Num	1	AN	DE_PEC1_01
Cle	1	AN	DE_PEC1_02

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Balises XML *Italique : attribut*	Occ	Format	Donnée fonctionnelle
EltTransport	1		
ModeTransport	1	AN	DE_PEC1_06
CONTEXTETRANSPORT	1		
Motif	0..n	AN	Valeur : - ALD si DE_PEC1_07 - L115 si DE_PEC1_08 - CDP100 si DE_PEC1_09 - AT si DE_PEC1_10
IdentifiantAT	0..1	AN	DE_PEC1_12
DateATMP	0..1	D	DE_PEC1_11
DateRealisation	1	D	DE_PEC1_13

3.4.2 REP_PEC1 « SE_MODALITEPECTRANSP »

Le tableau ci-dessous correspond au détail de l'enveloppe «Body» qui contient 1 ou 2 occurrences COUVERTURE :

- L'une correspond au contrat AMO et donc à la part obligatoire de la facture,
- L'autre correspond au contrat AMC et donc à la part complémentaire de la facture.

Dans le bloc COUVERTURE :

- Le champ **IdOrg** est exclusif des 3 champs **GrandRégime, Organisme, EntiteGestion** ;
- Le champ **contrat** du bloc CONTRATS correspond :
  - dans l'occurrence COUVERTURE AMO au contrat AMO (DS_PEC1_07),
  - dans l'occurrence COUVERTURE AMC au contrat AMC (DS_PEC1_08).

Balises XML *Italique : attribut*	Occ	Format	Donnée fonctionnelle
FACTURE	0..1		
BENEFICIAIRE	1		
RangBen	0..1	N	DS_PEC1_06
COUVERTURE	1..2		
IdOrg	1..1	AN	
GrandRegime	1..1	AN	DS_PEC1_01
Organisme	1..1	AN	DS_PEC1_02
EntiteGestion	1..1	AN	DS_PEC1_03
Nature	1	AN	
CONTRATS	1		
Id	1	AN	
Contrat	0..1	AN	DS_PEC1_07 si contrat AMO DS_PEC1_08 si contrat AMC

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Balises XML *Italique : attribut*	Occ	Format	Donnée fonctionnelle
NatureAssurance	1	AN	DS_PEC1_04
CadreReglement	1	AN	DS_PEC1_09
CONTEXTE	0..1		
DateMaternite	0..1	D	DS_PEC1_05
CADRE	1		
EXECUTION	1		
SERVICE	1		
RMB	1..n		
Exo	1	AN	DS_PEC1_10
Part	1		
Tux	1	ND	DS_PEC1_11
CONTRAT	1		
Id	1	AN	
MESSAGE	0..n		DS_PEC1_E99
Libelle	1	AN	DS_PEC1_E99.02

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Annexe 1 Messages d'erreur

Erreurs techniques

En cas d'erreur remontée par le service, le progiciel affiche une fenêtre contenant le libellé de l'erreur, sans traitement, et suivi du code entre parenthèses.

Le code erreur est préfixé par le nom de l'espace de nommage.

Par exemple, pour une déclaration xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope", le code erreur est préfixé par soapenv (par exemple : soapenv:10).



Attention, le nom de l'espace de nommage peut varier.

Le tableau suivant vient compléter la liste des erreurs du cadre d'interopérabilité. De type « SOAP FAULT », ces erreurs sont propres au service WS_PEC et reprennent les principes de ce dernier.



La liste des messages d'erreur décrits ci-dessous est évolutive.

SOAP Fault					
Code		Reason	Detail		
Value	Subcode		Code	Severite	Descriptif
Sender	pec_ps_8	Ce service n'est pas ouvert pour cette nature de prestation	-	-	-
	pec_ps_10	La date de réalisation est antérieure à la date de prescription	-	-	-
	pec_ps_12	Pour les soins en rapport avec le L 115, merci d'adresser les pièces papiers à la CNMSS, Département des soins médicaux gratuits, 247 avenue Jacques Cartier, 83090 Toulon Cedex 9	-	-	-
	pec_ps_13	Le bénéficiaire est inconnu pour cet assuré. Veuillez vérifier sa date de naissance ou, le cas échéant, vous rapprocher de celui-ci.	-	-	-
Sender	pec_ps_15	Le NIR renseigné est inconnu. Veuillez demander l'attestation de l'assuré afin de connaître sa caisse d'affiliation et vérifier son numéro d'immatriculation.	-	-	-

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

SOAP Fault					
Code		Reason	Detail		
Value	Subcode		Code	Severite	Descriptif
	pec_ps_17	Les champs obligatoires ne sont pas renseignés	-	-	-
	pec_ps_18	La date de prescription est antérieure à la date de naissance du patient. Veuillez vérifier sa valeur.	-	-	-
	pec_ps_19	Pas de réponse possible à ce jour. Ce régime sera intégré au service prochainement.	-	-	-
	pec_ps_20	Date de début de prestation antérieure à 2 ans + 3 mois	-	-	-
	pec_ps_21	La date de réalisation est postérieure à la date de décès du patient. Veuillez vérifier sa valeur.	-	-	-
	pec_ps_22	La date de réalisation est antérieure à la date de naissance du patient. Veuillez vérifier sa valeur.	-	-	-
	pec_ps_23	Le bénéficiaire n'a pas de droits ouverts	-	-	-
	pec_ps_31	La date de naissance est postérieure à la date de détermination des droits	-	-	-
	pec_ps_32	Le bénéficiaire n'a pas de droits ouverts	-	-	-
	pec_ps_33	Le bénéficiaire n'a pas de droits ouverts	-	-	-
	pec_ps_34	Le bénéficiaire n'a pas de droits ouverts	-	-	-
Sender	pec_ps_37	Le bénéficiaire n'a pas de droits ouverts	-	-	-
	pec_ps_39	La donnée clé du NIR est incorrecte	-	-	-
	pec_ps_40	Le bénéficiaire n'a pas de droits ouverts	-	-	-
	pec_ps_41	Le régime [nom du régime] ne gère pas les AT/MP	-	-	-

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

SOAP Fault					
Code		Reason	Detail		
Value	Subcode		Code	Severite	Descriptif
	pec_ps_42	La date de l'AT ou l'identifiant de l'AT doivent obligatoirement être renseigné.	-	-	-
	pec_ps_43	Le bénéficiaire n'a aucun droit	-	-	-
	pec_ps_44	Pas de correspondance dans notre référentiel assurés.	-	-	-
	pec_ps_50	La date de prestation est postérieure à la date du jour.	-	-	-
	pec_ps_85	L'AT/MP est inconnu au référentiel	-	-	-
	pec_ps_86	L'AT/MP est invalide	-	-	-
	pec_ps_87	La date de prescription est antérieure à la date de l'AT/MP	-	-	-
	siram_20	Vous ne disposez pas des droits suffisants pour accéder à ce service.	pec_err_msa_100	fatale	Ce service n'est pas autorisé pour le partenaire MSA
	siram_10	Une erreur technique survenue sur votre poste de travail empêche le traitement de votre demande. Vous pouvez renouveler votre demande. Si le problème persiste, contactez l'éditeur du progiciel ou votre responsable informatique.	pec_err_msa_101		Ce flux n'est pas valide
Receiver	siram_40	Le service est temporairement inaccessible. Veuillez renouveler votre demande ultérieurement.	pec_err_msa_102	fatale	Accès au service régional indisponible
			pec_err_msa_103		Réponse du service régional indisponible
			pec_err_msa_104		Réponse du service métier indisponible
		Le service est temporairement inaccessible. Veuillez renouveler votre	pec_err_msa_105		Accès base de données indisponible
			pec_err_technique_108		Le code caisse/organisme doit être sur 3 caractères.

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

SOAP Fault					
Code		Reason	Detail		
Value	Subcode		Code	Severite	Descriptif
		demande ultérieurement.	pec_err_technique_109		Le code caisse/organisme saisi n'existe pas.
			pec_err_technique_110		La clé doit être uniquement composée de chiffres.
			pec_err_technique_111		La donnée {0} est en différence entre le header et le body
			pec_err_technique_300		Cas de test invalide :
			pec_err_technique_103		Réponse du service appelé par YQ indisponible : DC
			pec_err_technique_101		Service appelé indisponible.
			pec_err_technique_900		Service indisponible ou en maintenance
		Le service est temporairement inaccessible. Veuillez renouveler votre demande ultérieurement. Si le problème persiste, contactez l'éditeur du progiciel.	pec_err_technique_104		Réponse du service appelé par DC indisponible : NRGD
		Le service est temporairement inaccessible. Veuillez renouveler votre demande ultérieurement.	pec_err_technique_105		Réponse du service appelé par DC indisponible : R1NSROU
			pec_err_technique_106		Réponse du service appelé par DC indisponible : FASIBEN
Receiver	siram_40	Le service est temporairement inaccessible. Veuillez renouveler votre demande ultérieurement.	pec_err_technique_107	fatale	Réponse du service appelé par DC indisponible : TBI
			pec_err_technique_e1t		Une erreur inconnue s'est produite

Erreurs fonctionnelles

Les erreurs de type fonctionnel propres au service WS_PEC sont présents dans les éléments de type « Message ».

Ces erreurs fonctionnelles sont présentées dans la table TB_ERR_F : table de référence des messages d'erreurs fonctionnelles dans le document [DICO] du système FTE.

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale