Service Facturation Transporteur Etendue intégré aux LPS

Dématérialisation

Guide de tests de conformité

Version	00.73.15
Date	21/08/2026
Référence	*SEL-GCONFORM-FTE*

HISTORIQUE DES VERSIONS			
DATE	**VERSION**	**EVOLUTION DU DOCUMENT**	**REDACTEUR**
14/09/2012	00.10	Création du document	CNDA
15/10/2012	00.11	Prise en compte des remarques MOA	CNDA
18/11/2013	00.73	Prise en compte nouvelles remarques MOA Mise à jour du test 1 suite à livraison CDC SCOR 2.11 Tests 3, 4, 5 et 6 : ajout des pièces BRDT, DAPA Test 12 : modification des données « A vérifier » Test 14 : modification du n° de version dans « A vérifier » Test 23 : modification des données « A vérifier » Test 24 : modification des données « A vérifier » Test 27 : modification de la description du test et des données « A vérifier » (ajout cas 1 et cas 2) Test 28 : modification des données « Résultat à fournir » Test 30 : Ajout de précisions dans la description du test et dans « A vérifier » Test 35.2 : modification de la version du CDC éditeur dans « A vérifier » Suppression du test 51 Test 53 : modification de la description du test	CNDA
18/03/2014	00.73.01	Prise en compte de la nouvelle chaine de confiance OSI et des certificats classe 6 pour le chiffrement des PJ Modification provisoire des tests 5, 10, 12 pour la phase d'expérimentation	CNDA
18/04/2014	00.73.02	Mise à jour des références documentaires	CNDA
04/09/2014	00.73.03	Test 7 : ajout de précisions dans « Description détaillée du test » Test 9 : ajout de précisions dans « A vérifier » Tests 22 et 23 : ajout de précisions dans « A vérifier »	CNDA
04/05/2015	00.73.04	Test 16 : ajout de précisions dans « à vérifier » (date de naissance). Tests 5 et 6 : ajout dans « A vérifier » obligation de numériser la facture B2 Test 71 : modification du délai	CNDA
17/07/2015	00.73.05	Mise à jour des références documentaires Tests 3, 4, 5, 6 : ajout dans « A vérifier » et dans « Résultats à fournir » de précisions concernant l'obligation de renseigner la balise <Nature> Test 24 : suppression <RPPS> dans « A vérifier » Test 25 : ajout de précisions dans « A vérifier » (PS:) Test 30 : ajout dans « A vérifier » de précisions concernant les liens externes	CNDA
25/03/2016	00.73.06	Test 28 : mise à jour du libellé de <ID> et <version> Ajout de l'adresse d'envoi des pièces justificatives Ajout des tests 1.0 et 72	CNDA

HISTORIQUE DES VERSIONS			
DATE	**VERSION**	**EVOLUTION DU DOCUMENT**	**REDACTEUR**
30/08/2016	00.73.07	Modification test 23 (modification du n° version) Test 26 : ajout de précision Modification du test 72	CNDA
20/10/2017	00.73.08	Tests 3, 4, 5 et 6 : Suppression d'une donnée du test. Test 27 : Ajout vérification champ horodatage lot	CNDA
20/02/2019	00.73.09	Tests 3, 4, 5, 6 : prise en compte de l'évolution des pièces justificatives.	CNDA
27/05/2019	00.73.10	Prise en compte des transporteurs taxis	CNDA
22/07/2019	00.73.11	Prise en compte documentation SCOR 2.12. Test 35.2 : maj du champ destinataire pour le régime général. Le numéro de version du CDC devient 212000	CNDA
02/06/2020	00.73.12	Test 1 : 01.99@01.cnda.scor.rss.fr devient 01.349@01.cnda.scor.rss.fr	CNDA
22/03/2024	00.73.13	Test 1.00 : Modification de la catégorie concernée par le test. Tests 3 et 5 : Ajout pièces DAPA Test 22 : modification des données du test.	CNDA
16/04/2024	00.73.14	Tests 3 et 5 : suppression pièces DAPA Test 4 : Ajout d'une précision.	CNDA
21/08/2026	00.73.15	Test 4 : création cas 4 Tests 26 et 35.2 : modification d'une vérification.	CNDA

TABLE DES MATIERES

1 CAS DE TESTS 6
2.1 NUMERISATION DES PJ 6
TEST 1.00 6
TEST 1.1 7
TEST 2 8
TEST 3 9
TEST 4 10
TEST 5 12
TEST 6 13
TEST 7 14
TEST 8 15
TEST 9 16
2 PREPARATION DES LOTS 17
TEST 10 17
TEST 11 18
TEST 12 19
TEST 13 20
TEST 14 21
TEST 15 22
TEST 16 23
TEST 17 24
TEST 18 25
TEST 19 26
TEST 20 27
TEST 21 28
TEST 22 29
TEST 23 30
TEST 24 31
TEST 25 32
TEST 26 33
TEST 27 34
TEST 28 35
TEST 29 36
TEST 30 37
TEST 31 38
TEST 32 39
TEST 33 40
TEST 34 41
3 TRANSMISSION 42
TEST 35.1 42
TEST 35.2 43
TEST 36 44
TEST 37 45
TEST 38 46
TEST 39 47
4 GESTION DES RETOURS 48
TEST 40 48
TEST 41 49
TEST 42 50
TEST 43 51

TEST 44 52
TEST 45 53
TEST 46 54
TEST 47 55
TEST 48 56
TEST 49 57
TEST 50 58
TEST 52 59
TEST 53 60
TEST 54 61
TEST 55 62
TEST 56 63
TEST 57 64
TEST 58 65
TEST 59 66
TEST 60 67
TEST 61 68
TEST 62 69
TEST 63 70
TEST 64 71
TEST 65 72
TEST 66 73
TEST 67 74
TEST 68 75
TEST 69 76
TEST 70 77
TEST 71 78
TEST 72 79

1 Cas de Tests

2.1 NUMERISATION DES PJ

Pour les tests l'adresse d'envoi des messages contenant des PJ pour les factures du régime général (01) est : 01.349@01.cnda.scor.rss.fr et pour le régime agricole (02) : 02.99@02.cnda.scor.rss.fr

Test 1.00

Références documentaires :			
Etat du test :	Actif	***Données d'entrée :***	

Description détaillée du test :

Pour les LPS gérant plusieurs spécialités (VSL, Ambulance, Taxi) il ne doit pas être possible de transmettre les pièces justificatives pour un transport en Taxi pour la spécialité (55/56) pour laquelle une certification SEFi n'a pas été obtenue.

A vérifier :

La numérisation doit être impossible pour les pièces justificatives pour une spécialité non certifiée SEFi.

Résultat à fournir :

Décrire le contrôle mise en œuvre.

Test 1.1

Références documentaires :		**FACT-SFG-033 FTE03 : § 2.2 FTE03-A**	
Etat du test :	**Actif**	***Données d'entrée :***	**Facture non finalisée**

Description détaillée du test :

- **Cas 1 : numériser les pièces justificatives pour une facture B2 non finalisée**
- **Cas 2 : numériser les pièces justificatives pour une facture B2 non transmise**
- **Cas 3 : numériser les pièces justificatives pour une FEL n'ayant pas reçu d'AR**

A vérifier :

La numérisation doit être possible dans ces trois cas.

Résultat à fournir :

Décrire la cinématique mise en œuvre.

Test 2

Références documentaires :			
Etat du test :	Actif	***Données d'entrée :***	**assuré/bénéficiaire hors du périmètre FEL**

Description détaillée du test :

Numériser des PJ afférentes à la facture d'une prestation de transport pour un bénéficiaire non couvert pas le Régime Général ou un régime hébergé.

A vérifier :

Vérifier qu'il est possible de numériser les PJ d'un lot de B2 transmis et concernant des assurés/bénéficiaires hors du périmètre FEL.

Résultat à fournir :

Fournir les éléments mettant en évidence la génération des fichiers PDF pour chaque PJ numérisée.

Test 3

Référence documentaire :		**FACT-SFG-033 FTE03 : § 2.3**	
Etat du test :	**Actif**	***Données d'entrée :***	**FEL –PEL**

Description détaillée du test :

A partir d'une FEL intégrée LPS depuis une PEL, numériser les PJ suivantes :

- Attestation de service fait, signature manuscrite (ANST)

- Ticket de péage (FRST)

- Autres PJ (AUTP)

Tester la numérisation dans le cas d'un transport unitaire et dans le cas d'un transport itératif

A vérifier :

Vérifier que le LPS permet la numérisation de ces PJ et l'affectation de leur nature.

La balise <Nature> doit obligatoirement être renseignée.

Résultat à fournir :

Fournir les éléments mettant en évidence la génération des fichiers PDF pour chaque PJ numérisée ainsi que l'impossibilité de générer une requête avec la balise <Nature> non renseignée.

Test 4

Référence documentaire :		**SCOR-SFG-003 _TT-TA: § 2.2.4 TT02.03 Identifier les PJ numériques déjà transmises** **FACT-SFG-033 FTE03 : 2.3**	
Etat du test :	**Actif**	***Données d'entrée :***	**FEL –PP**

Description détaillée du test :

A partir d'une FEL intégrée depuis une PP, numériser les PJ suivantes :

- Cas 1 : Facture d'un transport unitaire ou comportant un premier transport itératif facturé :

- Attestation de service fait, signature manuscrite (ANST)
- Prescription papier (PRST)
- Ticket de péage (FRST)
- Autres PJ (AUTP)
- DAP volet 3 (DAPA) Transporteurs sanitaires

- Cas 2 : facture comportant des transports itératifs (hors premier transport itératif) :

- Attestation de service fait, signature numérique (ASF)
- Ticket de péage (FRST)
- Autres PJ (AUTP)
- DAP volet 3 (DAPA) Transporteurs sanitaires

- Cas 3 : Facture d'un transport urgent pré-hospitalier :
- Attestation de service fait, signature manuscrite (ANST)
- Prescription papier (PRST)
- Ticket de péage (FRST)
- Autres PJ (AUTP)
- Appel du SAMU – centre 15 (TU)

Règle TT02.03 dans le cas 2 : le transporteur peut prendre l'identifiant de la prescription papier déjà transmise et ayant fait l'objet d'un ARL positif (i.e accusé de réception positif pour la FEL initiale élaborée à partir de la PP et pour la PJ (PRST)). Ceci afin de le réutiliser lors de la préparation des lots de PJ.

A vérifier :
Vérifier que le LPS permet la numérisation de ces PJ et l'affectation de leur nature. **La balise <Nature> doit obligatoirement être renseignée.**
Résultat à fournir :
Fournir les éléments mettant en évidence la génération des fichiers PDF pour chaque PJ numérisée ainsi que l'impossibilité de générer une requête avec la balise <Nature> non renseignée.

Test 5

Référence documentaire :		**FACT-SFG-033 FTE03 : § 2.3**	
Etat du test :	Actif	***Données d'entrée :***	**B2–PEL**

Description détaillée du test :

A partir d'une facture B2 depuis une PEL, numériser les PJ suivantes :

- **Attestation de service fait, signature manuscrite (ANST)**
- **exemplaire patient de la PEL (PRST)**
- **PDF de la facture B2 envoyée (FSNC)**
- **Ticket de péage (FRST)**
- **Autres PJ (AUTP)**

A vérifier :

Vérifier que le LPS permet la numérisation de ces PJ et l'affectation de leur nature.

La balise <Nature> doit obligatoirement être renseignée.

Dans le cas d'une facture B2 : Le PDF de la facture élaborée (FSNC) doit toujours être numérisé.

Résultat à fournir :

Fournir les éléments mettant en évidence la génération des fichiers PDF pour chaque PJ numérisée ainsi que l'impossibilité de générer une requête avec la balise <Nature> non renseignée.

Test 6

Référence documentaire :		**SCOR-SFG-003 _TT-TA: § 2.2.4 TT02.03 Identifier les PJ numériques déjà transmises** **FACT-SFG-033 FTE03 : 2.3**	
Etat du test :	**Actif**	***Données d'entrée :***	**B2–PP**

Description détaillée du test :

A partir d'une facture B2 depuis une PP, numériser les PJ suivantes :

- Cas 1 : Facture d'un transport unitaire ou comportant un premier transport itératif facturé :
- **Attestation de service fait, signature manuscrite (ANST)**
- **Prescription papier (PRST)**
- **PDF de la facture B2 envoyée (FSNC)**
- **Ticket de péage (FRST)**
- **DAP volet 3 (DAPA)**
- **Autres PJ (AUTP)**

- Cas 2 : facture comportant des transports itératifs (hors premier transport itératif) :
- **Attestation de service fait, signature manuscrite (ANST)**
- **PDF de la facture B2 envoyée (FSNC)**
- **Ticket de péage (FRST)**
- **DAP volet 3 (DAPA)**
- **Autres PJ (AUTP)**

Règle TT02.03 dans le cas 2 : le transporteur peut prendre l'identifiant de la prescription papier déjà transmise et ayant fait l'objet d'un ARL positif (i.e accusé de réception positif pour la FEL initiale élaborée à partir de la PP et pour la PJ (PRST)). Ceci afin de le réutiliser lors de la préparation des lots de PJ.

A vérifier :

Vérifier que le LPS permet la numérisation de ces PJ et l'affectation de leur nature.

La balise <Nature> doit obligatoirement être renseignée.

Dans le cas d'une facture B2 : Le PDF de la facture élaborée (FSNC) doit toujours être numérisé.

Résultat à fournir :

Fournir les éléments mettant en évidence la génération des fichiers PDF pour chaque PJ numérisée ainsi que l'impossibilité de générer une requête avec la balise <Nature> non renseignée.

Test 7

Référence documentaire :		**SCOR-SFG-003 _TT-TA : RG_TT047**	
Etat du test :	**Actif**	***Données d'entrée :***	

Description détaillée du test :

Suite du test précédent :
Affichage des PJ numérisées.

A vérifier :

Pour contrôle visuel par le transporteur, le logiciel doit afficher un aperçu écran des pages numérisées.

L'affichage doit permettre au transporteur de vérifier les points suivants :
- Page non vide.
- Page droite.
- Page lisible.
- Page différente de la précédente (pas de doublon).
Remarque : La numérisation des PJ peut être réalisée en niveau de gris

Résultat à fournir :

Fournir les copies écrans des PJ numérisées par le transporteur.

Test 8

Référence documentaire :		**SCOR-SFG-003_TT-TA : RG_TT047**	
Etat du test :	**Actif**	***Données d'entrée :***	

Description détaillée du test :

Suite du test précédent :
Dans l'hypothèse où la numérisation serait incorrecte :
- Cas 1 : renumériser les PJ
- Cas 2 : abandonner la numérisation

A vérifier :

Comme suite aux contrôles du test précédent, si la numérisation n'est pas correcte, le transporteur doit avoir la possibilité :
- cas 1 : De numériser à nouveau de façon automatique la ou les pièce (s) justificative (s) incorrecte (s),
- cas 2 : D'abandonner la procédure et de revenir au circuit papier, pour la ou les pièce (s) incorrectement numérisée (s).

Résultat à fournir :

Décrire le mode de fonctionnement du LPS dans le cas d'une numérisation incorrecte et fournir les éléments mettant en évidence la prise en compte de ces 2 possibilités.

Test 9

Référence documentaire :		**SCOR-SFG-003_TT-TA : RG_TT003 & Annexe 2 A2-1.2**	
Etat du test :	**Actif**	***Données d'entrée :***	

Description détaillée du test :
Paramétrer dans le LPS la taille maxi des fichiers PDF à 50 Ko au lieu de 250 Ko. **Numériser un document dont la taille excède cette limite.** **Remarque : La numérisation des PJ peut être réalisée en niveau de gris**
A vérifier :
Vérifier que le logiciel alerte le PS sur la taille trop importante du fichier et lui propose : **- soit de modifier les paramètres de numérisation pour diminuer cette taille,** **- soit d'abandonner la procédure et revenir au circuit papier, pour la ou les pièce (s) incorrectement numérisée (s).**
Résultat à fournir :
Décrire le mode de fonctionnement du LPS dans le cas d'une numérisation d'un document excédant la taille limite ; fournir les éléments mettant en évidence la prise en compte de ces 2 possibilités.

2 PREPARATION DES LOTS

Test 10

Référence documentaire :		**SCOR-SFG-003 _TT-TA : TT02.01**	
Etat du test :	**Actif**	***Données d'entrée :***	

Description détaillée du test :
Réaliser une FEL intégrée LPS à partir d'une PEL. **Numériser l'annexe signée par l'assuré. Préparer l'index SCANORDO pour cette facture.** **Transmettre le lot de PJ**
A vérifier :
Vérifier la concordance de la FEL et de l'index constitué : **- identifiant facture** **- Code renouvellement** **- Total des Montants Facturés** **- Total remboursable par la caisse** **- Montant remboursable AMC : « 000000.00 »** **- N° Immatriculation Bénéficiaire si le bénéficiaire n'est pas l'assuré.** **- N° Immatriculation Assuré** **- Date de Naissance du Bénéficiaire** **- Rang de Naissance** **- Statut de transmission du dossier de justificatifs** **- Code Régime** **- Code caisse gestionnaire** **- Code centre gestionnaire** **Vérifier le statut de la transmission du lot de PJ.**
Résultat à fournir :
Fournir les traces xml de l'index et de la FEL ainsi constitués.

Test 11

Références documentaires :		**SCOR-SFG-003 _TT-TA : TT02.01**	
Etat du test :	**Actif**	***Données d'entrée :***	

Description détaillée du test :

Réaliser une FEL intégrée LPS à partir d'une PP.
Numériser l'annexe signée par l'assuré et la prescription papier. Préparer l'index SCANORDO pour cette facture.

Transmettre le lot de PJ

A vérifier :

Vérifier la concordance de la FEL et de l'index constitué des balises suivantes :

- **identifiant facture**
- **Code renouvellement**
- **Total des Montants Facturés**
- **Total remboursable par la caisse**
- **Montant remboursable AMC : « 000000.00 »**
- **N° Immatriculation Bénéficiaire si le bénéficiaire n'est pas l'assuré.**
- **N° Immatriculation Assuré**
- **Date de Naissance du Bénéficiaire**
- **Rang de Naissance**
- **Statut de transmission du dossier de justificatifs**
- **Code Régime**
- **Code caisse gestionnaire (code caisse gestionnaire dans la FEL distinct de l'organisme destinataire EF_FTE71_03)**
- **Code centre gestionnaire**

Vérifier le statut de la transmission du lot de PJ.

Résultat à fournir :

- Fournir les traces xml de l'index et de la FEL ainsi constitués.

Test 12

Références documentaires :		**SCOR-SFG-003 _TT-TA : TT02.01**	
Etat du test :	**Actif**	***Données d'entrée :***	

Description détaillée du test :

Réaliser une facture B2 à partir d'une PEL ou d'une PP.
Numériser :

- **l'annexe signée par l'assuré**
- **la prescription papier ou la copie de l'exemplaire PEL patient. Préparer l'index SCANORDO pour cette facture.**
- **le PDF de la facture envoyée en B2**

Transmettre le lot de PJ

A vérifier :

Vérifier la concordance de la facture B2 et de l'index constitué des balises suivantes :

- **identifiant facture**
- **Code renouvellement**
- **Total des Montants Facturés**
- **Total remboursable par la caisse**
- **Montant remboursable AMC : « 000000.00 »**
- **N° Immatriculation Bénéficiaire si le bénéficiaire n'est pas l'assuré.**
- **N° Immatriculation Assuré**
- **Date de Naissance du Bénéficiaire**
- **Rang de Naissance**
- **Code Régime**
- **Code caisse gestionnaire**
- **Code centre gestionnaire**

Vérifier le statut de transmission du dossier de justificatifs

Vérifier le statut de la transmission du lot de PJ.

Résultat à fournir :

- Fournir les traces xml de l'index constitué et le fichier de la facture envoyée en B2.

Test 13

Références documentaires :		**SCOR-SFG-003 _TT-TA : RG_TT057**	
Etat du test :	**Actif**	***Données d'entrée :***	

Description détaillée du test :

Sur la base des tests 10, 11, 12 générer les identifiants des PJ correspondants.

A vérifier :

Structure des identifiants :

- **N°_facturation_PS_responsable_PJ (auteur de la PJ : Ordo. PS prescripteur ; CERFA PS Prescrit (FACTURE/ORIGINE/Numero).**
- **Nature_PJ (cf. FTE03 §2.3).**
- **N°_facturation_TS_émetteur_PJ (EF_FTE85_03).**
- **Code_régime_code_caisse_code_centre : EF_FTE85_04, EF_FTE85_05, EF_FTE85_06**
- **Date_constitution PJ.**
- **Compteur (9 pos.).**

Résultat à fournir :

Fournir la copie de chaque identifiant généré.

Test 14

Références documentaires :		**SCOR-SFG-003 _TT-TA : RG_TT007** **FACT-SFG-033 FTE03 § 2.4.1.3**	
Etat du test :	**Actif**	***Données d'entrée :***	

Description détaillée du test :

Sur la base des tests 10, 11, 12

Créer l'Entité "SCANORDO" :

Nature,

Version,

Identifiant du dossier dans le lot,

Horodatage du justificatif (date et heure d'élaboration de l'index SCANORDO).

A vérifier :

Vérifier dans chaque index :

Nature : SCANORDO

Version : 2.03

Identifiant du dossier dans le lot,

Horodatage du justificatif (date et heure d'élaboration de l'index SCANORDO).

Résultat à fournir :

Fournir un vidage de l'entité « SCANORDO »

Test 15

Références documentaires :		**SCOR-SFG-003 _TT-TA : RG_TT009**	
Etat du test :	Actif	***Données d'entrée :***	

Description détaillée du test :

Sur la base des tests 10, 11, 12

Créer l' Entité "Facture" :

Identifiant facture (n° de FE),

Renouvellement facture,

Montant total facture,

Montant remboursable AMO,

Montant remboursable AMC.

NB: Format montants xxx.nn.

A vérifier :

Vérifier dans chaque FE et index:

<Facture>

<Identifiant> = EF_FTE85_01

<Renouvellement> =EF_FTE85_08

<MtTotal> = EF_FTE85_09

<MtCaisse> = EF_FTE85_10

<MtComplèmentaire> = 000000.00

Résultat à fournir :

Fournir un vidage de l'entité « Facture »

Test 16

Références documentaires :		**SCOR-SFG-003_TT-TA : RG_TT010**	
Etat du test :	**Actif**	***Données d'entrée :***	

Description détaillée du test :

Sur la base des tests 10, 11, 12

créer l'Entité "Bénéficiaire Facture" :

NIR Bénéficiaire + clé,

NIR Assuré,

Date de naissance bénéficiaire,

Rang de naissance bénéficiaire.

A vérifier :

Vérifier dans chaque FE et index:

<Beneficiaire>

<NIR> = EF FTE85_14

<NIRAssure> = EF_FTE85_11

<DateNai> = EF_FTE85_12

<RangNai> = EF_FTE85_13

Remarque : L'année de la date de naissance doit être renseignée sur quatre positions avec un siècle supérieur ou égal à 19.

Résultat à fournir :

Fournir un vidage de l'entité « Bénéficiaire facture »
Présenter les éléments mettant en évidence que la date de naissance ne peut être renseignée dans l'index avec un format incorrect (siècle supérieur ou égal à 19).

Test 17

Références documentaires :		**SCOR-SFG-003 _TT-TA : RG_TT053** **FACT-SFG-033 FTE03 § 2.4**	
Etat du test :	**Actif**	***Données d'entrée :***	

Description détaillée du test :

Sur la base des tests 10, 11, 12

créer l'Entité "Organisme gestionnaire" :

Identifiant organisme gestionnaire dossier.

A vérifier :

Vérifier dans chaque FE et index:

<Organisme>

<Identite> = EF_FTE85_04, EF_FTE85_05, EF_FTE85_06

Résultat à fournir :

Fournir un vidage de l'entité « Organisme Gestionnaire »

Test 18

Références documentaires :		**SCOR-SFG-003 _TT-TA : RG_TT059**	
Etat du test :	**Actif**	***Données d'entrée :***	

Description détaillée du test :

Sur la base des tests 10, 11, 12 réaliser :

2 FEL en TP AMO

1 FEL HTP AMO

1 facture B2

Regrouper dans les dossiers de PJ les fichiers PDF selon les critères suivants :

- numéro de FE,

- critère de regroupement en lot des FE :

- **Partenaire de santé**
- **organisme d'assurance maladie débiteur (N° Grand Régime, N° d'organisme destinataire)**
- **cadre de règlement (TP AMO, TP AMC)**
- **date de création du lot**
- **origine de la prescription**
- **type de facturation (FEL ou B2)**

(un lot doit être constitué au maximum de 999 factures).

A vérifier :

Vérifier l'obtention d'autant de dossiers de justificatifs que de Critère de Regroupement en Lot (CRL) différents.

Résultat à fournir :

Montrer que le logiciel gère cette fonctionnalité, fournir un exemple de lot de justificatifs correspondants à plusieurs factures ayant des CRL différents.

Test 19

Références documentaires :		**SCOR-SFG-003 _TT-TA : RG_TT018**	
Etat du test :	**Actif**	***Données d'entrée :***	

Description détaillée du test :

Sur la base des tests 10, 11, 12

Nom physique du fichier PDF de justificatif :

Le nom physique doit être constitué suivant la structure :

"P-n° ordre dossier de justificatifs-Indice.pkcs7" dans lequel :

- Le « numéro ordre dossier du fichier PDF de justificatifs» = numéro d'ordre du dossier de justificatifs dans le lot.

- L'indice = numéro d'ordre de la PJ dans le dossier de pièces justificatives (attribué par le progiciel, de 001 à 999 pour un même dossier)

A vérifier :

Vérifier la structure conforme des noms des fichiers PDF générés

Résultat à fournir :

Fournir les éléments mettant en évidence le respect de la structure du nom physique du fichier PDF de justificatif.

Test 20

Références documentaires :		**SCOR-SFG-003 _TT-TA : RG_TT020**	
Etat du test :	**Actif**	***Données d'entrée :***	

Description détaillée du test :

Sur la base des tests 10, 11, 12

Nom physique du fichier d'index SCANORDO :

Ce nom doit être constitué suivant la structure :

"D-n° ordre dossier de justificatifs.pkcs7" dans lequel :

- Le « numéro ordre dossier du fichier PDF de justificatifs» = numéro d'ordre du dossier de justificatifs dans le lot.

A vérifier :

Vérifier la structure conforme des noms des fichiers d'index SCANORDO générés

Résultat à fournir :

Fournir les éléments mettant en évidence le respect de la structure du nom physique du fichier d'index SCANORDO.

Test 21

Référence documentaire :		**SCOR-SFG-003 _TT-TA : RG_TT021** **SCOR-SFG-002_PG : Annexe 3**	
Etat du test :	**Actif**	***Données d'entrée :***	

Description détaillée du test :

Sur la base des tests 10, 11, 12

Le progiciel doit chiffrer chacun des documents de chaque dossier de justificatifs à transmettre : fichier PDF de justificatifs et son index suivant les consignes décrites dans l'Annexe ~~1~~3 décrivant le chiffrement des documents.

A vérifier :

Vérifier le chiffrement effectif de chaque document.

Résultat à fournir :

Fournir les éléments mettant en évidence le chiffrement des documents concernés.

Test 22

Référence documentaire :		**SCOR-SFG-003 _TT-TA : RG_TT068 & RG_AP001**	
Etat du test :	**Actif**	***Données d'entrée :***	

Description détaillée du test :

Un lot de justificatifs ne doit pas dépasser la valeur de la «Taille maximale du lot » paramétrée par défaut à 5 Mo. Numériser un document dont la taille excède cette limite

Lorsque cette taille dépasse la valeur paramétrée, le poste de travail du transporteur doit créer autant de Lots-PJ que nécessaire, sans éclater les dossiers de PJ (les PJ d'une FE doivent être envoyées dans un même Lot-PJ).

1 - Paramétrer la Taille maximale du lot à 1200 KO
2 - Générer 3 FE identiques (FEL ou B2)
3 - Numériser pour la 1ère FE une pièce justificative s'approchant de 250ko+ PRST (PP) : totale entre 500 KO et 600KO
4 - Numériser pour la 2ème FE une pièce justificative s'approchant de 250ko+ PRST (PP) : totale entre 500 KO et 600KO
5 - Numériser pour la 3ème FE une pièce justificative s'approchant de 250ko+ PRST (PP) : totale entre 500 KO et 600KO
L'objectif étant que les pièces justificatives des deux FE amènent à un lot de plus de 1200KO.

A vérifier :

Vérifier :

La prise en compte de la valeur paramétrée.

La génération de 2 Lots-PJ :

1er lot de PJ pour les deux premières FE(1 dossier / 4 PJ).

2ème lot de PJ pour la 3 ème FE (1 dossier / 2 PJ).

<Identification> = EF_FTE85_03 + AAAAMMJJMMSS (date et heure d'élaboration du lot) + nnnnn (compteur) doit être différent pour chaque lot de PJ obtenu.

Résultat à fournir :

Décrire le mode de paramétrage (image écran).

Fournir l'image écran des 2 Lots-PJ obtenus et de l'index SCANORDO (avec <Identification> différents).

Test 23

Référence documentaire :		**SCOR-SFG-003_TT-TA : RG_TT026**	
Etat du test :	**Actif**		

Description détaillée du test :

Suite du test précédent,

A vérifier :

Vérifier dans chaque "En-tête SEH" :

Entete PGMD_Profil = "ENTSCANORDO"

Profil_Version = "04.00"

<Identification> = EF_FTE85_03 + AAAAMMJJMMSS (date et heure d'élaboration du lot) + nnnnn (compteur)

<Temps> = AAAA-MM-JJTHH:MM:SS (date et heure d'élaboration de l'index)

<Fonction> = 53 (test)

<NbrDoc> = nombre d'index + nombre de pdf

<InfoIDXLOT> = de 1 à n si éclatement du lot de PJ dans le cas d'une taille > 4Mo

<InfoNBLOT> = différent de 1 si éclatement du lot de PJ dans le cas d'une taille > 4Mo

<InfoModeEnvoi> = TELETRANS

Résultat à fournir :

Fournir la copie d'écran de l'entité « En-tête SEH lot de justificatifs »

Test 24

Référence documentaire :	**SCOR-SFG-003 _TT-TA : RG_TT027**		
Etat du test :	**Actif**		

Description détaillée du test :

Sur la base des tests 10, 11, 12, créer l'entité « Emetteur lot de justificatifs »

A vérifier :

Vérifier dans chaque "En-tête SEH" :
<Emetteur>
<Identité R="FINESS"> = EF_FTE85_03
<Nom> = Nom commercial de l'émetteur =EF_FTE84_04
<Qualite> = OPORDO
<Region> = voir site www.insee.fr
<SpecialiteTS> = EF_FTE85_18

Résultat à fournir :

Fournir la copie d'écran de l'entité « Emetteur lot de justificatifs »

Test 25

Référence documentaire :	**SCOR-SFG-003_TT-TA : RG_TT028**

Etat du test :	**Actif**		

Description détaillée du test :

Sur la base des tests 10, 11, 12, créer l'entité « Télécommunications »

A vérifier :

Vérifier dans chaque "En-tête SEH" :

<Telecom>
<Type> = EM
<Numero> = PS:adresse SMTP du transporteur.

Résultat à fournir :

Fournir la copie d'écran de l'entité « Télécommunications »

Test 26

Référence documentaire :	**SCOR-SFG-003_TT-TA : RG_TT030**
Etat du test :	**Actif**

Description détaillée du test :

Sur la base des tests 10, 11, 12, créer l'entité « Destinataire lot de justificatifs »

A vérifier :

Vérifier dans chaque "En-tête SEH" :

<Recepteur>
<Identite R="CGRORGDEST"> = EF_FTE85_04 et EF_PA_001_17 (l'ordre est à respecter impérativement : code grand régime + code organisme destinataire)
<Qualite> = OPAMO

L'organisme destinataire (EF_FTE71_03 dans la FEL) est déterminé à partir de la Table des Organismes Destinataires disponible sur www.sesam-vitale.fr.
Ainsi pour la MSA, avec un code caisse gestionnaire XX5, l'organisme destinataire sera XX1.

Résultat à fournir :

Fournir la copie d'écran de l'entité « Destinataire lot de justificatifs ».

Présenter les éléments mettant en évidence que l'organisme destinataire dans le champ « identité destinataire lot de PJ » de l'entête SCANORDO est bien déterminé à partir de la Table des Organismes Destinataires (TOD).

Test 27

Référence documentaire :	**SCOR-SFG-003 _TT-TA : RG_TT032**
Etat du test :	**Actif**

Description détaillée du test :

Cas 1 : Sur la base des tests 10 et 11 créer l'entité « Identification lot FE »

Cas 2 : Sur la base du test 12 créer l'entité « Identification lot FE »

A vérifier :

Vérifier dans chaque "En-tête SEH" :
Cas 1 :
<Trace>
<Activite> = LOTFSE
<Temps> = AAAA-MM-JJT00:00:00 = date d'élaboration de la FEL (Ce champ ne doit contenir aucune autre information)
<Archive> = N° lot de FE
<Infotype> = 1
<InfoNBFACT> = Nombre de FE dans le lot

Cas 2 :
<Trace>
<Activite> = LOTFSE
<Temps> = AAAA-MM-JJT00:00:00 = date d'élaboration du lot de FE (Ce champ ne doit contenir aucune autre information)
<Archive> = N° lot de FE
<Infotype> = 2
<InfoNBFACT> = Nombre de FE dans le lot

Résultat à fournir :

Fournir la copie d'écran de l'entité « Identification lot FE »

Test 28

Référence documentaire :	**SCOR-SFG-003 _TT-TA : RG_TT033**
Etat du test :	**Actif**

Description détaillée du test :

Sur la base des tests 10, 11, 12, créer l'entité « Agrément »

A vérifier :

Vérifier dans chaque "En-tête SEH" :

<Agrement >
<ID> (8 premiers caractères du n° d'autorisation)
<Version> (4 derniers caractères du n° d'autorisation)

Résultat à fournir :

Fournir la copie d'écran de l'entité « Agrément »

Test 29

Référence documentaire :	**SCOR-SFG-003_TT-TA : RG_TT021, RG_TT056, RG_TT057** **FACT-SFG-033 FTE03 : § 2.3**
Etat du test :	**Actif**

Description détaillée du test :

Sur la base des tests 10, 11, 12, créer l'entité « lien du dossier de justificatifs» :

Adresse document de justificatifs présent (Nom du fichier d'index ou PDF).

Type document de justificatifs

Nature du Justificatif

Identifiant du Justificatif

A vérifier :

Vérifier dans chaque "En-tête SEH" :
<Lien>
<Adresse> = D-XXX.pkcs7 ou P-XXX-YYY.pkcs7
<Type> = PDF ou XML et valeur du type = PKCS7
<Nature> = cf. FACT-SFG-033 FTE03 : § 2.3
<Identifiant> = cf. test 13

Résultat à fournir :

Fournir la copie d'écran de l'entité « lien du dossier de justificatifs»

Test 30

Référence documentaire :	**SCOR-SFG-003 _TT-TA : RG_TT081** **FACT-SFG-033 FTE03 : § 2.3, RG_TT083**
Etat du test :	**Actif**

Description détaillée du test :

Sur la base des tests 10, 11, 12, créer l'entité « lien externe du dossier de justificatifs» :

Type document justificatifs externe (détermine la valeur du type (PKCS7) et le type du fichier (PDF ou PAPIER))
Nature du document externe : Nature de la PJ (RG_TT056)
Identifiant unique du document externe : De la PJ transmise (RG_TT057 et cas de test 13)
Mode d'envoi du document externe : Mode d'envoi d'origine de la PJ (TELETRANS ou PAPIER).

- **Rappel : il n'est pas possible de transmettre l'identifiant d'une PJ si cet identifiant n'a pas été transmis au moins une fois pour une FEL pour laquelle un accusé de réception a été délivré par l'AMO.**

A vérifier :

Vérifier dans chaque "En-tête SEH" :
<LienExterne>
<Type> = PDF et valeur du type = PKCS7
<Nature> = cf. FACT-SFG-033 FTE03 : § 2.3
<Identification> = cf. test 13 (non renseigné lors d'un envoi papier)
<InfoModeEnvoi> = TELETRANS
<LienExterne>

dans le cas d'un envoi PAPIER on a :
<LienExterne>
<Type> = PAPIER et valeur du type = PAPIER
<Nature> = cf. FACT-SFG-033 FTE03 : § 2.3
<InfoModeEnvoi> = PAPIER
</LienExterne>
Les liens externes ne sont pas compris dans le nombre de documents présents dans le lot de justificatifs et doivent figurer après les liens internes quel que soit l'ordre de création des différents liens.

Résultat à fournir :

Fournir la copie d'écran de l'entité « lien externe du dossier de justificatifs» des deux cas possible.

Test 31

Référence documentaire :	**SCOR-SFG-003 _TT-TA : RG_TT086**
Etat du test :	**Actif**

Description détaillée du test :

Sur la base des tests 10, 11, 12, créer l'entité « index fichier du dossier de justificatifs» :

Profil document de justificatif.

Identifiant du dossier dans le lot.

Horodatage (Des justificatifs).

Descriptif d'envoi du dossier de justificatifs : « 1 » envoi initial (valeur par défaut) « 2» 2ème envoi (Pb sur lot initial).

Archive FE : numéro de FE

A vérifier :

Vérifier dans chaque "En-tête SEH" :

<Mindex>
<Profil> = SCANORDO
<Identification> = spécifique
<Temps> = AAAA-MM-JJTHH:MM:SS (date et heure de l'élaboration de l'index)
<Descriptif> = 1 ou 2
<Archive = EF_FTE85_01

Résultat à fournir :

Fournir la copie d'écran de l'entité « index fichier du dossier de justificatifs»

Test 32

Référence documentaire :		**SCOR-SFG-003 _TT-TA : RG_TT036** **FACT-SFG-033 FTE03-Contrôler et Transmettre les PJ : RG_FTE301**	
Etat du test :	**Actif**		

Description détaillée du test :

Sur la base des tests 10, 11, 12, nommer le fichier d'en-tête SEH
Le nom physique du fichier d'en-tête SEH est constitué suivant la structure :
E-Exercice-ENTSCANORDO-Compostage.xml
Compostage : horodatage du lot de justificatifs calculé lors de la constitution de l'identifiant du lot de justificatifs

A vérifier :

Vérifier les noms physiques des fichiers d'en-tête.
Exercice = EF_FTE85_03

Compostage = AAAAMMJJHHSSnnnnn (cf RG_TT026)

Résultat à fournir :

Fournir les éléments mettant en évidence le respect de la structure du nom physique du fichier d'en-tête SEH

Test 33

Référence documentaire :		**SCOR-SFG-003_TT-TA : RG_TT037, RG_TT039**	
Etat du test :	**Actif**		

Description détaillée du test :

Sur la base des tests 10, 11, 12, constituer un fichier compressé avec l'ensemble des fichiers PDF de justificatifs, des index et de l'en-tête SEH.

Le nom physique de ce fichier est constitué suivant la structure :
Exercice-ENTSCANORDO-Compostage.zip.
Il correspond au nom physique du fichier d'en-tête SEH.

A vérifier :

Vérifier que le nom du fichier correspond à celui du fichier de l'en-tête SEH (à l'exception de "E-" et de son extension).

Vérifier le statut de la transmission du lot de PJ statut « A émettre ».

Résultat à fournir :

Fournir les éléments mettant en évidence le respect de la structure du nom physique du fichier compressé.

Test 34

Référence documentaire :		**SCOR-SFG-003 _TT-TA : RG_TT040**	
Etat du test :	**Actif**		

Description détaillée du test :

Le LPS doit conserver les fichiers jusqu'à la réception du 1er ARL (positif ou négatif).
Les fichiers du lot de justificatifs sont conservés par le progiciel afin de prévoir les cas possibles de réémission.
Le LPS doit sauvegarder les dossiers de justificatifs. Si le lot de justificatifs a fait l'objet d'un ARL positif, le progiciel doit archiver le lot avec son entête SEH ainsi que l'ensemble des dossiers chiffrés pendant une période de 90 jours minimum

A vérifier :

Vérifier la sauvegarde de tous les fichiers .zip générés.
Vérifier la sauvegarde des dossiers de justificatifs

Résultat à fournir :

Fournir les éléments mettant en évidence la conservation des fichiers et des lots

3 TRANSMISSION

Test 35.1

Références documentaires :			
Etat du test :	Actif	***Données d'entrée :***	

Description détaillée du test :
- Réaliser une FE **- Réaliser le Lot-PJ correspondant** **cas 1 : Oter la carte CPE/CDE du lecteur** **cas 2 : introduire la carte CPE/CDE à l'envers dans le lecteur** **- transmettre le Lot-PJ correspondant,**
A vérifier :
Vérifier que le LPS refuse la procédure de transmission **- en l'absence de CPE/CDE** **- dans le cas de CPE/CDE invalide**
Résultat à fournir :
Fournir les éléments mettant en évidence l'impossibilité de transmission des PJ dans ces 2 cas.

Test 35.2

Références documentaires :		**SCOR-SFG-003 _TT-TA : RG_TT042** **SCOR-SFG-002_PG : Annexe**	
Etat du test :	Actif	***Données d'entrée :***	

Description détaillée du test :

Créer l'en-tête SMTP et mettre en pièce jointe le fichier du lot de justificatifs

A vérifier :

Vérifier la conformité des champs de l'enveloppe SMTP :

Champ from : adresse SMTP du transporteur

Champ destinataire :

pour le régime général 01.ZZZ@01.scor.rss.fr

ZZZ étant le code organisme destinataire (EF_PA_001_17)
Pour les autres régimes XX.YY@XX.scor.rss.fr

XX étant le code grand régime (2 premiers caractères de EF_MA_008_01).

YY étant le code région de la caisse du lieu d'implantation du PS (EF_MA_005_05).

. Les codes des régions administratives sont disponibles sur le site de l'INSEE à l'adresse suivante : www.insee.fr

Champ subject : SOvvvvvv/exercice/compostage.

vvvvvv: correspond au numéro de version du cdc éditeur = 212000

exercice : EF_FTE85_03

compostage : AAAAMMJJMMSSnnnn (constituant le nom de la pièce jointe)

Champ content description : "ORDO/SEH" ou "ORDOTEST/SEH"

Le code organisme destinataire (EF_FTE71_03 dans la FEL) est déterminé à partir de la table des organismes destinataires disponible sur www.sesam-vitale.fr.

Ainsi pour la MSA, avec un code caisse gestionnaire XX5, l'organisme destinataire sera XX1.

Résultat à fournir :

Fournir l'édition de l'en-tête SMTP.

Présenter les éléments mettant en évidence que l'organisme destinataire dans l'adresse SMTP est bien déterminé à partir de la Table des Organismes Destinataires (TOD).

Test 36

Références documentaires :		**SCOR-SFG-003_TT-TA : RG_TT042** **SCOR-SFG-002_PG : Annexe 7**	
Etat du test :	**Actif**		

Description détaillée du test :

Pour les régimes autres que le régime général : Champ TO = XX.YY@XX.scor.rss.fr

Le code région de la caisse du lieu d'implantation du transporteur (YY / 2caractères numériques) doit être paramétrable par ce dernier.

- 1 - Essayer de saisir des caractères alphabétiques et des caractères étendus.

- 2 - Essayer de saisir plus de 2 caractères numériques.

A vérifier :

Vérifier que la saisie de ces 2 cas n'est pas autorisée par le logiciel.

Vérifier la saisie du code région sur 2 caractères numériques.

Résultat à fournir :

Fournir les éléments mettant en évidence le contrôle de la saisie correcte de cette valeur.

Test 37

Référence documentaire :		**SCOR-SFG-003 _TT-TA : RG_TT043**	
Etat du test :	**Inactif**	***Données d'entrée :***	

Description détaillée du test :

En cas d'impossibilité de transmettre les pièces justificatives, l'ensemble des PJ de la prestation devra être transmis sous format papier.

A vérifier :

Le statut de transmission du lot de justificatifs et le statut du dossier de justificatifs passent à « à traiter manuellement par le transporteur ».
Dès l'acceptation par le transporteur, le statut de transmission du lot et le statut du dossier de justificatifs passent de « A traiter manuellement par le transporteur » à «Collecte papier».

Résultat à fournir :

Fournir les éléments mettant en évidence cette fonctionnalité.

Test 38

Référence documentaire :			
Etat du test :	Actif		

Description détaillée du test :
Les PJ afférentes à un même lot de factures peuvent être transmises dans des lots différents à des dates différentes.
A vérifier :
Le logiciel doit permettre l'envoi d'une PJ manquante ou oubliée lors d'un précédent envoi
Résultat à fournir :
S'assurer que ce mode de fonctionnement est possible au niveau du LPS

Test 39

Référence documentaire :		**SCOR-SFG-003 _TT-TA : RG_TT044**	
Etat du test :	Actif		

Description détaillée du test :

Envoyer un lot de PJ et sauvegarder les en-têtes SMTP.

A vérifier :

La cinématique de traitement de chaque lot et son rapprochement avec un ARL, impose que soient mémorisées pour chaque lot, la date et l'heure de sa transmission. La date et l'heure de transmission sont reprises du champ « compostage » de l'en-tête SMTP du message transmis.

Résultat à fournir :

Décrire la cinématique de sauvegarde des en-têtes SMTP.

4 Gestion des retours

Test 40

Référence documentaire :		**SCOR-SFG-003 _TT-TA : RG_TA001**	
Etat du test :	Actif		

Description détaillée du test :
Suite au test précédent, récupérer les messages de la boite aux lettres du transporteur.
A vérifier :
Le LPS ne doit garder que les messages de service ou les messages contenant un ARL SCOR.
Résultat à fournir :
Vérifier le bon déroulement des transmissions.

Test 41

Référence documentaire :		**SCOR-SFG-003 _TT-TA : RG_TT030**	
Etat du test :	**Actif**		

Description détaillée du test :

Archiver les lots de PJ ayant reçu un ARL positif et des en-têtes SMTP des messages reçus.

A vérifier :

Le progiciel doit archiver les Lots-PJ, qui ont reçu un ARL positif SCOR avec leurs en-têtes SEH ainsi que l'ensemble des dossiers chiffrés pendant une période de 90 jours minimum.

Les en-têtes SMTP des messages contenant les fichiers de retours de l'ARL SCOR des lots doivent être aussi archivés.

Les statuts de transmission des Lots-PJ de justificatifs sont renseignés à la valeur "Archivé".

Résultat à fournir :

Vérifier l'archivage conforme de l'ensemble de ces données.

Test 42

Référence documentaire :	**SCOR-SFG-003_TT-TA : RG_TA004**
Etat du test :	**Actif**

Description détaillée du test :

- Réaliser une FE.

- Réaliser le Lot-PJ correspondant, et avant de transmettre, supprimer la pièce jointe au message SMTP.

- Supprimer du poste de travail, le Lot-PJ d'origine.

- Relever le message de service présent dans la BAL.

Si le progiciel ne parvient pas à identifier le message d'origine, le message de service est ignoré (message non rapproché).

A vérifier :

Le progiciel doit ignorer ce message de service (1020 - Pas de pièce jointe), le statut des lots ne doit pas être modifié.

Résultat à fournir :

Vérifier que le message reçu est ignoré : les statuts des lots présents sur le poste ne doivent pas être affectés.

Test 43

Référence documentaire :		**SCOR-SFG-003 _TT-TA : RG_TA006**	
Etat du test :	**Actif**		

Description détaillée du test :

- Réaliser une FE Lot-FE(1) ;

- Réaliser le Lot-PJ (1) correspondant ;

- Avant de transmettre, supprimer dans le fichier .zip l'en-tête du message SEH (E-99xxxxxxx-ENTSCANORDO-AAAAMMJJHHMMSSnnnnn.xml).

Avant la transmission, le statut du lot doit être "À émettre".

A vérifier :

Une fois les transmissions réalisées, le statut du lot doit passer à "émis".

Résultat à fournir :

Copie écran montrant le statut du lot

Test 44

Référence documentaire :		**SCOR-SFG-003 _TT-TA : RG_TA006** **SCOR-SFG-006_DICO : 5.8**	
Etat du test :	**Actif**		

Description détaillée du test :

Suite du test précédent

Lancer la consultation de la BAL ; décompresser les messages contenant les ARL ; détecter et interpréter le message de service rejet fichier "5020 - En-tête de message SEH absente" :

- Message de service code "5020 - En-tête de message SEH absente" pour le Lot-PJ (1).

A vérifier :

Le progiciel doit déterminer le type des messages reçus

NB : Le progiciel récupère le code rejet des messages de service dans le 4ème sous-champ du subject de l'en-tête SMTP des messages reçus (RG_TA005) ~~& A4-2.~~

Le progiciel doit passer le lot au statut :

- Lot-PJ (1) : "A reconstituer".

Résultat à fournir :

Copie écran montrant le statut du lot

Test 45

Référence documentaire :	**SCOR-SFG-003 _TT-TA : RG_TA006**		
Etat du test :	**Actif**		

Description détaillée du test :

Suite du test précédent

Reconstituer le Lot-PJ (1) en Lot-PJ (2).

- Le statut du Lot-PJ (2) doit passer à "A retransmettre".

Avant de "retransmettre", supprimer dans le fichier .zip l'en-tête du message SEH (E-99xxxxxxx-ENTSCANORDO-AAAAMMJJHHMMSSnnnnn.xml).

NB : Les Lots-PJ doivent être reconstitués conformément au § 2.2 dans SCOR-SFG-003_TT-TA.

A vérifier :

Une fois la transmission réalisée, le statut du Lot-PJ (2) doit passer à "Retransmis".

Résultat à fournir :

Copie écran montrant le statut du lot

Test 46

Référence documentaire :	**SCOR-SFG-003 _TT-TA : RG_TA006** **SCOR-SFG-006_DICO : 5.8**
Etat du test :	**Actif**

Description détaillée du test :

Suite du test précédent

Lancer la consultation de la BAL. Le progiciel doit détecter et interpréter le message de service rejet fichier "5020 - En-tête de message SEH absente" présent dans la BAL.

A vérifier :

Le statut du Lot-PJ (2) doit passer à "A traiter manuellement par le transporteur".

Par la suite, dès l'acceptation par le transporteur, le statut de transmission du Lot-PJ (2) passe à"Collecte papier"

Résultat à fournir :

Copie écran montrant le statut du lot

Test 47

Référence documentaire :		**SCOR-SFG-003 _TT-TA : RG_TA006** **SCOR-SFG-006_DICO : 5.8**	
Etat du test :	**Actif**		

Description détaillée du test :

- Réaliser une FE (2) Lot-FE (3) ;

- Réaliser le Lot-PJ (3) correspondant.

Pour obtenir un message de service code rejet "1050", avant de transmettre le Lot-PJ (3) modifier la valeur du champ Content-Description (renseigner une valeur différente de «ORDO/SEH» ou «ORDOTEST/SEH»).

Lancer la transmission du Lot-PJ (3).

A vérifier :

Une fois les transmissions réalisées, le statut des lots doit passer à "émis".

Résultat à fournir :

Copie écran montrant le statut du lot

Test 48

Référence documentaire :	**SCOR-SFG-003 _TT-TA : RG_TA006** **SCOR-SFG-006_DICO : 5.8**
Etat du test :	**Actif**

Description détaillée du test :

Suite du test précédent,

Lancer la consultation de la BAL. Le progiciel doit déterminer le type des messages reçus ; décompresser les messages contenant les ARL ; détecter et interpréter le message de service rejet fichier "1050" :

- Message de service code "1050" pour le Lot-PJ (3).

A vérifier :

Le progiciel doit passer le lot au statut :

- Lot-PJ (3) : "A retransmettre».

Lancer la transmission du Lot-PJ (3).

Résultat à fournir :

Copie écran montrant le statut du lot

Test 49

Référence documentaire :		**SCOR-SFG-003 _TT-TA : RG_TA006** **SCOR-SFG-006_DICO : 5.8**	
Etat du test :	**Actif**		

Description détaillée du test :

Suite du test précédent,

Le Lot-PJ (3), doit être retransmis à l'identique. après avoir refait la modification décrite au test 47.

NB : L'en-tête SMTP doit être reconstitué conformément au ~~§ 3.2.6 du CDC SCOR 2.11~~
§ 2.4 de SCOR-SFG-003 _TT-TA

A vérifier :

Après reconstitution de l'en-tête et transmission : Le statut du Lot-PJ (3) doit passer à "Retransmis".

Résultat à fournir :

Copie écran montrant le statut du lot et l'en-tête SMTP reconstitué.

Test 50

Référence documentaire :	**SCOR-SFG-003 _TT-TA : RG_TA006** **SCOR-SFG-006_DICO : 5.8**
Etat du test :	**Actif**

Description détaillée du test :

Suite du test précédent,

Lancer la consultation de la BAL. Le progiciel doit détecter et interpréter le message de service rejet fichier "1050".

Le statut du Lot-PJ (3) doit passer à "A traiter manuellement par le transporteur".

Par la suite, dès l'acceptation par le transporteur, le statut de transmission du Lot-PJ (3) passe à "Collecte papier".

A vérifier :

Le statut du Lot-PJ (3) doit passer à "A traiter manuellement par le transporteur".

Par la suite, dès l'acceptation par le transporteur, le statut de transmission du Lot-PJ (3) passe à "Collecte papier".

Résultat à fournir :

Copie écran montrant le statut du lot

Test 52

Référence documentaire :	**SCOR-SFG-003 _TT-TA : RG_TA009**
Etat du test :	**Actif**

Description détaillée du test :

ARL SCOR Non Rapproché.

- Réaliser une FE

- Réaliser et transmettre le Lot-PJ correspondant,

- Supprimer, du poste de travail, le Lot-PJ d'origine.

- Lancer la procédure de transmission, afin de récupérer l'ARL SCOR.

Le progiciel rapproche les ARL SCOR aux Lots-PJ en attente d'acquittement à partir du numéro de Lot-PJ contenu dans l'ARL dans « Identification lot de justificatifs ».

En cas de traduction d'un ARL SCOR non lié à un Lot-PJ en attente d'acquittement, le progiciel doit archiver l'ARL et l'en-tête du message SMTP correspondant et créer une liste des "ARL non rapprochés", à des fins d'analyse technique.

A vérifier :

Le progiciel ne doit pas trouver de correspondance entre l'ARL SCOR et un Lot-PJ en attente d'acquittement :

- L'ARL SCOR doit être "Non rapproché".

- L'ARL SCOR et son en-tête doivent être archivés.

Résultat à fournir :

Décrire le mode de traitement des messages ARL SCOR "non rapprochés".

Test 53

Référence documentaire :	**SCOR-SFG-003 _TT-TA : RG_TA011, RG_TA012, RG_TA013**

Etat du test :	**Actif**		

Description détaillée du test :

Réaliser

1 FE (1) TP + PJ; Lot-FE (1) et Lot-PJ (1),

1 FE (2) TP + PJ; Lot FE(2) et Lot-PJ (2)

Avant de transmettre les lots de PJ, modifier le .zip du lot-PJ (2) en supprimant l'en-tête du message SEH (E-99xxxxxxx-ENTSCANORDO-AAAAMMJJHHMMSSnnnn.xml)

NB : RG_TA010 : le niveau de diagnostic de l'en-tête SEH = "CTRENV".

A vérifier :

Les lots doivent passer au statut "émis".

Résultat à fournir :

Copie écran montrant le statut du lot

Test 54

Référence documentaire :	**SCOR-SFG-003 _TT-TA : RG_TA011, RG_TA012, RG_TA013**		
Etat du test :	**Actif**		

Description détaillée du test :

Suite du test précédent,

Lancer la consultation de la BAL. Le progiciel doit déterminer le type des messages reçus et décompresser les messages contenant les ARL :

- ARL positif pour le Lot-PJ (1)

- Message de service code (5020) (en-tête de message SEH absente) pour le lot-PJ (2)

Pour les ARL SCOR positifs, le code d'état d'acceptation est égal à "A" ou différent de "R".

A vérifier :

Le progiciel doit passer les lots aux statuts :

- Lot-PJ (1) : "Archivé" (ne doit plus être proposé à la retransmission),

- Lot-PJ (2) : " A reconstituer"

Résultat à fournir :

Copie écran montrant le statut des lots.

Test 55

Référence documentaire :	**SCOR-SFG-003 _TT-TA : RG_TA011, RG_TA012, RG_TA014, RG_TA015**

Etat du test :	**Actif**		

Description détaillée du test :

Suite du test précédent, réaliser :

1 FE (3) TP + PJ; Lot FE (3) et Lot-PJ (3)

Pour le Lots-PJ (3), modifier l'en-tête SEH : Dans<Emetteur>, valoriser <Identite R= »FINESS »>999999999</Identite>.

Reconstituer le Lot-PJ (2) en Lot-PJ (4), régénérer l'en-tête SEH, le fichier .zip et l'en-tête SMTP.

A vérifier :

Une fois les transmissions réalisées, le progiciel doit passer les lots aux statuts :

- Lot-PJ (4) : "Retransmis",

- Lot-PJ (3) : "Emis".

Résultat à fournir :

Copie écran montrant le statut des lots

Test 56

Référence documentaire :		**SCOR-SFG-003 _TT-TA : RG_TA011, RG_TA012, RG_TA014, RG_TA016**	
Etat du test :	**Actif**		

Description détaillée du test :

Suite du test précédent,

Lancer la consultation de la BAL. Le progiciel doit déterminer le type des messages reçus et décompresser les messages contenant les ARL :

- ARL négatif code "5110 - Incohérence du numéro d'émetteur" pour le Lot-PJ (3),

- ARL positif pour le Lot-PJ (4),

Pour les ARL SCOR négatifs, le code d'état d'acceptation est égal à "R".

A vérifier :

Le progiciel doit passer les lots aux statuts :

- Lot-PJ (3) : "A reconstituer".

- Lot-PJ (4) : "Archivé" (ne doit plus être proposé à la retransmission).

Résultat à fournir :

Copie écran montrant le statut des lots

Test 57

Référence documentaire :	**SCOR-SFG-003 _TT-TA : RG_TA011, RG_TA012, RG_TA014, RG_TA015**
Etat du test :	**Actif**

Description détaillée du test :

Suite du test précédent :

Réaliser

1 FE (4) TP + PJ ; Lot-FE (4) et Lot-PJ (6) *,

Reconstituer le Lot-PJ (3) en Lot-PJ (5) et modifier l'en-tête SEH : Dans<Emetteur>, valoriser <Identite R="FINESS">999999999</Identite>.

***Générer le Lot-PJ (6), les dossiers de PJ de la FE (4) ne doivent pas être inclus dans le Lot-PJ (5) reconstitué.**

A vérifier :

Une fois les transmissions réalisées, le progiciel doit passer les lots aux statuts :

- Lot-PJ (5) : "Retransmis",

- Lot-PJ (6) : "Emis".

Résultat à fournir :

Copie écran montrant le statut des lots

Test 58

Référence documentaire :	**SCOR-SFG-003 _TT-TA : RG_TA011, RG_TA012, RG_TA014, RG_TA016**

Etat du test :	**Actif**		

Description détaillée du test :

Suite du test précédent,

Lancer la consultation de la BAL. Le progiciel doit déterminer le type des messages reçus et décompresser les messages contenant les ARL :

- ARL négatif code "5110" (incohérence N° émetteur) pour le Lot-PJ (5),

- ARL positif pour le Lot-PJ (6),

Pour les ARL SCOR négatifs, le code d'état d'acceptation est égal à "R".

A vérifier :

Le progiciel doit passer les lots aux statuts :

- Lot-PJ (5) : "A traiter manuellement par le transporteur",

- Lot-PJ (6) : "Archivé".

Vérifier l'archivage du Lot-PJ(6).

Résultat à fournir :

Copie écran montrant le statut des lots

Test 59

Référence documentaire :	**SCOR-SFG-003 _TT-TA : RG_ TA017, RG_TA018, RG_TA020, RG_TA024, RG_TA025, RG_TA027**
Etat du test :	**Actif**

Description détaillée du test :

Réaliser

1 FE (1) TP + PJ (1) ; Lot-FE (1) et Lot-PJ (1)

Désactiver le contrôle sur la taille des fichiers pdf et prendre comme PJ (2) un document dont la taille excède la taille normalement paramétrée.

1 FE (2) TP + PJ (2); Lot-FE (1) et Lot-PJ (1).

Par la suite, générer et transmettre le Lot-PJ (1), (qui doit contenir 2 dossiers).

A vérifier :

Les lots doivent passer au statut « émis ».

Résultat à fournir :

Copie écran montrant le statut des lots

Test 60

Référence documentaire :		**SCOR-SFG-003 _TT-TA : RG_ TA017, RG_TA018, RG_TA020, RG_TA024, RG_TA025, RG_TA027**	
Etat du test :	**Actif**		

Description détaillée du test :

Suite du test précédent,

Lancer la consultation de la BAL. Le progiciel doit déterminer le type des messages reçus et décompresser les messages contenant les ARL :

- ARL négatif code "5370" (taille du fichier physique d'une PJ incorrecte) pour le Lot-PJ (1),

Pour les ARL négatifs, le code d'état d'acceptation est égal à "R".

NB : RG_TA017 : le niveau de diagnostic du dossier de PJ = « CTRDOC »

_____

A vérifier :

Le progiciel doit passer le lot au statut :

- Lot-PJ (1) : "A reconstituer".

Le progiciel identifie le dossier de PJ concerné, avec l'entité «Identification document du lot» de l'ARL reçu.

Résultat à fournir :

Copie écran montrant le statut du lot.

Test 61

Référence documentaire :	**SCOR-SFG-003 _TT-TA : RG_ TA017, RG_TA018, RG_TA020, RG_TA024, RG_TA025, RG_TA026, RG_TA029**
Etat du test :	**Actif**

Description détaillée du test :

Suite du test précédent,

Le contrôle de la taille des fichiers .pdf est toujours désactivé.

Reconstituer le dossier PJ (2) en PJ (3) avec comme PJ le document utilisé pour le Test 60 et générer le Lot-PJ (2) qui contient les dossiers PJ (1) et PJ (3).

Le Lot-PJ (1) doit passer au statut "Reconstitué"

Le progiciel doit attribuer au Lot-PJ (2), le statut "A retransmettre".

Procéder à la transmission du Lot-PJ (2).

A vérifier :

Le Lot-PJ (2) doit passer au statut "Retransmis".

Résultat à fournir :

Copie écran montrant le statut du lot.

Test 62

Référence documentaire :	**SCOR-SFG-003 _TT-TA : RG_ TA017, RG_TA018, RG_TA020, RG_TA024, RG_TA025, RG_TA027**
Etat du test :	**Actif**

Description détaillée du test :

Suite du test précédent,

Lancer la consultation de la BAL. Le progiciel doit déterminer le type des messages reçus et décompresser le message contenant l'ARL négatif : ARL négatif code "5370" (taille du fichier physique d'une PJ incorrecte) pour le Lot-PJ (2),

Le progiciel identifie le dossier de PJ concerné, avec l'entité «Identification document du lot» de l'ARL reçu.

Pour les ARL négatifs, le code d'état d'acceptation est égal à "R".

A vérifier :

Le progiciel doit passer le Lot-PJ (2) au statut : "A traiter manuellement par le transporteur".

Résultat à fournir :

Copie écran montrant le statut du lot.

Test 63

Référence documentaire :	**Date= J** **SCOR-SFG-003 _TT-TA : RG_AP006 § AP012**

Etat du test :	**Actif**		

Description détaillée du test :

Réaliser à la date J

1 FE (1) TP + PJ ; Lot-FE (1) et Lot-PJ (1),

Transmettre le Lots-PJ (1).

A vérifier :

Une fois les transmissions réalisées, le lot doit passer au statut "émis".

Résultat à fournir :

Copie écran montrant le statut du lot.

Test 64

Référence documentaire :	**Lots-PJ transmis en attente d'ARL depuis plus de 48h.** **1ère Réception** **Date = J+2.** **SCOR-SFG-003 _TT-TA : RG_AP006 § AP012**		
Etat du test :	**Actif**		

Description détaillée du test :

Si la date du dernier relevé de la BAL est supérieure à la date d'émission J + 2 des Lots-PJ, alors les Lots-PJ doivent être réémis.

Supprimer manuellement dans la BAL, le retour ARL SCOR.

Positionner la date système à J+2 et lancer une consultation de la BAL.

Le progiciel doit détecter l'absence de retour pour le Lot-PJ (1)

A vérifier :

Le progiciel doit passer le lot au statut "A retransmettre".

Résultat à fournir :

Copies écrans montrant les différents statuts du lot.

Test 65

Référence documentaire :	**Lots-PJ transmis en attente d'ARL depuis plus de 48h.** **Retransmission** **Date = J+2.** **SCOR-SFG-003 _TT-TA : RG_AP006 § AP012**

Etat du test :	**Actif**		

Description détaillée du test :

Suite du test précédent.

Lancer la transmission du Lot-PJ (1).

A vérifier :

Le progiciel doit passer le lot au statut "Retransmis".

Résultat à fournir :

Copie écran montrant le statut du lot.

Test 66

Référence documentaire :	**Lots-PJ transmis en attente d'ARL depuis plus de 48h.** **2ème Réception** **Date = J+4.** **SCOR-SFG-003 _TT-TA : RG_AP007 § AP012**

Etat du test :	**Actif**		

Description détaillée du test :

Si la date du dernier relevé de la BAL est supérieure à la date de retransmission J + 4 des Lots-PJ, alors les Lots-PJ doivent être traités manuellement.

Supprimer manuellement dans la BAL, le retour ARL SCOR.

Positionner la date système à J+4 et lancer une consultation de la BAL.

Le progiciel doit détecter l'absence de retour pour le Lot-PJ (1).

A vérifier :

Le progiciel doit passer le lot au statut "A traiter manuellement par le transporteur".

Résultat à fournir :

Copie écran montrant le statut du lot.

Test 67

Référence documentaire :	**Créations et transmissions de lots** **Date = J**
Etat du test :	**Actif**

Description détaillée du test :

Réaliser une FE (1) et les PJ (1) correspondantes à la date J.

- Générer et transmettre le Lot-PJ (1), le lot passe au statut "Emis".

Supprimer dans BAL le retour ARL SCOR du Lot-PJ (1).

Avancer la date système à J+2

Consulter la BAL

A vérifier :

Le progiciel doit passer le lot au statut " A retransmettre".

Résultat à fournir :

Copie écran montrant le statut du lot.

Test 68

Référence documentaire :		**SCOR-SFG-003 _TT-TA : TA02.04** **Créations et transmissions de lots & retransmission de lot de PJ.** **Date = J + 2**	
Etat du test :	**Actif**		

Description détaillée du test :

Suite du test précédent,

Réaliser une nouvelle FE (2) et les PJ (2) correspondantes.

Lancer la télétransmission :

- Du Lot-PJ (1) et du Lot-PJ (2) vers la BAL spécifique 01.88@01.scor.rss.fr.

A vérifier :

Une fois les transmissions réalisées, les lots doivent passer aux statuts suivants :

- Lot-PJ (2) : "émis".

- Lot-PJ (1) : "réémis".

Résultat à fournir :

Copie écran montrant le statut des lots.

Test 69

Référence documentaire :	**SCOR-SFG-003_TT-TA : TA02.04** **Réception messages de service AR_P** **Date = J + 2**
Etat du test :	**Actif**

Description détaillée du test :

Suite du test précédent,

Relever les retours présents dans la BAL, messages AR_P (Lots-PJ).

A vérifier :

Après avoir interprété les messages AR_P ; le progiciel doit passer les Lots-PJ aux statuts suivants :

Le lot (1) de PJ : "réémis-en attente".

Le lot (2) de PJ : "émis-en attente".

Résultat à fournir :

Copie écran montrant le statut des lots.

Test 70

Référence documentaire :		**SCOR-SFG-003 _TT-TA : TA02.04** **Traiter les lots « en attente », délai non atteint.** **Date = J + 10**	
Etat du test :	**Actif**		

Description détaillée du test :

Suite du test précédent avancer la date à J +10

A la date indiquée, procéder à une consultation de la BAL.

A vérifier :

Sans retour à J+10, vérifier que les Lots-PJ ne puissent pas faire l'objet d'un traitement.

Résultat à fournir :

Copie écran montrant le statut des lots.

Test 71

Référence documentaire :		**SCOR-SFG-003 _TT-TA : TA02.04** **Traiter les lots « en attente » depuis plus de 15 jours.** **Date = J + 18**	
Etat du test :	**Actif**		

Description détaillée du test :

Suite du test précédent avancer la date à J +18

A la date indiquée, procéder à une nouvelle consultation de la BAL.

A vérifier :

Sans retour, après un délai d'attente de plus de 15 jours, le progiciel doit les passer le Lot-PJ (1) et le Lot-PJ (2) au statut :

"A traiter manuellement par le transporteur ".

Résultat à fournir :

Copie écran montrant le statut des lots.

Test 72

Référence documentaire :		**FACT-SFG-029 DICO-Dictionnaire du systeme FTE v02.12 § 3.6 Données SCOR pour le système FTE**	
Etat du test :	**Actif**		

Description détaillée du test :

Réaliser une FE à la date J sans transmission des pièces justificatives.

Le statut d'émission du lot de PJ associé au lot de FE est valorisé à « Non émis ».

Avancer la date de 48 heures

Les pièces jointes associées n'ont pas été transmises 48 heures après l'envoi des factures, le LPS affiche un message d'alerte incitant le transporteur à envoyer les lots de PJ correspondants.

A vérifier :

Le statut d'émission du lot de PJ associé au lot de FE est valorisé à « Non émis » par défaut.

Le LPS doit contrôler que toutes les pièces jointes sont transmises pour les factures réalisées.

Le LPS affiche un message d'alerte si les pièces jointes associées à un lot de FE non pas été envoyées 48 après l'envoi du lot de FE.

Résultat à fournir :

Copie écran montrant le message affiché.