CNDA
Centre National de Dépôt et d'Agrément

Service en Ligne/Service TR

GUIDE DE TESTS DE CONFORMITE

Service Facturation Transporteur Etendue intégré aux LPS

Récupérer les données de la FEL

Guide de tests de conformité

Version	0.63
Date	27/05/2019
Référence	*SEL-GCONFORM-FTE*

HISTORIQUE DES VERSIONS			
DATE	**VERSION**	**EVOLUTION DU DOCUMENT**	**REDACTEUR**
27/03/2013	0.41	Création du document	CNDA
21/06/2013	0.50	Ajout du tableau des cas à réaliser pour l'étape 1 de la FEL V2 lot2.	CNDA
19/03/2014	0.60	Modification du tableau des cas à réaliser pour l'expérimentation. Test 1.06 : Ajout d'un cas à réaliser dans le test.	CNDA
04/09/2014	0.61	Suppression du tableau des cas à réaliser dans le cadre de l'expérimentation	CNDA
25/11/2016	0.62	Suppression du test 1.03	CNDA
27/05/2019	0.63	Prise en compte des transporteurs taxis	CNDA

TABLE DES MATIERES

1 INTRODUCTION 4

1.1 PRE REQUIS 4

2 RECUPERER LES DONNEES DE LA FEL 5

TEST 1.01 – CONTROLE ASSERTION PS 5
TEST 1.02 – NIVEAU DE SECURITE DE L'ASSERTION PS 6
TEST 1.04 – CONSULTATION FEL HORS FACTURATION 7
TEST 1.05 – AFFICHAGE DE LA FEL CONSULTEE 8
TEST 1.06 – AFFICHAGE DES ERREURS SOAP 9
TEST 1.07 – COHERENCE DONNEES EN-TETE CORPS REQUETE SOAP 10

1 Introduction

1.1 Pré requis

- **S'il n'y a pas de précisions dans le descriptif du test le contexte opérationnel d'utilisation du service est « Facturation et Hors Facturation ».**

2 Récupérer les données de la FEL

Test 1.01 – Contrôle Assertion PS

Référence documentaire :		**- Cadre Interopérabilité – assertions et contextes**	
Etat du test :	**Actif**	***Données d'entrée :***	

Description détaillée du test :
Présence dans le lecteur de la carte CPE/CDE identifiée / authentifiée depuis moins d'une heure. **Lancer la requête « récupérer les données de la FEL »** **Une heure plus tard, relancer une nouvelle requête.**
A vérifier :
Avant toute sollicitation d'un télé-service (web-service), le LPS doit vérifier que l'assertion PS n'est pas obsolète. Si la durée de vie de l'assertion PS est dépassée, le progiciel doit générer une nouvelle assertion. **Cette opération doit être transparente pour le transporteur.**
Résultat à fournir :
Décrire la cinématique mise en œuvre.

Test 1.02 – Niveau de sécurité de l'assertion PS

Référence documentaire :		**- Cadre Interopérabilité – assertions et contextes**	
Etat du test :	**Actif**	***Données d'entrée :***	

Description détaillée du test :

Suite du test précédent :

Lancer la requête « récupérer les données de la FEL ».

Cas 1 :

Procéder à un arrachage de la carte CPE/CDE (puis la réinsérer), relancer une nouvelle requête

Cas 2 :

Procéder à un arrachage de la carte CPE/CDE (ne pas la réinsérer), relancer une nouvelle requête.

A vérifier :

Avant de lancer une requête, le LPS doit s'assurer de la présence de la carte CPE/CDE. En cas d'absence (arrachage ou absence), le LPS doit :

- **Afficher un message à l'utilisateur l'invitant à réintroduire sa carte,**
- **Demander la saisie du code porteur de la carte CPE/CDE,**
- **Recalculer une nouvelle assertion le cas échéant.**

Cas 1 : Le LPS peut continuer à utiliser l'assertion générée initialement si sa durée de vie est < 1h

Cas 2 : Le LPS doit détecter l'absence de la carte et demander son insertion

Le LPS doit obligatoirement recalculer une nouvelle assertion après introduction d'une nouvelle CPE/CDE.

Résultat à fournir :

Décrire la cinématique mise en œuvre. Fournir les copies d'écran(s) associé à ce test.

Test 1.04 – Consultation FEL hors facturation

Référence documentaire :		**SEL-MP-015 WS_FT §2.1 WS_FT1 : Consulter une FEL et §3.4 Opération WS_FT1 « consulter »**	
Etat du test :	**Actif**	***Données d'entrée :***	

Description détaillée du test :
Dans un contexte « hors facturation » essayer de lancer une requête d'accès au service « récupérer les données de la FEL ». **.**
A vérifier :
Le LPS doit récupérer les données de la FEL.
Résultat à fournir :
Fournir les traces XML de la requête.

Test 1.05 – Affichage de la FEL consultée

Référence documentaire :		**SEL-MP-015 WS_FT §2.1 WS_FT1 : Consulter une FEL et §3.4 Opération WS_FT1 « consulter »**	
Etat du test :	**Actif**	***Données d'entrée :***	

Description détaillée du test :

Suite du test précédent

Récupérer la réponse de l'appel du service « récupérer les données de la FEL ».

A vérifier :

Le LPS doit récupérer et afficher correctement les données de la FEL.

Résultat à fournir :

Décrire la cinématique de la réception et de l'affichage des données de la FEL.

Fournir la copie d'écran des données de la FEL.

Test 1.06 – Affichage des erreurs SOAP

Référence documentaire :		**SEL-MP-015 WS_FT §2.1 WS_FT1 : Consulter une FEL et §3.4 Opération WS_FT1 « consulter »**	
Etat du test :	**Actif**	***Données d'entrée :***	

Description détaillée du test :

Dans un contexte « hors facturation » le LPS doit récupérer l'ensemble des données d'une facture en ligne.

Cas 1 : Saisir ou sélectionner un numéro de facture à rechercher dans le référentiel de la base des factures.

Cas 2 : Saisir un N° correspondant à une facture n'ayant pas obtenu un retour positif du service « valider ».

A vérifier :

Cas 1 :Le LPS doit bien récupérer et restituer l'ensemble des données d'une facture en ligne, et doit également restituer les cas d'erreurs prévus.

Cas 2 : Le service restitue dans ce cas-là l'erreur : « ERR_FT_056 » et le libellé correspondant « Aucune facture trouvée au référentiel ».

Le logiciel peut contrôler dans sa base patient en amont de l'accès au service l'existence d'une facture.

Résultat à fournir :

Copie d'écran d'un cas d'erreurs à fournir.

Test 1.07 – Cohérence données en-tête corps requête SOAP

Référence documentaire :		**- Cadre Interopérabilité – assertions et contextes** **SEL-MP-015 WS_FT §2.1 WS_FT1 : Consulter une FEL et §3.4 Opération WS_FT1 « consulter »**	
Etat du test :	**Actif**	***Données d'entrée :***	

Description détaillée du test :
Sur la base du test alimentation des contextes (contexte BAM et contexte LPS) de l'entête de la requête
A vérifier :
- **Les données renseignées dans les contextes BAM et LPS doivent être conformes au cadre d'interopérabilité (pour les données définies obligatoires dans le cadre d'interopérabilité) et conformes au guide d'intégration (pour les données attendues et définies optionnelles dans le cadre d'interopérabilité).** - **Les données du contexte BAM (<Grandregime>, <Organisme> et <Centre>) doivent être cohérentes avec celles renseignées dans le corps de la requête.**
Résultat à fournir :
Présenter les éléments mettant la bonne gestion de ces points (traces xml de la requête).