

1. Les 3 Piliers : Ergonomie, UI et UX

Le cours commence par distinguer trois concepts souvent confondus. Il faut que tu sois clair là-dessus.

- **L'Ergonomie** : C'est l'adaptation du travail à l'homme¹.
 - *But* : Confort, sécurité, efficacité et productivité²²²².
 - *Exemple physique* : Une souris verticale pour éviter les douleurs au poignet³.
 - *En informatique* : Une application où l'utilisateur ne perd pas de temps à chercher où cliquer⁴.
- **UI (User Interface)** : C'est la partie visible du logiciel, "l'outil"⁵.
 - *Ce que c'est* : Boutons, écrans, menus. C'est ce avec quoi tu interagis⁶.
- **UX (User Experience)** : C'est le ressenti global, l'émotion⁷.
 - *Ce que c'est* : Est-ce que c'était frustrant ? Fluide ? Agréable ?⁸.

L'exemple culte du cours (Ketchup) :

- **UI** : C'est la bouteille en verre (l'objet).

* **UX** : C'est la galère pour faire sortir le ketchup de la bouteille en verre (mauvaise expérience) VS la facilité avec la bouteille en plastique tête en bas (bonne expérience)⁹.

2. Pourquoi s'embêter avec ça ? (Le ROI)

Ne néglige pas l'ergonomie, c'est une question d'argent.

Une bonne interface coûte cher à développer, mais une mauvaise interface coûte encore plus cher en perte de productivité¹⁰¹⁰¹⁰¹⁰.

- **Exemple IBM** : En refaisant leur site selon des critères ergonomiques, les ventes ont augmenté de 400%¹¹.
- **Critères de réussite** : L'utilisateur doit atteindre son but avec un minimum d'efforts et d'erreurs (Utilisabilité)¹²¹².

3. Les Composants UI (Les "Fonctions" et leurs exemples)

Voici la liste des briques de base pour construire tes écrans, comme détaillé dans ton cours (pages 40-45). Utilise le bon composant pour la bonne action.

Composant (Fonction)	À quoi ça sert ?	Exemple concret
Étiquette (Label)	Afficher du texte informatif sans interaction ¹³ .	Le texte "Nom :" devant une case vide.
Zone de texte (Input field)	Permet à l'utilisateur d'écrire du texte ¹⁴ .	La case blanche où tu tapes ton nom de famille.
Zone de mot de passe	Comme une zone de texte, mais cache les caractères ¹⁵ .	Le champ où tu tapes ton code PIN (s'affiche en ****).
Bouton	Déclencher une action ¹⁶ .	Le bouton "Valider" ou "Annuler".
Case à cocher (Checkbox)	Choisir plusieurs options (ou aucune) ¹⁷ .	Commander une pizza : tu coches [x] Olives et [x] Champignons.
Bouton Radio	Choisir une seule option obligatoire ¹⁸ .	Choisir le sexe : (o) Homme ou () Femme. Tu ne peux pas être les deux ici.
Liste déroulante (Combobox)	Choisir une option dans une liste cachée (gain de place) ¹⁹ .	Choisir son pays : tu cliques, la liste se déroule, tu sélectionnes "Belgique".
Zone de liste (Listbox)	Choisir dans une liste qui est toujours visible ²⁰ .	Dans l'explorateur de fichiers, la liste de tous tes documents dans un dossier.
Menu	Regrouper des commandes ²¹ .	En haut de Word : "Fichier", "Édition", "Affichage".
Menu contextuel	Options liées à ce que tu pointes ²² .	Le clic-droit sur un fichier qui propose "Renommer" ou "Supprimer".
Barre d'outils (Toolbar)	Raccourcis vers des actions fréquentes ²³ .	Les icônes G , I , <u>S</u> dans Word pour le formatage.
Arborescence (Treeview)	Afficher une hiérarchie ²⁴ .	La colonne de gauche de l'explorateur Windows (Ce PC > Disque C > Utilisateurs).

Composant (Fonction)	À quoi ça sert ?	Exemple concret
Boîte de dialogue	Fenêtre prioritaire qui force une décision ²⁵ .	La fenêtre pop-up : "Êtes-vous sûr de vouloir quitter sans sauvegarder ? Oui/Non".

4. La Méthodologie de Conception

Ne dessine pas tes écrans au hasard. Le cours donne des règles strictes :

1. **Groupement par Tâches (Recommandé)** : Ne regroupe pas juste par "données" (ex: Client, Stock), mais par ce que l'utilisateur doit *faire* (ex: "Passer une commande", "Mettre le stock à jour")²⁶²⁶²⁶²⁶. C'est plus intuitif.
2. **Structure Commune** : Tous tes écrans doivent se ressembler. Même endroit pour le titre, même bouton "Retour", même typographie²⁷²⁷²⁷²⁷. Si tu changes les codes, tu perds l'utilisateur.
3. **Navigation** :
 - Doit être rapide (peu de clics)²⁸.
 - Doit être visible (savoir où on est, ex: fil d'Ariane)²⁹.
4. **Validation par Use Case (UC)** : C'est le test final. Tu prends ton diagramme de cas d'utilisation (vu au chapitre précédent) et tu vérifies : "Est-ce que je peux réaliser *tout* le scénario de mon UC avec les écrans que j'ai dessinés ?"³⁰.

Ce qu'il faut retenir pour réussir

Tu ne dois pas juste faire "joli". Tu dois faire **utile** (répond au besoin) et **utilisable** (facile à faire)³¹³¹³¹³¹. Si ton interface est belle mais que l'utilisateur met 10 minutes à trouver comment créer une facture, ton UI est ratée.

Est-ce que la distinction entre *Checkbox* (choix multiples) et *Radio Button* (choix unique) est claire pour toi ? C'est une erreur classique en examen.