



Universidad Politecnica de San Luis  
Potosi  
31/08/26

# Una pagina demaciado

MIGUEL ANGEL SALAZAR MARTINEZ | 183833

CNO IV SEGURIDAD INFORMATICA

PROFESOR: SERVANDO LOPEZ CONTRERAS

## Tabla de contenido

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| Universidad Politecnica de San Luis Potosi ..... | 1 |
|--------------------------------------------------|---|

|                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 31/08/26.....                                                                               | 1  |
| Tabla de contenido.....                                                                     | 1  |
| Introducción .....                                                                          | 1  |
| Objetivo de la actividad.....                                                               | 2  |
| ¿Qué es Credential Harvester? Y ¿Cuál es su función dentro de una campaña de phishing?..... | 2  |
| Evidencias y descripción del funcionamiento .....                                           | 5  |
| Controles de seguridad propuestos .....                                                     | 9  |
| Conclusión .....                                                                            | 9  |
| Referencias.....                                                                            | 10 |

## Introducción

Durante los últimos días, colaboradores de la empresa de tecnología e innovación Matrix recibieron correos electrónicos fraudulentos que suplantaban la identidad del departamento de TI. En dichos mensajes se solicitaba con urgencia actualizar sus credenciales de acceso, bajo la amenaza de suspender sus cuentas y desactivar su acceso a las herramientas de trabajo.

Tras la investigación, el equipo de ciberseguridad identificó que se trataba de un ataque de phishing. Los correos dirigían a los usuarios a un sitio web malicioso con una interfaz idéntica al portal oficial de la empresa; sin embargo, el dominio en la URL presentaba alteraciones respecto a la dirección auténtica.

Ante esta amenaza, el departamento de TI implementó una campaña de concientización y prevención contra el phishing dirigida a todo el personal de Matrix, con el fin de fortalecer la primera línea de defensa de la organización.

Los objetivos logrados de la campaña fueron:

- Sensibilizar a los usuarios sobre los riesgos de compartir información confidencial en sitios o con remitentes no verificados.
- Proporcionar herramientas prácticas para detectar indicadores de engaño (direcciones de correo falsas, urgencia injustificada, URL sospechosas).
- Mitigar la exposición a fugas de datos, accesos no autorizados y pérdidas financieras o reputacionales.
- Enseñar al personal el procedimiento correcto para notificar inmediatamente cualquier correo sospechoso al equipo de seguridad.

## Objetivo de la actividad

Desarrollar en los colaboradores la capacidad de identificar, verificar y reportar correos o sitios web fraudulentos, adquiriendo las habilidades necesarias para diferenciar un mensaje legítimo de un ataque de phishing y así evitar la entrega involuntaria de credenciales e información confidencial.

## Descripcion del Escenario

Durante los últimos días, colaboradores de la empresa de tecnología e innovación Matrix recibieron correos electrónicos fraudulentos que suplantaban la identidad del departamento de TI. En dichos mensajes se solicitaba con urgencia actualizar sus credenciales de acceso, bajo la amenaza de suspender sus cuentas y desactivar su acceso a las herramientas de trabajo.

Tras la investigación, el equipo de ciberseguridad identificó que se trataba de un ataque de phishing. Los correos dirigían a los usuarios a un sitio web malicioso con una interfaz idéntica al portal oficial de la empresa; sin embargo, el dominio en la URL presentaba alteraciones respecto a la dirección auténtica.


## ¿Qué es Credential Harvester? Y ¿Cuál es su función dentro de una campaña de phishing?

Credential Harvester es un sistema, script o página duplicadora que se usa principalmente para la recolección de datos y después para el robo de estas.


Su función dentro de una campaña phishing es obtener información de inicio de sesión en un sitio web o aplicación.

## Configuracion del laboratorio

Para esta actividad se hizo uso de la maquina virtual de Kali Linux la cual fue montada en Oracle VirtualBox



Una vez instalado la máquina virtual hicimos uso de la herramienta Setoolkit



Para la suplantación de la página web, se creó una página web ficticia a la que se le denominó “Matrix”

## Inicia sesión

Ingresa tu información para continuar

Correo electrónico

Contraseña

Inicia sesión

¿No tienes una cuenta? [Regístrate](#)

 Continuar con acceso personal

 Continuar con Google


 Continuar con Microsoft

 Continuar con Apple




# Evidencias y descripción del funcionamiento

En la herramienta de Setoolkit usamos la función “Social-Engineering Attacks”




Después seleccionamos la opción de “Website Attack Vectors”







Después de eso seleccionamos la opción de “Credential Harvester Attack Method”




Continuamos seleccionando la opción de “Custom Import” y procedemos a poner la dirección de la carpeta donde se encuentran nuestros archivos de la página web ficticia:




Copiamos toda la carpeta de los archivos y después ponemos ingresamos la dirección URL a la que será redireccionada la victima



Ingresamos a nuestro navegador de confianza aparentando ser la victima que intenta ingresar a la página oficial de la empresa, el atacante con Setoolkit redirecciona al usuario a la página duplicada donde se robara las credenciales del usuario:




Ingresamos nuestras credenciales como usuario pensando que nos encontramos en la pagina web legitima:



Justo después de dar click en el botón de “Iniciar Sesión” las credenciales son enviadas al hacker y el usuario es redireccionado al sitio web oficial de la empresa.





De esta forma logramos robar las credenciales del usuario obteniendo el usuario o correo: [mikesalazar4321@gmail.com](mailto:mikesalazar4321@gmail.com) y su contraseña: Password4321Mike

## Controles de seguridad propuestos

Para desarrollar un plan de control para evitar caer en ataques de Phishing me base en el plan de “Concientización sobre seguridad de Kaspersky” planteando los siguientes puntos para evitar el ataque Phishing

- Revisar al remitente y dominio, si estos presentan irregularidades es un sitio fraudulento
- Mantener cabeza fría ante un correo o llamada donde lo que se busca es que el usuario caiga en pánico y así frenar de golpe esa presión social para dar solución ante una situación como esta.
- Pasar el cursor sobre el link SIN dar click para observar a donde es que te dirige la URL
- Evitar la curiosidad y usar tu razonamiento lógico ¡Nadie te va a regalar un Iphone 17 Pro-Max!
- Confirmar dicha “indicación” por otro medio que no sea el sospechoso o los que te indique ese correo o mensaje inquietante con tu jefe, compañero de trabajo o supervisor (Doble Verificación)
- Evitar descargar todo tipo de archivos que vengan en el posible correo/mensaje o llamada fraudulento
- Evitar dar click en cualquier parte del correo sospechoso
- Avisar inmediatamente a tus superiores o equipo de ciberseguridad para dar conocimiento de ataques de Phishing, La comunicación es importante
- Leer el contenido del correo, ¡Google no te manda saludos cordiales!
- Aclararles a los usuarios las consecuencias legales de no hacer caso a estas medidas de prevención

## Conclusión

Para dar por terminado es importante dar un final de lo aprendido en esta actividad y lo importante que es tener conocimiento de estas medidas de prevención, haciendo caso a la famosa frase “Mas vale prevenir que lamentar”.

Durante el desarrollo de la actividad aprendí el uso de la herramienta SEToolkit para enviar correos de phishing y ya más principalmente en esta actividad duplicar un sitio ficticio y ya extracurricularmente probando las funciones de la herramienta a duplicar sitios web legítimos.

Como conocimiento es importante ser consciente de lo fácil que puede llegar a ser hacer un ataque como este y ser conscientes de las consecuencias ya sea de hacer el ataque o de no conocer reglas de prevención para este tipo de situaciones. A veces pensamos que estas cosas no nos pasaran o que solo pasan en las películas y que es muy complicado que alguien pueda hacer esto cuando la realidad es que no, alguien con mínimos conocimientos en hack puede llegar hacer estas cochinadas con un fin que desconocemos. Es importante nosotros como sociedad hacer conocimiento de esto y evitar que alguien más le pase esto, y mucho más importante, nosotros (Quienes tenemos conocimiento de esto) no usar esto en actos maliciosos sino dejarlo solo como practica y aprendizaje y quizá si Dios nos permite en algún trabajo para alguna empresa como un Hacker de sombrero blanco.

## Referencias

Concientización sobre seguridad de Kaspersky

[Kaspersky 2026](#)

¿Qué es Credential Harvester?

[Kaspersky](#)

Función dentro de una campaña de Phishing

[CrowdStrike](#)