


Puntos críticos

En rojo: el valor se calcula de memoria; el mismo pedido se copia en recibo y en dos cuadernos; la confusión se ve tarde, en el acoplado (paso 6); el cierre se suma a mano y, si no cuadra, se vuelve a contar (paso 9). No hay sistema ni WhatsApp.

Nota sobre roles

El marcado lo hace casi siempre Esperanza; en tandas grandes lo hace ocasionalmente Diego. Harrison apoya el planchado antes del acoplado (paso 6). El cierre de caja es de Diego.

LÍMITE DEL SISTEMA
· prototipo local-first

Registrar pedido
RF01

«include»

Calcular valor con tarifario
RF02

Tarifario por script, sin pantalla de administración.

Actualizar estado del pedido
RF03

Empleado hasta ENTREGADO; CANCELADO solo del Gerente.

Registrar abono
RF04

Registrar observaciones
RF05

Se anota al crear el pedido; editarla después: solo Gerente.

Buscar pedido
RF06

Consultar historial del cliente
RF07

Registrar gasto
RF08

Empleado
mostrador

Generar cierre de caja
RF09

Notificar pedido listo
RF10

Pedidos antiguos y aviso
RF11

Consultar panel remoto
RF12

Gerente
también opera

Cliente
dueño de las prendas

generalización

Convenciones

RF01–RF08 · Empleado (el Gerente los hereda)

RF09–RF12 · solo Gerente

Cliente · punteada solo a RF10

«include» RF01 incluye RF02. Triángulo hueco: el Gerente es un Empleado (bajo el límite).

Cliente

id PK	Int
nombre	String
telefono	String?
direccion	String?
sedeId FK	Int

Pedido

id PK	Int
clienteId FK	Int
sedeId FK	Int
servicio	String
total	Int
estado	String
observacion	String?
createdAt	DateTime

Prenda

id PK	Int
pedidoId FK	Int
tipo	String
servicio	String
cantidad	Int
valor	Int
descripcion	String?

Sede

id PK	Int
nombre	String
direccion	String?

Pago

id PK	Int
pedidoId FK	Int
valor	Int
metodo	String
createdAt	DateTime

HistorialEstado

id PK	Int
pedidoId FK	Int
estado	String
createdAt	DateTime

EntregaParcial

id PK	Int
pedidoId FK	Int
prendaId FK	Int
cantidad	Int
observacion	String?

ENTIDADES DE APOYO · no forman el núcleo transaccional

GastoCaja

id PK	Int
sedeId FK	Int
tipo	String
valor	Int
metodo	String
responsable	String?
createdAt	DateTime

CierreCaja

id PK	Int
sedeId FK	Int
efectivo	Int
nequi	Int
daviplata	Int
transferencia	Int
tarjeta	Int
gastos / totalCaja	Int
createdAt	DateTime

Tarifario

id PK	Int
categoria	String
item	String
precioMin	Int
precioMax	Int?

Nota del Tarifario

Sin relación formal con Prenda: el valor se asigna por coincidencia de texto (RF02). Único junto (categoría + ítem).

Convenciones

Núcleo transaccional · Entidades de apoyo

PK en naranja FK en azul

Pata de gallo: || uno y solo uno > muchos

Sede se relaciona con Cliente, Pedido, GastoCaja y CierreCaja (bus inferior).

CLIENTE · deja, recibe aviso y recoge

- **Deja las prendas**
- **Recibe el aviso** — WhatsApp
- **Recoge y paga**

ESPERANZA · Mostrador

- **Pedido rápido** — valor del tarifario
- **Notificación** — por WhatsApp
- **Entrega y cobro**

DIEGO · Producción y caja

- **Lavado y acoplado**
- **registra el pago**
- **Cierre de caja**

SISTEMA · prototipo local

- **Guarda RECIBIDO**
- **EN_PROCESO** — mientras se lava
- **LISTO**
- **Pago y ENTREGADO**

usa internet

- **Envía el resumen** — a Firestore
- **Calcula los totales**

GERENTE · consulta remota

- **Panel remoto** — últimos cierres

Funciona sin internet

Registro, estados, cobro y cierre local corren en el equipo del negocio. Solo el envío del resumen a Firestore (y el panel) usa internet.

Comparado con el proceso en papel


Un solo registro sustituye recibo y cuadernos. El aviso por WhatsApp evita que el cliente pregunte; el cierre ya no se suma a mano.

Convenciones

Operación en el local · Sistema (prototipo) · Usa internet · Personas

flujo local · excepción / internet

Ruta de mostrador: /pedidos/rapido · El cierre local sigue si Firestore no responde.



Nota

Los caminos punteados no validan el saldo pendiente (confirmado en el código del prototipo).
La entrega parcial sí exige un abono si hay saldo, pero no exige que ese abono deje el saldo en cero.

Convenciones

Estado del pedido · Cancelación (solo Gerente) · valida saldo = 0 · no valida el saldo · cancelar desde RECIBIDO, EN_PROCESO o LISTO