CLIENTE · deja y recoge prendas

Deja las prendas
en el mostrador

Regresa a recoger
paga al llevarse

ESPERANZA · Mostrador

1. Recepción y clasificación
marca la prenda

2. Cálculo del valor
de memoria

3. Recibo físico
escribe a mano

4. Cuaderno de entradas
copia el pedido

7. Cuaderno de salidas
tacha al entregar

8. Entrega y cobro
recibe el pago

DIEGO · Producción y caja

5. Lavado y secado
por tandas

6. Acoplado
con el recibo

la confusión se detecta aquí

9. Cierre de caja
suma a mano

¿Cuadra?
paso 10

no

sí


Archiva el cierre

Puntos críticos

En rojo: el valor se calcula de memoria; el mismo pedido se copia en recibo y en dos cuadernos; la confusión se ve tarde, en el acoplado (paso 6); el cierre se suma a mano y, si no cuadra, se vuelve a contar (paso 9). No hay sistema ni WhatsApp.

Nota sobre roles

El marcado lo hace casi siempre Esperanza; en tandas grandes lo hace ocasionalmente Diego. Harrison apoya el planchado antes del acoplado (paso 6). El cierre de caja es de Diego.



Convenciones

RF01–RF08 · Empleado (el Gerente los hereda) · RF09–RF12 · solo Gerente · Cliente · punteada solo a RF10

«include» RF01 incluye RF02. Triángulo hueco: el Gerente es un Empleado (bajo el límite).

Cliente

id PK	Int
nombre	String
telefono	String?
direccion	String?
sedeId FK	Int

Pedido

id PK	Int
clienteId FK	Int
sedeId FK	Int
servicio	String
total	Int
estado	String
observacion	String?
createdAt	DateTime

Prenda

id PK	Int
pedidoId FK	Int
tipo	String
servicio	String
cantidad	Int
valor	Int
descripcion	String?

Sede

id PK	Int
nombre	String
direccion	String?

Pago

id PK	Int
pedidoId FK	Int
valor	Int
metodo	String
createdAt	DateTime

HistorialEstado

id PK	Int
pedidoId FK	Int
estado	String
createdAt	DateTime

EntregaParcial

id PK	Int
pedidoId FK	Int
prendaId FK	Int
cantidad	Int
observacion	String?

ENTIDADES DE APOYO · no forman el núcleo transaccional

GastoCaja

id PK	Int
sedeId FK	Int
tipo	String
valor	Int
metodo	String
responsable	String?
createdAt	DateTime

CierreCaja

id PK	Int
sedeId FK	Int
efectivo	Int
nequi	Int
daviplata	Int
transferencia	Int
tarjeta	Int
gastos / totalCaja	Int
createdAt	DateTime

Tarifario

id PK	Int
categoria	String
item	String
precioMin	Int
precioMax	Int?

Nota del Tarifario

Sin relación formal con Prenda: el valor se asigna por coincidencia de texto (RF02). Único junto (categoría + ítem).

Convenciones

Núcleo transaccional

Entidades de apoyo

PK en naranja FK en azul

Pata de gallo: || uno y solo uno > muchos

Sede se relaciona con Cliente, Pedido, GastoCaja y CierreCaja (bus inferior).

CLIENTE · deja, recibe aviso y recoge

Deja las prendas

Recibe el aviso
WhatsApp

Recoge y paga

ESPERANZA · Mostrador

Pedido rápido
valor del tarifario

Notificación
por WhatsApp

Entrega y cobro

DIEGO · Producción y caja

registra el pago

Lavado y acoplado

Cierre de caja

SISTEMA · prototipo local

Guarda RECIBIDO

EN_PROCESO
mientras se lava

LISTO

Pago y ENTREGADO

usa internet

Envía el resumen
a Firestore

Calcula los totales

GERENTE · consulta remota

Panel remoto
últimos cierres

Funciona sin internet
Registro, estados, cobro y cierre local corren en el equipo del negocio. Solo el envío del resumen a Firestore (y el panel) usa internet.


Comparado con el proceso en papel
Un solo registro sustituye recibo y cuadernos. El aviso por WhatsApp evita que el cliente pregunte; el cierre ya no se suma a mano.

Convenciones

Operación en el local · Sistema (prototipo) · Usa internet · Personas

flujo local · excepción / internet

Ruta de mostrador: /pedidos/rapido · El cierre local sigue si Firestore no responde.



Nota

Los caminos punteados no validan el saldo pendiente (confirmado en el código del prototipo).
La entrega parcial sí exige un abono si hay saldo, pero no exige que ese abono deje el saldo en cero.

Convenciones

Estado del pedido · Cancelación (solo Gerente) · valida saldo = 0 · no valida el saldo · cancelar desde RECIBIDO, EN_PROCESO o LISTO