CSS3

New CSS Selectors

```
.row: nth-child(even) {
  background: #dde;
}
.row: nth-child(odd) {
  background: white;
}
```

Specific attributes

```
input[type="text"] {
  background: #eee;
}
```

Negation

```
:not(.box) {
  color: #00c;
}
:not(span) {
  display: block;
}
```

More specific targetting

```
h2:first-child { ... }
div.text > div { ... }
h2 + header { ... }
```

Webfonts

```
@font-face {
  font-family: 'LeagueGothic';
  src: url(LeagueGothic.otf);
}
@font-face {
  font-family: 'Droid Sans';
  src: url(Droid_Sans.ttf);
}
header {
  font-family: 'LeagueGothic';
}

<header>Schöner LeagueGothic Font</header>
```

Text wrapping

Columns

Rounded Corners

```
.roundedCorner {
    -moz-border-radius: 15px;
    border-radius: 15px;
    background-color: #000;
    font-size: 14px;
    text-align: center;
}
```

Backgrounds

```
#logo {
  background: url(logo.gif) center center no-repeat;
  background-size: 20%;
}

// multiple backgrounds
div {
  background: url(images/bg2.jpg) 30px center no-repeat,
              url(images/bg.jpg) 0 center repeat-x;
}
```

Transitions

Transforms

Animations