VOLKSWAGEN

AKTIENGESELLSCHAFT

Diagnosedatentabelle Anpassungen

NE, 0x03 Bremsenelektronik

DiagnosedatentabelleAnpassungen_NE,0x03Bremsenelektronik_15.11(nachExportMQBA)current_20-140723.pdf

Technische Entwicklung, Diagnosedokumentation

Autor	Anders, Peter
Abt./OE	EFBS/2 / 15080
Telefon	+49 5361 9 79847
Mobil	+49 5361 9 91048
Telefax	+49 5361 9 5779847
E-Mail	peter.anders@volkswagen.de

Erstausgabe	15.07.2008
Änderungsstand	29.03.2011
Modul-View	SPEC-GROUP for module 08 - RIF2PDF (T6/Caddy4) with view 08 - RIF2PDF (T6/Caddy4)
Dokument-Version	V12
Lastenheft-Nummer	LAH —.—.—.-
Baseline	15.11 (nach Export MQB A) current

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis . . . 1
1 Diagnosedatentabelle Anpassungen, Technische Entwicklung . . . 2
1.1 Übersicht . . . 2
1.2 Details . . . 2
1.2.1 0x0E00 RKA+ Empfindlichkeit . . . 2
1.2.2 0x0A33 Bremsenvorbefüllung . . . 5
1.2.3 0x0E02 Aussteuerpunkt BKV . . . 7
1.2.4 0x0E01 HBA Aktivierungsschwelle . . . 9
1.2.5 0x09AC FBS . . . 11
1.2.6 0x0E04 Bremsmomentenverstaerkung fuer ACC . . . 13
1.2.7 0x09FC Beladungsabhängige Motormomentregelung . . . 14
1.2.8 0x0E05 RAB . . . 15
1.2.9 0x0E27 Low-Speed-ABS . . . 17
1.2.10 0x0E0A MSR . . . 19
1.2.11 0x0E0B DSR . . . 20
1.2.12 0x0E0C BSW (RBS) . . . 22
1.2.13 0x0E0D HSA Berganfahrassistent . . . 24
1.2.14 0x09AD HSA bei MSS . . . 26
1.2.15 0x0E39 Korrektur HHC Steigungsschwelle . . . 28
1.2.16 0x0500 Motorklasse bei unbek. Motorcode . . . 29
1.2.17 0x0501 Getriebevariante bei unbek. Motorcode . . . 31
1.2.18 0x0E0E Rollenprüfstand . . . 33
1.2.19 0x04FB Rollenprüfstandsmodus funktional . . . 34
1.2.20 0x0B49 Textausgabe . . . 36
1.2.21 0x0502 ESC . . . 38
1.2.22 0x09C9 ESC aus (Sonderfahrzeuge) . . . 39
1.2.23 0x0503 keine Überwachung Typkennzeichnung VIN . . . 41
1.2.24 0x0504 keine Überwachung Typkennzeichnung VIN . . . 42
1.2.25 0x1111 Entwicklerfunktion 6 . . . 44
1.2.26 0x1114 Entwicklerfunktion 7 . . . 45
1.2.27 0x0505 Entwicklerfunktion 8 . . . 46
1.2.28 0x1113 Entwicklerfunktion 9 . . . 48
1.2.29 0x1116 Entwicklerfunktion 10 . . . 49
1.2.30 0x0506 Entwicklerfunktion 11 . . . 51

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

1 Diagnosedatentabelle Anpassungen, Technische Entwicklung

1.1 Übersicht

Überschrift	Seite
0x0E00 RKA+ Empfindlichkeit	2
0x0A33 Bremsenvorbefüllung	5
0x0E02 Aussteuerpunkt BKV	7
0x0E01 HBA Aktivierungsschwelle	9
0x09AC FBS	11
0x0E04 Bremsmomentenverstaerkung fuer ACC	13
0x09FC Beladungsabhängige Motormomentregelung	14
0x0E05 RAB	15
0x0E27 Low-Speed-ABS	17
0x0E0A MSR	19
0x0E0B DSR	20
0x0E0C BSW (RBS)	22
0x0E0D HSA Berganfahrassistent	24
0x09AD HSA bei MSS	26
0x0E39 Korrektur HHC Steigungsschwelle	28
0x0500 Motorklasse bei unbek. Motorcode	29
0x0501 Getriebevariante bei unbek. Motorcode	31
0x0E0E Rollenprüfstand	33
0x04FB Rollenprüfstandsmodus funktional	34
0x0B49 Textausgabe	36
0x0502 ESC	38
0x09C9 ESC aus (Sonderfahrzeuge)	39
0x0503 keine Überwachung Typkennzeichnung VIN	41
0x0504 keine Überwachung Typkennzeichnung VIN	42
0x1111 Entwicklerfunktion 6	44
0x1114 Entwicklerfunktion 7	45
0x0505 Entwicklerfunktion 8	46
0x1113 Entwicklerfunktion 9	48
0x1116 Entwicklerfunktion 10	49
0x0506 Entwicklerfunktion 11	51

1.2 Details

1.2.1 0x0E00 RKA+ Empfindlichkeit

Object Identifier	Dia_Anp_235
Record Data ID	0x0E00
Object Heading	RKA+ Empfindlichkeit
Longname	Tyre_pressure_control_monitoring
TI (Text- Identifier)	IDE04939
Testertext (Deutsch)	Reifenkontrollanzeige
Länge (Byte)	1
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
Beschreibung	Reifenkontrollanzeige

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

Messwert Referenz	n/a
Securityindex	n/a
Session ID	0x01 - VW Default Diagnostic Session; 0x02 - ECU Programming Session; 0x03 - Extended Session; 0x40 - End of Line Session; 0x4F - Developement Session
Zugriff	Les- und Schreibbar
ODX	EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2

Object Identifier	Dia_Anp_263
Object Heading	RKA+ Empfindlichkeit
Longname	Tyre_monitor_display_warning_sensitivity
TI (Text- Identifier)	IDE09290
Testertext (Deutsch)	Reifenkontrollanzeige, Warnungsempfindlichkeit
Länge (Byte)	n/a
Bit-Position Start	0,0
Bit-Position Stop	0,7
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	0,0,8
Defaultwert	0x00

Object Identifier	Dia_Anp_269
Object Text	normal
Longname	0
TI (Text- Identifier)	MAS01467
Testertext (Deutsch)	0
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x00
MAX Wert	0x00
Aufloesung	n/a
Physical Unit	Text

Object Identifier	Dia_Anp_268
Object Text	schaerfer TOM + DDS
Longname	1
TI (Text- Identifier)	MAS00138
Testertext (Deutsch)	1
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x01
MAX Wert	0x01

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

Aufloesung	n/a
Physical Unit	Text

Object Identifier	Dia_Anp_267
Object Text	schaerfer TOM
Longname	2
TI (Text- Identifier)	MAS00139
Testertext (Deutsch)	2
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x02
MAX Wert	0x02
Aufloesung	n/a
Physical Unit	Text

Object Identifier	Dia_Anp_266
Object Text	schaerfer DDS
Longname	3
TI (Text- Identifier)	MAS00140
Testertext (Deutsch)	3
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x03
MAX Wert	0x03
Aufloesung	n/a
Physical Unit	Text

Object Identifier	Dia_Anp_265
Object Text	robuster DDS
Longname	4
TI (Text- Identifier)	MAS00141
Testertext (Deutsch)	4
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x04
MAX Wert	0x04
Aufloesung	n/a
Physical Unit	Text

Object Identifier	Dia_Anp_262
Object Text	robuster TOM
Longname	5

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

TI (Text- Identifier)	MAS00142
Testertext (Deutsch)	5
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x05
MAX Wert	0x05
Aufloesung	n/a
Physical Unit	Text

Object Identifier	Dia_Anp_261
Object Text	robuster TOM + DDS
Longname	6
TI (Text- Identifier)	MAS00143
Testertext (Deutsch)	6
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x06
MAX Wert	0x06
Aufloesung	n/a
Physical Unit	Text

Object Identifier	Dia_Anp_264
Object Text	super robust TOM + DDS
Longname	7
TI (Text- Identifier)	MAS00144
Testertext (Deutsch)	7
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x07
MAX Wert	0x07
Aufloesung	n/a
Physical Unit	Text

1.2.2 0x0A33 Bremsenvorbefüllung

Object Identifier	Dia_Anp_467
Record Data ID	0x0A33
Object Heading	Bremsenvorbefüllung
Longname	Fill_and_bleed_information
TI (Text- Identifier)	IDE07292

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

Testertext (Deutsch)	Bremsenvorbefüllung
Länge (Byte)	1
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
Beschreibung	Nur für Produktion:
	Speicherung (und Auslesen) der Information, ob die Befüllung in der Produktion (am Band oder in der Nacharbeit) erfolgreich abgeschlossen worden ist.
	Gefordert von Produktion.
Messwert Referenz	n/a
Securityindex	n/a
Session ID	0x40 - End of Line Session; 0x4F - Developement Session
Zugriff	Les- und Schreibbar
ODX	EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2

Object Identifier	Dia_Anp_468
Object Heading	Bremsenvorbefüllung
Longname	Fill_and_bleed_information
TI (Text- Identifier)	MAS00194
Testertext (Deutsch)	keine Anzeige
Länge (Byte)	2bit
Bit-Position Start	0,0
Bit-Position Stop	0,1
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	0,6,2
Defaultwert	0x00

Object Identifier	Dia_Anp_469
Object Text	erfolgt
Longname	completed_successfully
TI (Text- Identifier)	MAS00505
Testertext (Deutsch)	erfolgreich abgeschlossen
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x01
MAX Wert	0x01
Aufloesung	n/a
Physical Unit	Text

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

Object Identifier	Dia_Anp_470
Object Text	nicht erfolgt
Longname	not_completed_successfully
TI (Text- Identifier)	MAS00504
Testertext (Deutsch)	nicht erfolgreich abgeschlossen
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x00
MAX Wert	0x00
Aufloesung	n/a
Physical Unit	Text

Object Identifier	Dia_Anp_496
Object Text	teilweise befüllt
Longname	Partial_filled
TI (Text- Identifier)	MAS08165
Testertext (Deutsch)	teilweise befüllt
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x02
MAX Wert	0x02
Aufloesung	n/a
Physical Unit	Text

Object Identifier	Dia_Anp_471
Object Heading	Reserviert
Longname	reserved
TI (Text- Identifier)	n/a
Testertext (Deutsch)	n/a
Länge (Byte)	6bit
Bit-Position Start	0,2
Bit-Position Stop	0,7
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	0,0,6
Defaultwert	n/a

1.2.3 0x0E02 Aussteuerpunkt BKV

Object Identifier	Dia_Anp_238
Record Data ID	0x0E02
Object Heading	Aussteuerpunkt BKV

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

Longname	Brake_power_amplifying
TI (Text- Identifier)	IDE04951
Testertext (Deutsch)	Bremskraftverstärkung
Länge (Byte)	1
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
Beschreibung	Der Aussteuerpunkt des BKV liegt in der Nähe des Blockierdruckes der Vorderräder. Ab hier erhöht sich der durch den BKV verstärkte Fußkraft-Bremsdruck nicht mehr.
Messwert Referenz	n/a
Securityindex	n/a
Session ID	0x40 - End of Line Session; 0x4F - Developement Session
Zugriff	Les- und Schreibbar
ODX	EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2

Object Identifier	Dia_Anp_375
Object Heading	Aussteuerpunkt BKV
Longname	Brake_power_amplifying
TI (Text- Identifier)	MAS00194
Testertext (Deutsch)	keine Anzeige
Länge (Byte)	4bit
Bit-Position Start	0,0
Bit-Position Stop	0,3
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	0,4,4
Defaultwert	0x04

Object Identifier	Dia_Anp_380
Object Text	Wert
Longname	n/a
TI (Text- Identifier)	n/a
Testertext (Deutsch)	n/a
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x00
MAX Wert	0x0F
Aufloesung	a0=-15,a1=2
Physical Unit	bar

Object Identifier	Dia_Anp_376
Object Heading	Reserviert

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

Longname	reserved
TI (Text- Identifier)	n/a
Testertext (Deutsch)	n/a
Länge (Byte)	4bit
Bit-Position Start	0,4
Bit-Position Stop	0,7
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	0,0,4
Defaultwert	n/a

1.2.4 0x0E01 HBA Aktivierungsschwelle

Object Identifier	Dia_Anp_239
Record Data ID	0x0E01
Object Heading	HBA Aktivierungsschwelle
Longname	Activation_hydraulic_brake_assist
TI (Text- Identifier)	IDE05055
Testertext (Deutsch)	Hydraulischer Bremsassistent
Länge (Byte)	1
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
Beschreibung	Aktivierungsschwelle hydraulischer Bremsassistent
Messwert Referenz	n/a
Securityindex	n/a
Session ID	0x40 - End of Line Session; 0x4F - Developement Session
Zugriff	Les- und Schreibbar
ODX	EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2

Object Identifier	Dia_Anp_381
Object Heading	HBA Aktivierungsschwelle
Longname	Activation_hydraulic_brake_assist
TI (Text- Identifier)	MAS00194
Testertext (Deutsch)	keine Anzeige
Länge (Byte)	2bit
Bit-Position Start	0,0
Bit-Position Stop	0,1
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	0,6,2
Defaultwert	0x00

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

Object Identifier	Dia_Anp_382
Object Text	normal
Longname	Mittel
TI (Text- Identifier)	MAS01643
Testertext (Deutsch)	mittel
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x00
MAX Wert	0x00
Aufloesung	n/a
Physical Unit	Text

Object Identifier	Dia_Anp_383
Object Text	früh
Longname	Early
TI (Text- Identifier)	MAS01857
Testertext (Deutsch)	früh
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x01
MAX Wert	0x01
Aufloesung	n/a
Physical Unit	Text

Object Identifier	Dia_Anp_384
Object Text	spät
Longname	Late
TI (Text- Identifier)	MAS01859
Testertext (Deutsch)	spät
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x02
MAX Wert	0x02
Aufloesung	n/a
Physical Unit	Text

Object Identifier	Dia_Anp_385
Object Text	nicht aktiviert
Longname	not_activated
TI (Text- Identifier)	MAS00319
Testertext (Deutsch)	nicht aktiviert

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x03
MAX Wert	0x03
Aufloesung	n/a
Physical Unit	Text

Object Identifier	Dia_Anp_386
Object Heading	Reserviert
Longname	reserved
TI (Text- Identifier)	n/a
Testertext (Deutsch)	n/a
Länge (Byte)	6bit
Bit-Position Start	0,2
Bit-Position Stop	0,7
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	0,0,6
Defaultwert	n/a

1.2.5 0x09AC FBS

Object Identifier	Dia_Anp_240
Record Data ID	0x09AC
Object Heading	FBS
Longname	Fading_brake_support
TI (Text- Identifier)	IDE04643
Testertext (Deutsch)	Overboost im Bremssystem
Länge (Byte)	1
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
Beschreibung	Overboost im Bremssystem
Messwert Referenz	n/a
Securityindex	n/a
Session ID	0x01 - VW Default Diagnostic Session; 0x02 - ECU Programming Session; 0x03 - Extended Session; 0x40 - End of Line Session; 0x4F - Developement Session
Zugriff	Les- und Schreibbar
ODX	EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2

Object Identifier	Dia_Anp_283
Object Heading	FBS
Longname	Fading_brake_support

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

TI (Text- Identifier)	MAS00194
Testertext (Deutsch)	keine Anzeige
Länge (Byte)	1bit
Bit-Position Start	0,0
Bit-Position Stop	0,0
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	0,7,1
Defaultwert	0x01

Object Identifier	Dia_Anp_388
Object Text	aktiviert
Longname	activated
TI (Text- Identifier)	MAS00318
Testertext (Deutsch)	aktiviert
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x01
MAX Wert	0x01
Aufloesung	n/a
Physical Unit	Text

Object Identifier	Dia_Anp_389
Object Text	nicht aktiviert
Longname	not_activated
TI (Text- Identifier)	MAS00319
Testertext (Deutsch)	nicht aktiviert
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x00
MAX Wert	0x00
Aufloesung	n/a
Physical Unit	Text

Object Identifier	Dia_Anp_390
Object Heading	Reserviert
Longname	reserved
TI (Text- Identifier)	n/a
Testertext (Deutsch)	n/a
Länge (Byte)	7bit
Bit-Position Start	0,1
Bit-Position Stop	0,7

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	0,0,7
Defaultwert	n/a

1.2.6 0x0E04 Bremsmomentenverstaerkung fuer ACC

Object Identifier	Dia_Anp_241
Record Data ID	0x0E04
Object Heading	Bremsmomentenverstaerkung fuer ACC
Longname	Brake_torque_adaptive_cruise_control
TI (Text- Identifier)	IDE04952
Testertext (Deutsch)	Bremsmomentverstärkung Distanzregelung
Länge (Byte)	1
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
Beschreibung	Anpassmöglichkeit für die durch ACC angeforderte Bremsung.
Messwert Referenz	n/a
Securityindex	n/a
Session ID	0x01 - VW Default Diagnostic Session; 0x02 - ECU Programming Session; 0x03 - Extended Session; 0x40 - End of Line Session; 0x4F - Developement Session
Zugriff	Les- und Schreibbar
ODX	EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2

Object Identifier	Dia_Anp_286
Object Heading	Bremsmomentenverstaerkung fuer ACC
Longname	Brake_torque_adaptive_cruise_control
TI (Text- Identifier)	MAS00194
Testertext (Deutsch)	keine Anzeige
Länge (Byte)	3bit
Bit-Position Start	0,0
Bit-Position Stop	0,2
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	0,5,3
Defaultwert	0x03

Object Identifier	Dia_Anp_392
Object Text	Wert
Longname	n/a
TI (Text- Identifier)	n/a
Testertext (Deutsch)	n/a

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x00
MAX Wert	0x07
Aufloesung	a0=70,a1=10
Physical Unit	%

Object Identifier	Dia_Anp_393
Object Heading	Reserviert
Longname	reserved
TI (Text- Identifier)	n/a
Testertext (Deutsch)	n/a
Länge (Byte)	5bit
Bit-Position Start	0,3
Bit-Position Stop	0,7
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	0,0,5
Defaultwert	n/a

1.2.7 0x09FC Beladungsabhängige Motormomentregelung

Object Identifier	Dia_Anp_472
Record Data ID	0x09FC
Object Heading	Beladungsabhängige Motormomentregelung
Longname	Load_dependent_torque_adaption
TI (Text- Identifier)	IDE11624
Testertext (Deutsch)	Beladungsabhängige Momentregelung
Länge (Byte)	1
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
Beschreibung	Beladungsabhängige Beeinflussung des Motormomentes in 32 Stufen.
	Mögliche Werte -16% bis +15%.
	Defaultwert 0%
Messwert Referenz	n/a
Securityindex	n/a
Session ID	0x01 - VW Default Diagnostic Session; 0x02 - ECU Programming Session; 0x03 - Extended Session; 0x40 - End of Line Session; 0x4F - Developement Session
Zugriff	Les- und Schreibbar
ODX	EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

Object Identifier	Dia_Anp_473
Object Heading	Beladungsabhängige Motormomentregelung
Longname	Load_dependent_torque_adaption
TI (Text- Identifier)	MAS00194
Testertext (Deutsch)	keine Anzeige
Länge (Byte)	5bit
Bit-Position Start	0,0
Bit-Position Stop	0,4
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	0,3,5
Defaultwert	0x11

Object Identifier	Dia_Anp_474
Object Text	Wert
Longname	n/a
TI (Text- Identifier)	n/a
Testertext (Deutsch)	n/a
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x00
MAX Wert	0x1F
Aufloesung	a0=-16,a1=1
Physical Unit	%

Object Identifier	Dia_Anp_475
Object Heading	Reserved
Longname	reserved
TI (Text- Identifier)	n/a
Testertext (Deutsch)	n/a
Länge (Byte)	3bit
Bit-Position Start	0,5
Bit-Position Stop	0,7
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	0,0,3
Defaultwert	n/a

1.2.8 0x0E05 RAB

Object Identifier	Dia_Anp_242
Record Data ID	0x0E05
Object Heading	RAB

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

Longname	Ready_alert_brake
TI (Text- Identifier)	IDE05057
Testertext (Deutsch)	Bremsvorbefüllung
Länge (Byte)	1
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
Beschreibung	Bremsvorbefüllung
Messwert Referenz	n/a
Securityindex	n/a
Session ID	0x01 - VW Default Diagnostic Session; 0x02 - ECU Programming Session; 0x03 - Extended Session; 0x40 - End of Line Session; 0x4F - Developement Session
Zugriff	Les- und Schreibbar
ODX	EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2

Object Identifier	Dia_Anp_288
Object Heading	RAB
Longname	Ready_alert_brake
TI (Text- Identifier)	MAS00194
Testertext (Deutsch)	keine Anzeige
Länge (Byte)	1bit
Bit-Position Start	0,0
Bit-Position Stop	0,0
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	0,7,1
Defaultwert	0x01

Object Identifier	Dia_Anp_394
Object Text	aktiviert
Longname	activated
TI (Text- Identifier)	MAS00318
Testertext (Deutsch)	aktiviert
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x01
MAX Wert	0x01
Aufloesung	n/a
Physical Unit	Text

Object Identifier	Dia_Anp_395
Object Text	nicht aktiviert

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

Longname	not_activated
TI (Text- Identifier)	MAS00319
Testertext (Deutsch)	nicht aktiviert
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x00
MAX Wert	0x00
Aufloesung	n/a
Physical Unit	Text

Object Identifier	Dia_Anp_396
Object Heading	Reserviert
Longname	reserved
TI (Text- Identifier)	n/a
Testertext (Deutsch)	n/a
Länge (Byte)	7bit
Bit-Position Start	0,1
Bit-Position Stop	0,7
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	0,0,7
Defaultwert	n/a

1.2.9 0x0E27 Low-Speed-ABS

Object Identifier	Dia_Anp_244
Record Data ID	0x0E27
Object Heading	Low-Speed-ABS
Longname	Low_speed_ABS
TI (Text- Identifier)	IDE07565
Testertext (Deutsch)	ABS im unteren Geschwindigkeitsbereich
Länge (Byte)	1
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
Beschreibung	Abschaltmöglichkeit für das Low Speed ABS.
	Low Speed ABS: Eintritt in Regelung auch unter 5 km/h, um Stabilität und Lenkfähigkeit bei Vor- und Rückwärtsfahrt zu gewährleisten
Messwert Referenz	n/a
Securityindex	n/a
Session ID	0x01 - VW Default Diagnostic Session; 0x02 - ECU Programming Session; 0x03 - Extended Session; 0x40 - End of Line Session; 0x4F - Developement Session

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

Zugriff	Les- und Schreibbar
ODX	EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2

Object Identifier	Dia_Anp_295
Object Heading	Low-Speed-ABS
Longname	Low_speed_ABS
TI (Text- Identifier)	MAS00194
Testertext (Deutsch)	keine Anzeige
Länge (Byte)	1bit
Bit-Position Start	0,0
Bit-Position Stop	0,0
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	0,7,1
Defaultwert	0x00

Object Identifier	Dia_Anp_398
Object Text	aktiviert
Longname	activated
TI (Text- Identifier)	MAS00318
Testertext (Deutsch)	aktiviert
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x01
MAX Wert	0x01
Aufloesung	n/a
Physical Unit	Text

Object Identifier	Dia_Anp_399
Object Text	nicht aktiviert
Longname	not_activated
TI (Text- Identifier)	MAS00319
Testertext (Deutsch)	nicht aktiviert
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x00
MAX Wert	0x00
Aufloesung	n/a
Physical Unit	Text

Object Identifier	Dia_Anp_401
Object Heading	Reserviert
Longname	reserved

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

TI (Text- Identifier)	n/a
Testertext (Deutsch)	n/a
Länge (Byte)	7bit
Bit-Position Start	0,1
Bit-Position Stop	0,7
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	0,0,7
Defaultwert	n/a

1.2.10 0x0E0A MSR

Object Identifier	Dia_Anp_245
Record Data ID	0x0E0A
Object Heading	MSR
Longname	Engine_drag_torque_control
TI (Text- Identifier)	IDE04949
Testertext (Deutsch)	Motorschleppmomentregelung
Länge (Byte)	1bit
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
Beschreibung	Verhindert, daß die Antriebsräder beim Fahren und Bremsen im Schub (mit Motorbremswirkung) oder bei heftigen Rückschaltvorgängen auf rutschiger Fahrbahn in zu großen Schlupf gehen.
Messwert Referenz	n/a
Securityindex	n/a
Session ID	0x40 - End of Line Session; 0x4F - Developement Session
Zugriff	Les- und Schreibbar
ODX	EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2

Object Identifier	Dia_Anp_298
Object Heading	MSR
Longname	Engine_drag_torque_control
TI (Text- Identifier)	MAS00194
Testertext (Deutsch)	keine Anzeige
Länge (Byte)	n/a
Bit-Position Start	0,0
Bit-Position Stop	0,0
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	0,7,1
Defaultwert	0x01

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

Object Identifier	Dia_Anp_402
Object Text	aktiviert
Longname	activated
TI (Text- Identifier)	MAS00318
Testertext (Deutsch)	aktiviert
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x01
MAX Wert	0x01
Aufloesung	n/a
Physical Unit	Text

Object Identifier	Dia_Anp_403
Object Text	nicht aktiviert
Longname	not_activated
TI (Text- Identifier)	MAS00319
Testertext (Deutsch)	nicht aktiviert
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x00
MAX Wert	0x00
Aufloesung	n/a
Physical Unit	Text

Object Identifier	Dia_Anp_400
Object Heading	Reserviert
Longname	reserved
TI (Text- Identifier)	n/a
Testertext (Deutsch)	n/a
Länge (Byte)	7bit
Bit-Position Start	0,1
Bit-Position Stop	0,7
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	0,0,7
Defaultwert	n/a

1.2.11 0x0E0B DSR

Object Identifier	Dia_Anp_246
Record Data ID	0x0E0B
Object Heading	DSR

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

Longname	Dynamic_steering_recommendation
TI (Text- Identifier)	IDE04765
Testertext (Deutsch)	Gegenlenkunterstützung
Länge (Byte)	1
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
Beschreibung	Gegenlenkunterstützung gibt Lenkempfehlung durch Aufprägen zusätzlicher Lenkkräfte (elektrische Lenkung). Anpassung nur für Übersteuern.
Messwert Referenz	n/a
Securityindex	n/a
Session ID	0x01 - VW Default Diagnostic Session; 0x02 - ECU Programming Session; 0x03 - Extended Session; 0x40 - End of Line Session; 0x4F - Developement Session
Zugriff	Les- und Schreibbar
ODX	EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2

Object Identifier	Dia_Anp_404
Object Heading	DSR
Longname	Dynamic_steering_recommendation
TI (Text- Identifier)	MAS00194
Testertext (Deutsch)	keine Anzeige
Länge (Byte)	2bit
Bit-Position Start	0,0
Bit-Position Stop	0,1
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	0,6,2
Defaultwert	0x00

Object Identifier	Dia_Anp_405
Object Text	stark
Longname	strong
TI (Text- Identifier)	MAS01860
Testertext (Deutsch)	stark
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x00
MAX Wert	0x00
Aufloesung	n/a
Physical Unit	Text

Object Identifier	Dia_Anp_406

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

Object Text	mittel
Longname	medium
TI (Text- Identifier)	MAS01810
Testertext (Deutsch)	mittel
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x01
MAX Wert	0x01
Aufloesung	n/a
Physical Unit	Text

Object Identifier	Dia_Anp_407
Object Text	schwach
Longname	weak
TI (Text- Identifier)	MAS01861
Testertext (Deutsch)	schwach
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x02
MAX Wert	0x02
Aufloesung	n/a
Physical Unit	Text

Object Identifier	Dia_Anp_408
Object Heading	Reserviert
Longname	reserved
TI (Text- Identifier)	n/a
Testertext (Deutsch)	n/a
Länge (Byte)	6bit
Bit-Position Start	0,2
Bit-Position Stop	0,7
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	0,0,6
Defaultwert	n/a

1.2.12 0x0E0C BSW (RBS)

Object Identifier	Dia_Anp_247
Record Data ID	0x0E0C
Object Heading	BSW (RBS)
Longname	Brake_disc_dehydration

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

TI (Text- Identifier)	IDE04456
Testertext (Deutsch)	Bremsscheibentrocknung
Länge (Byte)	1
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
Beschreibung	Bremsscheibentrocknung
Messwert Referenz	n/a
Securityindex	n/a
Session ID	0x01 - VW Default Diagnostic Session; 0x02 - ECU Programming Session; 0x03 - Extended Session; 0x40 - End of Line Session; 0x4F - Developement Session
Zugriff	Les- und Schreibbar
ODX	EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2

Object Identifier	Dia_Anp_305
Object Heading	BSW (RBS)
Longname	Brake_disc_dehydration
TI (Text- Identifier)	MAS00194
Testertext (Deutsch)	keine Anzeige
Länge (Byte)	1bit
Bit-Position Start	0,0
Bit-Position Stop	0,0
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	0,7,1
Defaultwert	0x01

Object Identifier	Dia_Anp_409
Object Text	aktiviert
Longname	activated
TI (Text- Identifier)	MAS00318
Testertext (Deutsch)	aktiviert
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x01
MAX Wert	0x01
Aufloesung	n/a
Physical Unit	Text

Object Identifier	Dia_Anp_410
Object Text	nicht aktiviert
Longname	not_activated

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

TI (Text- Identifier)	MAS00319
Testertext (Deutsch)	nicht aktiviert
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x00
MAX Wert	0x00
Aufloesung	n/a
Physical Unit	Text

Object Identifier	Dia_Anp_411
Object Heading	Reserviert
Longname	reserved
TI (Text- Identifier)	n/a
Testertext (Deutsch)	n/a
Länge (Byte)	7bit
Bit-Position Start	0,1
Bit-Position Stop	0,7
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	0,0,7
Defaultwert	n/a

1.2.13 0x0E0D HSA Berganfahrassistent

Object Identifier	Dia_Anp_248
Record Data ID	0x0E0D
Object Heading	HSA Berganfahrassistent
Longname	Hill_hold_assist_control
TI (Text- Identifier)	MAS02138
Testertext (Deutsch)	Berganfahrassistent
Länge (Byte)	1
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
Beschreibung	Erleichtert das Anfahren an einer Steigung durch Einschließen des Bremsdruckes, der beim Anhalten über Bremspedal aufgebracht wird. Hält das Fahrzeug nach dem Lösen des Bremspedales für maximal ca. 2s fest.
Messwert Referenz	n/a
Securityindex	n/a
Session ID	0x01 - VW Default Diagnostic Session; 0x02 - ECU Programming Session; 0x03 - Extended Session; 0x40 - End of Line Session; 0x4F - Developement Session
Zugriff	Les- und Schreibbar

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

ODX	EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2

Object Identifier	Dia_Anp_414
Object Heading	HSA Berganfahrassistent
Longname	Hill_hold_assist_control
TI (Text- Identifier)	MAS00194
Testertext (Deutsch)	keine Anzeige
Länge (Byte)	2bit
Bit-Position Start	0,0
Bit-Position Stop	0,1
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	0,6,2
Defaultwert	0x00

Object Identifier	Dia_Anp_415
Object Text	normal
Longname	normal
TI (Text- Identifier)	MAS00816
Testertext (Deutsch)	normal
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x00
MAX Wert	0x00
Aufloesung	n/a
Physical Unit	Text

Object Identifier	Dia_Anp_416
Object Text	früh
Longname	early
TI (Text- Identifier)	MAS01857
Testertext (Deutsch)	früh
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x01
MAX Wert	0x01
Aufloesung	n/a
Physical Unit	Text

Object Identifier	Dia_Anp_417
Object Text	spät
Longname	late
TI (Text- Identifier)	MAS01859

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

Testertext (Deutsch)	spät
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x02
MAX Wert	0x02
Aufloesung	n/a
Physical Unit	Text

Object Identifier	Dia_Anp_418
Object Heading	Reserviert
Longname	reserved
TI (Text- Identifier)	n/a
Testertext (Deutsch)	n/a
Länge (Byte)	6bit
Bit-Position Start	0,2
Bit-Position Stop	0,7
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	0,0,6
Defaultwert	n/a

1.2.14 0x09AD HSA bei MSS

Object Identifier	Dia_Anp_249
Record Data ID	0x09AD
Object Heading	HSA bei MSS
Longname	Brakeassist_start_stop
TI (Text- Identifier)	MAS11597
Testertext (Deutsch)	Berganfahrassistent bei Start Stopp
Länge (Byte)	1
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	calculation error
Beschreibung	Berganfahrassistent bei Start Stopp
Messwert Referenz	n/a
Securityindex	n/a
Session ID	0x01 - VW Default Diagnostic Session; 0x02 - ECU Programming Session; 0x03 - Extended Session; 0x40 - End of Line Session; 0x4F - Developement Session
Zugriff	Les- und Schreibbar
ODX	EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2

Object Identifier	Dia_Anp_312

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

Object Heading	HSA bei MSS
Longname	Brakeassist_start_stop
TI (Text- Identifier)	MAS11597
Testertext (Deutsch)	Berganfahrassistent bei Start Stopp
Länge (Byte)	2bit
Bit-Position Start	0,0
Bit-Position Stop	0,1
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	0,6,2
Defaultwert	0x00

Object Identifier	Dia_Anp_315
Object Text	Motor an und Motor aus
Longname	Vorschlag: on
TI (Text- Identifier)	MAS04482
Testertext (Deutsch)	immer aktiv
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x00
MAX Wert	0x00
Aufloesung	n/a
Physical Unit	Text

Object Identifier	Dia_Anp_314
Object Text	Motor aus
Longname	Engine_off
TI (Text- Identifier)	MAS01505
Testertext (Deutsch)	Motor aus
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x01
MAX Wert	0x01
Aufloesung	n/a
Physical Unit	Text

Object Identifier	Dia_Anp_313
Object Text	Motor läuft
Longname	Engine_running
TI (Text- Identifier)	MAS01493
Testertext (Deutsch)	Motor läuft
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

PDU	n/a
MIN Wert	0x02
MAX Wert	0x02
Aufloesung	n/a
Physical Unit	Text

Object Identifier	Dia_Anp_419
Object Heading	Reserviert
Longname	reserved
TI (Text- Identifier)	n/a
Testertext (Deutsch)	n/a
Länge (Byte)	6bit
Bit-Position Start	0,2
Bit-Position Stop	0,7
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	0,0,6
Defaultwert	n/a

1.2.15 0x0E39 Korrektur HHC Steigungsschwelle

Object Identifier	Dia_Anp_250
Record Data ID	0x0E39
Object Heading	Korrektur HHC Steigungsschwelle
Longname	Uphill_Assist_Gradient_Threshold
TI (Text- Identifier)	MAS08145
Testertext (Deutsch)	Berganfahrassistent Steigungsschwelle
Länge (Byte)	1
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
Beschreibung	Anpassung der Steigungsschwelle Berganfahrassistent
Messwert Referenz	n/a
Securityindex	n/a
Session ID	0x01 - VW Default Diagnostic Session; 0x02 - ECU Programming Session; 0x03 - Extended Session; 0x40 - End of Line Session; 0x4F - Developement Session
Zugriff	Les- und Schreibbar
ODX	EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2

Object Identifier	Dia_Anp_316
Object Heading	Korrektur HHC Steigungsschwelle
Longname	Uphill_Assist_Gradient_Threshold
TI (Text- Identifier)	MAS00194

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

Testertext (Deutsch)	keine Anzeige
Länge (Byte)	4bit
Bit-Position Start	0,0
Bit-Position Stop	0,3
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	0,4,4
Defaultwert	0x02

Object Identifier	Dia_Anp_317
Object Text	Wert
Longname	n/a
TI (Text- Identifier)	n/a
Testertext (Deutsch)	n/a
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x00
MAX Wert	0x07
Aufloesung	a0=-2,a1=1
Physical Unit	%

Object Identifier	Dia_Anp_420
Object Heading	Reserviert
Longname	reserved
TI (Text- Identifier)	n/a
Testertext (Deutsch)	n/a
Länge (Byte)	4bit
Bit-Position Start	0,4
Bit-Position Stop	0,7
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	0,0,4
Defaultwert	n/a

1.2.16 0x0500 Motorklasse bei unbek. Motorcode

Object Identifier	Dia_Anp_251
Record Data ID	0x0500
Object Heading	Motorklasse bei unbek. Motorcode
Longname	Development_adaption_1
TI (Text- Identifier)	n/a
Testertext (Deutsch)	n/a
Länge (Byte)	1

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
Beschreibung	Motorklasse bei unbekanntem Motorcode
Messwert Referenz	n/a
Securityindex	n/a
Session ID	0x01 - VW Default Diagnostic Session; 0x02 - ECU Programming Session; 0x03 - Extended Session; 0x40 - End of Line Session; 0x4F - Developement Session
Zugriff	Les- und Schreibbar
ODX	EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2

Object Identifier	Dia_Anp_318
Object Heading	Motorklasse bei unbek. Motorcode
Longname	Enginecode
TI (Text- Identifier)	MAS04003
Testertext (Deutsch)	Motorcode
Länge (Byte)	5bit
Bit-Position Start	0,0
Bit-Position Stop	0,4
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	0,3,5
Defaultwert	0x00

Object Identifier	Dia_Anp_344
Object Text	Wert
Longname	n/a
TI (Text- Identifier)	n/a
Testertext (Deutsch)	n/a
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x00
MAX Wert	0x1F
Aufloesung	n/a
Physical Unit	dez

Object Identifier	Dia_Anp_391
Object Heading	Reserviert
Longname	reserved
TI (Text- Identifier)	n/a
Testertext (Deutsch)	n/a
Länge (Byte)	3bit

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

Bit-Position Start	0,5
Bit-Position Stop	0,7
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	0,0,3
Defaultwert	n/a

1.2.17 0x0501 Getriebevariante bei unbek. Motorcode

Object Identifier	Dia_Anp_252
Record Data ID	0x0501
Object Heading	Getriebevariante bei unbek. Motorcode
Longname	Development_adaption_2
TI (Text- Identifier)	n/a
Testertext (Deutsch)	n/a
Länge (Byte)	1
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
Beschreibung	Getriebevariante bei unbekanntem Motorcode
Messwert Referenz	n/a
Securityindex	n/a
Session ID	0x01 - VW Default Diagnostic Session; 0x02 - ECU Programming Session; 0x03 - Extended Session; 0x40 - End of Line Session; 0x4F - Developement Session
Zugriff	Les- und Schreibbar
ODX	EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2

Object Identifier	Dia_Anp_347
Object Heading	Getriebevariante bei unbek. Motorcode
Longname	Gearcode
TI (Text- Identifier)	MAS04004
Testertext (Deutsch)	*Getriebecode*
Länge (Byte)	2bit
Bit-Position Start	0,0
Bit-Position Stop	0,1
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	0,6,2
Defaultwert	0x00

Object Identifier	Dia_Anp_350
Object Text	Schaltgetriebe
Longname	0
TI (Text- Identifier)	MAS01467

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

Testertext (Deutsch)	0
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x00
MAX Wert	0x00
Aufloesung	n/a
Physical Unit	Text

Object Identifier	Dia_Anp_348
Object Text	Wandlerautomat
Longname	1
TI (Text- Identifier)	MAS00138
Testertext (Deutsch)	1
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x01
MAX Wert	0x01
Aufloesung	n/a
Physical Unit	Text

Object Identifier	Dia_Anp_349
Object Text	DSG
Longname	2
TI (Text- Identifier)	MAS00139
Testertext (Deutsch)	2
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x02
MAX Wert	0x02
Aufloesung	n/a
Physical Unit	Text

Object Identifier	Dia_Anp_421
Object Heading	Reserviert
Longname	reserved
TI (Text- Identifier)	n/a
Testertext (Deutsch)	n/a
Länge (Byte)	6bit
Bit-Position Start	0,2
Bit-Position Stop	0,7
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

PDU	0,0,6
Defaultwert	n/a

1.2.18 0x0E0E Rollenprüfstand

Object Identifier	Dia_Anp_253
Record Data ID	0x0E0E
Object Heading	Rollenprüfstand
Longname	Roller_test_bench_mode
TI (Text- Identifier)	IDE03659
Testertext (Deutsch)	Rollenprüfstandmodus
Länge (Byte)	1
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
Beschreibung	Aufrufmöglichkeit des Rollenprüfstandsmodus durch "Affengriff", d.h. nicht über Diagnose, dauerhaft abschaltbar.
	Nicht Aktivierung des Rollenmodus selbst!
Messwert Referenz	n/a
Securityindex	n/a
Session ID	0x40 - End of Line Session; 0x4F - Developement Session
Zugriff	Les- und Schreibbar
ODX	EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2

Object Identifier	Dia_Anp_422
Object Heading	Rollenprüfstandsmodus
Longname	Roller_test_bench_mode
TI (Text- Identifier)	MAS00194
Testertext (Deutsch)	keine Anzeige
Länge (Byte)	1bit
Bit-Position Start	0,0
Bit-Position Stop	0,0
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	0,7,1
Defaultwert	0x01

Object Identifier	Dia_Anp_424
Object Text	aktiviert
Longname	manual_activation_possible
TI (Text- Identifier)	MAS05097
Testertext (Deutsch)	manuelle Aktivierung, möglich
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

PDU	n/a
MIN Wert	0x01
MAX Wert	0x01
Aufloesung	n/a
Physical Unit	Text

Object Identifier	Dia_Anp_425
Object Text	nicht aktiviert
Longname	manual_activation_not_possible
TI (Text- Identifier)	MAS05098
Testertext (Deutsch)	manuelle Aktivierung, nicht möglich
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x00
MAX Wert	0x00
Aufloesung	n/a
Physical Unit	Text

Object Identifier	Dia_Anp_423
Object Heading	Reserviert
Longname	reserved
TI (Text- Identifier)	n/a
Testertext (Deutsch)	n/a
Länge (Byte)	7bit
Bit-Position Start	0,1
Bit-Position Stop	0,7
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	0,0,7
Defaultwert	n/a

1.2.19 0x04FB Rollenprüfstandsmodus funktional

Object Identifier	Dia_Anp_456
Record Data ID	0x04FB
Object Heading	Rollenprüfstandsmodus funktional
Longname	Roller_Test_Stand_Mode
TI (Text- Identifier)	IDE06425
Testertext (Deutsch)	Rollenprüfstandmodus, funktional
Länge (Byte)	1
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

Beschreibung	Aufruf des zentralen Rollenmodus nach Lastenheft G. Bauersachs "QLH_Rollenmodus"
Messwert Referenz	n/a
Securityindex	n/a
Session ID	n/a
Zugriff	Les- und Schreibbar
ODX	EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2

Object Identifier	Dia_Anp_457
Object Heading	Rollenprüfstandsmodus, funktional
Longname	Roller_Test_Stand_Mode
TI (Text- Identifier)	MAS00194
Testertext (Deutsch)	*keine Anzeige*
Länge (Byte)	1bit
Bit-Position Start	0,0
Bit-Position Stop	0,0
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	0,7,1
Defaultwert	0x00

Object Identifier	Dia_Anp_458
Object Text	aktiviert
Longname	activated
TI (Text- Identifier)	MAS00318
Testertext (Deutsch)	aktiviert
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x01
MAX Wert	0x01
Aufloesung	n/a
Physical Unit	Text

Object Identifier	Dia_Anp_459
Object Text	nicht aktiviert
Longname	not_activated
TI (Text- Identifier)	MAS00319
Testertext (Deutsch)	nicht aktiviert
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x00
MAX Wert	0x00

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

Aufloesung	n/a
Physical Unit	Text

Object Identifier	Dia_Anp_460
Object Heading	Reserviert
Longname	reserved
TI (Text- Identifier)	n/a
Testertext (Deutsch)	n/a
Länge (Byte)	7bit
Bit-Position Start	0,1
Bit-Position Stop	0,7
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	0,0,7
Defaultwert	n/a

1.2.20 0x0B49 Textausgabe

Object Identifier	Dia_Anp_254
Record Data ID	0x0B49
Object Heading	Textausgabe
Longname	Display_Text_Output_Limitation
TI (Text- Identifier)	IDE04082
Testertext (Deutsch)	Textausgabe Kombiinstrument
Länge (Byte)	1
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
Beschreibung	Textausgabe Kombiinstrument
Messwert Referenz	n/a
Securityindex	n/a
Session ID	0x01 - VW Default Diagnostic Session; 0x02 - ECU Programming Session; 0x03 - Extended Session; 0x40 - End of Line Session; 0x4F - Developement Session
Zugriff	Les- und Schreibbar
ODX	EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2

Object Identifier	Dia_Anp_354
Object Heading	Textausgabe
Longname	Display_Text_Output_Limitation
TI (Text- Identifier)	MAS00194
Testertext (Deutsch)	keine Anzeige
Länge (Byte)	1bit

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

Bit-Position Start	0,0
Bit-Position Stop	0,1
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	0,6,2
Defaultwert	0x01

Object Identifier	Dia_Anp_426
Object Text	aktiviert
Longname	activated
TI (Text- Identifier)	MAS00318
Testertext (Deutsch)	aktiviert
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x01
MAX Wert	0x01
Aufloesung	n/a
Physical Unit	Text

Object Identifier	Dia_Anp_427
Object Text	nicht aktiviert
Longname	not_activated
TI (Text- Identifier)	MAS00319
Testertext (Deutsch)	nicht aktiviert
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x00
MAX Wert	0x00
Aufloesung	n/a
Physical Unit	Text

Object Identifier	Dia_Anp_428
Object Heading	Reserviert
Longname	reserved
TI (Text- Identifier)	n/a
Testertext (Deutsch)	n/a
Länge (Byte)	7bit
Bit-Position Start	0,1
Bit-Position Stop	0,7
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	0,0,7
Defaultwert	n/a

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

1.2.21 0x0502 ESC

Object Identifier	Dia_Anp_255
Record Data ID	0x0502
Object Heading	ESC
Longname	Development_adaption_3
TI (Text- Identifier)	MAS00122
Testertext (Deutsch)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm
Länge (Byte)	1
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
Beschreibung	Elektronisches Stabilitätsprogramm
Messwert Referenz	n/a
Securityindex	n/a
Session ID	0x4F - Developement Session
Zugriff	Les- und Schreibbar
ODX	EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2

Object Identifier	Dia_Anp_357
Object Heading	ESC
Longname	Electronic_stability_control
TI (Text- Identifier)	MAS00194
Testertext (Deutsch)	keine Anzeige
Länge (Byte)	1bit
Bit-Position Start	0,0
Bit-Position Stop	0,0
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	0,7,1
Defaultwert	0x01

Object Identifier	Dia_Anp_441
Object Text	aktiviert
Longname	activated
TI (Text- Identifier)	MAS00318
Testertext (Deutsch)	aktiviert
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x01
MAX Wert	0x01
Aufloesung	n/a

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

Physical Unit	Text

Object Identifier	Dia_Anp_442
Object Text	nicht aktiviert
Longname	not_activated
TI (Text- Identifier)	MAS00319
Testertext (Deutsch)	nicht aktiviert
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x00
MAX Wert	0x00
Aufloesung	n/a
Physical Unit	Text

Object Identifier	Dia_Anp_445
Object Heading	Reserviert
Longname	reserved
TI (Text- Identifier)	n/a
Testertext (Deutsch)	n/a
Länge (Byte)	7bit
Bit-Position Start	0,1
Bit-Position Stop	0,7
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	0,0,7
Defaultwert	n/a

1.2.22 0x09C9 ESC aus (Sonderfahrzeuge)

Object Identifier	Dia_Anp_256
Record Data ID	0x09C9
Object Heading	ESC aus (Sonderfahrzeuge)
Longname	Electronic_stability_control_downgrade
TI (Text- Identifier)	IDE11091
Testertext (Deutsch)	Stabilisierungsprogramm Sonderfahrzeuge degradiert
Länge (Byte)	1
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
Beschreibung	Abschaltung des Stabilisierungsprogramms für Sonderfahrzeuge
Messwert Referenz	n/a
Securityindex	n/a

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

Session ID	0x01 - VW Default Diagnostic Session; 0x02 - ECU Programming Session; 0x03 - Extended Session; 0x40 - End of Line Session; 0x4F - Developement Session
Zugriff	Les- und Schreibbar
ODX	EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2

Object Identifier	Dia_Anp_360
Object Heading	ESC aus (Sonderfahrzeuge)
Longname	Electronic_stability_control_downgrade
TI (Text- Identifier)	MAS00194
Testertext (Deutsch)	keine Anzeige
Länge (Byte)	1bit
Bit-Position Start	0,0
Bit-Position Stop	0,0
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	0,7,1
Defaultwert	0x01

Object Identifier	Dia_Anp_443
Object Text	aktiviert
Longname	activated
TI (Text- Identifier)	MAS00318
Testertext (Deutsch)	aktiviert
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x01
MAX Wert	0x01
Aufloesung	n/a
Physical Unit	Text

Object Identifier	Dia_Anp_444
Object Text	nicht aktiviert
Longname	not_activated
TI (Text- Identifier)	MAS00319
Testertext (Deutsch)	nicht aktiviert
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x00
MAX Wert	0x00
Aufloesung	n/a
Physical Unit	Text

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

Object Identifier	Dia_Anp_446
Object Heading	Reserviert
Longname	reserved
TI (Text- Identifier)	n/a
Testertext (Deutsch)	n/a
Länge (Byte)	7bit
Bit-Position Start	0,1
Bit-Position Stop	0,7
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	0,0,7
Defaultwert	n/a

1.2.23 0x0503 keine Überwachung Typkennzeichnung VIN

Object Identifier	Dia_Anp_257
Record Data ID	0x0503
Object Heading	keine Überwachung Typkennzeichnung VIN
Longname	Development_adaption_4
TI (Text- Identifier)	n/a
Testertext (Deutsch)	n/a
Länge (Byte)	1
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
Beschreibung	keine Überwachung Typenkennzeichnung VIN
Messwert Referenz	n/a
Securityindex	n/a
Session ID	0x4F - Developement Session
Zugriff	Les- und Schreibbar
ODX	EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2

Object Identifier	Dia_Anp_363
Object Heading	keine Überwachung Typkennzeichnung VIN
Longname	Monitoring_of_chassis_number_ESC_On
TI (Text- Identifier)	MAS00194
Testertext (Deutsch)	keine Anzeige
Länge (Byte)	1bit
Bit-Position Start	0,0
Bit-Position Stop	0,0
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	0,7,1

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

Defaultwert	0x00

Object Identifier	Dia_Anp_437
Object Text	aktiviert
Longname	activated
TI (Text- Identifier)	MAS00318
Testertext (Deutsch)	aktiviert
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x01
MAX Wert	0x01
Aufloesung	n/a
Physical Unit	Text

Object Identifier	Dia_Anp_438
Object Text	nicht aktiviert
Longname	not_activated
TI (Text- Identifier)	MAS00319
Testertext (Deutsch)	nicht aktiviert
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x00
MAX Wert	0x00
Aufloesung	n/a
Physical Unit	Text

Object Identifier	Dia_Anp_439
Object Heading	Reserviert
Longname	reserved
TI (Text- Identifier)	n/a
Testertext (Deutsch)	n/a
Länge (Byte)	7bit
Bit-Position Start	0,1
Bit-Position Stop	0,7
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	0,0,7
Defaultwert	n/a

1.2.24 0x0504 keine Überwachung Typkennzeichnung VIN

Object Identifier	Dia_Anp_258

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

Record Data ID	0x0504
Object Heading	keine Überwachung Typkennzeichnung VIN
Longname	Development_adaption_5
TI (Text- Identifier)	n/a
Testertext (Deutsch)	n/a
Länge (Byte)	1
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
Beschreibung	0 = deaktiviert
	1 = aktiviert; wird der Anpassungskanal aktiviert, dann wird die Stelle 7 + 8 der VIN bei der Kodierung nicht verifiziert. Hintergrund: So können im Ausnahmefall auch Fahrzeuge im Versuchsbau in Betrieb genommen werden, die eine falsche Kennung an der Stelle 7 + 8 schicken! Weiterhin werden CAN-Codierinformationen wie Motorcode und Getriebecode nicht überwacht. Im T5 wird zusätzlich der Anpasskanal 68 angezeigt.
	In diesem Fall bleibt ESC deaktiviert!
	Default: nicht aktiviert
Messwert Referenz	n/a
Securityindex	n/a
Session ID	0x01 - VW Default Diagnostic Session; 0x02 - ECU Programming Session; 0x03 - Extended Session; 0x40 - End of Line Session; 0x4F - Developement Session
Zugriff	Les- und Schreibbar
ODX	EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2

Object Identifier	Dia_Anp_366
Object Heading	keine Überwachung Typkennzeichnung VIN
Longname	Monitoring_of_chassis_number_ESC_Off
TI (Text- Identifier)	MAS00194
Testertext (Deutsch)	keine Anzeige
Länge (Byte)	1bit
Bit-Position Start	0,0
Bit-Position Stop	0,0
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	0,7,1
Defaultwert	0x00

Object Identifier	Dia_Anp_435
Object Text	aktiviert
Longname	activated
TI (Text- Identifier)	MAS00318

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

Testertext (Deutsch)	aktiviert
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x01
MAX Wert	0x01
Aufloesung	n/a
Physical Unit	Text

Object Identifier	Dia_Anp_436
Object Text	nicht aktiviert
Longname	not_activated
TI (Text- Identifier)	MAS00319
Testertext (Deutsch)	nicht aktiviert
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x00
MAX Wert	0x00
Aufloesung	n/a
Physical Unit	Text

Object Identifier	Dia_Anp_440
Object Heading	Reserviert
Longname	reserved
TI (Text- Identifier)	n/a
Testertext (Deutsch)	n/a
Länge (Byte)	7bit
Bit-Position Start	0,1
Bit-Position Stop	0,7
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	0,0,7
Defaultwert	n/a

1.2.25 0x1111 Entwicklerfunktion 6

Object Identifier	Dia_Anp_461
Record Data ID	0x1111
Object Heading	Entwicklerfunktion 6
Longname	Development_adaption_6
TI (Text- Identifier)	n/a
Testertext (Deutsch)	n/a
Länge (Byte)	1

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
Beschreibung	Anpasskanal zur Auswahl eines bestimmten EEPROM Bereiches (per Wert einzugeben).
	Danach wird der Inhalt ausgelesen.
	Ergebnis wird in separatem Messwert angezeigt
Messwert Referenz	n/a
Securityindex	n/a
Session ID	0x03 - Extended Session; 0x4F - Developement Session
Zugriff	Les- und Schreibbar
ODX	EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2

Object Identifier	Dia_Anp_462
Object Heading	Entwicklerfunktion 6
Longname	Development_adaption_6
TI (Text- Identifier)	MAS00194
Testertext (Deutsch)	keine Anzeige
Länge (Byte)	n/a
Bit-Position Start	0,0
Bit-Position Stop	0,7
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	0,0,8
Defaultwert	0x00

Object Identifier	Dia_Anp_463
Object Text	Wert
Longname	n/a
TI (Text- Identifier)	n/a
Testertext (Deutsch)	n/a
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x00
MAX Wert	0xFF
Aufloesung	n/a
Physical Unit	hex

1.2.26 0x1114 Entwicklerfunktion 7

Object Identifier	Dia_Anp_464
Record Data ID	0x1114
Object Heading	Entwicklerfunktion 7
Longname	Development_adaption_7

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

TI (Text- Identifier)	n/a
Testertext (Deutsch)	n/a
Länge (Byte)	n/a
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
Beschreibung	Einstellung des Schwellwertes des SG defekt Zählers
Messwert Referenz	n/a
Securityindex	n/a
Session ID	0x03 - Extended Session; 0x4F - Developement Session
Zugriff	Les- und Schreibbar
ODX	EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2

Object Identifier	Dia_Anp_465
Object Heading	Entwicklerfunktion 7
Longname	Development_adaption_7
TI (Text- Identifier)	MAS00194
Testertext (Deutsch)	keine Anzeige
Länge (Byte)	n/a
Bit-Position Start	0,0
Bit-Position Stop	0,7
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	0,0,8
Defaultwert	0x05

Object Identifier	Dia_Anp_466
Object Text	Wert
Longname	n/a
TI (Text- Identifier)	n/a
Testertext (Deutsch)	n/a
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x00
MAX Wert	0xFF
Aufloesung	a0=0,a1=1
Physical Unit	dez

1.2.27 0x0505 Entwicklerfunktion 8

Object Identifier	Dia_Anp_484
Record Data ID	0x0505
Object Heading	Entwicklerfunktion 8

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

Longname	Development_adaption_8
TI (Text- Identifier)	n/a
Testertext (Deutsch)	n/a
Länge (Byte)	1
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
Beschreibung	Pseudo-Anpasskanal zur Simulation interner DDS Fehler
	EEEEE
Messwert Referenz	n/a
Securityindex	SA_03_04
Session ID	0x03 - Extended Session; 0x4F - Developement Session
Zugriff	Les- und Schreibbar
ODX	EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2

Object Identifier	Dia_Anp_485
Object Heading	Entwicklerfunktion 8
Longname	Development_adaption_8
TI (Text- Identifier)	MAS00194
Testertext (Deutsch)	keine Anzeige
Länge (Byte)	1
Bit-Position Start	0,0
Bit-Position Stop	0,7
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	0,0,8
Defaultwert	0x00

Object Identifier	Dia_Anp_486
Object Text	Wert
Longname	n/a
TI (Text- Identifier)	n/a
Testertext (Deutsch)	n/a
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x00
MAX Wert	0xFF
Aufloesung	a0=0,a1=1
Physical Unit	hex

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

1.2.28 0x1113 Entwicklerfunktion 9

Object Identifier	Dia_Anp_479
Record Data ID	0x1113
Object Heading	Entwicklerfunktion 9
Longname	Development_adaption_9
TI (Text- Identifier)	n/a
Testertext (Deutsch)	n/a
Länge (Byte)	1
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
Beschreibung	HiL Betrieb
	Schaltet das ESP bzw. IPB Steuergerät in den HiL Betrieb, d.h. die Daten der internen Sensoren werden über CAN eingespielt. Kann so nicht im Fahrzeug betrieben werden!
	Setzt lediglich die Beschleunigungssensoren (Längs-, Querbeschleunigungs-, und Gierratensensor) in den HiL - Betrieb.
	EEEEE
	HiL01
Messwert Referenz	n/a
Securityindex	SA_03_04
Session ID	0x03 - Extended Session; 0x4F - Developement Session
Zugriff	Les- und Schreibbar
ODX	EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2

Object Identifier	Dia_Anp_480
Object Heading	Entwicklerfunktion 9
Longname	Development_adaption_9
TI (Text- Identifier)	MAS00194
Testertext (Deutsch)	keine Anzeige
Länge (Byte)	1bit
Bit-Position Start	0,0
Bit-Position Stop	0,0
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	0,7,1
Defaultwert	0x00

Object Identifier	Dia_Anp_481
Object Text	aktiviert
Longname	activated

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

TI (Text- Identifier)	MAS00318
Testertext (Deutsch)	aktiviert
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x01
MAX Wert	0x01
Aufloesung	n/a
Physical Unit	Text

Object Identifier	Dia_Anp_482
Object Text	nicht aktiviert
Longname	not_activated
TI (Text- Identifier)	MAS00319
Testertext (Deutsch)	nicht aktiviert
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x00
MAX Wert	0x00
Aufloesung	n/a
Physical Unit	Text

Object Identifier	Dia_Anp_483
Object Heading	Reserviert
Longname	reserved
TI (Text- Identifier)	n/a
Testertext (Deutsch)	n/a
Länge (Byte)	7bit
Bit-Position Start	0,1
Bit-Position Stop	0,7
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	0,0,7
Defaultwert	n/a

1.2.29 0x1116 Entwicklerfunktion 10

Object Identifier	Dia_Anp_487
Record Data ID	0x1116
Object Heading	Entwicklerfunktion 10
Longname	Development_adaption_10
TI (Text- Identifier)	n/a
Testertext (Deutsch)	n/a

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

Länge (Byte)	1
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
Beschreibung	HiL Betrieb
	Schaltet das ESP bzw. IPB Steuergerät in den HiL Betrieb, d.h. die Daten der internen Sensoren werden über CAN eingespielt. Kann so nicht im Fahrzeug betrieben werden!
	Setzt lediglich den Bremsdurcksensor in den HiL - Betrieb.
Messwert Referenz	n/a
Securityindex	SA_03_04
Session ID	0x03 - Extended Session; 0x4F - Developement Session
Zugriff	n/a
ODX	EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2

Object Identifier	Dia_Anp_488
Object Heading	Entwicklerfunktion 10
Longname	Development_adaption_10
TI (Text- Identifier)	MAS00194
Testertext (Deutsch)	keine Anzeige
Länge (Byte)	1bit
Bit-Position Start	0,0
Bit-Position Stop	0,0
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	0,7,1
Defaultwert	0x00

Object Identifier	Dia_Anp_489
Object Text	aktiviert
Longname	activated
TI (Text- Identifier)	MAS00318
Testertext (Deutsch)	aktiviert
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x01
MAX Wert	0x01
Aufloesung	n/a
Physical Unit	Text

Object Identifier	Dia_Anp_490
Object Text	nicht aktiviert

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

Longname	not_activated
TI (Text- Identifier)	MAS00319
Testertext (Deutsch)	nicht aktiviert
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x00
MAX Wert	0x00
Aufloesung	n/a
Physical Unit	Text

Object Identifier	Dia_Anp_491
Object Heading	Reserviert
Longname	reserved
TI (Text- Identifier)	n/a
Testertext (Deutsch)	n/a
Länge (Byte)	7bit
Bit-Position Start	0,1
Bit-Position Stop	0,7
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	0,0,7
Defaultwert	n/a

1.2.30 0x0506 Entwicklerfunktion 11

Object Identifier	Dia_Anp_492
Record Data ID	0x0506
Object Heading	Entwicklerfunktion 11
Longname	Development_adaption_11
TI (Text- Identifier)	n/a
Testertext (Deutsch)	n/a
Länge (Byte)	1
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
Beschreibung	CCP Aktivierung
Messwert Referenz	n/a
Securityindex	SA_03_04
Session ID	0x03 - Extended Session; 0x4F - Developement Session
Zugriff	Les- und Schreibbar
ODX	EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

Object Identifier	Dia_Anp_493
Object Heading	Entwicklerfunktion 11
Longname	Development_adaption_11
TI (Text- Identifier)	n/a
Testertext (Deutsch)	n/a
Länge (Byte)	1bit
Bit-Position Start	0,0
Bit-Position Stop	0,0
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	0,7,1
Defaultwert	0x00

Object Identifier	Dia_Anp_494
Object Text	aktiviert
Longname	activated
TI (Text- Identifier)	MAS00318
Testertext (Deutsch)	aktiviert
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x01
MAX Wert	0x01
Aufloesung	n/a
Physical Unit	Text

Object Identifier	Dia_Anp_495
Object Text	nicht aktiviert
Longname	not_activated
TI (Text- Identifier)	MAS00319
Testertext (Deutsch)	nicht aktiviert
Byte-Reihenfolge	Motorola (BE)
PDU	n/a
MIN Wert	0x00
MAX Wert	0x00
Aufloesung	n/a
Physical Unit	Text

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Fachbereiches der Volkswagen Aktiengesellschaft verboten. Vertragspartner erhalten dieses Dokument nur über die zuständige Beschaffungsabteilung.

© Volkswagen Aktiengesellschaft