PROJECT EDITION · 21 OCTOBER 2026

Cosmos ERP operating handbook

कॉसमॉस ERP संचालन पुस्तिका

Build your workspace
Learn every workflow
Check every result

कार्यक्षेत्र तैयार करें · प्रक्रिया सीखें · परिणाम जाँचें

01
Set up
सेटअप

02
Operate
संचालन

03
Verify
जाँच

39
operating lessons
संचालन अध्याय

100
actual screen captures
वास्तविक स्क्रीन चित्र

EN + HI
paired explanations
दो भाषाओं में समझ

From first login to reporting and maintenance
पहले लॉगिन से रिपोर्टिंग और रखरखाव तक

Contents 1

विषय सूची

How to use this book
इस पुस्तक का उपयोग कैसे करें 8

Your first day build order
पहले दिन काम शुरू करने का क्रम 9

How the operating blocks connect
संचालन के हिस्से कैसे जुड़ते हैं 10

Sign in and find your workspace
लॉगिन करके अपना कार्यक्षेत्र खोलें 11

Read lists forms and dashboards
सूचियाँ फॉर्म और डैशबोर्ड समझें 12

Read the analytics dashboard
एनालिटिक्स डैशबोर्ड पढ़ें 13

Create roles users and action permissions
भूमिकाएँ यूजर और अधिकार बनाएँ 14

Maintain the page registry
पेज रजिस्ट्री सँभालें 15

Create a customer supplier or transporter party
ग्राहक सप्लायर या ट्रांसपोर्टर पार्टी बनाएँ 16

Build the item catalogue
आइटम कैटलॉग तैयार करें 17

Understand stock without double counting
स्टॉक समझें और दोहरी गिनती से बचें 18

Configure party settings and local drafts
पार्टी सेटिंग और लोकल ड्राफ्ट सँभालें 19

Build the manufacturing recipe
निर्माण की BOM रेसिपी बनाएँ 20

Manufacture post and reverse stock
उत्पादन दर्ज करें पोस्ट करें और स्टॉक वापस करें 21

Create confirm and collect a sale
विक्रय बिल बनाएँ पुष्टि करें और भुगतान दर्ज करें 22

Order from a supplier and convert to a bill
सप्लायर को ऑर्डर दें और बिल में बदलें 23

Record a purchase bill and supplier payment
खरीद बिल और सप्लायर भुगतान दर्ज करें 24

Contents 2

विषय सूची

Return purchases and record expenses
खरीद वापसी और खर्च दर्ज करें 25

Connect channels warehouses and SKUs
चैनल वेयरहाउस और SKU जोड़ें 26

Create packaging profiles
पैकेजिंग प्रोफाइल बनाएँ 27

Import validate and commit snapshots
स्नैपशॉट इंपोर्ट जाँच और कमिट करें 28

Prepare sales demand and planning setup
बिक्री मांग और प्लानिंग सेटअप तैयार करें 29

Set material lead times and order rules
लीड टाइम और ऑर्डर नियम तय करें 30

Review save and finalize a procurement plan
खरीद योजना देखें सेव करें और फाइनल करें 31

Prepare warehouse dispatch inputs
वेयरहाउस डिस्पैच के इनपुट तैयार करें 32

Calculate allocate and finalize a dispatch run
डिस्पैच की गणना आवंटन और फाइनल करें 33

Create a shipment from a plan or manually
प्लान से या मैन्युअल शिपमेंट बनाएँ 34

Pack goods and prepare dispatch
माल पैक करें और डिस्पैच तैयार करें 35

Track transport delivery and returns
ट्रांसपोर्ट डिलीवरी और रिटर्न ट्रैक करें 36

Manage freight and historical imports
फ्रेट और पुराने शिपमेंट इंपोर्ट सँभालें 37

Prepare HR and employee records
HR और कर्मचारी रिकॉर्ड तैयार करें 38

Record attendance adjustments and leave
हाजिरी सुधार और छुट्टी दर्ज करें 39

Process approve and inspect payroll
पेरोल प्रोसेस अप्रूव और जाँच करें 40

Measure machine output with OEE
OEE से मशीन का उत्पादन मापें 41

Contents 3

विषय सूची

Create wallets and record cash activity
वॉलेट और नकद गतिविधि दर्ज करें 42

Choose the right report and export it
सही रिपोर्ट चुनें और एक्सपोर्ट करें 43

Maintain shared and private reference values
साझा और निजी संदर्भ वैल्यू सँभालें 44

Investigate activity and recover from errors
गतिविधि जाँचें और त्रुटि का समाधान करें 45

Publish website products posts and announcements
वेबसाइट प्रोडक्ट लेख और घोषणाएँ सँभालें 46

Handle warranty claims and customer updates
वारंटी दावे और ग्राहक अपडेट सँभालें 47

Use the GST workspace
GST कार्यक्षेत्र उपयोग करें 48

Set appearance documents and table preferences
दिखावट दस्तावेज और टेबल पसंद तय करें 49

Worked example from demand to production
मांग से उत्पादन तक पूरा उदाहरण 50

Daily and monthly operating checks
रोज और महीने के अंत की जाँच 51

Troubleshooting decision guide
समस्या आने पर निर्णय गाइड 52

Document and stock lifecycle map
डॉक्यूमेंट और स्टॉक की अवस्थाएँ 53

Shipment stages and exception branches
शिपमेंट की अवस्थाएँ और अपवाद 54

Read the procurement calculation
प्रोक्योरमेंट गणना समझें 55

Screen atlas and control index
स्क्रीन एटलस और कंट्रोल इंडेक्स 56

Report directory 1
रिपोर्ट डायरेक्टरी 157

Report directory 2
रिपोर्ट डायरेक्टरी 158

Contents 4

विषय सूची

Report directory 3
रिपोर्ट डायरेक्टरी 159

Report directory 4
रिपोर्ट डायरेक्टरी 160

Report directory 5
रिपोर्ट डायरेक्टरी 161

Report directory 6
रिपोर्ट डायरेक्टरी 162

Report directory 7
रिपोर्ट डायरेक्टरी 163

Report directory 8
रिपोर्ट डायरेक्टरी 164

Report directory 9
रिपोर्ट डायरेक्टरी 165

Field guide 1
फ़ील्ड उपयोग गाइड 166

Field guide 2
फ़ील्ड उपयोग गाइड 167

Field guide 3
फ़ील्ड उपयोग गाइड 168

Field guide 4
फ़ील्ड उपयोग गाइड 169

Field guide 5
फ़ील्ड उपयोग गाइड 170

Field guide 6
फ़ील्ड उपयोग गाइड 171

Field guide 7
फ़ील्ड उपयोग गाइड 172

Field guide 8
फ़ील्ड उपयोग गाइड 173

Field guide 9
फ़ील्ड उपयोग गाइड 174

Field guide 10
फ़ील्ड उपयोग गाइड 175

Contents 5

विषय सूची

Field guide 11
फ़ील्ड उपयोग गाइड 176

Field guide 12
फ़ील्ड उपयोग गाइड 177

Field guide 13
फ़ील्ड उपयोग गाइड 178

Field guide 14
फ़ील्ड उपयोग गाइड 179

Field guide 15
फ़ील्ड उपयोग गाइड 180

Glossary 1
शब्दावली 181

Glossary 2
शब्दावली 182

Glossary 3
शब्दावली 183

Glossary 4
शब्दावली 184

Project architecture and source map
प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर और सोर्स मैप 185

Build and start a local environment
लोकल एनवायरनमेंट बिल्ड और शुरू करें 186

Local build and validation commands
लोकल बिल्ड और जाँच के कमांड 187

Build deployment and maintenance checklist
बिल्ड डिप्लॉयमेंट और रखरखाव 188

Current capability and evidence notes
मौजूदा सुविधा और प्रमाण की सीमाएँ 189

Source directory 1
सोर्स डायरेक्टरी 190

Source directory 2
सोर्स डायरेक्टरी 191

Source directory 3
सोर्स डायरेक्टरी 192

Contents 6

विषय सूची

Source directory 4
सोर्स डायरेक्टरी 193

Source directory 5
सोर्स डायरेक्टरी 194

How to use this book

इस पुस्तक का उपयोग कैसे करें

Start with the build order

Begin with access and master data, then follow the workflow relevant to your job. Use the screen atlas when you need to identify an exact button.

पहले access और master data पढ़ें। फिर अपने काम का workflow लें। किसी button को पहचानने के लिए screen atlas देखें।

English labels and Hindi explanations

UI labels remain in English so they can be matched to the application. Every procedure includes Hindi instructions beside the English steps.

App से मिलान के लिए UI labels English में हैं। हर procedure में English के साथ Hindi निर्देश हैं।

Prepare then do then verify

Each procedure tells you its purpose, required inputs, numbered steps and the result to check. Complete each check before moving on.

हर procedure में उद्देश्य, तैयारी, numbered steps और result check है। अगला काम शुरू करने से पहले result मिलाएँ।

Screenshots and diagrams

Screenshots show the visible area of the actual application in its narrow responsive window. Open a digital image at native size; scroll within the app to reach lower sections. Diagrams explain connections rather than imitate unavailable screens.

Screenshots वास्तविक app के छोटे responsive window का दिखता भाग हैं। Digital image मूल आकार में खोलें। नीचे के sections के लिए app में scroll करें। Diagrams संबंध समझाते हैं।

Practice safely

Use a designated training environment and example records for exercises. Do not confirm stock, payment, publication or customer-message actions merely to explore the interface.

अभ्यास designated training environment और example records में करें। केवल देखने के लिए stock, payment, publication या customer-message action confirm न करें।

Project snapshot

Prepared 21 October 2026 from the current working tree, including the GST screens present during preparation. Routes and action availability can change with versions, permissions and record state.

21 अक्टूबर 2026 के working tree से तैयार, जिसमें उस समय की GST screens भी हैं। Version, permission और record status के अनुसार routes और actions बदल सकते हैं।

What was verified

Navigation and screenshots were checked read-only. Procedures were traced to UI source, validators and business services. Saves, posting, approvals, provider changes and production deployment were not exercised.

Navigation और screenshots read-only जाँचे गए। Procedures को UI source, validators और business services से मिलाया गया। Save, posting, approval, provider changes और production deployment चलाए नहीं गए।

Your first day build order

पहले दिन काम शुरू करने का क्रम

01 Account and rights

Create roles, grant page actions and create users. Verify a permitted page before entering data.

Roles, page actions और users बनाएँ। डेटा भरने से पहले permitted page जाँचें।

02 Reusable masters

Create categories and units, parties and items. Reconcile initial stock and opening party balances.

Categories, units, parties और items बनाएँ। Opening stock और party balances मिलाएँ।

03 Manufacturing

For manufactured items, enable the feature, save the item, add an effective BOM and test a draft production in training.

Manufactured items में feature चालू करें, item save करें, effective BOM जोड़ें और training में draft production देखें।

04 Supply and buying

Create channels, warehouses, SKU mappings and packaging. Import reviewed demand and snapshots; configure material lead times.

Channels, warehouses, SKU mappings और packaging बनाएँ। Reviewed demand और snapshots import करें। Material lead times तय करें।

05 Operations

Record purchase and sales documents. Generate plans, finalize dispatch recommendations and create shipments using the relevant workflow.

Purchase और sales documents भरें। Plans बनाएँ, dispatch recommendations finalize करें और संबंधित workflow से shipments बनाएँ।

06 People and cash

Set up HR masters and employees before attendance and payroll. Configure wallets before income, expense and transfers.

Attendance और payroll से पहले HR masters और employees बनाएँ। Income, expense और transfer से पहले wallets बनाएँ।

07 Daily review

Check source statuses, stock, balances, exceptions and audit history. Export only the report and scope you need.

Source status, stock, balances, exceptions और audit history मिलाएँ। जरूरी report और scope ही export करें।

How the operating blocks connect

संचालन के हिस्से कैसे जुड़ते हैं

Start with shared masters, then follow the branch that matches the work. Each block produces inputs or records used by later blocks.

Shared masters से शुरू करें और अपने काम की branch लें। हर हिस्सा अगले हिस्से के लिए inputs या records देता है।

01
Roles and users
भूमिका और यूजर

02
Parties and items
पार्टी और आइटम

03
Opening values
शुरुआती बैलेंस

Buying and making · खरीद और उत्पादन

01
Mapped sales
मैप हुई बिक्री

02
BOM and rules
BOM और नियम

03
Procurement plan
खरीद योजना

A planner reviews the saved buying decision and separately creates the necessary purchase documents. Manufacturing posts component consumption and finished stock.

Planner saved buying decision देखकर purchase documents अलग बनाता है। Manufacturing में components घटते और finished stock बढ़ता है।

Moving goods · माल भेजना

01
Warehouse snapshots
वेयरहाउस स्नैपशॉट

02
Dispatch run
डिस्पैच प्लान

03
Shipment execution
शिपमेंट संचालन

Finalization freezes recommendations. Packing and dispatch execute a shipment; dispatch is the stock-changing action shown by the UI.

Finalization recommendations freeze करती है। Packing और dispatch shipment चलाते हैं; UI में dispatch stock बदलने वाला action है।

People cash and evidence · लोग नकद और प्रमाण

01
HR and attendance
HR और हाजिरी

02
Payroll and wallets
पेरोल और वॉलेट

03
Reports and audit
रिपोर्ट और ऑडिट

Source · frontend/src/routes/AppRoutes.jsx · backend/src/Cosmos.Application/Services · backend/src/Cosmos.Application/ShipmentOperations

Sign in and find your workspace

लॉगिन करके अपना कार्यक्षेत्र खोलें

LESSON 01 · संचालन प्रक्रिया

Use your assigned account to enter the ERP and see the pages allowed by your role.

अपने दिए गए खाते से ERP खोलें। भूमिका के अनुसार उपलब्ध पेज दिखाई देंगे।

Before you begin · शुरू करने से पहले

Keep the application address and your username or email ready. An administrator must create your account and assign a role.

ऐप का पता और username या email तैयार रखें। प्रशासक पहले आपका खाता और भूमिका बनाए।

1. Open /login. Enter Username or Email and Password. Use the password visibility control only when your screen is private.

   /login खोलें। Username or Email और Password भरें। पासवर्ड दिखाने का विकल्प निजी स्क्रीन पर ही इस्तेमाल करें।

2. Choose Remember me only if you want the session retained on this device, then sign in.

   इस डिवाइस पर सत्र बनाए रखना हो तभी Remember me चुनें और लॉगिन करें।

3. Open the navigation menu. Expand a module and select its page. On narrow windows the sidebar starts collapsed.

   Navigation menu खोलें। Module खोलकर पेज चुनें। छोटे विंडो में sidebar बंद रह सकता है।

4. Use the account menu for My Profile, Preferences and Change Password. Use logout when finishing a shared-device session.

   Account menu से My Profile, Preferences और Change Password खोलें। साझा डिवाइस पर काम के बाद logout करें।

5. For a forgotten password, open Forgot Password and follow the reset flow. If no reset message arrives, contact the administrator; delivery depends on the configured recovery service.

   पासवर्ड भूलने पर Forgot Password का reset flow अपनाएँ। संदेश न मिले तो प्रशासक से संपर्क करें; delivery recovery service पर निर्भर है।

Check the result · परिणाम जाँचें

A permitted page opens. A 403 means access is missing; a 404 means the route is unknown. Signing in does not grant every action.

अनुमति वाला पेज खुलता है। 403 का अर्थ अनुमति नहीं; 404 का अर्थ पता नहीं मिला। लॉगिन से हर action की अनुमति नहीं मिलती।

Key fields · मुख्य फ़ील्ड

Username or Email; Password; Remember me; Current Password; New Password; Confirm Password

Screens · चित्र संदर्भ dashboard

Source · frontend/src/pages/auth; frontend/src/routes/ProtectedRoute.jsx; frontend/src/services/sessionService.js

Read lists forms and dashboards

सूचियाँ फॉर्म और डैशबोर्ड समझें

LESSON 02 · संचालन प्रक्रिया

Recognize the same controls across modules before entering business data.

व्यापारिक डेटा भरने से पहले सभी modules में उपयोग होने वाले controls पहचानें।

Before you begin · शुरू करने से पहले

Open any list such as Items. Have View permission for that page.

Items जैसी सूची खोलें। उस पेज की View अनुमति होनी चाहिए।

1. Read the page heading and breadcrumb to confirm the module. Open search to locate navigation destinations.

   Heading और breadcrumb से module की पुष्टि करें। पेज ढूँढने के लिए search खोलें।

2. Set search, status and date filters. Apply or refresh where offered. Clear filters before deciding that a record is missing.

   Search, status और date filters चुनें। जहाँ उपलब्ध हो Apply या Refresh करें। रिकॉर्ड न दिखे तो पहले filters हटाएँ।

3. Use sort headings and rows per page to inspect results. Scroll wide tables sideways on a narrow screen.

   Sort headings और rows per page से परिणाम देखें। छोटे स्क्रीन पर चौड़ी table को दाएँ बाएँ scroll करें।

4. Open View for inspection or Edit for changes. Required fields have an asterisk. Save and Save & New have different effects.

   देखने के लिए View और बदलने के लिए Edit खोलें। तारांकन वाले fields जरूरी हैं। Save और Save & New के परिणाम अलग हैं।

5. Wait for the response, then reopen the saved record. Cancel closes an unfinished form; a business Cancel action may reverse or stop an existing document.

   Response आने दें और saved record दोबारा खोलें। Form का Cancel अधूरा फॉर्म बंद करता है; document का Cancel मौजूदा रिकॉर्ड पर action है।

Check the result · परिणाम जाँचें

A success message plus the reopened record verifies a save. A disabled or absent button can be caused by rights, record status or missing prerequisites.

Success संदेश और दोबारा खुले रिकॉर्ड से save की पुष्टि करें। Button बंद या गायब होने का कारण permission, status या prerequisites हो सकता है।

Key fields · मुख्य फ़ील्ड

Search; Status; From date; To date; Sort; Refresh; View; Edit; Save; Save & New; Cancel

Screens · चित्र संदर्भ items

Source · frontend/src/components/common; frontend/src/routes/PermissionGuard.jsx

Read the analytics dashboard

एनालिटिक्स डैशबोर्ड पढ़ें

LESSON 03 · संचालन प्रक्रिया

Review the business period, trends, ranked lists, alerts and workforce signals before opening detail reports.

Detail reports से पहले business period, trends, ranked lists, alerts और workforce signals देखें।

Before you begin · शुरू करने से पहले

Have Dashboard View access and know which period and comparison you need.

Dashboard View access हो और देखने की अवधि तथा comparison तय हों।

1. Open Dashboard and set Dashboard date preset or a custom Date range. Choose Comparison period and Trend grouping.

   Dashboard में date preset या custom Date range चुनें। Comparison period और Trend grouping तय करें।

2. Refresh and read the returned overview metrics. The page explicitly reports when no overview metrics were returned.

   Refresh करके returned metrics देखें। Metrics न लौटें तो पेज उसका संदेश दिखाता है।

3. In Top Selling Items set count and category. In Top Parties select customer or supplier scope and count.

   Top Selling Items में count और category चुनें। Top Parties में customer या supplier scope और count दें।

4. Review Recent activity and open the linked audit view for details. For Alerts select preview limit and minimum amount where useful.

   Recent activity और linked audit details देखें। Alerts में जरूरत पर preview limit और minimum amount दें।

5. Set the HR Summary attendance date separately. Do not assume its daily snapshot follows every business-period filter.

   HR Summary की attendance date अलग तय करें। उसका daily snapshot हर business-period filter का अनुसरण करेगा ऐसा न मानें।

Check the result · परिणाम जाँचें

The date, comparison and scope are recorded with any conclusion. Dashboard summaries lead to investigation; source documents and reports verify the outcome.

निष्कर्ष के साथ date, comparison और scope रखें। Dashboard से जाँच शुरू करें; source documents और reports से पुष्टि करें।

Key fields · मुख्य फ़ील्ड

Date preset; Date range; Comparison period; Trend grouping; Top count; Category; Party type; Alert limit; Minimum alert amount; Attendance date

Screens · चित्र संदर्भ dashboard

Source · frontend/src/pages/dashboard; frontend/src/services/dashboard/dashboardService.js

Create roles users and action permissions

भूमिकाएँ यूजर और अधिकार बनाएँ

LESSON 04 · संचालन प्रक्रिया

Give each operator the pages and actions needed for their job.

हर operator को उसके काम के लिए जरूरी पेज और actions दें।

Before you begin · शुरू करने से पहले

An authorized administrator must be signed in. Decide the job responsibilities before granting access.

अधिकृत प्रशासक लॉगिन करे। अधिकार देने से पहले काम की जिम्मेदारियाँ तय करें।

1. Open Roles. Add a role with a name and description, or inspect an existing role.

   Roles में नाम और विवरण के साथ भूमिका बनाएँ या मौजूदा भूमिका देखें।

2. Open Permissions and select the role. Review page rows and the separate View, Create, Edit or Update, Delete, Export and Approve actions shown.

   Permissions में भूमिका चुनें। हर पेज के View, Create, Edit या Update, Delete, Export और Approve actions अलग देखें।

3. Select only intended actions and save the permission set. View access alone does not permit editing or approval.

   जरूरी actions ही चुनें और permissions save करें। केवल View से edit या approval की अनुमति नहीं मिलती।

4. Open Users and add username, email, display name, initial password and role. Review active status and save.

   Users में username, email, display name, शुरुआती password और role भरें। Active स्थिति देखकर save करें।

5. Ask the operator to sign in again after access changes. Check both page visibility and the allowed action buttons.

   अधिकार बदलने के बाद operator दोबारा लॉगिन करे। पेज और action buttons दोनों की जाँच करें।

Check the result · परिणाम जाँचें

The user can open permitted pages and perform only granted actions. Keep user deactivation separate from deleting business records.

यूजर अनुमति वाले पेज और actions इस्तेमाल कर सके। यूजर को deactivate करना व्यापारिक records मिटाना नहीं है।

Key fields · मुख्य फ़ील्ड

Role name; Description; Username; Email; Display name; Password; Role; Active; Permission actions

Screens · चित्र संदर्भ roles · permissions · users

Source · frontend/src/pages/rbac; backend/src/Cosmos.API/Security

Maintain the page registry

पेज रजिस्ट्री सँभालें

LESSON 05 · संचालन प्रक्रिया

Register routes and navigation metadata used by administration.

Administration में प्रयुक्त routes और navigation metadata सँभालें।

Before you begin · शुरू करने से पहले

Know the implemented route and permission page name. Creating a registry row does not implement a new application screen.

Implemented route और permission page name मालूम हो। Registry row बनाने से नया app screen नहीं बनता।

1. Open Pages to review page hierarchy and existing names. Check for a matching route first.

   Pages में hierarchy और names देखें। पहले समान route खोजें।

2. Choose Add page and enter the internal Name, Display Name and Route exactly.

   Add page में internal Name, Display Name और Route सही भरें।

3. Set Icon, Parent Page and Sort Order to control presentation. Set active status as intended.

   Presentation के लिए Icon, Parent Page और Sort Order चुनें। Active status तय करें।

4. Save and return to Permissions to grant the page to the intended roles.

   Save करके Permissions में संबंधित roles को अधिकार दें।

5. Reopen the page through navigation. If it returns 404, verify the frontend route implementation rather than adding another registry row.

   Navigation से पेज खोलें। 404 आए तो दूसरी registry row बनाने के बजाय frontend route जाँचें।

Check the result · परिणाम जाँचें

The route and registry match and the intended role can find the page.

Route और registry मेल खाते हों तथा संबंधित role पेज खोल सके।

Key fields · मुख्य फ़ील्ड

Name; Display Name; Route; Icon; Parent Page; Sort Order; Active

Screens · चित्र संदर्भ rbac-pages-new

Source · frontend/src/pages/rbac/pages/PageFormPage.jsx; frontend/src/config/sidebar.js

Create a customer supplier or transporter party

ग्राहक सप्लायर या ट्रांसपोर्टर पार्टी बनाएँ

LESSON 06 · संचालन प्रक्रिया

Keep identity, contact, addresses, tax details and opening balances in one party record.

एक party record में पहचान, संपर्क, पते, tax details और opening balance रखें।

Before you begin · शुरू करने से पहले

Know which roles the party performs and have its verified business details.

Party की भूमिकाएँ और सत्यापित व्यापारिक विवरण तैयार रखें।

1. Open Party Master and search before adding a new party. Use the appropriate type or role filters.

   Party Master में नई party बनाने से पहले खोजें। सही type या role filter चुनें।

2. Choose Add Party. Enter the required Party Code and Party Name, then complete contact details and review the current party settings.

   Add Party में जरूरी Party Code और Party Name दें। Contact details भरें और मौजूदा party settings देखें।

3. Enter registration type and GSTIN if applicable. Add billing and delivery addresses without confusing the two.

   लागू होने पर registration type और GSTIN भरें। Billing और delivery addresses सही स्थान पर रखें।

4. Enter opening balance with the intended Debit receivable or Credit payable direction. Add payment terms and active status.

   Opening balance के साथ सही Debit receivable या Credit payable दिशा चुनें। Payment terms और active स्थिति भरें।

5. Save, reopen and verify. To use an existing party for shipping, open Shipments > Transporters and add its transporter role.

   Save करके जाँचें। Shipping में उपयोग के लिए Shipments > Transporters से उसी party को transporter role दें।

Check the result · परिणाम जाँचें

The party is available in the relevant customer or supplier picker. Transporter assignment reuses a party instead of duplicating its identity.

Party सही customer या supplier picker में मिले। Transporter role उसी party पर जोड़ा जाए।

Key fields · मुख्य फ़ील्ड

Party name; Contact; Registration type; GSTIN; Billing address; Delivery address; Opening balance; Debit or Credit; Payment terms; Active

Screens · चित्र संदर्भ party-new

Source · frontend/src/pages/party/PartyFormModal.jsx; frontend/src/pages/shipments/transporters

Build the item catalogue

आइटम कैटलॉग तैयार करें

LESSON 07 · संचालन प्रक्रिया

Define the products, services, prices and classifications used throughout operations.

काम में प्रयुक्त products, services, prices और classifications तय करें।

Before you begin · शुरू करने से पहले

Create Categories and Units first. Prepare item name, unit, prices and the correct material classification.

पहले Categories और Units बनाएँ। Item name, unit, prices और सही material classification तैयार रखें।

1. Add a Category with a name and optional description. Add a Unit with its full name and short name, then keep required masters active.

   Category में नाम और विवरण भरें। Unit में पूरा नाम और short name दें। जरूरी masters active रखें।

2. Open Items > Add item. Choose Product or Service and the Material type used by procurement.

   Items > Add item खोलें। Product या Service और procurement के लिए सही Material type चुनें।

3. Fill Item Name, assign or enter Item Code, and select Category and Unit. Add Barcode and an image if useful.

   Item Name, Item Code, Category और Unit भरें। जरूरत हो तो Barcode और image जोड़ें।

4. In Pricing enter Sales Price, Purchase Price, HSN Code and GST Rate. In Stock set inventory tracking and opening values for products.

   Pricing में Sales Price, Purchase Price, HSN Code और GST Rate भरें। Product के Stock tab में tracking और opening values भरें।

5. Set description and Active item. Save Item to finish, or Save & New to continue adding items. Reopen and verify all tabs.

   Description और Active item तय करें। Save Item से पूरा करें या Save & New से अगला item बनाएँ। सभी tabs जाँचें।

Check the result · परिणाम जाँचें

The item appears in transaction pickers. Image uploads support PNG, JPG and WebP up to 5 MB. Stock quantities and prices cannot be negative in the form.

Item transaction pickers में मिले। Image PNG, JPG या WebP और अधिकतम 5 MB हो। Form में stock और prices negative नहीं हो सकते।

Key fields · मुख्य फ़ील्ड

Item type; Material type; Item Name; Item Code; Barcode; Category; Unit; Image; Sales Price; Purchase Price; HSN Code; GST Rate

Screens · चित्र संदर्भ items-new

Source · frontend/src/pages/inventory/items/ItemFormPage.jsx; frontend/src/utils/validationSchemas.js

Understand stock without double counting

स्टॉक समझें और दोहरी गिनती से बचें

LESSON 08 · संचालन प्रक्रिया

Separate opening balances, physical stock, reservations, planning snapshots and actual movements.

Opening balance, physical stock, reserved stock, planning snapshots और असली movements अलग समझें।

Before you begin · शुरू करने से पहले

Use an inventory-tracked product and the correct unit. Reconcile opening values before normal transactions begin.

Inventory tracking वाला product और सही unit लें। Transactions शुरू करने से पहले opening values मिलाएँ।

1. Open the item Stock tab. Review Opening Stock, Opening Stock Value, Current Stock, Reserved Stock and Minimum Stock.

   Item का Stock tab खोलें। Opening Stock, Opening Stock Value, Current Stock, Reserved Stock और Minimum Stock देखें।

2. Use Opening Stock for initial setup. Avoid treating opening entries as daily purchase receipts or manufacturing output.

   Opening Stock शुरुआती setup के लिए है। इसे रोज की purchase receipt या production output न समझें।

3. Use stock reports to trace a change back to its document. A draft or planning recommendation is not proof of a stock movement.

   Stock reports से बदलाव के मूल document तक जाएँ। Draft या planning recommendation stock movement का प्रमाण नहीं है।

4. Review negative stock, low stock and valuation separately. Reserved stock is a commitment indicator, not another pile of physical goods.

   Negative stock, low stock और valuation अलग देखें। Reserved stock प्रतिबद्ध quantity है, अलग physical stock नहीं।

5. For discrepancies compare the item ledger, source status and quantities in the same unit before correcting the source document.

   अंतर मिले तो same unit में item ledger, source status और quantities मिलाकर source document सुधारें।

Check the result · परिणाम जाँचें

Opening balances are not counted again through duplicate receipts. Procurement uses global item stock plus eligible inbound snapshots, not warehouse allocation.

Opening balance duplicate receipt से दोबारा न गिने। Procurement global item stock और योग्य inbound snapshot लेता है; warehouse allocation नहीं।

Key fields · मुख्य फ़ील्ड

Opening Stock; Opening Stock Value; Current Stock; Reserved Stock; Minimum Stock; Track inventory

Screens · चित्र संदर्भ items-new

Source · frontend/src/pages/inventory/items; frontend/src/pages/procurement/home/procurementHomeHelpers.js

Configure party settings and local drafts

पार्टी सेटिंग और लोकल ड्राफ्ट सँभालें

LESSON 09 · संचालन प्रक्रिया

Control the supported party form behavior and understand what a local draft saves.

Supported party form behavior तय करें और local draft का मतलब समझें।

Before you begin · शुरू करने से पहले

Have party-settings rights. Review current form requirements before changing field presentation.

Party settings अधिकार हों। Field presentation बदलने से पहले जरूरी fields देखें।

1. Open Party Master > Party Settings. Review General settings for grouping, shipping address, printing and party status.

   Party Master > Party Settings में General के grouping, shipping address, printing और party status देखें।

2. Review Payment Reminder settings, reminder days and message. These configuration fields alone do not prove an automatic reminder delivery service is running.

   Payment Reminder में days और message देखें। केवल settings होने से automatic message delivery चालू होना साबित नहीं होता।

3. Review Loyalty and Additional Field 1 to 4 options. Set supported names, enable flags, print visibility and the fourth field type as needed.

   Loyalty और Additional Field 1 से 4 देखें। Names, enable flags, print visibility और चौथे field का type तय करें।

4. Save the intended settings, reopen a party form and verify the visible fields and required identity information.

   Settings save करके party form दोबारा खोलें। Visible fields और जरूरी identity information जाँचें।

5. On a new Party or Employee form, Save as Draft stores the incomplete form on this device. Return and finish creation to produce the server record.

   नई Party या Employee form का Save as Draft अधूरी form इसी device पर रखता है। लौटकर creation पूरा करें तभी server record बनेगा।

Check the result · परिणाम जाँचें

The form reflects the supported settings. A local draft does not appear as a completed party or employee in shared server lists.

Form में सही settings दिखें। Local draft shared server list में completed party या employee नहीं है।

Key fields · मुख्य फ़ील्ड

Party grouping; Shipping address; Print shipping; Party status; Reminder days; Reminder message; Loyalty; Additional field name; Show in print; Save as Draft

Screens · चित्र संदर्भ party

Source · frontend/src/pages/party/partyColumns.js; frontend/src/utils/formDraftStorage.js

Build the manufacturing recipe

निर्माण की BOM रेसिपी बनाएँ

LESSON 10 · संचालन प्रक्रिया

A bill of materials states what raw materials are needed for one finished unit.

Bill of materials बताती है कि एक finished unit के लिए कौन सा raw material कितना चाहिए।

Before you begin · शुरू करने से पहले

Save an active inventory-tracked Product. Enable manufacturing in Item Settings if hidden, and ensure component items exist.

Active inventory-tracked Product पहले save करें। Tab छिपा हो तो Item Settings में manufacturing चालू करें। Component items पहले बनाएँ।

1. Edit the finished item and open Manufacturing. Enable Manufactured item where eligible, save it and reopen if requested.

   Finished item edit करके Manufacturing खोलें। योग्य होने पर Manufactured item चालू करें, save करें और जरूरत पर दोबारा खोलें।

2. Choose Add BOM. Enter Version and Effective from, with Effective to only when the recipe has an end date.

   Add BOM में Version और Effective from दें। Recipe समाप्त होनी हो तभी Effective to दें।

3. Add each Raw material, Qty / unit, Wastage % and optional component notes. Check the component unit.

   हर Raw material, Qty / unit, Wastage % और जरूरत पर notes भरें। Component unit जाँचें।

4. Save and activate the appropriate version. Use effective dates so the production date resolves to the intended BOM.

   सही version save और activate करें। Effective dates ऐसी हों कि production date पर सही BOM मिले।

5. Review the component list and use Procurement > Setup > BOM to inspect the same manufacturing-owned recipe and its issues.

   Components देखें। Procurement > Setup > BOM में उसी manufacturing-owned recipe और issues की जाँच करें।

Check the result · परिणाम जाँचें

An active effective BOM is available. Procurement BOM Mapping is an inspection view; maintain the recipe in the item Manufacturing tab.

Active और effective BOM उपलब्ध हो। Procurement का BOM Mapping देखने के लिए है; recipe Item Manufacturing tab में बदलें।

Key fields · मुख्य फ़ील्ड

Version; Effective from; Effective to; Raw material; Qty / unit; Wastage %; Component notes; Active; Default

Screens · चित्र संदर्भ items-new · procurement-setup

Source · frontend/src/pages/inventory/items/ItemManufacturingTab.jsx; frontend/src/pages/procurement/bomMapping/BomMappingPage.jsx

Manufacture post and reverse stock

उत्पादन दर्ज करें पोस्ट करें और स्टॉक वापस करें

LESSON 11 · संचालन प्रक्रिया

Save a production draft, then post the actual material consumption and finished output together.

पहले production draft save करें, फिर raw material consumption और finished output साथ में post करें।

Before you begin · शुरू करने से पहले

Have an active effective BOM, sufficient component stock and manufacturing action permissions.

Active effective BOM, पर्याप्त component stock और manufacturing actions की अनुमति हो।

1. Open the saved finished item > Manufacturing > Manufacture. Select the BOM version and production date.

   Saved finished item > Manufacturing > Manufacture खोलें। BOM version और production date चुनें।

2. Enter Planned quantity, Produced quantity, Reference and Notes. Save the draft and inspect its material snapshot.

   Planned quantity, Produced quantity, Reference और Notes भरें। Draft save करके material snapshot देखें।

3. Check required material and wastage quantities against the actual production. A saved draft has not yet posted stock.

   जरूरी material और wastage को असली उत्पादन से मिलाएँ। केवल draft save करने से stock post नहीं हुआ है।

4. Choose Post and update stock and confirm after review. Posting consumes raw materials and receives finished units atomically.

   जाँच के बाद Post and update stock चुनकर पुष्टि करें। Posting में raw material घटता और finished units stock में बढ़ते हैं।

5. If posting times out, reload status before retrying. For a wrong posted run use Cancel and reverse stock with a reason, then verify the reversal in reports.

   Timeout पर दोबारा post करने से पहले status reload करें। गलत posted run के लिए reason के साथ Cancel and reverse stock करें और reports में reversal जाँचें।

Check the result · परिणाम जाँचें

Production shows Posted and stock reports reflect both sides. Cancellation reverses the posted movements. OEE shot entry is a separate measurement workflow.

Production Posted हो और stock reports में दोनों movements दिखें। Cancellation में वे उलटें। OEE shot entry अलग measurement workflow है।

Key fields · मुख्य फ़ील्ड

BOM version; Planned quantity; Produced quantity; Production date; Reference; Notes; Status; Cancellation reason

Screens · चित्र संदर्भ items

Source · frontend/src/pages/inventory/items/ItemManufacturingTab.jsx; backend/src/Cosmos.Application/Services/ManufacturingService.cs

Create confirm and collect a sale

विक्रय बिल बनाएँ पुष्टि करें और भुगतान दर्ज करें

LESSON 12 · संचालन प्रक्रिया

Create a draft sale invoice, verify its calculation and track customer payments.

Draft sale invoice बनाएँ, गणना जाँचें और customer payments दर्ज करें।

Before you begin · शुरू करने से पहले

An active customer and items must exist. Confirm the agreed price, quantity, tax data and invoice dates.

Active customer और items हों। तय price, quantity, tax data और invoice dates तैयार रखें।

1. Open Sale Invoices > New sale invoice. Select Customer, Invoice Date and Due Date. The backend assigns the invoice number.

   Sale Invoices > New sale invoice में Customer, Invoice Date और Due Date चुनें। Invoice number backend देता है।

2. Add item lines with quantity, rate, discount and the shown tax fields. Remove unintended lines and review line totals.

   Item lines में quantity, rate, discount और दिखाए tax fields भरें। अनचाही lines हटाएँ और totals जाँचें।

3. Review invoice discount and totals. Add an initial payment only if received; check its amount, date, mode and reference. Save the draft.

   Invoice discount और totals जाँचें। Payment मिला हो तभी amount, date, mode और reference भरें। Draft save करें।

4. Open the detail page, review and Confirm when the invoice is ready. Use the available print or PDF action for the business document.

   Detail page पर review करके तैयार invoice Confirm करें। Document के लिए उपलब्ध print या PDF action लें।

5. Use Add Payment for later collections. Review payment history and balance. Use Cancel only after checking the document state and resulting reversal.

   बाद के भुगतान Add Payment से भरें। History और balance मिलाएँ। Document state और reversal समझकर ही Cancel करें।

Check the result · परिणाम जाँचें

The invoice status, paid total and outstanding balance match the intended sale. Government E-Invoice and accounting invoice statuses are independent.

Invoice status, paid total और balance सही हों। सरकारी E-Invoice और accounting invoice के statuses अलग हैं।

Key fields · मुख्य फ़ील्ड

Customer; Invoice Date; Due Date; Item; Quantity; Rate; Discount; Tax; Amount; Payment Date; Mode; Reference

Screens · चित्र संदर्भ sales-invoices-new

Source · frontend/src/pages/sales/invoices/InvoiceFormPage.jsx; frontend/src/pages/sales/invoices/InvoiceDetailPage.jsx

Order from a supplier and convert to a bill

सप्लायर को ऑर्डर दें और बिल में बदलें

LESSON 13 · संचालन प्रक्रिया

Keep an order commitment separate from the supplier bill.

Purchase order की प्रतिबद्धता और supplier bill अलग रखें।

Before you begin · शुरू करने से पहले

Create the supplier and required items. Prepare quantities, negotiated rates and expected delivery.

Supplier और items बनाएँ। Quantity, rate और expected delivery तैयार रखें।

1. Open Purchase Orders > New Purchase Order. Select Supplier, Order Date and Expected Delivery.

   Purchase Orders > New Purchase Order में Supplier, Order Date और Expected Delivery चुनें।

2. Add item lines, quantity, rate, discount and tax as shown. Add terms or notes and check document totals.

   Item lines, quantity, rate, discount और tax भरें। Terms या notes जोड़ें और totals जाँचें।

3. Save and reopen the order. Check status and the available lifecycle actions before sending it for fulfillment.

   Save करके order दोबारा खोलें। Fulfillment से पहले status और lifecycle actions देखें।

4. When a supplier bill is ready, use the order conversion action. Enter Bill Date, Due Date, Payment Type, Supplier Invoice # and any paid amount.

   Supplier bill तैयार हो तो conversion action लें। Bill Date, Due Date, Payment Type, Supplier Invoice # और paid amount भरें।

5. Open the resulting bill and review it independently. Do not enter the same supplier invoice again as a separate manual bill.

   बने हुए bill को अलग से जाँचें। उसी supplier invoice का दूसरा manual bill न बनाएँ।

Check the result · परिणाम जाँचें

The order links to the intended bill and quantities are correct. Order cancellation and bill cancellation are distinct actions.

Order सही bill से जुड़ा हो और quantities सही हों। Order cancel और bill cancel अलग actions हैं।

Key fields · मुख्य फ़ील्ड

Supplier; Order Date; Expected Delivery; Item; Quantity; Rate; Discount; Terms; Bill Date; Due Date; Supplier Invoice #

Screens · चित्र संदर्भ purchase-orders-new

Source · frontend/src/pages/purchase/documents/documentConfigs.js; frontend/src/pages/purchase/documents/ConvertOrderModal.jsx

Record a purchase bill and supplier payment

खरीद बिल और सप्लायर भुगतान दर्ज करें

LESSON 14 · संचालन प्रक्रिया

Record the purchase document, confirmation state and money paid to the supplier.

Purchase document, उसकी confirmation स्थिति और supplier को दिया payment दर्ज करें।

Before you begin · शुरू करने से पहले

Have a supplier invoice, active supplier, item details and any existing order or bill reference.

Supplier invoice, active supplier, item details और existing order या bill reference तैयार रखें।

1. Open Purchase Bills and search Supplier Invoice # first. Create a new bill only when it is not already recorded.

   Purchase Bills में पहले Supplier Invoice # खोजें। पहले से रिकॉर्ड न हो तभी नया bill बनाएँ।

2. Fill Supplier, Bill Date, Due Date and Supplier Invoice #. Add item quantities, rates and tax details.

   Supplier, Bill Date, Due Date और Supplier Invoice # भरें। Items, quantities, rates और tax details जोड़ें।

3. Review document discount, round off, payment type and any Paid Amount. Save and inspect the detail page.

   Document discount, round off, payment type और Paid Amount जाँचें। Save करके detail खोलें।

4. Confirm the bill when the document is ready. Check its final totals and status after the server response.

   Bill तैयार हो तो Confirm करें। Server response के बाद totals और status जाँचें।

5. Open Supplier Payments for a later payment, select the correct supplier or bill context and enter date, amount, mode and reference. Check the remaining payable.

   बाद का payment Supplier Payments में सही supplier या bill context पर date, amount, mode और reference के साथ भरें। बचा payable जाँचें।

Check the result · परिणाम जाँचें

Bill balance and payment history agree with the supplier statement. A ledger entry is not proof that a bank transfer was executed.

Bill balance और payment history supplier statement से मिलें। Ledger entry का अर्थ बैंक से पैसा भेजा जाना नहीं है।

Key fields · मुख्य फ़ील्ड

Supplier; Supplier Invoice #; Bill Date; Due Date; Payment Type; Document Discount; Round Off; Paid Amount; Payment mode; Reference

Screens · चित्र संदर्भ purchase-bills-new · purchase-supplier-payments

Source · frontend/src/pages/purchase/documents/PurchaseDocumentFormPage.jsx; frontend/src/pages/purchase/supplierPayments

Return purchases and record expenses

खरीद वापसी और खर्च दर्ज करें

LESSON 15 · संचालन प्रक्रिया

Use returns for supplier goods and expenses for business costs outside item purchases.

Supplier के माल की वापसी के लिए return और अन्य business costs के लिए expense लें।

Before you begin · शुरू करने से पहले

Prepare the linked bill for a return, or an expense category and evidence for a cost.

Return के लिए linked bill तथा खर्च के लिए category और प्रमाण तैयार रखें।

1. Open Purchase Returns > New Purchase Return. Select Supplier and the linked Purchase Bill.

   Purchase Returns > New Purchase Return में Supplier और linked Purchase Bill चुनें।

2. Enter Return Date, returned item quantities and Reason. Verify that the intended items and quantities belong to this transaction, then save.

   Return Date, लौटे items की quantities और Reason भरें। सही transaction से मिलाकर save करें।

3. For business costs open Expense Categories and create an active classification such as transport or repairs.

   Business costs के लिए Expense Categories में transport या repairs जैसी active category बनाएँ।

4. Open Expenses, add the expense with category, party if applicable, date, amount, tax and payment details shown, then save.

   Expenses में category, लागू party, date, amount, tax और उपलब्ध payment details भरकर save करें।

5. Review Purchase Reports and Expense reports. A purchase return, expense and Rojmel expense are different records; avoid recording the same cash event twice.

   Purchase Reports और Expense reports मिलाएँ। Purchase return, expense और Rojmel expense अलग records हैं; एक cash event दो बार न भरें।

Check the result · परिणाम जाँचें

The return and cost appear under the correct period and party or category.

Return और खर्च सही अवधि, party या category में दिखें।

Key fields · मुख्य फ़ील्ड

Purchase Bill; Return Date; Reason; Item; Return quantity; Expense category; Amount; Tax; Payment details

Screens · चित्र संदर्भ purchase-returns-new · purchase-expenses

Source · frontend/src/pages/purchase/documents; frontend/src/pages/purchase/expenses; frontend/src/pages/purchase/expenseCategories

Connect channels warehouses and SKUs

चैनल वेयरहाउस और SKU जोड़ें

LESSON 16 · संचालन प्रक्रिया

Translate marketplace data into internal ERP items and warehouse identities.

Marketplace data को ERP items और warehouses से जोड़ें।

Before you begin · शुरू करने से पहले

Create internal items first. Know the external channel SKU and warehouse codes exactly.

पहले internal items बनाएँ। External channel SKU और warehouse codes सही रखें।

1. In Channels add Code, Name, Description, Sort order and active status. Keep codes stable for imports.

   Channels में Code, Name, Description, Sort order और Active भरें। Imports के लिए code स्थिर रखें।

2. In Warehouses choose Channel, add Warehouse code and name, address, priority and sorting data, then save.

   Warehouses में Channel चुनें। Warehouse code, name, address, priority और sort details भरकर save करें।

3. In Item mappings choose Channel and existing Item. Enter Channel SKU and optional external item ID or channel product name.

   Item mappings में Channel और existing Item चुनें। Channel SKU तथा जरूरत पर external item ID या channel product name भरें।

4. Set effective dates, Active and Primary as intended. Effective to must not precede Effective from.

   Effective dates, Active और Primary तय करें। Effective to, Effective from से पहले न हो।

5. Reopen the mapping and verify the exact external SKU. Resolve unmapped procurement sales rows through this shared mapping owner.

   Mapping दोबारा खोलकर external SKU जाँचें। Procurement sales के unmapped rows इसी shared mapping से सुधारें।

Check the result · परिणाम जाँचें

Each incoming channel SKU resolves to the intended internal item and warehouse belongs to the intended channel.

हर channel SKU सही internal item से जुड़े और warehouse सही channel में हो।

Key fields · मुख्य फ़ील्ड

Channel Code; Channel Name; Warehouse code; Warehouse name; Priority; Channel SKU; Item; External item ID; Primary; Effective dates

Screens · चित्र संदर्भ supply-chain-item-mappings

Source · frontend/src/pages/supplyChain/supplyChainSchemas.js; frontend/src/pages/procurement/skuMapping/SkuMappingPage.jsx

Create packaging profiles

पैकेजिंग प्रोफाइल बनाएँ

LESSON 17 · संचालन प्रक्रिया

Define box quantities, dimensions and weight inputs used by planning and packing.

Planning और packing के लिए box quantity, dimensions और weights तय करें।

Before you begin · शुरू करने से पहले

Have the internal item, optional channel and measured packaging specifications.

Internal item, जरूरत पर channel और पैकेज के सही measurements तैयार रखें।

1. Open Packaging Profiles > New packaging profile. Choose the existing Item and Channel, or use global scope.

   Packaging Profiles > New packaging profile खोलें। Item और Channel चुनें या global scope रखें।

2. Enter a stable Packaging code and name. Set Units per box to a positive value.

   स्थिर Packaging code और name दें। Units per box positive रखें।

3. Enter Length, Width, Height and the matching Dimension unit. Enter Net and Gross weight with the correct Weight unit.

   Length, Width, Height और सही Dimension unit भरें। Net और Gross weight के साथ सही Weight unit चुनें।

4. Set a positive volumetric divisor when needed. Review the server-calculated volumetric weight rather than typing your own derived answer.

   जरूरत पर positive volumetric divisor दें। निकला volumetric weight server से जाँचें; derived answer अलग से न मानें।

5. Set effective dates, default and active flags. Save and reopen. Net weight must not exceed gross weight.

   Effective dates, Default और Active तय करें। Save करके जाँचें। Net weight, Gross weight से अधिक न हो।

Check the result · परिणाम जाँचें

Packing and planning can select the intended effective profile. Check units before comparing dimensional and actual weights.

Packing और planning सही effective profile ले सकें। Dimensional और actual weights की तुलना से पहले units मिलाएँ।

Key fields · मुख्य फ़ील्ड

Item; Channel; Packaging code; Units per box; Length; Width; Height; Dimension unit; Net weight; Gross weight; Weight unit; Volumetric divisor

Screens · चित्र संदर्भ supply-chain-packaging-profiles-new

Source · frontend/src/pages/supplyChain/packagingProfiles/PackagingProfileFormPage.jsx; frontend/src/pages/supplyChain/supplyChainSchemas.js

Import validate and commit snapshots

स्नैपशॉट इंपोर्ट जाँच और कमिट करें

LESSON 18 · संचालन प्रक्रिया

Stage external rows, fix validation errors and commit only a reviewed batch.

External rows पहले stage करें, errors सुधारें और review के बाद batch commit करें।

Before you begin · शुरू करने से पहले

Use the template for the specific module. Channels, warehouses and mappings must match imported codes.

उसी module का template लें। Channels, warehouses और mappings के codes file से मिलने चाहिए।

1. Choose the import type and channel. Use the current template and preserve its headers, dates and units.

   Import type और channel चुनें। Current template के headers, dates और units बनाए रखें।

2. Upload or add manual rows where supported. Review the staged batch; Uploaded does not mean Committed.

   जहाँ उपलब्ध हो file upload या manual rows भरें। Staged batch देखें; Uploaded का अर्थ Committed नहीं।

3. Run validation and inspect row-level errors, unmapped SKUs and duplicates. Correct source data or masters and validate again.

   Validation चलाएँ। Row errors, unmapped SKU और duplicates देखें। Source या masters सुधारकर दोबारा validate करें।

4. Commit a valid reviewed batch. Duplicate-file correction requires the explicit correction path and a reason where requested.

   सही reviewed batch Commit करें। Duplicate file सुधारने पर explicit correction path और माँगा गया reason दें।

5. Record the batch ID and committed row count. For a failed or uncertain operation, reopen batch details before retrying.

   Batch ID और committed row count लिख लें। Failure या uncertain result पर retry से पहले batch details खोलें।

Check the result · परिणाम जाँचें

The batch is Committed and the intended rows are retained once. Cancelling a staged batch is different from reversing business documents.

Batch Committed हो और सही rows एक बार रहें। Staged batch cancel करना business documents reverse करना नहीं है।

Key fields · मुख्य फ़ील्ड

Import type; Channel; File; Batch ID; Source reference; Validation status; Row errors; Correction reason; Committed rows

Screens · चित्र संदर्भ dispatch-imports · supply-chain-imports

Source · frontend/src/pages/supplyChain/imports; frontend/src/pages/dispatch/imports; frontend/src/constants/dispatchEnums.js

Prepare sales demand and planning setup

बिक्री मांग और प्लानिंग सेटअप तैयार करें

LESSON 19 · संचालन प्रक्रिया

Make sales demand resolvable to finished products and their purchased materials.

Sales demand को finished products और खरीदे जाने वाले materials से जोड़ें।

Before you begin · शुरू करने से पहले

Have shared SKU mappings, manufacturing BOMs and item material classifications.

Shared SKU mappings, manufacturing BOM और item classifications तैयार हों।

1. Open Sales Data. Use Import to download the workbook template, upload the retained file and inspect preview counts and exact invalid rows.

   Sales Data > Import में template download करें, file upload करें और preview counts तथा invalid rows देखें।

2. Resolve Invalid, Unmapped and Duplicate rows. Confirm the import only after review; use History and Batches to trace retained source rows.

   Invalid, Unmapped और Duplicate rows सुधारें। Review के बाद import confirm करें। History और Batches से source rows खोजें।

3. Use manual sales entry only for deliberate corrections or missing demand. Imported entries remain read-only; manual entries expose edit and delete controls.

   Manual sales entry केवल जरूरी correction या missing demand के लिए लें। Imported rows read-only हैं; manual rows edit और delete हो सकती हैं।

4. Open Setup > SKU mapping to resolve the inbox. Use Supply Chain for mapping maintenance. Open Setup > BOM to inspect active effective recipes.

   Setup > SKU mapping में unresolved SKUs देखें। Mapping Supply Chain में सुधारें। Setup > BOM में active effective recipes जाँचें।

5. In Product Summary review the product by channel matrix. Check the sales range and exact channel context before generating a plan.

   Product Summary में product by channel matrix देखें। Plan से पहले sales range और channel context जाँचें।

Check the result · परिणाम जाँचें

Demand rows map to finished items and their components. Unmapped demand and missing recipes must be resolved before relying on the plan.

Demand सही finished items और components तक पहुँचे। Unmapped demand और missing recipe सुधारकर ही plan पर भरोसा करें।

Key fields · मुख्य फ़ील्ड

Sales date; Sales channel; Channel SKU; Channel product name; Resolved item; Quantity; Notes; Import batch ID

Screens · चित्र संदर्भ procurement-sales-import · procurement-setup

Source · frontend/src/pages/procurement/salesImport/SalesImportPage.jsx; frontend/src/pages/procurement/setup

Set material lead times and order rules

लीड टाइम और ऑर्डर नियम तय करें

LESSON 20 · संचालन प्रक्रिया

Explain how each purchased material should be replenished.

हर खरीदे जाने वाले material की replenishment नीति तय करें।

Before you begin · शुरू करने से पहले

Use Setup > Settings and identify items missing configuration. Lead times must represent real sourcing assumptions.

Setup > Settings में बिना configuration वाले items खोजें। Lead time वास्तविक sourcing के अनुसार रखें।

1. Choose Configure material. Select configured lead time, history average or an override according to the offered sourcing options.

   Configure material खोलें। उपलब्ध विकल्प में configured lead time, history average या override चुनें।

2. For history-based lead time add received-order history with reference, ordered date and received date. Received date cannot be before ordered date.

   History-based lead time के लिए reference, ordered date और received date दें। Received date, ordered date से पहले न हो।

3. Set Safety factor, Minimum order qty, Order multiple and Rounding rule. Check that units match the material unit.

   Safety factor, Minimum order qty, Order multiple और Rounding rule भरें। Material unit से units मिलाएँ।

4. Choose Automatic calculation for a system suggestion, or Manual planning for a deliberate planner quantity. Manual mode forces automatic result to zero.

   System suggestion के लिए Automatic calculation चुनें। खुद quantity तय करनी हो तो Manual planning लें; इसमें automatic result zero रहता है।

5. Keep intended settings active, save and return to the plan preview. Revalidate after changing prerequisites.

   जरूरी settings Active रखकर save करें। Plan preview में लौटें और prerequisites बदलने पर दोबारा validate करें।

Check the result · परिणाम जाँचें

The material has an explicit rule and an explainable lead-time source. A zero automatic suggestion in manual mode is not proof of no demand.

Material का rule और lead-time source स्पष्ट हो। Manual mode में zero suggestion का अर्थ demand न होना नहीं है।

Key fields · मुख्य फ़ील्ड

Lead-time source; Configured days; Override days; Safety factor; Minimum order qty; Order multiple; Rounding rule; Automatic calculation; Manual planning; Active

Screens · चित्र संदर्भ procurement-setup

Source · frontend/src/pages/procurement/settings/ProcurementSettingFormPage.jsx; frontend/src/pages/procurement/settings/LeadTimeHistoryModal.jsx

Review save and finalize a procurement plan

खरीद योजना देखें सेव करें और फाइनल करें

LESSON 21 · संचालन प्रक्रिया

Turn validated demand and stock into a traceable buying decision.

Validated demand और stock से traceable खरीद निर्णय बनाएँ।

Before you begin · शुरू करने से पहले

Complete sales imports, SKU mappings, BOMs and material settings. Understand that the preview uses global item stock.

Sales imports, SKU mappings, BOMs और material settings पूरे हों। Preview global item stock लेता है।

1. Open Procurement and choose the sales date range. Review Order now, Watch and OK, then expand a line to see its calculation.

   Procurement में sales date range चुनें। Order now, Watch और OK देखें। Line खोलकर calculation समझें।

2. Open Create a saved plan. Resolve blocking errors; warnings remain visible but do not necessarily prevent a preview.

   Create a saved plan खोलें। Blocking errors सुधारें। Warnings दिखेंगी लेकिन हमेशा preview नहीं रोकतीं।

3. Review average daily usage, lead time, safety stock, reorder point, physical stock, eligible inbound, projected available and To order.

   Average daily usage, lead time, safety stock, reorder point, physical stock, inbound, projected available और To order मिलाएँ।

4. Save the draft. In Plans open the preserved snapshot and adjust a draft line with a traceable reason where required. Revalidate if prerequisites changed before saving.

   Draft save करें। Plans में snapshot खोलकर जरूरत पर reason सहित draft line बदलें। Save से पहले prerequisites बदलें तो दोबारा validate करें।

5. Finalize after review and export the saved result. History opens stored values without recalculating them; finalized plans are immutable.

   Review के बाद Finalize और export करें। History पुराने stored values खोलती है, नई गणना नहीं करती। Finalized plan बदला नहीं जा सकता।

Check the result · परिणाम जाँचें

A saved run number, intended final quantities and finalized status are visible. A procurement plan is not an automatically placed supplier purchase order.

Saved run number, final quantities और finalized status दिखें। Procurement plan से supplier को अपने आप purchase order नहीं जाता।

Key fields · मुख्य फ़ील्ड

Sales range; Validation messages; Lead-time demand; Safety stock; Physical stock; Inbound; Projected available; To order; Plan status

Screens · चित्र संदर्भ procurement-generate-plan · procurement-planning-history

Source · frontend/src/pages/procurement/generatePlan; frontend/src/pages/procurement/planningHistory

Prepare warehouse dispatch inputs

वेयरहाउस डिस्पैच के इनपुट तैयार करें

LESSON 22 · संचालन प्रक्रिया

Create channel-specific warehouse snapshots and SKU rules before calculating recommendations.

Recommendations से पहले channel के warehouse snapshots और SKU rules तैयार करें।

Before you begin · शुरू करने से पहले

Shared channels, warehouses, mappings and packaging profiles must exist.

Shared channels, warehouses, mappings और packaging profiles पहले हों।

1. In Dispatch Imports choose Sales, Warehouse stock or Inbound. Import or enter the correct snapshot and validate then commit it.

   Dispatch Imports में Sales, Warehouse stock या Inbound चुनें। सही snapshot import या enter करके validate और commit करें।

2. Sales rows use WarehouseCode, ChannelSku, PeriodFrom, PeriodTo and SalesQuantity. Keep the reporting period consistent.

   Sales rows में WarehouseCode, ChannelSku, PeriodFrom, PeriodTo और SalesQuantity रखें। Reporting period एक जैसा हो।

3. Stock rows use SnapshotDate, AvailableQuantity, ReservedQuantity and DamagedQuantity. Inbound adds status and expected arrival.

   Stock rows में SnapshotDate, AvailableQuantity, ReservedQuantity और DamagedQuantity दें। Inbound में status और expected arrival भी दें।

4. Open SKU Settings > New dispatch setting. Choose item, global or channel scope, tier, priority, rounding and effective dates.

   SKU Settings > New dispatch setting में item, global या channel scope, tier, priority, rounding और effective dates चुनें।

5. Review packaging selection and active status. If a legacy item is hidden by Finished products only, inspect its material classification before widening the picker filter.

   Packaging और Active जाँचें। Finished products only में legacy item न दिखे तो filter बदलने से पहले classification देखें।

Check the result · परिणाम जाँचें

Committed batches and effective SKU settings exist for the same channel and planning context.

Same channel और planning context के committed batches और effective SKU settings उपलब्ध हों।

Key fields · मुख्य फ़ील्ड

Sales batch; Stock batch; Inbound batch; Snapshot date; Tier; Priority; Rounding mode; Packaging profile; Effective dates

Screens · चित्र संदर्भ dispatch-settings-new · dispatch-imports

Source · frontend/src/constants/dispatchEnums.js; frontend/src/pages/dispatch/settings

Calculate allocate and finalize a dispatch run

डिस्पैच की गणना आवंटन और फाइनल करें

LESSON 23 · संचालन प्रक्रिया

Decide recommendations first, allocate available company stock next and freeze the reviewed result.

पहले recommendation तय करें, फिर company stock allocate करें और reviewed result freeze करें।

Before you begin · शुरू करने से पहले

Use committed sales and warehouse-stock batches for the selected channel; include inbound only when appropriate.

चुने channel के committed sales और warehouse-stock batches लें। जरूरत पर सही inbound batch जोड़ें।

1. Open Planning Runs > New dispatch planning run. Select Channel, Planning date, Sales batch, Warehouse stock batch and optional Inbound batch.

   Planning Runs > New dispatch planning run में Channel, Planning date, Sales batch, Warehouse stock batch और जरूरत पर Inbound batch चुनें।

2. Create the Draft run, open it and Calculate. Inspect the item by warehouse matrix and server calculation details.

   Draft run बनाएँ, खोलें और Calculate करें। Item by warehouse matrix और server calculations देखें।

3. Before allocation, override a final recommendation only when needed and record the reason. Review boxes and quantities.

   Allocation से पहले जरूरत हो तभी final recommendation override करें और reason दें। Boxes और quantities जाँचें।

4. Allocate company stock. Review shortfalls and allocated quantities rather than assuming every recommendation can be fulfilled.

   Company stock Allocate करें। Shortfalls और allocated quantities देखें; हर recommendation पूरी होगी ऐसा न मानें।

5. Finalize the reviewed recommendations. Use the finalized run when creating a shipment from a plan. Cancellation is an auditable lifecycle action.

   Reviewed recommendations Finalize करें। इसी finalized run से shipment बनाएँ। Cancellation audit में दर्ज lifecycle action है।

Check the result · परिणाम जाँचें

The run progresses Draft > Calculated > Allocated > Finalized. Finalization freezes recommendations; it does not itself dispatch goods.

Run Draft > Calculated > Allocated > Finalized जाए। Finalize से recommendation freeze होती है; माल अपने आप dispatch नहीं होता।

Key fields · मुख्य फ़ील्ड

Channel; Planning date; Batch IDs; Calculated recommendation; Final recommendation; Override reason; Allocated quantity; Run status

Screens · चित्र संदर्भ dispatch-runs · dispatch-reports

Source · frontend/src/pages/dispatch/runs/DispatchRunsPage.jsx; frontend/src/pages/dispatch/runs/DispatchRunDetailPage.jsx

Create a shipment from a plan or manually

प्लान से या मैन्युअल शिपमेंट बनाएँ

LESSON 24 · संचालन प्रक्रिया

Start an operational shipment without confusing its creation with physical dispatch.

Operational shipment शुरू करें और उसके creation को physical dispatch से अलग समझें।

Before you begin · शुरू करने से पहले

Have active channel, warehouse and items. Plan-based creation needs a finalized dispatch run.

Active channel, warehouse और items हों। Plan-based shipment के लिए finalized dispatch run चाहिए।

1. Open Work List. Choose the manual creation action for an independent shipment or Create from dispatch plan for a finalized run.

   Work List में independent shipment के लिए manual creation या finalized run के लिए Create from dispatch plan चुनें।

2. For manual entry choose Channel, Warehouse, Shipment date, Expected delivery, Dispatch mode and Priority. Add a manual reason.

   Manual entry में Channel, Warehouse, Shipment date, Expected delivery, Dispatch mode, Priority और Manual reason भरें।

3. For plan-based entry choose Finalized dispatch run and Warehouse, then review the available planned lines and quantities.

   Plan-based entry में Finalized dispatch run और Warehouse चुनें। Planned lines और quantities जाँचें।

4. Add transporter, invoice or STO reference, marketplace reference and notes as applicable. Review each item and planned quantity.

   लागू Transporter, invoice या STO reference, marketplace reference और notes दें। हर item और planned quantity देखें।

5. Save and open the detail workspace. Use its Items, Packing, Transport, Receipts & returns, Freight and Timeline tabs.

   Save करके detail workspace खोलें। Items, Packing, Transport, Receipts & returns, Freight और Timeline tabs इस्तेमाल करें।

Check the result · परिणाम जाँचें

A Draft shipment exists. Manual creation does not move or reserve stock. Stock effects occur only through supported operational actions.

Draft shipment बने। Manual creation से stock move या reserve नहीं होता। Stock effect निर्धारित operational actions पर होता है।

Key fields · मुख्य फ़ील्ड

Channel; Warehouse; Shipment date; Expected delivery; Dispatch mode; Priority; Item; Planned quantity; Manual reason; Invoice number; STO number

Screens · चित्र संदर्भ shipments-work-list-new · shipments-work-list-new-from-plan

Source · frontend/src/pages/shipments/workList; frontend/src/pages/shipments/detail/ShipmentDetailPage.jsx

Pack goods and prepare dispatch

माल पैक करें और डिस्पैच तैयार करें

LESSON 25 · संचालन प्रक्रिया

Allocate item quantities to real packages and verify readiness before moving stock.

Items की quantity वास्तविक packages में बाँटें और stock move से पहले readiness जाँचें।

Before you begin · शुरू करने से पहले

Use a saved shipment with items and packaging data. Follow only the enabled next-status actions.

Items और packaging data वाला saved shipment लें। केवल enabled next-status actions अपनाएँ।

1. Open Packing and request suggestions where offered. Review remaining unpacked quantities and allow mixed or loose packages only when intended.

   Packing में उपलब्ध suggestions लें। बची unpacked quantity देखें। जरूरत हो तभी mixed या loose package की अनुमति दें।

2. Build each package with Package number, Package type and profile. Enter dimensions and weights with the matching units.

   हर package में Package number, Package type और profile दें। Dimensions और weights सही units में भरें।

3. Assign Quantity in package for each item. Review total packed quantities, tracking label, barcode and seal number.

   हर item की Quantity in package दें। Total packed quantity, tracking label, barcode और seal जाँचें।

4. Use the enabled status transitions through packing and Ready for Dispatch. Check required docket or operational information in Transport.

   Enabled status transitions से packing और Ready for Dispatch तक जाएँ। Transport में जरूरी docket या operational details जाँचें।

5. Review the dispatch confirmation and stock effect before moving ReadyForDispatch to Dispatched. After any timeout reload the shipment first.

   ReadyForDispatch से Dispatched करने से पहले confirmation और stock effect देखें। Timeout पर पहले shipment reload करें।

Check the result · परिणाम जाँचें

Packages agree with the item quantities and shipment status reflects the actual stage. A packing suggestion is not a completed packing record.

Packages की quantity items से मिले और status वास्तविक stage हो। Packing suggestion का अर्थ packing पूरी होना नहीं है।

Key fields · मुख्य फ़ील्ड

Package number; Package type; Packaging profile; Quantity in package; Dimensions; Weight; Barcode; Seal number; Target status

Screens · चित्र संदर्भ shipments-work-list

Source · frontend/src/pages/shipments/detail/ShipmentPackingTab.jsx; frontend/src/pages/shipments/detail/ShipmentDetailPage.jsx

Track transport delivery and returns

ट्रांसपोर्ट डिलीवरी और रिटर्न ट्रैक करें

LESSON 26 · संचालन प्रक्रिया

Keep dockets, appointments, delivery attempts, receipts and returns distinct and traceable.

Docket, appointment, delivery attempt, receipt और return अलग तथा traceable रखें।

Before you begin · शुरू करने से पहले

Open the correct saved shipment. Have transport references and actual event times.

सही saved shipment खोलें। Transport references और actual event times तैयार रखें।

1. In Transport add a docket with transporter, mode, number, date, vehicle and tracking details.

   Transport में transporter, mode, number, date, vehicle और tracking details सहित docket जोड़ें।

2. Record appointments with date, time window, status and reference. Record each delivery attempt with outcome, reason and next attempt date where applicable.

   Appointment की date, time window, status और reference दें। हर delivery attempt का outcome, reason और जरूरत पर next attempt date भरें।

3. In Receipts & returns record the actual receipt date, received quantities, marketplace receipt reference and proof.

   Receipts & returns में actual receipt date, received quantities, marketplace reference और proof दर्ज करें।

4. For returned goods create a return with date, reason, item quantities and transporter details. Record received-back quantities when goods arrive.

   वापसी पर date, reason, item quantities और transporter के साथ return बनाएँ। माल लौटे तो received-back quantity दर्ज करें।

5. Use Timeline to review tracking events and status changes. Move to final statuses only through enabled actions after quantities and outstanding work are resolved.

   Timeline में events और status changes देखें। Quantities और बाकी काम मिलने के बाद enabled actions से final status लें।

Check the result · परिणाम जाँचें

Partial delivery, delivery attempt and returned stock are represented by their own records. A tracking note alone does not prove receipt.

Partial delivery, delivery attempt और return के अलग records हों। केवल tracking note receipt का प्रमाण नहीं है।

Key fields · मुख्य फ़ील्ड

Docket number; Appointment status; Attempt outcome; Receipt date; Received quantity; Proof URL; Return reason; Return quantity; Received-back date

Screens · चित्र संदर्भ shipments-work-list

Source · frontend/src/pages/shipments/detail/ShipmentTransportTab.jsx; frontend/src/pages/shipments/detail/ShipmentReceiptsReturnsTab.jsx

Manage freight and historical imports

फ्रेट और पुराने शिपमेंट इंपोर्ट सँभालें

LESSON 27 · संचालन प्रक्रिया

Track freight approval and payment separately from posting a cash-book expense.

Freight approval और payment को cash-book expense posting से अलग रखें।

Before you begin · शुरू करने से पहले

Have a saved shipment and freight evidence. Historical CSV files must use the module mapping workflow.

Saved shipment और freight प्रमाण हो। Historical CSV के लिए उसी module का mapping workflow लें।

1. Open Freight, select the shipment and add charge type, amount, currency, transporter and invoice information.

   Freight में shipment खोलकर charge type, amount, currency, transporter और invoice details दें।

2. Follow enabled charge actions through submission and approval. Record paid date and payment reference only for an actual payment.

   Enabled actions से submission और approval करें। वास्तविक payment पर ही paid date और payment reference दें।

3. Use Post freight to Rojmel explicitly when this cash-book entry is required. Choose Wallet, transaction date, expense category and payment mode.

   Cash-book entry चाहिए तो Post freight to Rojmel अलग से करें। Wallet, transaction date, expense category और payment mode चुनें।

4. Verify the linked Rojmel transaction before retrying or entering a separate expense. Payment state and posting state are different.

   Retry या दूसरा expense बनाने से पहले linked Rojmel transaction जाँचें। Payment status और posting status अलग हैं।

5. For old shipments use Historical import: upload, map columns, validate and commit. Reversal of an uncommitted batch is separate from cancelling a live shipment.

   पुराने shipments के लिए Historical import में upload, column mapping, validation और commit करें। Uncommitted batch reversal, live shipment cancel से अलग है।

Check the result · परिणाम जाँचें

Freight lifecycle and posting links are correct. Historical-import shipments are labeled history and do not change current stock.

Freight lifecycle और posting links सही हों। Historical-import shipments history हैं और current stock नहीं बदलते।

Key fields · मुख्य फ़ील्ड

Charge type; Currency; Transporter invoice; Paid at; Payment reference; Wallet; Expense category; Historical column mapping; Batch status

Screens · चित्र संदर्भ shipments-freight · shipments-imports

Source · frontend/src/pages/shipments/detail/ShipmentFreightTab.jsx; frontend/src/pages/shipments/imports/ShipmentImportsPage.jsx

Prepare HR and employee records

HR और कर्मचारी रिकॉर्ड तैयार करें

LESSON 28 · संचालन प्रक्रिया

Build the organizational masters before adding employees and attendance.

Employees और attendance से पहले संगठन के masters बनाएँ।

Before you begin · शुरू करने से पहले

Prepare department, designation and shift details. Use authorized HR access for employee information.

Department, designation और shift details तैयार रखें। Employee data के लिए अधिकृत HR access लें।

1. Create Departments with code, name and description. Create Designations and link each to the correct Department.

   Departments में code, name और description दें। Designations बनाकर सही Department से जोड़ें।

2. Create Shifts with code, name, start and end time, grace minutes, weekly hours and night-shift flag where appropriate.

   Shifts में code, name, start और end time, grace minutes, weekly hours और जरूरत पर night-shift flag भरें।

3. Open Employees > Add employee. Fill code, name, gender, birth and joining dates, contact information and photo as applicable.

   Employees > Add employee में code, name, gender, birth और joining dates, contact तथा जरूरत पर photo भरें।

4. Assign Department, Designation, Reporting Manager, Shift, Employment Type and Status. Add addresses and bank details when required.

   Department, Designation, Reporting Manager, Shift, Employment Type और Status चुनें। जरूरत पर address और bank details जोड़ें।

5. Save and reopen the employee profile. Use bank, document and lifecycle actions separately; resignation needs last working date and reason, while rejoining needs its date.

   Save करके profile खोलें। Bank, document और lifecycle actions अलग लें। Resignation में last working date और reason तथा rejoin में उसकी date दें।

Check the result · परिणाम जाँचें

The employee is linked to the correct organizational masters. Document metadata, a file reference and an uploaded binary are not interchangeable.

Employee सही masters से जुड़ा हो। Document metadata, file reference और uploaded file को एक जैसा न मानें।

Key fields · मुख्य फ़ील्ड

Employee Code; First Name; Last Name; Joining Date; Department; Designation; Reporting Manager; Shift; Employment Type; Status; Addresses; Bank Details

Screens · चित्र संदर्भ hr-employees-new

Source · frontend/src/pages/hr/employees/EmployeeFormPage.jsx; frontend/src/pages/hr/employees/EmployeeLifecycleModal.jsx

Record attendance adjustments and leave

हाजिरी सुधार और छुट्टी दर्ज करें

LESSON 29 · संचालन प्रक्रिया

Keep actual attendance, correction requests and leave approvals consistent.

Actual attendance, correction requests और leave approvals एक दूसरे से मिलाएँ।

Before you begin · शुरू करने से पहले

Employees and shifts must exist. Confirm the intended date and employee before entry.

Employees और shifts पहले हों। Entry से पहले employee और date जाँचें।

1. Open Attendance Workspace. Choose date and roster filters or open an employee attendance month. Review not-marked records separately.

   Attendance Workspace में date और roster filters चुनें या employee का month खोलें। Not-marked records अलग देखें।

2. Use Check In and Check Out for actual events. For authorized corrections open Manual Attendance and enter date, times and Day Status.

   वास्तविक events के लिए Check In और Check Out लें। अधिकृत सुधार में Manual Attendance से date, times और Day Status भरें।

3. For an adjustment use the existing Attendance Record ID and a correction reason. An authorized approver reviews the adjustment ID and approves or rejects it.

   Adjustment में existing Attendance Record ID और correction reason दें। अधिकृत approver adjustment ID देखकर approve या reject करे।

4. Open Leaves and apply for the intended employee, leave type and date range. Review balances and pending applications.

   Leaves में employee, leave type और date range के लिए apply करें। Balances और pending applications देखें।

5. Approve, reject or cancel leave only through the relevant authorized action. Recheck the attendance view for the same employee and dates.

   संबंधित authorized action से leave approve, reject या cancel करें। उसी employee और dates की attendance दोबारा देखें।

Check the result · परिणाम जाँचें

Approved corrections and leave are distinguishable from pending requests. Not Marked is not automatically the same as Absent.

Approved corrections और leave, pending requests से अलग दिखें। Not Marked का अर्थ अपने आप Absent नहीं है।

Key fields · मुख्य फ़ील्ड

Attendance Date; Check In; Check Out; Day Status; Attendance Record ID; Correction reason; Adjustment ID; Leave type; Date range

Screens · चित्र संदर्भ hr-attendance · hr-leaves

Source · frontend/src/pages/hr/attendance/AttendanceActionModals.jsx; frontend/src/pages/hr/leaves

Process approve and inspect payroll

पेरोल प्रोसेस अप्रूव और जाँच करें

LESSON 30 · संचालन प्रक्रिया

Create a period payroll run, review employee totals and then approve it.

अवधि का payroll run बनाएँ, employee totals जाँचें और फिर approve करें।

Before you begin · शुरू करने से पहले

Review employee status, salary configuration and attendance before processing. Use Create and Approve rights appropriately.

Processing से पहले employee status, salary configuration और attendance जाँचें। Create और Approve अधिकार सही रखें।

1. Open Payroll and choose Process Payroll. Enter Payroll Month and Payroll Year exactly.

   Payroll > Process Payroll में सही Payroll Month और Payroll Year भरें।

2. Run processing and note the returned payroll run ID. Use the existing-run loader if inspecting a previously created run.

   Process करके returned payroll run ID लिखें। पुराने run के लिए existing-run loader लें।

3. Review each employee Gross, Deductions and Net Pay alongside the run totals and employee count.

   हर employee का Gross, Deductions और Net Pay, run totals और employee count से मिलाएँ।

4. Open Payslip for an employee and use Employee History to compare prior periods. Investigate differences before approval.

   Employee की Payslip खोलें और Employee History से पिछली अवधि मिलाएँ। Approval से पहले अंतर समझें।

5. Use Approve for the intended processed run ID only after review. If processing returns an error, inspect existing runs before processing again.

   Review के बाद सही processed run ID Approve करें। Processing error पर दोबारा process से पहले existing run देखें।

Check the result · परिणाम जाँचें

The correct run is approved and payslip totals match it. Payroll approval records a workflow state; it does not itself execute bank payments.

सही run approved हो और payslip totals मिलें। Approval एक workflow state है; इससे अपने आप bank payment नहीं होता।

Key fields · मुख्य फ़ील्ड

Payroll Month; Payroll Year; Payroll Run ID; Gross; Deductions; Net Payable; Employee; Payslip

Screens · चित्र संदर्भ hr-payroll

Source · frontend/src/pages/hr/payroll/PayrollPage.jsx; backend/src/Cosmos.API/Controllers/HR/PayrollController.cs

Measure machine output with OEE

OEE से मशीन का उत्पादन मापें

LESSON 31 · संचालन प्रक्रिया

Record machine and mould production observations and review server-calculated performance.

Machine और mould की production observations भरें और server-calculated performance देखें।

Before you begin · शुरू करने से पहले

Create Machines, Moulds and Downtime Reasons before daily entries. OEE is separate from posting manufacturing stock.

Daily entry से पहले Machines, Moulds और Downtime Reasons बनाएँ। OEE, manufacturing stock posting से अलग है।

1. Add Machines with Machine Code, Machine Name, Tonnage, Location and Display Order. Keep active machines available for bulk daily entry.

   Machines में Machine Code, Machine Name, Tonnage, Location और Display Order दें। Bulk daily entry के लिए machines Active रखें।

2. Add Moulds with Mould Name, Target Shots/Day, Cavity and Cycle Time. Add standard Downtime Reasons.

   Moulds में Mould Name, Target Shots/Day, Cavity और Cycle Time दें। Standard Downtime Reasons बनाएँ।

3. Open Production Entries and choose Production Date. Enter each machine on-time, mould, Shot Count, Downtime Reason and Remarks as offered.

   Production Entries में Production Date चुनें। Machine on-time, mould, Shot Count, Downtime Reason और Remarks भरें।

4. Review bulk rows or edit a specific entry, then save. Check that shot count and target use the same production context.

   Bulk rows जाँचें या specific entry edit करके save करें। Shot count और target का production context मिलाएँ।

5. Open OEE Dashboard and Reports. Choose Last 7, 15, 30 or 90 days, or a custom range; filter machine, mould and reason to investigate poor output.

   OEE Dashboard और Reports में Last 7, 15, 30 या 90 days अथवा custom range चुनें। Machine, mould और reason से कम output जाँचें।

Check the result · परिणाम जाँचें

Ratings shown are the application bands: Critical below 40, Needs Attention from 40, Good from 65 and World-Class from 85. Use returned metrics rather than assuming a textbook formula.

App bands में 40 से नीचे Critical, 40 से Needs Attention, 65 से Good और 85 से World-Class हैं। Returned metrics लें; अलग textbook formula न मानें।

Key fields · मुख्य फ़ील्ड

Machine Code; Tonnage; Mould Name; Target Shots/Day; Cavity; Cycle Time; Production Date; Machine On-Time; Shot Count; Downtime Reason

Screens · चित्र संदर्भ oee-production-entries · oee-dashboard

Source · frontend/src/pages/oee/oeeHelpers.js; frontend/src/pages/oee/productionEntries

Create wallets and record cash activity

वॉलेट और नकद गतिविधि दर्ज करें

LESSON 32 · संचालन प्रक्रिया

Track wallet income, expenses, adjustments and transfers with an auditable cash book.

Audit वाले cash book में wallet income, expenses, adjustments और transfers रखें।

Before you begin · शुरू करने से पहले

An administrator configures wallets and user links. Check whether you are using My Wallet or an administrative wallet selector.

प्रशासक wallets और user links बनाए। My Wallet और administrator wallet selector का अंतर जाँचें।

1. In Wallets add code or let it be generated, name, wallet type, linked user, opening balance and notes. Set active status as needed.

   Wallets में code दें या generate होने दें। Name, type, linked user, opening balance और notes भरें। Active स्थिति तय करें।

2. Open My Wallet or Transactions. Choose Add Income or Add Expense and enter positive Amount, Date, Category, Payment Mode, Reference No. and Description.

   My Wallet या Transactions में Add Income या Add Expense लें। Positive Amount, Date, Category, Payment Mode, Reference No. और Description भरें।

3. An administrator selects the target Wallet explicitly. For Balance Adjustment choose increase or decrease and explain the correction.

   प्रशासक target Wallet साफ चुनें। Balance Adjustment में increase या decrease और correction का कारण दें।

4. For wallet movement use Transfers with From Wallet and To Wallet. Enter amount, date, reference and purpose; source and destination must differ.

   Wallet movement के लिए Transfers में अलग From Wallet और To Wallet चुनें। Amount, date, reference और purpose भरें।

5. Review the ledger and balances. Correct a posted mistake using the available reversal action and a reason instead of entering an unexplained opposite transaction.

   Ledger और balances देखें। Posted गलती में reason सहित reversal लें; बिना कारण उल्टा transaction न भरें।

Check the result · परिणाम जाँचें

Balances reconcile. Transfers, opening balances and adjustments are excluded from the Income vs Expense profit comparison; they remain visible in the relevant ledgers.

Balances मिलें। Income vs Expense में transfers, opening balances और adjustments बाहर रहते हैं; ledger में वे फिर भी दिखते हैं।

Key fields · मुख्य फ़ील्ड

Wallet; Amount; Date; Category; Payment Mode; Reference No.; Description; From Wallet; To Wallet; Adjustment direction; Reversal reason

Screens · चित्र संदर्भ rojmel-my-wallet · rojmel-transfers

Source · frontend/src/pages/rojmel/components; frontend/src/pages/reports/reportRegistry.js

Choose the right report and export it

सही रिपोर्ट चुनें और एक्सपोर्ट करें

LESSON 33 · संचालन प्रक्रिया

Answer operational questions with the right period, scope and report grain.

सही अवधि, scope और report detail से operational सवालों का जवाब लें।

Before you begin · शुरू करने से पहले

Have View and Export rights where needed. Decide whether the question needs current stock, period movements, balances or document history.

जरूरी View और Export अधिकार हों। तय करें कि current stock, period movements, balances या document history चाहिए।

1. Open All Reports and choose Sales, Purchase, Inventory, Manufacturing, Party, Expense or Rojmel.

   All Reports में Sales, Purchase, Inventory, Manufacturing, Party, Expense या Rojmel चुनें।

2. Choose the report that matches your question. Summary totals, transaction lists and item or party grouping have different grains.

   सवाल के अनुसार report लें। Summary totals, transaction list और item या party grouping की detail अलग होती है।

3. Set date range or As of date and relevant item, party, category, status or wallet filters. Item Ledger requires an item selection.

   Date range या As of date और item, party, category, status या wallet filters दें। Item Ledger में item चुनना जरूरी है।

4. Load the report, inspect totals and a few source documents. An empty result may come from the selected period or filters.

   Report load करके totals और कुछ source documents मिलाएँ। Empty result का कारण period या filters हो सकते हैं।

5. Export using the available format and permission. Reopen the downloaded file and confirm the same report context and totals.

   उपलब्ध format और permission से Export करें। Downloaded file खोलकर वही context और totals जाँचें।

Check the result · परिणाम जाँचें

The report answers the intended question and its filters are recorded with the result. Refer to the report directory for every registered report.

Report सही सवाल का जवाब दे और result के साथ filters दर्ज हों। सभी reports के लिए आगे की report directory देखें।

Key fields · मुख्य फ़ील्ड

Date range; As of date; Item; Party; Category; Status; Payment status; Wallet; Inactive days; Top count; Export

Screens · चित्र संदर्भ reports

Source · frontend/src/pages/reports/reportRegistry.js; frontend/src/pages/reports/filters/filterRegistry.js

Maintain shared and private reference values

साझा और निजी संदर्भ वैल्यू सँभालें

LESSON 34 · संचालन प्रक्रिया

Store reference entries in category sheets and inspect their change history.

Category sheets में reference entries रखें और उनकी change history देखें।

Before you begin · शुरू करने से पहले

Know the intended visibility and owner. Have entry action rights. Privacy is an access setting, not just hiding text on screen.

Visibility और owner तय हों। Entry actions की अनुमति हो। Privacy access setting है; केवल text छिपाना नहीं।

1. Open Data Book and choose a category sheet or list view. Use search and filters to find an existing entry first.

   Data Book में category sheet या list view चुनें। पहले search और filters से entry खोजें।

2. Add an entry with Name, required Value, Description and Category. Choose shared or private visibility deliberately.

   Name, जरूरी Value, Description और Category के साथ entry बनाएँ। Shared या private visibility सोचकर चुनें।

3. Use Show or Hide to control on-screen visibility. It does not by itself change whether an entry is private.

   Screen पर value के लिए Show या Hide लें। इससे entry की private setting अपने आप नहीं बदलती।

4. Use grid paste preview before committing pasted cells. Review mapped columns, row content and errors. Column renaming changes local display labels.

   Cells paste करने से पहले grid paste preview जाँचें। Columns, rows और errors देखें। Column rename स्थानीय display labels बदलता है।

5. Save and inspect entry details and history. If a conflict appears, compare your change with the server version and resolve it before saving again.

   Save करके details और history देखें। Conflict आए तो अपने बदलाव और server version की तुलना करके resolve करें।

Check the result · परिणाम जाँचें

The value and visibility are correct and history is traceable. Another user changing the same record requires conflict resolution rather than a blind overwrite.

Value और visibility सही हों और history मिले। दूसरे user के बदलाव पर बिना जाँच overwrite करने के बजाय conflict resolve करें।

Key fields · मुख्य फ़ील्ड

Name; Value; Description; Category; Private; Owner; Row version; History; Paste preview

Screens · चित्र संदर्भ data-book

Source · frontend/src/pages/dataBook/EntryFormModal.jsx; frontend/src/pages/dataBook/DataBookGrid.jsx

Investigate activity and recover from errors

गतिविधि जाँचें और त्रुटि का समाधान करें

LESSON 35 · संचालन प्रक्रिया

Trace who changed a record and capture enough context for a useful support request.

किसने रिकॉर्ड बदला यह खोजें और support के लिए जरूरी context रखें।

Before you begin · शुरू करने से पहले

Have Activity Logs access and the approximate date, module, user or record reference.

Activity Logs access तथा अनुमानित date, module, user या record reference हो।

1. Open Activity Logs. Filter the date range, module, action, actor and reference using the available controls.

   Activity Logs में उपलब्ध date range, module, action, actor और reference filters चुनें।

2. Open an activity row to inspect its detail. Compare before and after values when they are provided.

   Activity row खोलकर details देखें। उपलब्ध before और after values मिलाएँ।

3. For validation errors correct the indicated field. For 401 sign in again; for 403 ask an administrator to review the specific page and action.

   Validation error में संबंधित field सुधारें। 401 पर दोबारा sign in करें; 403 पर specific page और action की permission जाँचवाएँ।

4. For a conflict refresh the latest record and compare changes. For a timeout inspect the record status before repeating a stock, payment or provider action.

   Conflict पर latest record refresh करके बदलाव मिलाएँ। Timeout पर stock, payment या provider action दोहराने से पहले status देखें।

5. When escalating include page, record or run ID, operation, time and the safe correlation reference. Exclude passwords, tokens and raw private payloads.

   Support में page, record या run ID, operation, time और safe correlation reference दें। Password, token और private payload न भेजें।

Check the result · परिणाम जाँचें

The original business record and audit trail explain the event. An activity entry alone does not prove a financial or stock outcome; verify the source status too.

Business record और audit trail घटना समझाएँ। केवल activity entry से money या stock outcome साबित नहीं होता; source status भी जाँचें।

Key fields · मुख्य फ़ील्ड

Date range; Module; Action; User; Record reference; Before; After; Correlation ID

Screens · चित्र संदर्भ activity-logs

Source · frontend/src/pages/activityLogs; frontend/src/utils/apiError.js

Publish website products posts and announcements

वेबसाइट प्रोडक्ट लेख और घोषणाएँ सँभालें

LESSON 36 · संचालन प्रक्रिया

Maintain the independent public catalogue and editorial content.

अलग public catalogue और website content सँभालें।

Before you begin · शुरू करने से पहले

Have website management rights and reviewed public copy, images and destinations. Website products are not ERP inventory items.

Website management अधिकार और reviewed public copy, images तथा links हों। Website products ERP inventory items से अलग हैं।

1. Open Website > Products and add a product. Fill code, name, description, display price and commercial information only when confirmed.

   Website > Products में नया product बनाएँ। Code, name, description, display price और commercial details सत्यापित होने पर भरें।

2. Add comparison specifications, benefits and media. Write meaningful image alt text and select exactly one uploaded image as primary.

   Comparison specifications, benefits और media दें। Image का अर्थपूर्ण alt text दें और ठीक एक uploaded image Primary रखें।

3. Choose active and publish status, review the public-change confirmation and save. Catalogue publication does not change ERP stock.

   Active और publish status चुनें। Public-change confirmation पढ़कर save करें। Catalogue publication से ERP stock नहीं बदलता।

4. In Blog manage Categories, then add title, slug, excerpt, category, content, cover image and SEO fields. Review publish status and Published at UTC.

   Blog में Categories बनाएँ। Title, slug, excerpt, category, content, cover image और SEO भरें। Publish status तथा Published at UTC जाँचें।

5. In Announcements set title, message, CTA label and URL, priority, order, UTC schedule and dismissal version. In Site settings edit only the exposed approved values.

   Announcements में title, message, CTA label और URL, priority, order, UTC schedule और dismissal version दें। Site settings में exposed approved values ही बदलें।

Check the result · परिणाम जाँचें

Public content is intentionally published with correct media and links. A saved draft is not the same as a published public page.

सही media और links वाला content जानबूझकर publish हो। Saved draft और published page अलग स्थितियाँ हैं।

Key fields · मुख्य फ़ील्ड

Publish status; Slug; Display price; Specifications; Benefits; Primary image; Alt text; SEO; CTA URL; Starts at UTC; Ends at UTC

Screens · चित्र संदर्भ website-products-new · website-blog-new

Source · frontend/src/pages/website/products/WebsiteProductFormPage.jsx; frontend/src/pages/website/blog; frontend/src/pages/website/announcements

Handle warranty claims and customer updates

वारंटी दावे और ग्राहक अपडेट सँभालें

LESSON 37 · संचालन प्रक्रिया

Review customer evidence, assign responsibility and document a claim resolution.

Customer evidence जाँचें, जिम्मेदारी दें और claim resolution दर्ज करें।

Before you begin · शुरू करने से पहले

Have the relevant claim and action permissions. Verify order, product and evidence before a decision.

सही claim और action permissions हों। निर्णय से पहले order, product और evidence जाँचें।

1. Open Warranty Claims, filter reference, status, assignee and dates, then open the correct claim.

   Warranty Claims में reference, status, assignee और dates से सही claim खोलें।

2. Review evidence and immutable claim history. Use Assign or Start review only for the intended claim.

   Evidence और claim history देखें। सही claim पर Assign या Start review लें।

3. Keep internal notes separate from Customer messages. Sending a customer message explicitly transmits it to the customer.

   Internal notes और Customer messages अलग रखें। Customer message भेजने पर वह ग्राहक को जाता है।

4. Use enabled Request information, Approve or Reject actions with the necessary remarks. For resolution choose the offered resolution type.

   जरूरी remarks के साथ enabled Request information, Approve या Reject लें। Resolution में उपलब्ध type चुनें।

5. Enter the relevant refund, replacement, repair or tracking references, then Resolve or Complete when work is actually finished. Review history.

   संबंधित refund, replacement, repair या tracking references दें। काम पूरा हो तभी Resolve या Complete करें और history जाँचें।

Check the result · परिणाम जाँचें

Status, assigned owner, decision and resolution references agree. Recording a refund reference does not prove a refund was executed.

Status, assigned owner, decision और resolution references मिलें। Refund reference भरना अपने आप refund execution नहीं है।

Key fields · मुख्य फ़ील्ड

Claim reference; Status; Assignee; Internal note; Customer message; Resolution type; Refund reference; Replacement reference; Repair reference; Tracking number

Screens · चित्र संदर्भ website-warranty

Source · frontend/src/pages/website/warranty/WebsiteWarrantyDetailPage.jsx

Use the GST workspace

GST कार्यक्षेत्र उपयोग करें

LESSON 38 · संचालन प्रक्रिया

Inspect GST configuration and existing government documents.

GST configuration और existing सरकारी documents देखें।

Before you begin · शुरू करने से पहले

Have configured provider access, a verified company registration and the required page and action permissions.

Configured provider access, verified company registration और जरूरी page तथा action permissions हों।

1. Open GST overview and review environment, configured features and missing setting names. A configured indicator is not proof of provider availability.

   GST overview में environment, configured features और missing setting names देखें। Configured indicator से provider availability साबित नहीं होती।

2. In GST registrations enter the verified GSTIN and status with legal name, state, address and company or branch context. Set feature flags and default deliberately.

   GST registrations में सही GSTIN, status, legal name, state, address और company या branch context भरें। Feature flags और default सोचकर चुनें।

3. Use GSTIN verification for a supplied GSTIN. Use E-Invoice lookup with an existing IRN or E-Way Bill lookup with an existing number; lookup does not generate a document.

   GSTIN verification से दिए GSTIN की जाँच करें। Existing IRN से E-Invoice या existing number से E-Way Bill lookup करें; lookup नया document नहीं बनाता।

4. Refresh provider status before supported changes. Cancellation or vehicle updates require matching stored registration and identifier, an explicitly active provider state and the required action right.

   Supported बदलाव से पहले provider status refresh करें। Cancellation या vehicle update के लिए matching registration, identifier, active provider state और action permission चाहिए।

5. For uncertain outcomes reconcile status before retrying. Use GST session status and API logs for diagnostics; retain only the safe correlation reference.

   Uncertain result पर retry से पहले status मिलाएँ। Diagnosis के लिए GST session status और API logs देखें; safe correlation reference ही रखें।

Check the result · परिणाम जाँचें

Generation, extension, OTP and dated HSN or rate management need backend support here. Government cancellation leaves the accounting invoice unchanged.

Generation, extension, OTP और dated HSN या rate management में backend support चाहिए। सरकारी cancellation से accounting invoice नहीं बदलता।

Key fields · मुख्य फ़ील्ड

GSTIN; Status; State code; Registration ID; Default registration; IRN; E-Way Bill number; Provider status; Vehicle number; Reason code

Screens · चित्र संदर्भ gst-configuration · gst-e-invoices

Source · frontend/src/utils/gstCompliance.js; frontend/src/pages/gst/GstOverviewPage.jsx; frontend/src/pages/gst/GstDocumentPage.jsx

Set appearance documents and table preferences

दिखावट दस्तावेज और टेबल पसंद तय करें

LESSON 39 · संचालन प्रक्रिया

Adjust the interface and document presentation to fit daily work.

रोज के काम के लिए interface और documents की presentation तय करें।

Before you begin · शुरू करने से पहले

Open the account menu for personal preferences, or System Settings for the available workspace settings.

Personal preferences के लिए account menu या उपलब्ध workspace settings के लिए System Settings खोलें।

1. Open Preferences and choose from the available appearance and sidebar theme options.

   Preferences में उपलब्ध appearance और sidebar theme चुनें।

2. Set default rows per page for tables that use the shared preference. Some modules use their own domain-specific page sizes.

   Shared preference वाली tables के लिए default rows per page चुनें। कुछ modules के page sizes अलग हैं।

3. Open Settings > Appearance to review additional presentation controls, including the available login theme.

   Settings > Appearance में अतिरिक्त presentation controls और login theme देखें।

4. Open Invoice Template to choose the available business-document layout. Review a document preview or print output after switching.

   Invoice Template में business-document layout चुनें। बदलने के बाद document preview या print output जाँचें।

5. Open Item Settings to review manufacturing-related visibility. Preferences that save automatically may be stored on this browser or device.

   Item Settings में manufacturing visibility देखें। Automatically saved preferences इस browser या device में stored हो सकती हैं।

Check the result · परिणाम जाँचें

The next list or document reflects the intended preference. Appearance changes do not grant permissions or change business calculations.

अगली list या document में सही preference दिखे। Appearance से permissions या business calculations नहीं बदलतीं।

Key fields · मुख्य फ़ील्ड

Appearance; Sidebar theme; Login theme; Invoice template; Item settings; Default rows per page

Screens · चित्र संदर्भ settings · preferences

Source · frontend/src/pages/settings; frontend/src/pages/preferences/PreferencesPage.jsx; frontend/src/utils/preferencesStorage.js

Worked example from demand to production

मांग से उत्पादन तक पूरा उदाहरण

Training inputs

Illustrative quantities only: finished item FG-CLIP uses 2 units of RM-A and 1 unit of RM-B per unit, with zero wastage for this example. The sales range contains 100 FG-CLIP units over 10 days.

केवल उदाहरण: FG-CLIP की एक unit में RM-A की 2 और RM-B की 1 unit लगती है। इस उदाहरण में wastage zero है। 10 दिन की sales में FG-CLIP की 100 units हैं।

Demand conversion

FG average daily demand is 10. Component average daily usage is RM-A 20 and RM-B 10. The manufacturing BOM owns this conversion.

FG की average daily demand 10 है। Components का daily usage RM-A 20 और RM-B 10 है। यह conversion Manufacturing BOM से आता है।

Lead time and reorder point

RM-A total requirement is 200. With safety factor 0.1 the engine returns safety stock 20. Assume lead time 5 days: lead-time demand is 20 × 5 = 100; reorder point is 100 + 20 = 120.

RM-A की total requirement 200 है। Safety factor 0.1 से safety stock 20 है। Lead time 5 दिन मानें तो lead-time demand 20 × 5 = 100 और reorder point 100 + 20 = 120 है।

Stock and shortage

Assume physical RM-A stock 60 and eligible inbound 10. Projected available is 70, so shortage against 120 is 50. If MOQ and order multiple permit, the suggestion can be 50. The server preview remains authoritative.

मानें physical RM-A stock 60 और योग्य inbound 10 है। Projected available 70 और 120 के मुकाबले shortage 50 है। MOQ और order multiple अनुमति दें तो suggestion 50 हो सकती है। Server preview मान्य है।

Production is a separate action

Producing 20 FG-CLIP units consumes 40 RM-A and 20 RM-B with this zero-wastage recipe. Save the production draft, inspect its snapshot and post only when the actual output is confirmed.

इस zero-wastage recipe में 20 FG-CLIP बनाने पर RM-A 40 और RM-B 20 लगते हैं। Production draft save करें, snapshot देखें और actual output सही होने पर post करें।

Complete the handoff

A saved procurement plan does not place an order. A finalized dispatch plan does not ship goods. Complete the purchase, production and shipment workflows separately and verify each resulting document.

Saved procurement plan अपने आप order नहीं देता। Finalized dispatch plan अपने आप माल नहीं भेजता। Purchase, production और shipment workflows अलग पूरे करें और हर document जाँचें।

Daily and monthly operating checks

रोज और महीने के अंत की जाँच

Sales desk

Check draft versus confirmed invoices, receipts received, due balances and cancelled documents. Match the date range before comparing reports.

Draft और confirmed invoices, received payments, due balances और cancelled documents देखें। Reports मिलाते समय date range एक रखें।

Purchase desk

Check orders awaiting conversion, duplicate supplier invoice numbers, unpaid bills, returns and expense categories.

Conversion बाकी orders, duplicate supplier invoice numbers, unpaid bills, returns और expense categories देखें।

Production and inventory

Review posted and cancelled production, missing active BOMs, low or negative stock and unexplained item-ledger movements.

Posted और cancelled production, missing active BOM, low या negative stock और unexplained item-ledger movements देखें।

Planning and logistics

Review stale snapshots, unmapped SKUs, warnings, draft plans, allocation shortfalls, incomplete packing, failed attempts, returns and unpaid freight.

पुराने snapshots, unmapped SKU, warnings, draft plans, allocation shortfalls, incomplete packing, failed attempts, returns और unpaid freight देखें।

HR

Resolve not-marked attendance, pending adjustments and leave before reviewing payroll. Compare gross, deductions and net with the intended period.

Payroll से पहले not-marked attendance, pending adjustments और leave resolve करें। Gross, deductions और net को सही period से मिलाएँ।

Cash and governance

Reconcile wallet ledgers and transfers. Review source-linked freight postings, activity history, website publication state and unresolved warranty claims.

Wallet ledgers और transfers मिलाएँ। Freight postings, activity history, website publication state और unresolved warranty claims देखें।

Troubleshooting decision guide

समस्या आने पर निर्णय गाइड

Nothing is listed

Clear search, status and date filters; check the correct module and page number. A blank period is not proof that the whole database is empty.

Search, status और date filters हटाएँ। सही module और page देखें। खाली period का अर्थ पूरा database खाली नहीं।

Cannot find an item or party

Check active status, item type or material classification and picker filters. Ensure required category, unit, channel and mapping masters exist.

Active status, item type या classification और picker filters देखें। जरूरी category, unit, channel और mapping हो।

Button missing or disabled

Check View versus action permissions, record status, required data and current loading state. A finalized plan or read-only imported row may deliberately block editing.

View और action permissions, record status, required data तथा loading देखें। Finalized plan या imported row में editing बंद हो सकती है।

Validation or date error

Read the exact field message. Use valid calendar dates, nonnegative quantities where specified and a correct start-to-end order. Keep dimensions and weights in matching units.

Field का exact error पढ़ें। Valid dates, निर्धारित nonnegative quantities और सही date order दें। Dimensions और weights की units मिलाएँ।

Concurrent edit or conflict

Reload the latest record, compare changes and apply only the intended revision. For planning, refresh changed prerequisites and validate again.

Latest record reload करके changes मिलाएँ और सही revision करें। Planning prerequisites बदलें तो refresh और validate करें।

Timeout after an action

Inspect the source record or batch status before retrying. This matters for posting production, dispatching stock, payments and GST provider changes.

Retry से पहले source record या batch status देखें। Production posting, dispatch, payments और GST provider actions में यह जरूरी है।

Cannot export

Check Export permission, report filters, selected item requirements, loaded rows and any displayed export error. Some module export buttons may be unavailable in the current state.

Export permission, report filters, required item, loaded rows और error देखें। कुछ export buttons current state में unavailable हो सकते हैं।

Document and stock lifecycle map

डॉक्यूमेंट और स्टॉक की अवस्थाएँ

Sales and purchase bills · बिक्री और खरीद बिल

01
Save draft
ड्राफ्ट सेव

02
Review and confirm
जाँच और पुष्टि

03
Payments and balance
भुगतान और बैलेंस

Review cancel actions on the original detail record. Do not assume every list exposes the same action in every status. Purchase orders also have a separate conversion-to-bill workflow.

Cancel action original detail record पर देखें। हर status में एक जैसे actions नहीं होते। Purchase order को bill में बदलने का अलग workflow है।

Manufacturing · निर्माण

01
Draft and snapshot
ड्राफ्ट और स्नैपशॉट

02
Post both sides
दोनों stock पक्ष पोस्ट

03
Cancel with reversal
कारण से उलटें

Posting consumes raw material and receives finished goods together. Saving the draft does not do this. After a timeout, check whether posting already succeeded.

Posting में raw material घटता और finished goods बढ़ता है। Draft save से यह नहीं होता। Timeout के बाद पहले जाँचें कि posting हो चुकी है या नहीं।

Procurement · खरीद योजना

01
Validate and preview
जाँच और preview

02
Save draft snapshot
ड्राफ्ट snapshot सेव

03
Finalize and export
फाइनल और export

Saved history preserves the calculated values. Finalizing a plan does not create a supplier order automatically.

Saved history गणना वाले values रखती है। Plan finalize से supplier order अपने आप नहीं बनता।

Dispatch planning · डिस्पैच योजना

01
Draft then Calculate
ड्राफ्ट फिर गणना

02
Override then Allocate
बदलाव फिर आवंटन

03
Finalize
फाइनल

Source · Sales and purchase document configs · ManufacturingService · ProcurementPlanningService · DispatchRunDetailPage

Shipment stages and exception branches

शिपमेंट की अवस्थाएँ और अपवाद

01
Draft
ड्राफ्ट

02
ReadyForPacking
पैकिंग तैयार

03
PackingInProgress
पैकिंग जारी

01
Packed
पैक हो गया

02
ReadyForDispatch
डिस्पैच तैयार

03
Dispatched
डिस्पैच किया

The UI shows Dispatch and reduce stock for ReadyForDispatch → Dispatched. The normal status workflow does not provide an undo for this action.

ReadyForDispatch → Dispatched पर UI में Dispatch and reduce stock है। सामान्य status workflow में इस action का undo नहीं है।

01
InTransit or appointment
रास्ते में या appointment

02
Attempt or partial delivery
प्रयास या आंशिक delivery

03
Delivered then Closed
डिलीवरी फिर बंद

After dispatch, allowed branches include AppointmentPending, AppointmentBooked, InTransit, DeliveryAttempted, PartiallyDelivered, Delivered and ReturnInProgress. The enabled target list is authoritative for the current record.

Dispatch के बाद AppointmentPending, AppointmentBooked, InTransit, DeliveryAttempted, PartiallyDelivered, Delivered और ReturnInProgress branches हो सकती हैं। Current record की enabled target list मानें।

01
ReturnInProgress
वापसी जारी

02
Returned
वापस आया

03
Closed
बंद

Cancellation is a separate guarded action. Closed shipments are immutable. Delivery attempts, receipts and returns require their own quantity and evidence records; a status label alone is insufficient.

Cancellation अलग guarded action है। Closed shipment बदल नहीं सकती। Attempt, receipt और return में quantity और evidence records भी चाहिए; केवल status label पर्याप्त नहीं।

Source · backend/src/Cosmos.Application/ShipmentOperations/ShipmentStatusTransitionService.cs · frontend/src/pages/shipments/detail/ShipmentDetailPage.jsx

Read the procurement calculation

प्रोक्योरमेंट गणना समझें

These relationships follow the current calculation service. The saved server line includes the explanation, warnings and final rounded quantity.

ये संबंध current calculation service से हैं। Saved server line में explanation, warnings और final rounded quantity रहती है।

01 Lead time

Override days take precedence over received-order history average, which takes precedence over configured days. Missing automatic-planning prerequisites can be blocking errors.

Override days पहले, फिर received-order history average, फिर configured days उपयोग होते हैं। Automatic planning के missing prerequisites blocking error हो सकते हैं।

02 Demand

Average daily usage × effective lead time = lead-time demand. Total material requirement × safety factor = safety stock.

Average daily usage × effective lead time = lead-time demand। Total material requirement × safety factor = safety stock।

03 Reorder point

Lead-time demand + safety stock = reorder point. Physical stock + eligible inbound = projected available stock.

Lead-time demand + safety stock = reorder point। Physical stock + eligible inbound = projected available stock।

04 Shortage

Shortage is max zero or reorder point minus projected available. Automatic ordering may apply MOQ when stock is at or below the reorder point, then the configured order-multiple and rounding rules.

Shortage = max zero या reorder point minus projected available। Stock reorder point पर या नीचे हो तो automatic order में MOQ और फिर order-multiple तथा rounding rules लग सकते हैं।

05 Manual mode

Manual planning forces the automatic suggestion to zero. The planner must deliberately enter the final quantity through the supported draft workflow.

Manual planning में automatic suggestion zero रहता है। Planner supported draft workflow से final quantity जानबूझकर देता है।

Source · backend/src/Cosmos.Application/Services/ProcurementCalculationService.cs

Screen atlas and control index

स्क्रीन एटलस और कंट्रोल इंडेक्स

Each atlas page pairs a real screenshot with the exact controls exposed in its captured state. Field lists can include controls below the visible screenshot. Read the linked lesson before performing business actions.

हर atlas page में वास्तविक screenshot और captured state के exact controls हैं। Field list में screenshot के नीचे वाले controls भी हो सकते हैं। Business action से पहले linked lesson पढ़ें।

01

Find the screen

स्क्रीन खोजें

02

Read the controls

कंट्रोल पढ़ें

03

Follow the lesson

प्रक्रिया अपनाएँ

All captures use the existing application window, so the sidebar may be collapsed and tables may need horizontal scrolling. Screenshot numbers identify documentation figures, not database records.

सभी captures मौजूदा app window से हैं, इसलिए sidebar बंद और tables में horizontal scrolling हो सकती है। चित्र संख्या documentation के लिए है, database record नहीं।

Screens with no records still show their real available controls. Record-dependent detail workflows are described in the operating lessons and require selecting an existing record in the app.

खाली screens में भी वास्तविक controls दिखते हैं। Record-dependent details के लिए app में existing record चुनें और संबंधित lesson पढ़ें।

Analytics Overview

एनालिटिक्स डैशबोर्ड पढ़ें

/dashboard




Figure 001 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Review the business period, trends, ranked lists, alerts and workforce signals before opening detail reports.

Detail reports से पहले business period, trends, ranked lists, alerts और workforce signals देखें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Read the analytics dashboard

एनालिटिक्स डैशबोर्ड पढ़ें

Empty or filtered state · खाली या filtered स्थिति

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Dashboard date preset · Comparison period · Trend grouping · Top selling items count · Top selling items category · Top parties count · Top parties type · Alert preview limit · Minimum alert amount

Buttons and tabs · बटन और टैब

Date range · Refresh · Attendance date

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /dashboard · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Users

भूमिकाएँ यूजर और अधिकार बनाएँ

/users




Figure 002 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Give each operator the pages and actions needed for their job.

हर operator को उसके काम के लिए जरूरी पेज और actions दें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Create roles users and action permissions

भूमिकाएँ यूजर और अधिकार बनाएँ

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search users · Filter by status · Filter by role · Rows per page

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh Users · Export Users · Add User · Clear · Edit User · Deactivate User · Delete User · Previous · Next

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /users · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Roles

भूमिकाएँ यूजर और अधिकार बनाएँ

/roles




Figure 003 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Give each operator the pages and actions needed for their job.

हर operator को उसके काम के लिए जरूरी पेज और actions दें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Create roles users and action permissions

भूमिकाएँ यूजर और अधिकार बनाएँ

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search roles · Filter by status · Rows per page

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh Roles · Export Roles · Add Role · Clear · View Role · Edit Role · Deactivate Role · Delete Role · Previous · Next

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /roles · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Pages

पेज रजिस्ट्री सँभालें

/rbac/pages




Figure 004 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Register routes and navigation metadata used by administration.

Administration में प्रयुक्त routes और navigation metadata सँभालें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Maintain the page registry

पेज रजिस्ट्री सँभालें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search pages · Filter by status · Filter by parent page

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh · Add Page · Grouped Table · Tree View · Clear · Expand all · Collapse all · View Page · Add Child Page · Edit Page · Delete Page

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /rbac/pages · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Add page

पेज रजिस्ट्री सँभालें

/rbac/pages/new




Figure 005 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Register routes and navigation metadata used by administration.

Administration में प्रयुक्त routes और navigation metadata सँभालें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Maintain the page registry

पेज रजिस्ट्री सँभालें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Name* · Display Name* · Route* · Icon · Parent Page · Sort Order* · Active page record Inactive records remain hidden from active workflows.

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Buttons and tabs · बटन और टैब

Back · Create page · Cancel · Create Page

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /rbac/pages/new · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Permissions

भूमिकाएँ यूजर और अधिकार बनाएँ

/permissions




Figure 006 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Give each operator the pages and actions needed for their job.

हर operator को उसके काम के लिए जरूरी पेज और actions दें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Create roles users and action permissions

भूमिकाएँ यूजर और अधिकार बनाएँ

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Role

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Buttons and tabs · बटन और टैब

Save Permissions

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /permissions · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Party Master

ग्राहक सप्लायर या ट्रांसपोर्टर पार्टी बनाएँ

/party




Figure 007 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Keep identity, contact, addresses, tax details and opening balances in one party record.

एक party record में पहचान, संपर्क, पते, tax details और opening balance रखें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Create a customer supplier or transporter party

ग्राहक सप्लायर या ट्रांसपोर्टर पार्टी बनाएँ

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search parties · Filter parties by status · Filter parties by credit limit · Filter parties by GST · Rows per page

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh Parties · Party Settings · Export Parties · Add Party · Clear · Previous page · Next page

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /party · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Add party

ग्राहक सप्लायर या ट्रांसपोर्टर पार्टी बनाएँ

/party/new




Figure 008 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Keep identity, contact, addresses, tax details and opening balances in one party record.

एक party record में पहचान, संपर्क, पते, tax details और opening balance रखें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Create a customer supplier or transporter party

ग्राहक सप्लायर या ट्रांसपोर्टर पार्टी बनाएँ

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

GSTIN · Party Code* · Party Name* · Mobile No · Email · Legal Name · Trade Name · GST Treatment · Opening Balance · Opening Balance Type · Credit Limit · Credit Period Days · Is Active Inactive parties stay saved but cannot be used in new transactions. · Billing Address Line1 · Billing Address Line2 · Billing City · Billing State · Billing Country · Billing Pincode · Shipping Address Line1 · Shipping Address Line2 · Shipping City · Shipping State · Shipping Country · Shipping Pincode

Buttons and tabs · बटन और टैब

Enter details manually · Verify · Same as billing · Cancel · Save as Draft · Create Party

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /party/new · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Items

आइटम कैटलॉग तैयार करें

/items




Figure 009 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Define the products, services, prices and classifications used throughout operations.

काम में प्रयुक्त products, services, prices और classifications तय करें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Build the item catalogue

आइटम कैटलॉग तैयार करें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search inventory items · Filter items by category · Filter items by material type · Filter items by status · Rows per page

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh · Add Item · Clear · View Item · Edit Item · Delete Item · Previous · Next

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /items · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Add item

आइटम कैटलॉग तैयार करें

/items/new




Figure 010 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Define the products, services, prices and classifications used throughout operations.

काम में प्रयुक्त products, services, prices और classifications तय करें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Build the item catalogue

आइटम कैटलॉग तैयार करें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Material type · Item Name* · Item code · Barcode · Category* · Unit* · Sales Price · Purchase Price · HSN Code · GST Rate · Description · Active item Active items are available for inventory and transaction workflows.

Buttons and tabs · बटन और टैब

Back · Save item · Product · Service · Assign Code · Click to upload or drag & drop PNG, JPG, or WebP up to 5MB · Pricing · Stock · Manufacturing · Cancel · Save & New · Save Item

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /items/new · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Categories

आइटम कैटलॉग तैयार करें

/categories




Figure 011 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Define the products, services, prices and classifications used throughout operations.

काम में प्रयुक्त products, services, prices और classifications तय करें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Build the item catalogue

आइटम कैटलॉग तैयार करें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search categories · Filter categories by status · Rows per page

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh · Add Category · Clear · View Category · Edit Category · Delete Category · Previous · Next

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /categories · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Units

आइटम कैटलॉग तैयार करें

/units




Figure 012 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Define the products, services, prices and classifications used throughout operations.

काम में प्रयुक्त products, services, prices और classifications तय करें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Build the item catalogue

आइटम कैटलॉग तैयार करें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search units · Filter units by status · Rows per page

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh · Add Unit · Clear · View Unit · Edit Unit · Delete Unit · Previous · Next

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /units · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Cash position at a glance

वॉलेट और नकद गतिविधि दर्ज करें

/rojmel/dashboard




Figure 013 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Track wallet income, expenses, adjustments and transfers with an auditable cash book.

Audit वाले cash book में wallet income, expenses, adjustments और transfers रखें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Create wallets and record cash activity

वॉलेट और नकद गतिविधि दर्ज करें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

No named input fields in this captured state · इस स्थिति में input fields नहीं

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh · Date range

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /rojmel/dashboard · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

My Wallet

वॉलेट और नकद गतिविधि दर्ज करें

/rojmel/my-wallet




Figure 014 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Track wallet income, expenses, adjustments and transfers with an auditable cash book.

Audit वाले cash book में wallet income, expenses, adjustments और transfers रखें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Create wallets and record cash activity

वॉलेट और नकद गतिविधि दर्ज करें

Empty or filtered state · खाली या filtered स्थिति

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search Rojmel records · Filter by category · Filter by transaction type · Filter by status · Sort records by · Sort direction

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh · + Income · – Expense · Date range · Clear

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /rojmel/my-wallet · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Wallets

वॉलेट और नकद गतिविधि दर्ज करें

/rojmel/wallets




Figure 015 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Track wallet income, expenses, adjustments and transfers with an auditable cash book.

Audit वाले cash book में wallet income, expenses, adjustments और transfers रखें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Create wallets and record cash activity

वॉलेट और नकद गतिविधि दर्ज करें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search Rojmel records · Filter by linked user · Filter by wallet type · Filter wallets by status · Sort records by · Sort direction · Rows per page

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh · Create Wallet · Income · Expense · Clear · View wallet · Edit wallet · Company wallet is protected · Deactivate wallet · Previous · Next

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /rojmel/wallets · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Transactions

वॉलेट और नकद गतिविधि दर्ज करें

/rojmel/transactions




Figure 016 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Track wallet income, expenses, adjustments and transfers with an auditable cash book.

Audit वाले cash book में wallet income, expenses, adjustments और transfers रखें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Create wallets and record cash activity

वॉलेट और नकद गतिविधि दर्ज करें

Empty or filtered state · खाली या filtered स्थिति

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search Rojmel records · Filter by wallet · Filter by linked user · Filter by category · Filter by transaction type · Filter by status · Sort records by · Sort direction

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh · Income · Expense · Adjustment · Date range · Clear

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /rojmel/transactions · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Wallet Transfers

वॉलेट और नकद गतिविधि दर्ज करें

/rojmel/transfers




Figure 017 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Track wallet income, expenses, adjustments and transfers with an auditable cash book.

Audit वाले cash book में wallet income, expenses, adjustments और transfers रखें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Create wallets and record cash activity

वॉलेट और नकद गतिविधि दर्ज करें

Empty or filtered state · खाली या filtered स्थिति

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search Rojmel records · Filter by wallet · Filter by status

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh · New Transfer · Date range · Clear

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /rojmel/transfers · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Rojmel Reports

वॉलेट और नकद गतिविधि दर्ज करें

/rojmel/reports




Figure 018 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Track wallet income, expenses, adjustments and transfers with an auditable cash book.

Audit वाले cash book में wallet income, expenses, adjustments और transfers रखें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Create wallets and record cash activity

वॉलेट और नकद गतिविधि दर्ज करें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search reports

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Buttons and tabs · बटन और टैब

No page buttons in this captured state

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /rojmel/reports · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

HR Dashboard

HR और कर्मचारी रिकॉर्ड तैयार करें

/hr/dashboard




Figure 019 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Build the organizational masters before adding employees and attendance.

Employees और attendance से पहले संगठन के masters बनाएँ।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Prepare HR and employee records

HR और कर्मचारी रिकॉर्ड तैयार करें

A status or error message is present · status या error संदेश है

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

No named input fields in this captured state · इस स्थिति में input fields नहीं

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /hr/dashboard · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Employees

HR और कर्मचारी रिकॉर्ड तैयार करें

/hr/employees




Figure 020 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Build the organizational masters before adding employees and attendance.

Employees और attendance से पहले संगठन के masters बनाएँ।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Prepare HR and employee records

HR और कर्मचारी रिकॉर्ड तैयार करें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search employees · Filter employees by department · Filter employees by designation · Filter employees by status · Include resigned · Rows per page

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh · Add Employee · Clear · MB Mohit Bhalala E001 Active Developer - DEV · Previous · Next · Download PDF · Edit · Resign · Delete employee · Overview · Bank Details · Documents · Attendance · Leaves

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /hr/employees · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Add employee

HR और कर्मचारी रिकॉर्ड तैयार करें

/hr/employees/new




Figure 021 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Build the organizational masters before adding employees and attendance.

Employees और attendance से पहले संगठन के masters बनाएँ।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Prepare HR and employee records

HR और कर्मचारी रिकॉर्ड तैयार करें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Employee Code* · First Name* · Last Name · Gender · Mobile · Email · Department* · Designation* · Reporting Manager · Shift* · Employment Type · Status · Address Type · Address Line 1 · Address Line 2 · City · State · Country · Pincode · Bank Name · Account Number · IFSC Code · Branch Name · UPI ID

Buttons and tabs · बटन और टैब

Back · Save employee · Click to upload or drag & drop PNG, JPG, or WebP up to 5MB · Date of Birth · Joining Date* · Add Address · Cancel · Save as Draft · Create Employee

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /hr/employees/new · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Departments

HR और कर्मचारी रिकॉर्ड तैयार करें

/hr/departments




Figure 022 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Build the organizational masters before adding employees and attendance.

Employees और attendance से पहले संगठन के masters बनाएँ।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Prepare HR and employee records

HR और कर्मचारी रिकॉर्ड तैयार करें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search departments · Filter departments by status · Rows per page

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh · Add Department · Clear · View department · Edit department · Delete department · Previous · Next

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /hr/departments · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Designations

HR और कर्मचारी रिकॉर्ड तैयार करें

/hr/designations




Figure 023 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Build the organizational masters before adding employees and attendance.

Employees और attendance से पहले संगठन के masters बनाएँ।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Prepare HR and employee records

HR और कर्मचारी रिकॉर्ड तैयार करें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search designations · Filter designations by status · Rows per page

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh · Add Designation · Clear · View designation · Edit designation · Delete designation · Previous · Next

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /hr/designations · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Attendance Workspace

हाजिरी सुधार और छुट्टी दर्ज करें

/hr/attendance




Figure 024 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Keep actual attendance, correction requests and leave approvals consistent.

Actual attendance, correction requests और leave approvals एक दूसरे से मिलाएँ।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Record attendance adjustments and leave

हाजिरी सुधार और छुट्टी दर्ज करें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search employees · Filter employees by department · Filter employees by attendance status

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh · Add Attendance · Book · Details · Previous day · 21-10-2026 · Next day · Today · Check In · Check Out · Adjustment · Approve · Reject · Clear · All visible P · All visible A · Reset · Save changes · Darshan LPP 01 · P · A · Mohit Bhalala E001

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /hr/attendance · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Leaves

हाजिरी सुधार और छुट्टी दर्ज करें

/hr/leaves




Figure 025 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Keep actual attendance, correction requests and leave approvals consistent.

Actual attendance, correction requests और leave approvals एक दूसरे से मिलाएँ।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Record attendance adjustments and leave

हाजिरी सुधार और छुट्टी दर्ज करें

Empty or filtered state · खाली या filtered स्थिति

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

No named input fields in this captured state · इस स्थिति में input fields नहीं

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh · Apply Leave · Date range · Clear · Load Balance · Load Pending

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /hr/leaves · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Shifts

HR और कर्मचारी रिकॉर्ड तैयार करें

/hr/shifts




Figure 026 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Build the organizational masters before adding employees and attendance.

Employees और attendance से पहले संगठन के masters बनाएँ।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Prepare HR and employee records

HR और कर्मचारी रिकॉर्ड तैयार करें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search shifts · Filter shifts by status · Rows per page

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh · Add Shift · Clear · View shift · Edit shift · Delete shift · Previous · Next

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /hr/shifts · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Payroll

पेरोल प्रोसेस अप्रूव और जाँच करें

/hr/payroll




Figure 027 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Create a period payroll run, review employee totals and then approve it.

अवधि का payroll run बनाएँ, employee totals जाँचें और फिर approve करें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Process approve and inspect payroll

पेरोल प्रोसेस अप्रूव और जाँच करें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Run ID

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Buttons and tabs · बटन और टैब

Load Run · Run Payroll · Load · Approve · Load History · Load Payslip

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /hr/payroll · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Sale Invoices

विक्रय बिल बनाएँ पुष्टि करें और भुगतान दर्ज करें

/sales/invoices




Figure 028 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Create a draft sale invoice, verify its calculation and track customer payments.

Draft sale invoice बनाएँ, गणना जाँचें और customer payments दर्ज करें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Create confirm and collect a sale

विक्रय बिल बनाएँ पुष्टि करें और भुगतान दर्ज करें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search invoices · Filter invoices by customer · Filter invoices by status · Filter invoices by payment status · Rows per page

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh · New Invoice · Date range · Clear · View Invoice · Edit Invoice · Confirm Invoice · Cancel Invoice · Download PDF · Previous · Next

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /sales/invoices · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

New sale invoice

विक्रय बिल बनाएँ पुष्टि करें और भुगतान दर्ज करें

/sales/invoices/new




Figure 029 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Create a draft sale invoice, verify its calculation and track customer payments.

Draft sale invoice बनाएँ, गणना जाँचें और customer payments दर्ज करें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Create confirm and collect a sale

विक्रय बिल बनाएँ पुष्टि करें और भुगतान दर्ज करें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Customer* · Invoice Number · Notes · Terms & Conditions · Invoice Discount · Amount · Mode · Reference · Payment Notes

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Buttons and tabs · बटन और टैब

Back · Save draft · Invoice Date* · Due Date · Add Row · Remove line item · Payment Date · Cancel · Save Draft

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /sales/invoices/new · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Purchase Bills

खरीद बिल और सप्लायर भुगतान दर्ज करें

/purchase/bills




Figure 030 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Record the purchase document, confirmation state and money paid to the supplier.

Purchase document, उसकी confirmation स्थिति और supplier को दिया payment दर्ज करें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Record a purchase bill and supplier payment

खरीद बिल और सप्लायर भुगतान दर्ज करें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Filter by supplier · Filter by status · Rows per page

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh · New · From date · To date · Clear · View · Edit · Confirm · Cancel · Delete · Previous · Next

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /purchase/bills · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

New Purchase Bill

खरीद बिल और सप्लायर भुगतान दर्ज करें

/purchase/bills/new




Figure 031 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Record the purchase document, confirmation state and money paid to the supplier.

Purchase document, उसकी confirmation स्थिति और supplier को दिया payment दर्ज करें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Record a purchase bill and supplier payment

खरीद बिल और सप्लायर भुगतान दर्ज करें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Supplier* · Payment Type · Notes · Document Discount · Round Off · Paid Amount

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Buttons and tabs · बटन और टैब

Back · Save · Bill Date* · Due Date · Add Row · Remove line item · Cancel

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /purchase/bills/new · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Purchase Orders

सप्लायर को ऑर्डर दें और बिल में बदलें

/purchase/orders




Figure 032 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Keep an order commitment separate from the supplier bill.

Purchase order की प्रतिबद्धता और supplier bill अलग रखें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Order from a supplier and convert to a bill

सप्लायर को ऑर्डर दें और बिल में बदलें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Filter by supplier · Filter by status · Rows per page

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh · New · From date · To date · Clear · View · Edit · Cancel · Convert to Bill · Delete · Previous · Next

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /purchase/orders · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

New Purchase Order

सप्लायर को ऑर्डर दें और बिल में बदलें

/purchase/orders/new




Figure 033 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Keep an order commitment separate from the supplier bill.

Purchase order की प्रतिबद्धता और supplier bill अलग रखें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Order from a supplier and convert to a bill

सप्लायर को ऑर्डर दें और बिल में बदलें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Supplier* · Terms & Conditions · Notes · Document Discount

Buttons and tabs · बटन और टैब

Back · Save · Order Date* · Expected Delivery · Add Row · Remove line item · Cancel

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /purchase/orders/new · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Purchase Returns

खरीद वापसी और खर्च दर्ज करें

/purchase/returns




Figure 034 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Use returns for supplier goods and expenses for business costs outside item purchases.

Supplier के माल की वापसी के लिए return और अन्य business costs के लिए expense लें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Return purchases and record expenses

खरीद वापसी और खर्च दर्ज करें

Empty or filtered state · खाली या filtered स्थिति

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Filter by supplier · Rows per page

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh · New · From date · To date · Clear · Previous · Next

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /purchase/returns · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

New Purchase Return

खरीद वापसी और खर्च दर्ज करें

/purchase/returns/new




Figure 035 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Use returns for supplier goods and expenses for business costs outside item purchases.

Supplier के माल की वापसी के लिए return और अन्य business costs के लिए expense लें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Return purchases and record expenses

खरीद वापसी और खर्च दर्ज करें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Supplier* · Purchase Bill · Reason · Notes

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Buttons and tabs · बटन और टैब

Back · Save · Return Date* · Add Row · Remove line item · Cancel

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /purchase/returns/new · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Supplier Payments

खरीद बिल और सप्लायर भुगतान दर्ज करें

/purchase/supplier-payments




Figure 036 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Record the purchase document, confirmation state and money paid to the supplier.

Purchase document, उसकी confirmation स्थिति और supplier को दिया payment दर्ज करें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Record a purchase bill and supplier payment

खरीद बिल और सप्लायर भुगतान दर्ज करें

Empty or filtered state · खाली या filtered स्थिति

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search supplier payments · Filter by supplier · Rows per page

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh · New Payment · Date range · Clear · Previous · Next

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /purchase/supplier-payments · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Expenses

खरीद वापसी और खर्च दर्ज करें

/purchase/expenses




Figure 037 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Use returns for supplier goods and expenses for business costs outside item purchases.

Supplier के माल की वापसी के लिए return और अन्य business costs के लिए expense लें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Return purchases and record expenses

खरीद वापसी और खर्च दर्ज करें

Empty or filtered state · खाली या filtered स्थिति

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search expenses · Filter by category · Rows per page

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh · New Expense · Date range · Clear · Previous · Next

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /purchase/expenses · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Expense Categories

खरीद वापसी और खर्च दर्ज करें

/purchase/expense-categories




Figure 038 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Use returns for supplier goods and expenses for business costs outside item purchases.

Supplier के माल की वापसी के लिए return और अन्य business costs के लिए expense लें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Return purchases and record expenses

खरीद वापसी और खर्च दर्ज करें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search expense categories · Filter by status · Rows per page

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh · New Category · Clear · Edit · Delete · Previous · Next

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /purchase/expense-categories · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Purchase Reports

सही रिपोर्ट चुनें और एक्सपोर्ट करें

/purchase/reports




Figure 039 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Answer operational questions with the right period, scope and report grain.

सही अवधि, scope और report detail से operational सवालों का जवाब लें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Choose the right report and export it

सही रिपोर्ट चुनें और एक्सपोर्ट करें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

No named input fields in this captured state · इस स्थिति में input fields नहीं

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh · Purchase Summary · Supplier Outstanding · Expense Summary · Category-wise Expense · Item Purchase History · Date range · Run Report

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /purchase/reports · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

All Reports

सही रिपोर्ट चुनें और एक्सपोर्ट करें

/reports




Figure 040 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Answer operational questions with the right period, scope and report grain.

सही अवधि, scope और report detail से operational सवालों का जवाब लें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Choose the right report and export it

सही रिपोर्ट चुनें और एक्सपोर्ट करें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search reports

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Buttons and tabs · बटन और टैब

No page buttons in this captured state

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /reports · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

OEE Dashboard

OEE से मशीन का उत्पादन मापें

/oee/dashboard




Figure 041 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Record machine and mould production observations and review server-calculated performance.

Machine और mould की production observations भरें और server-calculated performance देखें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Measure machine output with OEE

OEE से मशीन का उत्पादन मापें

Empty or filtered state · खाली या filtered स्थिति

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Dashboard range mode · Last days · Downtime machine · Downtime mould · Downtime reason · Search downtime analysis · Search machines by name or tonnage · Rating filter

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh · Refresh analysis · Date range · Reset to last month · Overview · Comparative Analytics

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /oee/dashboard · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Production Entries

OEE से मशीन का उत्पादन मापें

/oee/production-entries




Figure 042 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Record machine and mould production observations and review server-calculated performance.

Machine और mould की production observations भरें और server-calculated performance देखें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Measure machine output with OEE

OEE से मशीन का उत्पादन मापें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Machine on-time · Mould · Downtime reason · Remarks · Machine filter · Mould filter · Downtime reason filter · Rows per page

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh Lookups · Save Running Machines · Production Date* · Refresh History · Date range · Clear · Edit entry · Delete entry · Previous · Next

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /oee/production-entries · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Machines

OEE से मशीन का उत्पादन मापें

/oee/machines




Figure 043 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Record machine and mould production observations and review server-calculated performance.

Machine और mould की production observations भरें और server-calculated performance देखें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Measure machine output with OEE

OEE से मशीन का उत्पादन मापें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search OEE records · Status filter · Rows per page

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh · Add Machine · Clear · View Machine · Edit Machine · Delete Machine · Previous · Next

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /oee/machines · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Moulds

OEE से मशीन का उत्पादन मापें

/oee/moulds




Figure 044 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Record machine and mould production observations and review server-calculated performance.

Machine और mould की production observations भरें और server-calculated performance देखें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Measure machine output with OEE

OEE से मशीन का उत्पादन मापें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search OEE records · Status filter · Rows per page

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh · Add Mould · Clear · View Mould · Edit Mould · Delete Mould · Previous · Next

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /oee/moulds · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Downtime Reasons

OEE से मशीन का उत्पादन मापें

/oee/downtime-reasons




Figure 045 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Record machine and mould production observations and review server-calculated performance.

Machine और mould की production observations भरें और server-calculated performance देखें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Measure machine output with OEE

OEE से मशीन का उत्पादन मापें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search OEE records · Status filter · Rows per page

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh · Add Reason · Clear · View Downtime Reason · Edit Downtime Reason · Delete Downtime Reason · Previous · Next

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /oee/downtime-reasons · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

OEE Reports

OEE से मशीन का उत्पादन मापें

/oee/reports




Figure 046 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Record machine and mould production observations and review server-calculated performance.

Machine और mould की production observations भरें और server-calculated performance देखें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Measure machine output with OEE

OEE से मशीन का उत्पादन मापें

Empty or filtered state · खाली या filtered स्थिति

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Range mode · Last days · Machine filter · Mould filter · Downtime reason filter

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Buttons and tabs · बटन और टैब

Run Report · Export to Excel · Daily · Machine Performance · Mould Performance · Downtime · Clear

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /oee/reports · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Channels

चैनल वेयरहाउस और SKU जोड़ें

/supply-chain/channels




Figure 047 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Translate marketplace data into internal ERP items and warehouse identities.

Marketplace data को ERP items और warehouses से जोड़ें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Connect channels warehouses and SKUs

चैनल वेयरहाउस और SKU जोड़ें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search · Status · Rows per page

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh · Export · New channel · Previous · Next

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /supply-chain/channels · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Warehouses

चैनल वेयरहाउस और SKU जोड़ें

/supply-chain/warehouses




Figure 048 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Translate marketplace data into internal ERP items and warehouse identities.

Marketplace data को ERP items और warehouses से जोड़ें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Connect channels warehouses and SKUs

चैनल वेयरहाउस और SKU जोड़ें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search · Channel · Status · City · State · Rows per page

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh · Export · New warehouse · Previous · Next

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /supply-chain/warehouses · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Item mappings

चैनल वेयरहाउस और SKU जोड़ें

/supply-chain/item-mappings




Figure 049 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Translate marketplace data into internal ERP items and warehouse identities.

Marketplace data को ERP items और warehouses से जोड़ें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Connect channels warehouses and SKUs

चैनल वेयरहाउस और SKU जोड़ें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search · Channel · Item · Status · Primary · Rows per page

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh · Export · New mapping · Mappings · Unmatched SKUs 0 · Previous · Next

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /supply-chain/item-mappings · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Packaging profiles

पैकेजिंग प्रोफाइल बनाएँ

/supply-chain/packaging-profiles




Figure 050 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Define box quantities, dimensions and weight inputs used by planning and packing.

Planning और packing के लिए box quantity, dimensions और weights तय करें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Create packaging profiles

पैकेजिंग प्रोफाइल बनाएँ

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search · Item · Channel · Status · Default · Rows per page

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh · Export · New profile · Previous · Next

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /supply-chain/packaging-profiles · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

New packaging profile

पैकेजिंग प्रोफाइल बनाएँ

/supply-chain/packaging-profiles/new




Figure 051 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Define box quantities, dimensions and weight inputs used by planning and packing.

Planning और packing के लिए box quantity, dimensions और weights तय करें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Create packaging profiles

पैकेजिंग प्रोफाइल बनाएँ

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Existing Item* · Channel · Packaging code* · Packaging name · Units per box* · Length · Width · Height · Dimension unit · Gross weight · Net weight · Weight unit · Volumetric divisor · Calculated volumetric weight · Default profile · Profile is active

Buttons and tabs · बटन और टैब

Back · Save profile · Effective from · Effective to · Cancel

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /supply-chain/packaging-profiles/new · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Imports

स्नैपशॉट इंपोर्ट जाँच और कमिट करें

/supply-chain/imports




Figure 052 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Stage external rows, fix validation errors and commit only a reviewed batch.

External rows पहले stage करें, errors सुधारें और review के बाद batch commit करें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Import validate and commit snapshots

स्नैपशॉट इंपोर्ट जाँच और कमिट करें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Import type* · Channel

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh · Export · New import · History · Drop a CSV or XLSX file here Maximum 10 MB. The file is staged for validation before commit. · Validate file

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /supply-chain/imports · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Procurement

खरीद योजना देखें सेव करें और फाइनल करें

/procurement




Figure 053 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Turn validated demand and stock into a traceable buying decision.

Validated demand और stock से traceable खरीद निर्णय बनाएँ।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Review save and finalize a procurement plan

खरीद योजना देखें सेव करें और फाइनल करें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

No named input fields in this captured state · इस स्थिति में input fields नहीं

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Buttons and tabs · बटन और टैब

Adjust assumptions · Export CSV · Save draft · Refresh · Full step-by-step flow · Show calculation

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /procurement · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Sales Data

बिक्री मांग और प्लानिंग सेटअप तैयार करें

/procurement/sales-import




Figure 054 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Make sales demand resolvable to finished products and their purchased materials.

Sales demand को finished products और खरीदे जाने वाले materials से जोड़ें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Prepare sales demand and planning setup

बिक्री मांग और प्लानिंग सेटअप तैयार करें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

No named input fields in this captured state · इस स्थिति में input fields नहीं

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh · Export · Add manual sales entry · Update sales data · Import · History · Batches · Product Summary · Date range · Download template · Drop CSV/XLSX here or choose a file
Maximum 10 MB · CSV or XLSX

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /procurement/sales-import · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Channel SKU Mapping

बिक्री मांग और प्लानिंग सेटअप तैयार करें

/procurement/setup




Figure 055 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Make sales demand resolvable to finished products and their purchased materials.

Sales demand को finished products और खरीदे जाने वाले materials से जोड़ें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Prepare sales demand and planning setup

बिक्री मांग और प्लानिंग सेटअप तैयार करें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search · Sales channel · Rows per page

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh · Export · Manage in Supply Chain · SKU mapping · BOM · Settings · Mappings · Unmapped 0 · Previous · Next

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /procurement/setup · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Create a saved plan

खरीद योजना देखें सेव करें और फाइनल करें

/procurement/generate-plan




Figure 056 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Turn validated demand and stock into a traceable buying decision.

Validated demand और stock से traceable खरीद निर्णय बनाएँ।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Review save and finalize a procurement plan

खरीद योजना देखें सेव करें और फाइनल करें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Planning notes

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh · Export · Save draft · Date range · Validate again · Preview again

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /procurement/generate-plan · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Plans

खरीद योजना देखें सेव करें और फाइनल करें

/procurement/planning-history




Figure 057 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Turn validated demand and stock into a traceable buying decision.

Validated demand और stock से traceable खरीद निर्णय बनाएँ।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Review save and finalize a procurement plan

खरीद योजना देखें सेव करें और फाइनल करें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Plan status · Rows per page

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh · Export · New plan · Date range · Previous · Next

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /procurement/planning-history · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Dispatch dashboard

डिस्पैच की गणना आवंटन और फाइनल करें

/dispatch/dashboard




Figure 058 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Decide recommendations first, allocate available company stock next and freeze the reviewed result.

पहले recommendation तय करें, फिर company stock allocate करें और reviewed result freeze करें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Calculate allocate and finalize a dispatch run

डिस्पैच की गणना आवंटन और फाइनल करें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Channel

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh · Export · Date range · Clear

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /dispatch/dashboard · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Planning runs

डिस्पैच की गणना आवंटन और फाइनल करें

/dispatch/runs




Figure 059 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Decide recommendations first, allocate available company stock next and freeze the reviewed result.

पहले recommendation तय करें, फिर company stock allocate करें और reviewed result freeze करें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Calculate allocate and finalize a dispatch run

डिस्पैच की गणना आवंटन और फाइनल करें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Channel · Status · Rows per page

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh · Export · New run · Date range · View run · Previous · Next

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /dispatch/runs · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Imports

वेयरहाउस डिस्पैच के इनपुट तैयार करें

/dispatch/imports




Figure 060 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Create channel-specific warehouse snapshots and SKU rules before calculating recommendations.

Recommendations से पहले channel के warehouse snapshots और SKU rules तैयार करें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Prepare warehouse dispatch inputs

वेयरहाउस डिस्पैच के इनपुट तैयार करें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Import type* · Channel*

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh · Export · New snapshot · CSV import · Manual entry · History · Choose or drop a CSV file CSV only · maximum 10 MB · Parse CSV

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /dispatch/imports · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

SKU settings

वेयरहाउस डिस्पैच के इनपुट तैयार करें

/dispatch/settings




Figure 061 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Create channel-specific warehouse snapshots and SKU rules before calculating recommendations.

Recommendations से पहले channel के warehouse snapshots और SKU rules तैयार करें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Prepare warehouse dispatch inputs

वेयरहाउस डिस्पैच के इनपुट तैयार करें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search · Item · Finished products only Visible Item picker filter; turn off for legacy classifications. · Channel · Status · Rows per page

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh · Export · New setting · Effective on · View setting · Edit setting · Delete setting · Previous · Next

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /dispatch/settings · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

New dispatch setting

वेयरहाउस डिस्पैच के इनपुट तैयार करें

/dispatch/settings/new




Figure 062 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Create channel-specific warehouse snapshots and SKU rules before calculating recommendations.

Recommendations से पहले channel के warehouse snapshots और SKU rules तैयार करें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Prepare warehouse dispatch inputs

वेयरहाउस डिस्पैच के इनपुट तैयार करें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Existing Item* · Finished products only Uses ProcurementClassification = 1. Turn this off when legacy Item classifications are incompl… · Scope · Packaging profile · Tier · Safety stock factor* · Recurring demand factor* · Minimum dispatch quantity · Rounding mode · Allocation priority · Allow loose quantity · Setting is active

Buttons and tabs · बटन और टैब

Back · Save setting · Effective from · Effective to · Cancel

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /dispatch/settings/new · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Recommendation reports

डिस्पैच की गणना आवंटन और फाइनल करें

/dispatch/reports




Figure 063 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Decide recommendations first, allocate available company stock next and freeze the reviewed result.

पहले recommendation तय करें, फिर company stock allocate करें और reviewed result freeze करें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Calculate allocate and finalize a dispatch run

डिस्पैच की गणना आवंटन और फाइनल करें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Channel · Warehouse · Run status · Rows per page

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh · Export · Date range · Previous · Next

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /dispatch/reports · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Shipment dashboard

प्लान से या मैन्युअल शिपमेंट बनाएँ

/shipments/dashboard




Figure 064 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Start an operational shipment without confusing its creation with physical dispatch.

Operational shipment शुरू करें और उसके creation को physical dispatch से अलग समझें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Create a shipment from a plan or manually

प्लान से या मैन्युअल शिपमेंट बनाएँ

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

No named input fields in this captured state · इस स्थिति में input fields नहीं

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh · As of date

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /shipments/dashboard · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Shipment work list

प्लान से या मैन्युअल शिपमेंट बनाएँ

/shipments/work-list




Figure 065 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Start an operational shipment without confusing its creation with physical dispatch.

Operational shipment शुरू करें और उसके creation को physical dispatch से अलग समझें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Create a shipment from a plan or manually

प्लान से या मैन्युअल शिपमेंट बनाएँ

Empty or filtered state · खाली या filtered स्थिति

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search · Channel · Warehouse · Status · Source · Rows per page

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh · From dispatch plan · Manual shipment · Date range · Previous · Next

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /shipments/work-list · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

New manual shipment

प्लान से या मैन्युअल शिपमेंट बनाएँ

/shipments/work-list/new




Figure 066 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Start an operational shipment without confusing its creation with physical dispatch.

Operational shipment शुरू करें और उसके creation को physical dispatch से अलग समझें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Create a shipment from a plan or manually

प्लान से या मैन्युअल शिपमेंट बनाएँ

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Channel* · Warehouse* · Dispatch mode* · Priority* · Transporter · Invoice number · STO number · Marketplace reference · External shipment reference · Manual reason* · Item* · Planned quantity* · Packaging profile · Notes

Buttons and tabs · बटन और टैब

Back · Create shipment · Shipment date* · Expected delivery · Add item · Cancel

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /shipments/work-list/new · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Create from dispatch plan

प्लान से या मैन्युअल शिपमेंट बनाएँ

/shipments/work-list/new-from-plan




Figure 067 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Start an operational shipment without confusing its creation with physical dispatch.

Operational shipment शुरू करें और उसके creation को physical dispatch से अलग समझें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Create a shipment from a plan or manually

प्लान से या मैन्युअल शिपमेंट बनाएँ

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Finalized dispatch run* · Warehouse* · Transporter · Invoice number · STO number · Notes

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Buttons and tabs · बटन और टैब

Back · Create shipment · Shipment date* · Expected delivery · Cancel

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /shipments/work-list/new-from-plan · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Freight

फ्रेट और पुराने शिपमेंट इंपोर्ट सँभालें

/shipments/freight




Figure 068 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Track freight approval and payment separately from posting a cash-book expense.

Freight approval और payment को cash-book expense posting से अलग रखें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Manage freight and historical imports

फ्रेट और पुराने शिपमेंट इंपोर्ट सँभालें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search shipments · Freight status · Rows per page

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh · Previous · Next

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /shipments/freight · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Transporters

ग्राहक सप्लायर या ट्रांसपोर्टर पार्टी बनाएँ

/shipments/transporters




Figure 069 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Keep identity, contact, addresses, tax details and opening balances in one party record.

एक party record में पहचान, संपर्क, पते, tax details और opening balance रखें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Create a customer supplier or transporter party

ग्राहक सप्लायर या ट्रांसपोर्टर पार्टी बनाएँ

Empty or filtered state · खाली या filtered स्थिति

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search parties

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh · Open Party Master

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /shipments/transporters · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Historical import

फ्रेट और पुराने शिपमेंट इंपोर्ट सँभालें

/shipments/imports




Figure 070 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Track freight approval and payment separately from posting a cash-book expense.

Freight approval और payment को cash-book expense posting से अलग रखें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Manage freight and historical imports

फ्रेट और पुराने शिपमेंट इंपोर्ट सँभालें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

No named input fields in this captured state · इस स्थिति में input fields नहीं

Buttons and tabs · बटन और टैब

New import · History · Choose File · Map columns

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /shipments/imports · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Shipment reports

प्लान से या मैन्युअल शिपमेंट बनाएँ

/shipments/reports




Figure 071 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Start an operational shipment without confusing its creation with physical dispatch.

Operational shipment शुरू करें और उसके creation को physical dispatch से अलग समझें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Create a shipment from a plan or manually

प्लान से या मैन्युअल शिपमेंट बनाएँ

Empty or filtered state · खाली या filtered स्थिति

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Channel · Warehouse · Status · Rows per page

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh · Export · Date range · Previous · Next

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /shipments/reports · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Data Book

साझा और निजी संदर्भ वैल्यू सँभालें

/data-book




Figure 072 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Store reference entries in category sheets and inspect their change history.

Category sheets में reference entries रखें और उनकी change history देखें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Maintain shared and private reference values

साझा और निजी संदर्भ वैल्यू सँभालें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search Data Book · Sheet · Rows per page

Buttons and tabs · बटन और टैब

Grid · List · Refresh Data Book · Export CSV · New entry · All · Public · My private · Recently updated · Date range · Clear · Copy value · View entry · View history · Edit entry · Delete entry · Previous · Next

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /data-book · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Activity Logs

गतिविधि जाँचें और त्रुटि का समाधान करें

/activity-logs




Figure 073 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Trace who changed a record and capture enough context for a useful support request.

किसने रिकॉर्ड बदला यह खोजें और support के लिए जरूरी context रखें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Investigate activity and recover from errors

गतिविधि जाँचें और त्रुटि का समाधान करें

A status or error message is present · status या error संदेश है

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search · Module · Action · Actor · Rows per page

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh · Export CSV · Date range · Activity row opens its detail view · Previous · Next

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /activity-logs · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Dashboard

वेबसाइट प्रोडक्ट लेख और घोषणाएँ सँभालें

/website/dashboard




Figure 074 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Maintain the independent public catalogue and editorial content.

अलग public catalogue और website content सँभालें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Publish website products posts and announcements

वेबसाइट प्रोडक्ट लेख और घोषणाएँ सँभालें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

No named input fields in this captured state · इस स्थिति में input fields नहीं

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /website/dashboard · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Products

वेबसाइट प्रोडक्ट लेख और घोषणाएँ सँभालें

/website/products




Figure 075 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Maintain the independent public catalogue and editorial content.

अलग public catalogue और website content सँभालें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Publish website products posts and announcements

वेबसाइट प्रोडक्ट लेख और घोषणाएँ सँभालें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search website products · Publish status · Active state · Rows per page

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh · Add product · Clear · Edit test · Delete test · Previous · Next

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /website/products · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Add product

वेबसाइट प्रोडक्ट लेख और घोषणाएँ सँभालें

/website/products/new




Figure 076 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Maintain the independent public catalogue and editorial content.

अलग public catalogue और website content सँभालें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Publish website products posts and announcements

वेबसाइट प्रोडक्ट लेख और घोषणाएँ सँभालें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Code* · Name* · Sort order · Publish status · Active Inactive products are withheld from public catalogue results. · Description · Display price · Currency code · Brand name · Badge · Urgency text · Availability text · Amazon URL · Material · Quantity display · Warranty display · UV resistant · Rust proof · Wind tested · Rating · Review count

Buttons and tabs · बटन और टैब

Back · Save product · Add benefit · Add image · Cancel

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /website/products/new · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Blog

वेबसाइट प्रोडक्ट लेख और घोषणाएँ सँभालें

/website/blog




Figure 077 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Maintain the independent public catalogue and editorial content.

अलग public catalogue और website content सँभालें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Publish website products posts and announcements

वेबसाइट प्रोडक्ट लेख और घोषणाएँ सँभालें

Empty or filtered state · खाली या filtered स्थिति

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search · Category · Publish status · Rows per page

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh · Add post · Clear · Previous · Next

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /website/blog · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Add post

वेबसाइट प्रोडक्ट लेख और घोषणाएँ सँभालें

/website/blog/new




Figure 078 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Maintain the independent public catalogue and editorial content.

अलग public catalogue और website content सँभालें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Publish website products posts and announcements

वेबसाइट प्रोडक्ट लेख और घोषणाएँ सँभालें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Title* · Slug* · Excerpt · Category · Read time · Sort order · Featured post · Content* · Publish status · SEO title · SEO description

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Buttons and tabs · बटन और टैब

Back · Save post · Click to upload or drag & drop PNG, JPG, or WebP up to 5MB · Preview · Published at (UTC) · Cancel

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /website/blog/new · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Announcements

वेबसाइट प्रोडक्ट लेख और घोषणाएँ सँभालें

/website/announcements




Figure 079 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Maintain the independent public catalogue and editorial content.

अलग public catalogue और website content सँभालें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Publish website products posts and announcements

वेबसाइट प्रोडक्ट लेख और घोषणाएँ सँभालें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Placement · Active · Rows per page

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh · Add announcement · Clear · Edit test · Delete test · Previous · Next

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /website/announcements · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Warranty claims

वारंटी दावे और ग्राहक अपडेट सँभालें

/website/warranty




Figure 080 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Review customer evidence, assign responsibility and document a claim resolution.

Customer evidence जाँचें, जिम्मेदारी दें और claim resolution दर्ज करें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Handle warranty claims and customer updates

वारंटी दावे और ग्राहक अपडेट सँभालें

Empty or filtered state · खाली या filtered स्थिति

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search · Status · Resolution type · Assigned to · Rows per page

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh · Summary report · Submitted date range · Purchase date range · Clear · Previous · Next

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /website/warranty · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Site settings

वेबसाइट प्रोडक्ट लेख और घोषणाएँ सँभालें

/website/settings




Figure 081 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Maintain the independent public catalogue and editorial content.

अलग public catalogue और website content सँभालें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Publish website products posts and announcements

वेबसाइट प्रोडक्ट लेख और घोषणाएँ सँभालें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

No named input fields in this captured state · इस स्थिति में input fields नहीं

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh · Save changes

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /website/settings · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Settings

दिखावट दस्तावेज और टेबल पसंद तय करें

/settings




Figure 082 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Adjust the interface and document presentation to fit daily work.

रोज के काम के लिए interface और documents की presentation तय करें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Set appearance documents and table preferences

दिखावट दस्तावेज और टेबल पसंद तय करें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

No named input fields in this captured state · इस स्थिति में input fields नहीं

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Buttons and tabs · बटन और टैब

Appearance Login and app-wide visual preferences. · Invoice template Default layout for sale invoices. · Item settings Inventory and manufacturing options.

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /settings · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

My Profile

लॉगिन करके अपना कार्यक्षेत्र खोलें

/profile




Figure 083 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Use your assigned account to enter the ERP and see the pages allowed by your role.

अपने दिए गए खाते से ERP खोलें। भूमिका के अनुसार उपलब्ध पेज दिखाई देंगे।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Sign in and find your workspace

लॉगिन करके अपना कार्यक्षेत्र खोलें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

No named input fields in this captured state · इस स्थिति में input fields नहीं

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Buttons and tabs · बटन और टैब

Edit profile

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /profile · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Preferences

दिखावट दस्तावेज और टेबल पसंद तय करें

/preferences




Figure 084 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Adjust the interface and document presentation to fit daily work.

रोज के काम के लिए interface और documents की presentation तय करें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Set appearance documents and table preferences

दिखावट दस्तावेज और टेबल पसंद तय करें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Default rows per page

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Buttons and tabs · बटन और टैब

No page buttons in this captured state

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /preferences · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

GST overview

GST कार्यक्षेत्र उपयोग करें

/gst/configuration




Figure 085 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Inspect GST configuration and existing government documents.

GST configuration और existing सरकारी documents देखें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Use the GST workspace

GST कार्यक्षेत्र उपयोग करें

A status or error message is present · status या error संदेश है

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

No named input fields in this captured state · इस स्थिति में input fields नहीं

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh configuration

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /gst/configuration · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

GST registrations

GST कार्यक्षेत्र उपयोग करें

/gst/registrations




Figure 086 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Inspect GST configuration and existing government documents.

GST configuration और existing सरकारी documents देखें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Use the GST workspace

GST कार्यक्षेत्र उपयोग करें

Empty or filtered state · खाली या filtered स्थिति

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search GSTIN / name · Status filter · State code filter · Sort by · Direction · Rows per page

Buttons and tabs · बटन और टैब

Add registration · Refresh · Previous · Next

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /gst/registrations · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

GSTIN verification

GST कार्यक्षेत्र उपयोग करें

/gst/verify-gstin




Figure 087 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Inspect GST configuration and existing government documents.

GST configuration और existing सरकारी documents देखें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Use the GST workspace

GST कार्यक्षेत्र उपयोग करें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

GSTIN*

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Buttons and tabs · बटन और टैब

Verify GSTIN

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /gst/verify-gstin · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

E-Invoice lookup

GST कार्यक्षेत्र उपयोग करें

/gst/e-invoices




Figure 088 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Inspect GST configuration and existing government documents.

GST configuration और existing सरकारी documents देखें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Use the GST workspace

GST कार्यक्षेत्र उपयोग करें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Invoice reference number (IRN)*

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Buttons and tabs · बटन और टैब

Look up stored record

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /gst/e-invoices · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

E-Way Bill lookup

GST कार्यक्षेत्र उपयोग करें

/gst/eway-bills




Figure 089 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Inspect GST configuration and existing government documents.

GST configuration और existing सरकारी documents देखें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Use the GST workspace

GST कार्यक्षेत्र उपयोग करें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

E-Way Bill number*

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Buttons and tabs · बटन और टैब

Look up stored record

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /gst/eway-bills · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

GST session status

GST कार्यक्षेत्र उपयोग करें

/gst/sessions




Figure 090 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Inspect GST configuration and existing government documents.

GST configuration और existing सरकारी documents देखें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Use the GST workspace

GST कार्यक्षेत्र उपयोग करें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Company GST registration ID*

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Buttons and tabs · बटन और टैब

Look up session

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /gst/sessions · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

GST API logs

GST कार्यक्षेत्र उपयोग करें

/gst/api-logs




Figure 091 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Inspect GST configuration and existing government documents.

GST configuration और existing सरकारी documents देखें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Use the GST workspace

GST कार्यक्षेत्र उपयोग करें

Empty or filtered state · खाली या filtered स्थिति

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search · Operation · Registration ID · Outcome · Sort by · Direction · Rows per page

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh logs · From date / time · To date / time · Apply filters · Previous · Next

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /gst/api-logs · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Item Stock tab

स्टॉक समझें और दोहरी गिनती से बचें

/items/new




Figure 092 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Separate opening balances, physical stock, reservations, planning snapshots and actual movements.

Opening balance, physical stock, reserved stock, planning snapshots और असली movements अलग समझें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Understand stock without double counting

स्टॉक समझें और दोहरी गिनती से बचें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Material type · Item Name* · Item code · Barcode · Category* · Unit* · Track inventory Maintain opening, current, reserved, and minimum stock for this product. · Opening Stock · Opening Stock Value · Current Stock · Reserved Stock · Minimum Stock · Description · Active item Active items are available for inventory and transaction workflows.

Buttons and tabs · बटन और टैब

Back · Save item · Product · Service · Assign Code · Click to upload or drag & drop PNG, JPG, or WebP up to 5MB · Pricing · Stock · Manufacturing · Cancel · Save & New · Save Item

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /items/new · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Item Manufacturing tab

निर्माण की BOM रेसिपी बनाएँ

/items/new




Figure 093 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

A bill of materials states what raw materials are needed for one finished unit.

Bill of materials बताती है कि एक finished unit के लिए कौन सा raw material कितना चाहिए।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Build the manufacturing recipe

निर्माण की BOM रेसिपी बनाएँ

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Material type · Item Name* · Item code · Barcode · Category* · Unit* · Manufactured item Create this item from raw materials using a bill of materials. · Description · Active item Active items are available for inventory and transaction workflows.

Buttons and tabs · बटन और टैब

Back · Save item · Product · Service · Assign Code · Click to upload or drag & drop PNG, JPG, or WebP up to 5MB · Pricing · Stock · Manufacturing · Cancel · Save & New · Save Item

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /items/new · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Add User dialog

भूमिकाएँ यूजर और अधिकार बनाएँ

/users




Figure 094 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Give each operator the pages and actions needed for their job.

हर operator को उसके काम के लिए जरूरी पेज और actions दें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Create roles users and action permissions

भूमिकाएँ यूजर और अधिकार बनाएँ

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search users · Filter by status · Filter by role · Rows per page · Username * · Role* · Email * · Full Name * · Password * · Active account Active users can access COSMOS ERP after login.

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh Users · Export Users · Add User · Clear · Edit User · Deactivate User · Delete User · Previous · Next · Close user modal · Show password · Cancel · Create User

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /users · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Add Role dialog

भूमिकाएँ यूजर और अधिकार बनाएँ

/roles




Figure 095 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Give each operator the pages and actions needed for their job.

हर operator को उसके काम के लिए जरूरी पेज और actions दें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Create roles users and action permissions

भूमिकाएँ यूजर और अधिकार बनाएँ

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search roles · Filter by status · Rows per page · Role Name * · Description · Active role Active roles can be assigned to platform users.

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh Roles · Export Roles · Add Role · Clear · View Role · Edit Role · Deactivate Role · Delete Role · Previous · Next · Close role modal · Cancel · Create Role

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /roles · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Add Category dialog

आइटम कैटलॉग तैयार करें

/categories




Figure 096 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Define the products, services, prices and classifications used throughout operations.

काम में प्रयुक्त products, services, prices और classifications तय करें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Build the item catalogue

आइटम कैटलॉग तैयार करें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search categories · Filter categories by status · Rows per page · Category Name* · Description · Active category Active categories can be assigned to inventory items.

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh · Add Category · Clear · View Category · Edit Category · Delete Category · Previous · Next · Close · Cancel · Create Category

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /categories · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Add Unit dialog

आइटम कैटलॉग तैयार करें

/units




Figure 097 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Define the products, services, prices and classifications used throughout operations.

काम में प्रयुक्त products, services, prices और classifications तय करें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Build the item catalogue

आइटम कैटलॉग तैयार करें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search units · Filter units by status · Rows per page · Unit Name* · Short Name* · Description · Active unit Active units can be assigned to inventory items.

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh · Add Unit · Clear · View Unit · Edit Unit · Delete Unit · Previous · Next · Close · Cancel · Save & New · Save

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /units · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

New channel dialog

चैनल वेयरहाउस और SKU जोड़ें

/supply-chain/channels




Figure 098 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Translate marketplace data into internal ERP items and warehouse identities.

Marketplace data को ERP items और warehouses से जोड़ें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Connect channels warehouses and SKUs

चैनल वेयरहाउस और SKU जोड़ें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search · Status · Rows per page · Code* · Name* · Description · Sort order · Channel is active

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh · Export · New channel · View channel · Edit channel · Deactivate channel · Delete channel · Previous · Next · Close · Back · Save channel

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /supply-chain/channels · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

New warehouse dialog

चैनल वेयरहाउस और SKU जोड़ें

/supply-chain/warehouses




Figure 099 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Translate marketplace data into internal ERP items and warehouse identities.

Marketplace data को ERP items और warehouses से जोड़ें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Connect channels warehouses and SKUs

चैनल वेयरहाउस और SKU जोड़ें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search · Channel · Status · City · State · Rows per page · Channel* · Warehouse code* · Warehouse name* · Region · Address line 1 · Address line 2 · Postal code · Priority · Sort order · Warehouse is active

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh · Export · New warehouse · View warehouse · Edit warehouse · Deactivate warehouse · Delete warehouse · Previous · Next · Close · Back · Save warehouse

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /supply-chain/warehouses · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Create Wallet dialog

वॉलेट और नकद गतिविधि दर्ज करें

/rojmel/wallets




Figure 100 · Actual app capture
वास्तविक ऐप का दिखता भाग

USE THIS SCREEN · उपयोग

Track wallet income, expenses, adjustments and transfers with an auditable cash book.

Audit वाले cash book में wallet income, expenses, adjustments और transfers रखें।

OPERATING LESSON · प्रक्रिया

Create wallets and record cash activity

वॉलेट और नकद गतिविधि दर्ज करें

Fields and filters · फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search Rojmel records · Filter by linked user · Filter by wallet type · Filter wallets by status · Sort records by · Sort direction · Rows per page · Wallet Code* · Wallet Name* · Wallet Type* · Linked User* · Opening Balance · Notes · Default wallet · Active

Buttons and tabs · बटन और टैब

Refresh · Create Wallet · Income · Expense · Clear · View wallet · Edit wallet · Company wallet is protected · Deactivate wallet · Previous · Next · Close · Cancel

Choose a control by its label, complete the required inputs and verify the returned result. Disabled controls may depend on permissions, loading, missing data or lifecycle state.

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

Source · Live read-only capture · /rojmel/wallets · 21 October 2026 · related operating lesson cites implementation source

Report directory 1

रिपोर्ट डायरेक्टरी

Choose the question first, then set the period and filters. Export uses the current report context and requires the relevant action right.

पहले सवाल चुनें, फिर period और filters दें। Export current report context लेता है और संबंधित action की अनुमति चाहिए।

Sales Summary

`/reports/sales/summary`

Gross sales, taxes, paid amount and receivables over a period.

कुल बिक्री tax paid amount और receivables देखें।

Sales Invoices

`/reports/sales/invoices`

Invoice register with status, payment status and balances.

Invoice register में status payment status और balances देखें।

Sales By Party

`/reports/sales/by-party`

Sales, tax, paid and balance totals grouped by party.

Party के अनुसार sales tax paid और balance totals देखें।

Sales By Item

`/reports/sales/by-item`

Item-wise quantities, taxable amount, tax and totals.

Item के अनुसार quantity taxable amount और tax देखें।

Payments In

`/reports/sales/payments-in`

Incoming payments mapped to sales invoices and customers.

Customer के मिले हुए payments और invoice links देखें।

Source · frontend/src/pages/reports/reportRegistry.js · frontend/src/pages/reports/filters/filterRegistry.js

Report directory 2

रिपोर्ट डायरेक्टरी

Choose the question first, then set the period and filters. Export uses the current report context and requires the relevant action right.

पहले सवाल चुनें, फिर period और filters दें। Export current report context लेता है और संबंधित action की अनुमति चाहिए।

Sales Receivables

`/reports/sales/receivables`

Customer receivables with sales, paid and balance amounts.

ग्राहकों से लेना बाकी amount देखें।

Sales Tax Summary

`/reports/sales/tax-summary`

Taxable sales and tax amount grouped by HSN/SAC and GST rate.

HSN और GST rate के अनुसार बिक्री tax देखें।

Purchase Summary

`/reports/purchase/summary`

Purchase totals, tax, paid amount and open payables.

कुल खरीद tax paid और payable देखें।

Purchase Bills

`/reports/purchase/bills`

Purchase bill register with supplier, status and balances.

Supplier bills के status और balances देखें।

Purchase By Supplier

`/reports/purchase/by-supplier`

Purchase totals, paid amount and balances grouped by supplier.

Supplier के अनुसार purchase paid और balance देखें।

Source · frontend/src/pages/reports/reportRegistry.js · frontend/src/pages/reports/filters/filterRegistry.js

Report directory 3

रिपोर्ट डायरेक्टरी

Choose the question first, then set the period and filters. Export uses the current report context and requires the relevant action right.

पहले सवाल चुनें, फिर period और filters दें। Export current report context लेता है और संबंधित action की अनुमति चाहिए।

Purchase By Item

`/reports/purchase/by-item`

Item-wise purchased quantities, taxable value, tax and totals.

खरीदे items की quantity value और tax देखें।

Payments Out

`/reports/purchase/payments-out`

Outgoing supplier payments by date and payment mode.

Supplier को दिए payments mode और date से देखें।

Purchase Payables

`/reports/purchase/payables`

Supplier payable balances after purchase and payment activity.

Suppliers को देना बाकी amount देखें।

Purchase Tax Summary

`/reports/purchase/tax-summary`

Purchase tax amount grouped by HSN/SAC and GST rate.

HSN और GST rate के अनुसार purchase tax देखें।

Stock Summary

`/reports/inventory/stock-summary`

Current stock, reserved quantity, minimum stock and value.

Current reserved minimum stock और value देखें।

Source · frontend/src/pages/reports/reportRegistry.js · frontend/src/pages/reports/filters/filterRegistry.js

Report directory 4

रिपोर्ट डायरेक्टरी

Choose the question first, then set the period and filters. Export uses the current report context and requires the relevant action right.

पहले सवाल चुनें, फिर period और filters दें। Export current report context लेता है और संबंधित action की अनुमति चाहिए।

Stock Ledger

`/reports/inventory/stock-ledger`

Detailed in/out stock ledger with running balances.

In और Out movements तथा running balance देखें।

Item Movement

`/reports/inventory/item-movement`

Net movement by item across the selected period.

अवधि में item का net movement देखें।

Low Stock

`/reports/inventory/low-stock`

Items below configured minimum stock thresholds.

Minimum stock से कम items देखें।

Stock Valuation

`/reports/inventory/stock-valuation`

Inventory valuation by item using current stock and valuation rate.

Current stock और valuation rate से value देखें।

Negative Stock

`/reports/inventory/negative-stock`

Items whose current stock has fallen below zero.

Zero से नीचे stock वाले items देखें।

Source · frontend/src/pages/reports/reportRegistry.js · frontend/src/pages/reports/filters/filterRegistry.js

Report directory 5

रिपोर्ट डायरेक्टरी

Choose the question first, then set the period and filters. Export uses the current report context and requires the relevant action right.

पहले सवाल चुनें, फिर period और filters दें। Export current report context लेता है और संबंधित action की अनुमति चाहिए।

Stock Movements

`/reports/inventory/stock-movements`

Every inward and outward stock transaction.

हर inward और outward stock transaction देखें।

Item Ledger

`/reports/inventory/item-ledger`

Running stock ledger for a single item.

चुने एक item का running ledger देखें।

Dead Stock

`/reports/inventory/dead-stock`

Items with no movement for a given number of days.

तय दिनों से movement बिना items देखें।

Fast Moving Items

`/reports/inventory/fast-moving-items`

Highest transaction-volume items for the period.

अवधि में ज्यादा transaction-volume items देखें।

Slow Moving Items

`/reports/inventory/slow-moving-items`

Lowest transaction-volume items for the period.

कम transaction-volume items देखें।

Source · frontend/src/pages/reports/reportRegistry.js · frontend/src/pages/reports/filters/filterRegistry.js

Report directory 6

रिपोर्ट डायरेक्टरी

Choose the question first, then set the period and filters. Export uses the current report context and requires the relevant action right.

पहले सवाल चुनें, फिर period और filters दें। Export current report context लेता है और संबंधित action की अनुमति चाहिए।

Manufacturing History

`/reports/manufacturing/history`

Production drafts, posted runs, reversals and finished quantities.

Production drafts posted runs reversals और output देखें।

Raw Material Consumption

`/reports/manufacturing/consumption`

Raw materials consumed from each production BOM snapshot.

Production BOM snapshot से raw materials का consumption देखें।

Party Ledger

`/reports/party/ledger`

Debit, credit and running balance entries for parties.

Party की debit credit और running balance entries देखें।

Customer Statement

`/reports/party/customer-statement`

Customer statement entries for the selected period.

चुनी अवधि का customer statement देखें।

Supplier Statement

`/reports/party/supplier-statement`

Supplier statement entries for the selected period.

चुनी अवधि का supplier statement देखें।

Source · frontend/src/pages/reports/reportRegistry.js · frontend/src/pages/reports/filters/filterRegistry.js

Report directory 7

रिपोर्ट डायरेक्टरी

Choose the question first, then set the period and filters. Export uses the current report context and requires the relevant action right.

पहले सवाल चुनें, फिर period और filters दें। Export current report context लेता है और संबंधित action की अनुमति चाहिए।

Receivable Aging

`/reports/party/receivable-aging`

Receivable balances split into aging buckets.

ग्राहकों से बाकी amount को age buckets में देखें।

Payable Aging

`/reports/party/payable-aging`

Payable balances split into aging buckets.

Suppliers को बाकी amount को age buckets में देखें।

Expense Summary

`/reports/expense/summary`

Expense count, amount, tax and total for a period.

अवधि के expense count amount tax और total देखें।

Expense By Category

`/reports/expense/by-category`

Expense amount, tax and totals grouped by category.

Category के अनुसार खर्च और tax देखें।

Expense By Party

`/reports/expense/by-party`

Expense amount, tax and totals grouped by party.

Party के अनुसार खर्च और tax देखें।

Source · frontend/src/pages/reports/reportRegistry.js · frontend/src/pages/reports/filters/filterRegistry.js

Report directory 8

रिपोर्ट डायरेक्टरी

Choose the question first, then set the period and filters. Export uses the current report context and requires the relevant action right.

पहले सवाल चुनें, फिर period और filters दें। Export current report context लेता है और संबंधित action की अनुमति चाहिए।

Monthly Expense Summary

`/reports/expense/monthly-summary`

Monthly expense trend with tax and total amount.

महीने के अनुसार खर्च का trend देखें।

Wallet Ledger

`/rojmel/reports/wallet-ledger`

Running balance ledger for an accessible wallet and period.

Wallet का running balance ledger देखें।

All Transactions

`/rojmel/reports/all-transactions`

Income, expense, transfers and adjustments with clear type labels.

Income expense transfers और adjustments अलग types में देखें।

Income vs Expense

`/rojmel/reports/income-expense`

Income, expense and net result with all non-P&L movements excluded.

Transfers adjustments और opening balances बाहर रखकर income expense और net देखें।

Category-wise Expense

`/rojmel/reports/category-expense`

Expense totals and counts grouped by cash-book category.

Cash-book category के अनुसार expense totals और counts देखें।

Source · frontend/src/pages/reports/reportRegistry.js · frontend/src/pages/reports/filters/filterRegistry.js

Report directory 9

रिपोर्ट डायरेक्टरी

Choose the question first, then set the period and filters. Export uses the current report context and requires the relevant action right.

पहले सवाल चुनें, फिर period और filters दें। Export current report context लेता है और संबंधित action की अनुमति चाहिए।

Transfers

`/rojmel/reports/transfers`

Neutral wallet-to-wallet movements and reversal status.

Wallet transfer और reversal status देखें।

Daily Cash Flow

`/rojmel/reports/daily-cash-flow`

Daily income, expense and net cash result for the period.

रोज के income expense और net cash result देखें।

User Wallet Balances

`/rojmel/reports/user-wallet-balances`

Current balances for wallets linked to users.

Users से जुड़े wallets के current balances देखें।

Source · frontend/src/pages/reports/reportRegistry.js · frontend/src/pages/reports/filters/filterRegistry.js

Field guide 1

फ़ील्ड उपयोग गाइड

Exact English labels are retained for matching the app. ऐप से मिलान के लिए English labels रखे हैं।

Field or control	Use · उपयोग
Identity **Code and Name**	Codes identify a record in imports and links; names are the readable labels. Keep codes stable. Code imports और links में पहचान है; Name पढ़ने का नाम है। Code स्थिर रखें।
Identity **Active**	Controls eligibility for active workflows; it does not erase history. Active workflows में उपयोग तय करता है; history नहीं मिटाता।
Identity **Sort Order or Display Order**	Controls presentation order, not quantity or priority allocation. Display का क्रम है, quantity या stock allocation नहीं।
Identity **Description and Notes**	Add business context and explanations; do not use these instead of required structured fields. Business context दें; जरूरी structured fields की जगह notes न दें।
Party **Party Code and Party Name**	Required party identity. Search existing records before adding another. जरूरी party पहचान। नया बनाने से पहले existing record खोजें।
Party **GST Treatment and GSTIN**	Select the party tax classification and its verified registration identifier where applicable. Party का tax classification और लागू verified registration identifier दें।
Party **Legal Name and Trade Name**	Preserve the registered identity and operating business name. Registered identity और business name अलग रखें।

Source · Current frontend forms, shared schemas, data-book controls and report registry; source paths are listed in the corresponding operating lessons.

Field guide 2

फ़ील्ड उपयोग गाइड

Exact English labels are retained for matching the app. ऐप से मिलान के लिए English labels रखे हैं।

Field or control	Use · उपयोग
Party **Billing and Shipping Address**	Billing identifies the document address; shipping identifies the delivery destination. Same as billing copies the address. Billing document का पता और shipping delivery का पता है। Same as billing से copy करें।
Party **Opening Balance and Opening Balance Type**	Carry forward the initial amount with the correct Debit receivable or Credit payable direction. शुरुआती amount सही Debit receivable या Credit payable दिशा में दें।
Party **Credit Limit and Credit Period Days**	Set allowed outstanding and days allowed for payment. The current form help treats zero credit limit as no limit. बाकी राशि की सीमा और payment के दिन दें। Current form help में zero credit limit का अर्थ no limit है।
Party **Party Settings**	Choose which supported party fields and sections are presented; review required fields before changing the form. Supported party fields और sections का display तय करें। बदलाव से पहले required fields देखें।
Item **Product or Service**	Choose the business item type. Inventory and manufacturing require an eligible product. Business item type चुनें। Inventory और manufacturing के लिए eligible product चाहिए।
Item **Material type**	Procurement classification decides whether the item is a finished product or another material category. Procurement classification तय करती है item finished product है या अन्य material।
Item **Item Code and Barcode**	Internal item identity and optional scan identifier; Assign Code helps create an item code. Internal पहचान और optional scan identifier। Assign Code से code बनाने में मदद मिलती है।

Source · Current frontend forms, shared schemas, data-book controls and report registry; source paths are listed in the corresponding operating lessons.

Field guide 3

फ़ील्ड उपयोग गाइड

Exact English labels are retained for matching the app. ऐप से मिलान के लिए English labels रखे हैं।

Field or control	Use · उपयोग
Item **Category and Unit**	Group the item and define its quantity unit. Do not mix piece and weight quantities without a defined conversion. Item का group और quantity unit तय करें। तय conversion बिना piece और weight न मिलाएँ।
Item **Sales Price and Purchase Price**	Default transaction rates; verify actual document line rates before confirming. Default rates हैं; confirmation से पहले document के actual rates जाँचें।
Item **HSN Code and GST Rate**	Existing item tax inputs used by document workflows. Effective-date rate history is not implemented in the current GST UI. Existing item tax inputs। Current GST UI में effective-date rate history implemented नहीं है।
Item **Track inventory**	Enables stock-related behavior for an eligible product. Service behavior differs. Eligible product के stock-related व्यवहार को चालू करता है। Service अलग है।
Item **Opening Stock and Opening Stock Value**	Initial quantity and valuation; reconcile once when introducing the item. शुरुआती quantity और valuation। Item शुरू करते समय मिलाएँ।
Item **Current Stock Reserved Stock Minimum Stock**	Physical balance, committed quantity and replenishment warning threshold are separate values. Physical balance, committed quantity और warning threshold अलग हैं।
Item **Item Image or Profile Photo**	Upload a relevant PNG, JPG or WebP image up to the shown 5 MB limit. दिखाई 5 MB सीमा में PNG, JPG या WebP image upload करें।

Source · Current frontend forms, shared schemas, data-book controls and report registry; source paths are listed in the corresponding operating lessons.

Field guide 4

फ़ील्ड उपयोग गाइड

Exact English labels are retained for matching the app. ऐप से मिलान के लिए English labels रखे हैं।

Field or control	Use · उपयोग
Manufacturing **Manufactured item**	Marks the saved product for BOM and production workflows when eligibility and preferences permit. Eligible saved product में BOM और production सुविधा चालू करता है।
Manufacturing **Version and Effective dates**	Identify the recipe revision and the dates on which it is applicable. Recipe version और लागू तारीखें तय करें।
Manufacturing **Raw material and Qty / unit**	Component item and quantity required per finished unit. Check the displayed component unit. Finished unit के लिए component और quantity। Component की unit जाँचें।
Manufacturing **Wastage %**	Additional consumption allowance in the BOM. Review the production snapshot instead of guessing the final consumption. BOM में अतिरिक्त consumption allowance। Final consumption के लिए production snapshot देखें।
Manufacturing **Planned quantity and Produced quantity**	Distinguish planned output from actual finished output for the production draft. Production draft में planned और actual finished output अलग रखें।
Documents **Invoice Date Bill Date Order Date Return Date**	The business date of that document; choose the intended accounting period. उस document की business date। सही accounting period लें।
Documents **Due Date and Expected Delivery**	Payment deadline and anticipated arrival are different dates. Payment की deadline और माल आने की expected date अलग हैं।

Source · Current frontend forms, shared schemas, data-book controls and report registry; source paths are listed in the corresponding operating lessons.

Field guide 5

फ़ील्ड उपयोग गाइड

Exact English labels are retained for matching the app. ऐप से मिलान के लिए English labels रखे हैं।

Field or control	Use · उपयोग
Documents **Quantity Rate Discount and Tax**	Line calculation inputs. Verify totals and the selected unit before saving. Line calculation के inputs। Save से पहले totals और units जाँचें।
Documents **Invoice Discount or Document Discount**	Document-level discount in addition to the shown line calculations. दिखाई line calculations के अतिरिक्त document-level discount।
Documents **Round Off**	Document adjustment for rounding; inspect its sign and impact on the final total. Rounding adjustment। उसका sign और final total पर प्रभाव देखें।
Documents **Paid Amount and Balance**	Money recorded as paid and money still outstanding; keep payment history in sync. Recorded payment और बाकी राशि। Payment history से मिलाएँ।
Documents **Payment Type Mode Reference and Payment Date**	Record the method, reference and date of an actual receipt or payment. Actual payment या receipt का method, reference और date दें।
Documents **Save as Draft**	On Party and Employee creation this retains a local form draft on the device; it does not create a completed server record. Party और Employee creation में यह local device draft रखता है; completed server record नहीं बनाता।
Supply chain **Channel and Warehouse**	External sales channel and its destination warehouse; codes must match imports. External channel और उसका warehouse। Codes imports से मिलें।

Source · Current frontend forms, shared schemas, data-book controls and report registry; source paths are listed in the corresponding operating lessons.

Field guide 6

फ़ील्ड उपयोग गाइड

Exact English labels are retained for matching the app. ऐप से मिलान के लिए English labels रखे हैं।

Field or control	Use · उपयोग
Supply chain **Channel SKU External Item ID and Channel Product Name**	External identity fields used to resolve marketplace rows to the chosen internal item. Marketplace rows को internal item से जोड़ने के external identifiers।
Supply chain **Primary and Effective dates**	Mark intended mapping precedence and validity rather than creating ambiguous overlapping records. Mapping precedence और validity तय करें। अस्पष्ट overlapping records न बनाएँ।
Packaging **Units per box**	A positive pack quantity used for box calculations and packing suggestions. Box calculations और packing suggestions के लिए positive pack quantity।
Packaging **Length Width Height and Dimension unit**	Measured packaging size. Use one consistent dimension unit. Packaging के माप। Dimension unit एक जैसी रखें।
Packaging **Net Weight Gross Weight and Weight unit**	Product-only versus packed weight. Net weight cannot exceed gross weight. Product-only और packed weight। Net, Gross से अधिक न हो।
Packaging **Volumetric divisor and Calculated volumetric weight**	Inputs and server-derived dimensional-weight result. Keep the returned result authoritative. Dimensional-weight input और server-derived result। Returned result मानें।
Imports **Batch ID and Source reference**	Trace a retained import and its source file or manual context. Retained import और उसके source को खोजने के references।

Source · Current frontend forms, shared schemas, data-book controls and report registry; source paths are listed in the corresponding operating lessons.

Field guide 7

फ़ील्ड उपयोग गाइड

Exact English labels are retained for matching the app. ऐप से मिलान के लिए English labels रखे हैं।

Field or control	Use · उपयोग
Imports **Uploaded Validated and Committed**	Distinct import stages. Only committed rows should be treated as applied import data. अलग import stages। केवल committed rows को applied data मानें।
Imports **Correction reason**	Explain an explicitly authorized duplicate-file correction path. Duplicate-file correction path का स्पष्ट कारण दें।
Procurement **Sales range**	The demand period used for the preview and saved plan context. Preview और saved plan के लिए demand की अवधि।
Procurement **Lead-time source and Override days**	Use configured lead time, history or an explicit override as offered by the form. Configured lead time, history या explicit override में से चुनें।
Procurement **Ordered Date and Received Date**	Received-order history from which lead-time information can be calculated. Received-order history जिससे lead-time information मिलती है।
Procurement **Safety factor Minimum order qty and Order multiple**	Material replenishment rules that influence the final suggested buying quantity. Material replenishment rules जो final buying suggestion पर असर डालते हैं।
Procurement **Automatic calculation and Manual planning**	Automatic uses the demand calculation; manual mode requires a deliberate planner quantity and returns zero automatically. Automatic demand calculation लेता है। Manual में planner quantity तय करता है और automatic result zero रहता है।

Source · Current frontend forms, shared schemas, data-book controls and report registry; source paths are listed in the corresponding operating lessons.

Field guide 8

फ़ील्ड उपयोग गाइड

Exact English labels are retained for matching the app. ऐप से मिलान के लिए English labels रखे हैं।

Field or control	Use · उपयोग
Procurement **To order and Manual adjustment**	Final proposed buying quantity and any traceable draft change. Review the explanation before finalizing. प्रस्तावित buying quantity और traceable draft बदलाव। Finalize से पहले कारण देखें।
Dispatch **Safety stock factor and Recurring demand factor**	SKU policy inputs applied by the server dispatch engine; inspect its returned calculation details. Server dispatch engine के SKU policy inputs। Returned calculation details देखें।
Dispatch **Tier and Allocation priority**	Policy fields influencing how scarce company stock is distributed. Review actual allocations. सीमित company stock बाँटने वाले policy fields। Actual allocation देखें।
Dispatch **Minimum dispatch quantity and Allow loose quantity**	Dispatch policy for minimum recommendations and quantities outside complete boxes. Minimum recommendation और पूरे box से बाहर quantity की dispatch policy।
Dispatch **Rounding mode**	Exact, Nearest box, Round up, Round down, Exact below one box or Half-box threshold as offered. Available Exact, Nearest box, Round up, Round down, Exact below one box या Half-box threshold लें।
Dispatch **Calculated Final and Allocated quantity**	Server suggestion, reviewed recommendation and limited stock distribution are separate values. Server suggestion, reviewed recommendation और limited stock distribution अलग हैं।
Shipment **Source and Manual reason**	Identify manual, plan-based or historical origin and explain an independent manual shipment. Manual, plan-based या historical source पहचानें और manual shipment का reason दें।

Source · Current frontend forms, shared schemas, data-book controls and report registry; source paths are listed in the corresponding operating lessons.

Field guide 9

फ़ील्ड उपयोग गाइड

Exact English labels are retained for matching the app. ऐप से मिलान के लिए English labels रखे हैं।

Field or control	Use · उपयोग
Shipment **Dispatch mode Priority and Expected delivery**	Transport method, urgency and anticipated delivery date. Transport method, urgency और expected delivery date।
Shipment **Invoice STO Marketplace and External shipment references**	Cross-reference the shipment to accounting and external systems without creating those documents automatically. Shipment के accounting और external references। ये अपने आप वे documents नहीं बनाते।
Shipment **Package number Type Barcode and Seal**	Physical package identity and handling references. Physical package पहचान और handling references।
Shipment **Quantity in package**	Allocation of each shipment item to this package; reconcile with remaining quantities. इस package में shipment item की quantity। Remaining quantity से मिलाएँ।
Shipment **Docket number Vehicle and Tracking URL**	Transport consignment and tracking details. Use the correct shipment and transporter. Transport consignment और tracking details। सही shipment और transporter लें।
Shipment **Appointment status Time from and Time to**	Scheduled receiving window and the actual appointment state. Receiving का time window और actual appointment state।
Shipment **Attempt outcome and Next attempt date**	Record Successful, Partial, Failed, Rescheduled or Rejected delivery attempts as offered. Available Successful, Partial, Failed, Rescheduled या Rejected outcome दें।

Source · Current frontend forms, shared schemas, data-book controls and report registry; source paths are listed in the corresponding operating lessons.

Field guide 10

फ़ील्ड उपयोग गाइड

Exact English labels are retained for matching the app. ऐप से मिलान के लिए English labels रखे हैं।

Field or control	Use · उपयोग
Shipment **Received quantity and Proof URL**	Actual received quantity and evidence reference; a URL by itself does not record received goods. Actual received quantity और proof reference। केवल URL से goods receipt नहीं होती।
Shipment **Return quantity and Received-back date**	Goods expected back and actual return receipt context. वापस आने वाला माल और actual return receipt की date।
Freight **Charge type Currency and Invoice**	Classify the cost and preserve the transporter billing context. Cost की category और transporter bill का context रखें।
Freight **Paid at Payment reference and Post to Rojmel**	Actual payment context and the separate explicit cash-book posting action. Actual payment का context और अलग explicit cash-book posting action।
HR **Employee Code Joining Date and Status**	Stable employee identity, start date and current lifecycle state. स्थिर employee पहचान, joining date और current lifecycle state।
HR **Department Designation Manager and Shift**	Organizational links that must reference the correct active masters. सही active masters से जुड़े organization fields।
HR **Employment Type and Gender**	Choose the supported option applicable to the employee record. Employee के लिए सही supported option चुनें।

Source · Current frontend forms, shared schemas, data-book controls and report registry; source paths are listed in the corresponding operating lessons.

Field guide 11

फ़ील्ड उपयोग गाइड

Exact English labels are retained for matching the app. ऐप से मिलान के लिए English labels रखे हैं।

Field or control	Use · उपयोग
HR **Bank Name Account Number IFSC Branch and UPI ID**	Employee bank information; verify exact values before saving. Employee bank details। Save से पहले exact values जाँचें।
HR **Document Type File Name Expiry and Document File**	Upload the supported document image and retain its backend document record with the correct classification. Supported document image upload करें और सही classification के साथ backend record रखें।
HR **Last Working Date Rejoined Date and Remarks**	Separate resignation and rejoin lifecycle details from a simple profile edit. Resignation और rejoin lifecycle को साधारण profile edit से अलग रखें।
Attendance **All visible P All visible A and Reset**	Bulk-mark only the currently visible employees; inspect exceptions before Save changes. Reset discards unsaved changes. केवल दिख रहे employees को bulk mark करें। Save changes से पहले exceptions देखें। Reset unsaved changes हटाता है।
Attendance **Attendance Record ID Adjustment ID and Reason**	Reference the existing attendance entry and the correction request requiring approval. Existing attendance entry और approval वाली correction request के references।
Payroll **Month Year and Run ID**	The payroll period and saved processing run. Confirm them before approval. Payroll period और saved run। Approval से पहले जाँचें।
Payroll **Gross Deductions and Net**	Employee and run-level payroll amounts; compare payslip totals to the intended run. Employee और run की payroll amounts। Payslip totals सही run से मिलाएँ।

Source · Current frontend forms, shared schemas, data-book controls and report registry; source paths are listed in the corresponding operating lessons.

Field guide 12

फ़ील्ड उपयोग गाइड

Exact English labels are retained for matching the app. ऐप से मिलान के लिए English labels रखे हैं।

Field or control	Use · उपयोग
OEE **Tonnage Target Shots Cavity and Cycle Time**	Machine and mould master inputs for production reporting. Cycle Time is shown in seconds. Production reporting के machine और mould inputs। Cycle Time seconds में दिखता है।
OEE **Machine On-Time Shot Count and Downtime Reason**	Actual machine observation inputs for the selected production date. चुनी production date के actual machine observations।
Rojmel **Wallet Type Linked User and Opening Balance**	Define wallet purpose, ownership and initial cash-book balance. Wallet का purpose, ownership और शुरुआती cash-book balance।
Rojmel **Income Expense and Adjustment direction**	Use the correct entry type; adjustments can increase or decrease the balance without being profit or loss. सही entry type लें। Adjustment balance बढ़ा या घटा सकती है; वह profit या loss नहीं।
Rojmel **From Wallet and To Wallet**	Different source and destination wallets for a neutral internal transfer. Internal transfer के अलग source और destination wallets।
Data Book **Name Value Description and Category**	Reference entry identity, stored content, context and sheet grouping. Name and Value are required. Reference पहचान, stored content, context और sheet group। Name और Value जरूरी हैं।
Data Book **Private Show and Hide**	Private controls access. Show and Hide only control the visible text on the current screen. Private access तय करता है। Show और Hide केवल screen पर text दिखाते या छिपाते हैं।

Source · Current frontend forms, shared schemas, data-book controls and report registry; source paths are listed in the corresponding operating lessons.

Field guide 13

फ़ील्ड उपयोग गाइड

Exact English labels are retained for matching the app. ऐप से मिलान के लिए English labels रखे हैं।

Field or control	Use · उपयोग
Data Book **Row version and Conflict comparison**	Detect a newer server edit and compare before saving your revision. नया server edit पहचानें और save से पहले तुलना करें।
Website **Display price Currency Brand Badge and Availability**	Public commercial text must reflect confirmed information; blank unconfirmed values. Public commercial text verified हो। Unconfirmed values खाली रखें।
Website **Material Quantity display Warranty display and Product flags**	Specifications feed the public comparison experience; enter real product attributes. Specifications public comparison में जाती हैं। वास्तविक attributes भरें।
Website **Rating Review count and Benefits**	Public social-proof and benefit content; preserve accurate claims and deliberate ordering. Public social proof और benefits। Claims और क्रम सही रखें।
Website **Image Alt text and Primary**	Describe every public image and choose exactly one uploaded primary image. हर public image का alt text दें और ठीक एक Primary चुनें।
Blog **Title Slug Excerpt Content and Category**	Post identity, URL segment, short description, body and classification. Current content is plain or Markdown text. Post की पहचान, URL भाग, छोटा परिचय, body और category। Content plain या Markdown text है।
Blog **SEO title Description and Open Graph image**	Metadata for discovery and sharing; review alongside the public post. Discovery और sharing का metadata। Public post के साथ review करें।

Source · Current frontend forms, shared schemas, data-book controls and report registry; source paths are listed in the corresponding operating lessons.

Field guide 14

फ़ील्ड उपयोग गाइड

Exact English labels are retained for matching the app. ऐप से मिलान के लिए English labels रखे हैं।

Field or control	Use · उपयोग
Publication **Publish status Published at UTC Starts at UTC Ends at UTC**	Publication state and explicitly UTC scheduling fields; convert intended local times before entry. Publication state और UTC schedule fields। Local समय को पहले सही UTC में बदलें।
Announcement **CTA label CTA URL Priority and Dismissal version**	Link wording, destination, display precedence and dismissal-reset version. Link का label, destination, display priority और dismissal-reset version।
Warranty **Assignee Internal note and Customer message**	Owner of the case, private staff context and an explicit customer-facing message are different. Case owner, staff note और customer को भेजा message अलग हैं।
Warranty **Resolution type and Refund Replacement or Repair reference**	Document the actual resolution and relevant evidence; references do not execute financial actions. Actual resolution और प्रमाण भरें। Reference भरने से financial action execute नहीं होता।
GST **Registration GSTIN Status State and Default**	Company registration context and intended enabled features. Validate the selected registration before document actions. Company registration और enabled features। Document action से पहले registration जाँचें।
GST **IRN E-Way Bill number and Provider status**	Existing government-document identity and fresh provider state. A lookup is read-only. Existing सरकारी document की पहचान और ताजा provider state। Lookup read-only है।
GST **Vehicle number Transport mode and Reason code**	Inputs for supported guarded provider changes; provider rules and eligibility still apply. Guarded provider change के inputs। Provider के rules और eligibility लागू रहते हैं।

Source · Current frontend forms, shared schemas, data-book controls and report registry; source paths are listed in the corresponding operating lessons.

Field guide 15

फ़ील्ड उपयोग गाइड

Exact English labels are retained for matching the app. ऐप से मिलान के लिए English labels रखे हैं।

Field or control	Use · उपयोग
Reports **Date range As of date and Include inactive**	A period, point-in-time cutoff and inclusion scope; choose the report context deliberately. Period, cutoff date और inclusion scope। Report context सोचकर चुनें।
Reports **Inactive days Top and Minimum filters**	Thresholds that change ranking or classification; note their values when sharing a result. Ranking या classification बदलने वाली सीमाएँ। Result के साथ इनके values रखें।
Audit **Module Action Actor and Correlation ID**	Locate the event and trace its request using a safe reference. Event खोजें और safe reference से request trace करें।

Source · Current frontend forms, shared schemas, data-book controls and report registry; source paths are listed in the corresponding operating lessons.

Glossary 1

शब्दावली

Term	Meaning · अर्थ
Master	A reusable definition such as an item, party or unit. बार बार उपयोग होने वाला मूल रिकॉर्ड जैसे item, party या unit।
Transaction	A dated business record such as an invoice, payment or production. तारीख वाला व्यापारिक रिकॉर्ड जैसे invoice, payment या production।
Draft	A saved record awaiting review or the next action. Save किया रिकॉर्ड जिसे review या अगला action चाहिए।
Confirm	A document action that applies its defined business effects. Document का action जो उसके तय business effects लागू करता है।
Post	Apply a reviewed transaction to the relevant ledger or stock. Reviewed transaction को ledger या stock में लागू करना।
Finalize	Freeze a reviewed planning snapshot. Reviewed planning snapshot को बदलने से रोकना।
Cancel	Stop or reverse a record according to its lifecycle. Lifecycle के अनुसार रिकॉर्ड रोकना या उलटना।
Reverse	Create the defined compensating effect for a posted entry. Posted entry का निर्धारित उल्टा प्रभाव बनाना।
SKU	A channel or internal product identifier. Channel या internal product की पहचान।

Glossary 2

शब्दावली

Term	Meaning · अर्थ
BOM	The component recipe for one finished unit. एक finished unit की component recipe।
Lead time	Time between ordering and receiving a material. Material का order देने से मिलने तक का समय।
Safety stock	Additional stock included for planning protection. Planning में सुरक्षा के लिए अतिरिक्त stock।
Reorder point	A stock threshold used in replenishment planning. Replenishment planning में stock की सीमा।
MOQ	Minimum order quantity. ऑर्डर की न्यूनतम quantity।
Order multiple	Permitted quantity increment for an order. Order quantity बढ़ाने का तय गुणक।
Physical stock	Global current item stock in procurement preview. Procurement preview में item का global current stock।
Projected available	Physical stock plus eligible inbound used by the plan. Plan में physical stock और योग्य inbound का जोड़।
Reserved stock	Quantity committed rather than freely available. पहले से प्रतिबद्ध quantity।

Glossary 3

शब्दावली

Term	Meaning · अर्थ
Snapshot	Values retained for a specific time or planning run. किसी समय या planning run के लिए रखे values।
Allocate	Distribute limited available stock among recommendations. सीमित stock को recommendations में बाँटना।
Docket	A transport consignment reference. Transport consignment का reference।
STO	A shipment stock-transfer reference field in this app. App में shipment का stock-transfer reference field।
Receipt	An actual received-goods record. असल में माल मिलने का रिकॉर्ड।
Freight	Transport-related charges and their lifecycle. Transport charges और उनका lifecycle।
Receivable	Amount still due from a customer. Customer से लेना बाकी amount।
Payable	Amount still due to a supplier. Supplier को देना बाकी amount।
Aging	Outstanding balances grouped by time overdue or age. बाकी balances को समय के अनुसार बाँटना।

Glossary 4

शब्दावली

Term	Meaning · अर्थ
Wallet	A cash-book balance container with an owner or purpose. Owner या purpose वाला cash-book balance container।
OEE	The application machine-production performance workspace. App में machine-production performance का workspace।
Row version	A marker used to detect concurrent edits. एक साथ हुए बदलाव पहचानने का marker।
Correlation ID	A safe request reference used to trace an operation. Operation खोजने के लिए सुरक्षित request reference।
IRN	The reference identifier used for an existing E-Invoice lookup. Existing E-Invoice lookup में उपयोग reference identifier।
UTC	The time standard explicitly used by website scheduling fields. Website schedule fields में दिखाया गया समय मानक।
Publish status	Whether website content is draft or publicly published. Website content draft है या public published यह स्थिति।
Primary image	The single main image selected for a website product. Website product की चुनी हुई एक मुख्य image।
Alt text	An image description for accessibility and context. Image का अर्थ बताने वाला accessibility विवरण।

Project architecture and source map

प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर और सोर्स मैप

Frontend

frontend contains React 19, Vite 8, Redux Toolkit, React Router, Tailwind, React Hook Form and Zod. AppRoutes registers screens; sidebar configuration and permission-aware hooks control navigation.

frontend में React 19, Vite 8, Redux Toolkit, React Router, Tailwind, React Hook Form और Zod हैं। AppRoutes screens और sidebar तथा permission hooks navigation सँभालते हैं।

Request path

The browser calls service modules through the shared Axios client and runtime API origin. Authentication adds the access token and refresh handling. Endpoint paths already include /api.

Browser service modules से shared Axios client और runtime API origin पर calls करता है। Authentication access token और refresh सँभालता है। Endpoint paths में /api पहले से है।

API and application

backend/src/Cosmos.API hosts ASP.NET Core .NET 10 controllers, middleware and permission filters. Cosmos.Application coordinates validation, business rules, calculations and audit calls.

Cosmos.API में ASP.NET Core .NET 10 controllers, middleware और permission filters हैं। Cosmos.Application validation, business rules, calculation और audit calls सँभालता है।

Data and integrations

Cosmos.Persistence uses Dapper and SQL Server stored procedures. Domain holds types and permission names; Contracts holds DTOs; Infrastructure provides JWT, BCrypt, GSTZen and website file storage.

Cosmos.Persistence में Dapper और SQL Server stored procedures हैं। Domain में types और permissions, Contracts में DTOs तथा Infrastructure में JWT, BCrypt, GSTZen और file storage हैं।

Database and tests

backend/database contains baseline SQL, GST integration, module migrations and verification scripts. backend/tests/Cosmos.Tests contains backend tests; frontend tests sit beside source files.

backend/database में baseline SQL, GST integration, migrations और verification scripts हैं। Backend tests Cosmos.Tests में और frontend tests source के साथ हैं।

Configuration and evidence

Read current source before older audit notes. The book source index records paths and hashes for reproducibility. This handbook includes uncommitted screens visible in the working tree at preparation time.

पुरानी audit notes से पहले current source देखें। Source index में reproducibility के लिए paths और hashes हैं। इस book में preparation के समय working tree में मौजूद uncommitted screens भी हैं।

Build and start a local environment

लोकल एनवायरनमेंट बिल्ड और शुरू करें

01 Prerequisites

Install the project-compatible Node runtime, .NET 10 SDK and SQL Server access. Use the versions and package locks in this checkout. Keep a separate development database.

Project-compatible Node runtime, .NET 10 SDK और SQL Server access रखें। Checkout के versions और package locks लें। अलग development database रखें।

02 Database

Review backend/database/001_Full_Database_Setup.sql and 003_gst_integration_module.sql, then the ordered module migrations and their prerequisites. Apply to the intended database through a controlled deployment process; smoke-test scripts may write data.

Baseline और GST SQL scripts पढ़ें। फिर ordered migrations और prerequisites जाँचें। Controlled deployment से सही database पर लागू करें। Smoke-test scripts data लिख सकती हैं।

03 API configuration

Configure ConnectionStrings__CosmosDb, Jwt__Issuer, Jwt__Audience, Jwt__SigningKey and the COSMOS_SYSTEM_OWNER_USERNAME, COSMOS_SYSTEM_OWNER_EMAIL and COSMOS_SYSTEM_OWNER_PASSWORD variables. Use your own secrets.

ConnectionStrings__CosmosDb, Jwt__Issuer, Jwt__Audience, Jwt__SigningKey और COSMOS_SYSTEM_OWNER_USERNAME, EMAIL तथा PASSWORD variables सेट करें। अपने secrets लें।

04 Start the API

From the repository root run dotnet restore backend/Cosmos.slnx, dotnet build backend/Cosmos.slnx and dotnet run --project backend/src/Cosmos.API --launch-profile http. The checked-in HTTP profile uses port 5278.

Root से dotnet restore, dotnet build और API का dotnet run command चलाएँ। Checked-in HTTP profile port 5278 लेता है। नीचे exact commands हैं।

05 Start the frontend

In frontend run npm ci. Set VITE_API_BASE_URL to the chosen API origin, then run npm run dev. Local Vite normally serves port 5173; use the URL printed by the server.

frontend में npm ci चलाएँ। VITE_API_BASE_URL को चुने API origin पर सेट करें और npm run dev लें। Vite सामान्यतः 5173 लेता है; server का printed URL मानें।

06 Verify

Open /health and the API Swagger UI, then sign in through the frontend. Verify required modules and permissions against the intended database. A health response alone does not prove every database module is ready.

/health और API Swagger खोलें, फिर frontend से sign in करें। सही database पर modules और permissions जाँचें। Health response से हर DB module तैयार होना साबित नहीं होता।

Local build and validation commands

लोकल बिल्ड और जाँच के कमांड

Use these commands from the repository root after preparing the database and configuration. Keep the API running in one terminal and the frontend in another.

Database और configuration तैयार करके root से ये commands लें। API एक terminal और frontend दूसरे terminal में चालू रखें।

Terminal 1 · API

```
dotnet restore backend/Cosmos.slnx
dotnet build backend/Cosmos.slnx
dotnet run --project backend/src/Cosmos.API --launch-profile http
```

Terminal 2 · Frontend

```
Set-Location frontend
npm ci
$env:VITE_API_BASE_URL = "http://localhost:5278"
npm run dev
```

The example API origin matches the checked-in HTTP launch profile. Use your actual API origin if you choose another profile or host. Open the Vite URL printed in the terminal.

Example API origin checked-in HTTP profile के अनुसार है। दूसरे profile या host पर actual API origin दें। Terminal में printed Vite URL खोलें।

Maintenance validation · रखरखाव की जाँच

```
# From frontend
npm test
npm run lint
npm run build

# From repository root
dotnet test backend/Cosmos.slnx
```

Source · frontend/package.json · frontend/src/config/runtimeConfig.js · backend/src/Cosmos.API/Properties/launchSettings.json

Build deployment and maintenance checklist

बिल्ड डिप्लॉयमेंट और रखरखाव

Frontend build

Use npm run build in frontend. The deployed frontend requires API_BASE_URL at runtime or VITE_API_BASE_URL at build time. Use an HTTP(S) API origin; endpoint paths already include /api.

frontend में npm run build चलाएँ। Deployed frontend में runtime API_BASE_URL या build-time VITE_API_BASE_URL चाहिए। HTTP(S) API origin दें; endpoint paths में /api पहले से है।

Runtime origin

The runtime configuration accepts an API origin or the same-origin /api form. Production rejects missing API configuration. Do not concatenate another /api onto every endpoint.

Runtime config API origin या same-origin /api स्वीकार करती है। Production में missing API config reject होती है। हर endpoint पर extra /api न जोड़ें।

Containers

docker-compose.yml exposes the API on 8080 and frontend on 3000. Set COSMOS_API_BASE_URL to an address reachable from the browser. Compose does not provision SQL Server.

docker-compose.yml API को 8080 और frontend को 3000 पर expose करती है। COSMOS_API_BASE_URL browser से पहुँचने वाला दें। Compose SQL Server नहीं बनाती।

Database ownership

Track which migrations are applied, verify stored-procedure contracts and preserve migration dependencies. The repository has verification and smoke scripts, but not a universal automatic migration runner.

Applied migrations लिखें, stored-procedure contracts और dependencies जाँचें। Repo में verification और smoke scripts हैं; universal automatic migration runner नहीं।

Validation commands

Run frontend npm test, npm run lint and npm run build for relevant changes. Run dotnet test backend/Cosmos.slnx for backend changes. These are maintenance commands, not a claim they were run while writing this book.

Relevant change पर frontend npm test, npm run lint और npm run build लें। Backend पर dotnet test backend/Cosmos.slnx लें। Book बनाते समय इन्हें चलाने का दावा नहीं है।

Backups and operations

Back up SQL Server and stored upload files under the organization process. Restore-test both. Preserve logs and correlation IDs for incidents, and restrict provider secrets to server configuration.

Organization process से SQL Server और uploads का backup लें तथा restore test करें। Incidents में logs और correlation IDs रखें। Provider secrets server config में रखें।

Current capability and evidence notes

मौजूदा सुविधा और प्रमाण की सीमाएँ

Actual captures

The screen atlas contains live read-only captures. Many lists have no matching data. It does not fabricate posted transactions or successful approvals to fill the screenshots.

Screen atlas में live read-only captures हैं। कई lists में matching data नहीं है। Screenshots भरने के लिए नकली posted transactions या approvals नहीं बनाए गए।

Record-dependent workspaces

Invoice details, manufacturing forms, saved run details, shipment tabs and warranty details require real record IDs. Their procedures are explained from current source; screenshots of those states are included only when accessible without creating business data.

Invoice details, manufacturing forms, saved run, shipment tabs और warranty details के लिए real record IDs चाहिए। इनके procedures current source से समझाए गए; business data बनाए बिना मिले states के ही screenshots हैं।

Planning boundaries

Global item stock is different from marketplace warehouse snapshots. A plan, allocation, draft shipment and actual dispatch have distinct effects. Refer to the source status after any uncertain action.

Global item stock और marketplace warehouse snapshots अलग हैं। Plan, allocation, draft shipment और dispatch के effects अलग हैं। Uncertain action के बाद source status जाँचें।

GST dependencies

Existing document lookup and supported guarded changes are present. Generation, extension, OTP and effective-date HSN or rate modules have backend dependencies. Missing APIs are not working features.

Existing document lookup और guarded changes मौजूद हैं। Generation, extension, OTP और effective-date HSN या rate modules backend पर निर्भर हैं। Missing APIs को working feature न समझें।

Website boundary

The management screens are documented. Public availability and provider outcomes were not certified. Publication and customer-message actions can have external effects.

Management screens documented हैं। Public availability और provider outcomes certify नहीं किए गए। Publication और customer-message के external effects हो सकते हैं।

Training completion

The daily checklist and exercises are instructions for the reader. Book preparation did not create users, change permissions, post stock, send messages or publish website changes.

Daily checklist और exercises पाठक के लिए हैं। Book बनाते समय users, permissions, stock posting, messages या website publication नहीं बदले गए।

Source directory 1

सोर्स डायरेक्टरी

These repository locations support the operating lessons. Read the current implementation when extending a workflow. Capture hashes and the source inventory accompany the editable book source.

ये repository locations lessons का आधार हैं। Workflow बदलते समय current implementation पढ़ें। Capture hashes और source inventory editable book source के साथ हैं।

1. frontend/src/pages/auth
2. frontend/src/routes/ProtectedRoute.jsx
3. frontend/src/services/sessionService.js
4. frontend/src/components/common
5. frontend/src/routes/PermissionGuard.jsx
6. frontend/src/pages/dashboard
7. frontend/src/services/dashboard/dashboardService.js
8. frontend/src/pages/rbac
9. backend/src/Cosmos.API/Security
10. frontend/src/pages/rbac/pages/PageFormPage.jsx
11. frontend/src/config/sidebar.js
12. frontend/src/pages/party/PartyFormModal.jsx
13. frontend/src/pages/shipments/transporters
14. frontend/src/pages/inventory/items/ItemFormPage.jsx
15. frontend/src/utils/validationSchemas.js
16. frontend/src/pages/inventory/items
17. frontend/src/pages/procurement/home/procurementHomeHelpers.js
18. frontend/src/pages/party/partyColumns.js

Source directory 2

सोर्स डायरेक्टरी

These repository locations support the operating lessons. Read the current implementation when extending a workflow. Capture hashes and the source inventory accompany the editable book source.

ये repository locations lessons का आधार हैं। Workflow बदलते समय current implementation पढ़ें। Capture hashes और source inventory editable book source के साथ हैं।

1. frontend/src/utils/formDraftStorage.js
2. frontend/src/pages/inventory/items/ItemManufacturingTab.jsx
3. frontend/src/pages/procurement/bomMapping/BomMappingPage.jsx
4. backend/src/Cosmos.Application/Services/ManufacturingService.cs
5. frontend/src/pages/sales/invoices/InvoiceFormPage.jsx
6. frontend/src/pages/sales/invoices/InvoiceDetailPage.jsx
7. frontend/src/pages/purchase/documents/documentConfigs.js
8. frontend/src/pages/purchase/documents/ConvertOrderModal.jsx
9. frontend/src/pages/purchase/documents/PurchaseDocumentFormPage.jsx
10. frontend/src/pages/purchase/supplierPayments
11. frontend/src/pages/purchase/documents
12. frontend/src/pages/purchase/expenses
13. frontend/src/pages/purchase/expenseCategories
14. frontend/src/pages/supplyChain/supplyChainSchemas.js
15. frontend/src/pages/procurement/skuMapping/SkuMappingPage.jsx
16. frontend/src/pages/supplyChain/packagingProfiles/PackagingProfileFormPage.jsx
17. frontend/src/pages/supplyChain/imports
18. frontend/src/pages/dispatch/imports

Source directory 3

सोर्स डायरेक्टरी

These repository locations support the operating lessons. Read the current implementation when extending a workflow. Capture hashes and the source inventory accompany the editable book source.

ये repository locations lessons का आधार हैं। Workflow बदलते समय current implementation पढ़ें। Capture hashes और source inventory editable book source के साथ हैं।

1. frontend/src/constants/dispatchEnums.js
2. frontend/src/pages/procurement/salesImport/SalesImportPage.jsx
3. frontend/src/pages/procurement/setup
4. frontend/src/pages/procurement/settings/ProcurementSettingFormPage.jsx
5. frontend/src/pages/procurement/settings/LeadTimeHistoryModal.jsx
6. frontend/src/pages/procurement/generatePlan
7. frontend/src/pages/procurement/planningHistory
8. frontend/src/pages/dispatch/settings
9. frontend/src/pages/dispatch/runs/DispatchRunsPage.jsx
10. frontend/src/pages/dispatch/runs/DispatchRunDetailPage.jsx
11. frontend/src/pages/shipments/workList
12. frontend/src/pages/shipments/detail/ShipmentDetailPage.jsx
13. frontend/src/pages/shipments/detail/ShipmentPackingTab.jsx
14. frontend/src/pages/shipments/detail/ShipmentTransportTab.jsx
15. frontend/src/pages/shipments/detail/ShipmentReceiptsReturnsTab.jsx
16. frontend/src/pages/shipments/detail/ShipmentFreightTab.jsx
17. frontend/src/pages/shipments/imports/ShipmentImportsPage.jsx
18. frontend/src/pages/hr/employees/EmployeeFormPage.jsx

Source directory 4

सोर्स डायरेक्टरी

These repository locations support the operating lessons. Read the current implementation when extending a workflow. Capture hashes and the source inventory accompany the editable book source.

ये repository locations lessons का आधार हैं। Workflow बदलते समय current implementation पढ़ें। Capture hashes और source inventory editable book source के साथ हैं।

1. frontend/src/pages/hr/employees/EmployeeLifecycleModal.jsx
2. frontend/src/pages/hr/attendance/AttendanceActionModals.jsx
3. frontend/src/pages/hr/leaves
4. frontend/src/pages/hr/payroll/PayrollPage.jsx
5. backend/src/Cosmos.API/Controllers/HR/PayrollController.cs
6. frontend/src/pages/oee/oeeHelpers.js
7. frontend/src/pages/oee/productionEntries
8. frontend/src/pages/rojmel/components
9. frontend/src/pages/reports/reportRegistry.js
10. frontend/src/pages/reports/filters/filterRegistry.js
11. frontend/src/pages/dataBook/EntryFormModal.jsx
12. frontend/src/pages/dataBook/DataBookGrid.jsx
13. frontend/src/pages/activityLogs
14. frontend/src/utils/apiError.js
15. frontend/src/pages/website/products/WebsiteProductFormPage.jsx
16. frontend/src/pages/website/blog
17. frontend/src/pages/website/announcements
18. frontend/src/pages/website/warranty/WebsiteWarrantyDetailPage.jsx

Source directory 5

सोर्स डायरेक्टरी

These repository locations support the operating lessons. Read the current implementation when extending a workflow. Capture hashes and the source inventory accompany the editable book source.

1. frontend/src/utils/gstCompliance.js
2. frontend/src/pages/gst/GstOverviewPage.jsx
3. frontend/src/pages/gst/GstDocumentPage.jsx
4. frontend/src/pages/settings
5. frontend/src/pages/preferences/PreferencesPage.jsx
6. frontend/src/utils/preferencesStorage.js

ये repository locations lessons का आधार हैं। Workflow बदलते समय current implementation पढ़ें। Capture hashes और source inventory editable book source के साथ हैं।