कॉसमॉस ERP संचालन पुस्तिका

कार्यक्षेत्र तैयार करें
प्रक्रिया सीखें
परिणाम जाँचें

01
सेटअप

02
संचालन

03
जाँच

39
संचालन अध्याय

100
वास्तविक स्क्रीन चित्र

हिंदी
अलग भाषा संस्करण

पहले लॉगिन से रिपोर्टिंग और रखरखाव तक
ऐप के फ़ील्ड और बटन के मूल नाम सुरक्षित रखे गए हैं।

विषय सूची

इस पुस्तक का उपयोग कैसे करें 8

पहले दिन काम शुरू करने का क्रम 9

संचालन के हिस्से कैसे जुड़ते हैं 10

लॉगिन करके अपना कार्यक्षेत्र खोलें 11

सूचियाँ फॉर्म और डैशबोर्ड समझें 12

एनालिटिक्स डैशबोर्ड पढ़ें 13

भूमिकाएँ यूज़र और अधिकार बनाएँ 14

पेज रजिस्ट्री सँभालें 15

ग्राहक सप्लायर या ट्रांसपोर्टर पार्टी बनाएँ 16

आइटम कैटलॉग तैयार करें 17

स्टॉक समझें और दोहरी गिनती से बचें 18

पार्टी सेटिंग और लोकल ड्राफ्ट सँभालें 19

निर्माण की BOM रेसिपी बनाएँ 20

उत्पादन दर्ज करें पोस्ट करें और स्टॉक वापस करें 21

विक्रय बिल बनाएँ पुष्टि करें और भुगतान दर्ज करें 22

सप्लायर को ऑर्डर दें और बिल में बदलें 23

खरीद बिल और सप्लायर भुगतान दर्ज करें 24

विषय सूची

खरीद वापसी और खर्च दर्ज करें 25

चैनल वेयरहाउस और SKU जोड़ें 26

पैकेजिंग प्रोफाइल बनाएँ 27

स्नैपशॉट इंपोर्ट जाँच और कमिट करें 28

बिक्री मांग और प्लानिंग सेटअप तैयार करें 29

लीड टाइम और ऑर्डर नियम तय करें 30

खरीद योजना देखें सेव करें और फाइनल करें 31

वेयरहाउस डिस्पैच के इनपुट तैयार करें 32

डिस्पैच की गणना आवंटन और फाइनल करें 33

प्लान से या मैन्युअल शिपमेंट बनाएँ 34

माल पैक करें और डिस्पैच तैयार करें 35

ट्रांसपोर्ट डिलीवरी और रिटर्न ट्रैक करें 36

फ्रेट और पुराने शिपमेंट इंपोर्ट सँभालें 37

HR और कर्मचारी रिकॉर्ड तैयार करें 38

हाजिरी सुधार और छुट्टी दर्ज करें 39

पेरोल प्रोसेस अप्रूव और जाँच करें 40

OEE से मशीन का उत्पादन मापें 41

विषय सूची

वॉलेट और नकद गतिविधि दर्ज करें 42

सही रिपोर्ट चुनें और एक्सपोर्ट करें 43

साझा और निजी संदर्भ वैल्यू सँभालें 44

गतिविधि जाँचें और त्रुटि का समाधान करें 45

वेबसाइट प्रोडक्ट लेख और घोषणाएँ सँभालें 46

वारंटी दावे और ग्राहक अपडेट सँभालें 47

GST कार्यक्षेत्र उपयोग करें 48

दिखावट दस्तावेज और टेबल पसंद तय करें 49

मांग से उत्पादन तक पूरा उदाहरण 50

रोज और महीने के अंत की जाँच 51

समस्या आने पर निर्णय गाइड 52

डॉक्यूमेंट और स्टॉक की अवस्थाएँ 53

शिपमेंट की अवस्थाएँ और अपवाद 54

प्रोक्योरमेंट गणना समझें 55

स्क्रीन एटलस और कंट्रोल इंडेक्स 56

रिपोर्ट डायरेक्टरी 157

रिपोर्ट डायरेक्टरी 158

विषय सूची

रिपोर्ट डायरेक्टरी 159
रिपोर्ट डायरेक्टरी 160
रिपोर्ट डायरेक्टरी 161
रिपोर्ट डायरेक्टरी 162
रिपोर्ट डायरेक्टरी 163
रिपोर्ट डायरेक्टरी 164
रिपोर्ट डायरेक्टरी 165
फ़ील्ड उपयोग गाइड 166
फ़ील्ड उपयोग गाइड 167
फ़ील्ड उपयोग गाइड 168
फ़ील्ड उपयोग गाइड 169
फ़ील्ड उपयोग गाइड 170
फ़ील्ड उपयोग गाइड 171
फ़ील्ड उपयोग गाइड 172
फ़ील्ड उपयोग गाइड 173
फ़ील्ड उपयोग गाइड 174
फ़ील्ड उपयोग गाइड 175

विषय सूची

फ़ील्ड उपयोग गाइड 176
फ़ील्ड उपयोग गाइड 177
फ़ील्ड उपयोग गाइड 178
फ़ील्ड उपयोग गाइड 179
फ़ील्ड उपयोग गाइड 180
शब्दावली 181
शब्दावली 182
शब्दावली 183
शब्दावली 184
प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर और सोर्स मैप 185
लोकल एनवायरनमेंट बिल्ड और शुरू करें 186
लोकल बिल्ड और जाँच के कमांड 187
बिल्ड डिप्लॉयमेंट और रखरखाव 188
मौजूदा सुविधा और प्रमाण की सीमाएँ 189
सोर्स डायरेक्टरी 190
सोर्स डायरेक्टरी 191
सोर्स डायरेक्टरी 192

विषय सूची

सोर्स डायरेक्टरी 193

सोर्स डायरेक्टरी 194

इस पुस्तक का उपयोग कैसे करें

काम शुरू करने का क्रम

पहले access और master data पढ़ें। फिर अपने काम का workflow लें। किसी button को पहचानने के लिए screen atlas देखें।

ऐप के लेबल और हिंदी निर्देश

इस हिंदी संस्करण में निर्देश हिंदी में हैं। ऐप के बटन, फ़ील्ड और तकनीकी नाम मूल रूप में हैं ताकि स्क्रीन से मिलान हो। अंग्रेजी संस्करण अलग पुस्तक है।

तैयारी फिर कार्य फिर जाँच

हर procedure में उद्देश्य, तैयारी, numbered steps और result check है। अगला काम शुरू करने से पहले result मिलाएँ।

स्क्रीन चित्र और आरेख

Screenshots वास्तविक app के छोटे responsive window का दिखता भाग हैं। Digital image मूल आकार में खोलें। नीचे के sections के लिए app में scroll करें। Diagrams संबंध समझाते हैं।

सुरक्षित अभ्यास

अभ्यास designated training environment और example records में करें। केवल देखने के लिए stock, payment, publication या customer-message action confirm न करें।

प्रोजेक्ट की स्थिति

21 अक्टूबर 2026 के working tree से तैयार, जिसमें उस समय की GST screens भी हैं। Version, permission और record status के अनुसार routes और actions बदल सकते हैं।

क्या जाँचा गया

Navigation और screenshots read-only जाँचे गए। Procedures को UI source, validators और business services से मिलाया गया। Save, posting, approval, provider changes और production deployment चलाए नहीं गए।

पहले दिन काम शुरू करने का क्रम

01 खाता और अधिकार

Roles, page actions और users बनाएँ। डेटा भरने से पहले permitted page जाँचें।

02 मूल रिकॉर्ड

Categories, units, parties और items बनाएँ। Opening stock और party balances मिलाएँ।

03 निर्माण

Manufactured items में feature चालू करें, item save करें, effective BOM जोड़ें और training में draft production देखें।

04 सप्लाई और खरीद

Channels, warehouses, SKU mappings और packaging बनाएँ। Reviewed demand और snapshots import करें। Material lead times तय करें।

05 संचालन

Purchase और sales documents भरें। Plans बनाएँ, dispatch recommendations finalize करें और संबंधित workflow से shipments बनाएँ।

06 कर्मचारी और नकद

Attendance और payroll से पहले HR masters और employees बनाएँ। Income, expense और transfer से पहले wallets बनाएँ।

07 रोज की जाँच

Source status, stock, balances, exceptions और audit history मिलाएँ। जरूरी report और scope ही export करें।

संचालन के हिस्से कैसे जुड़ते हैं

Shared masters से शुरू करें और अपने काम की branch लें। हर हिस्सा अगले हिस्से के लिए inputs या records देता है।

01
भूमिका और यूजर

02
पार्टी और आइटम

03
शुरुआती बैलेंस

खरीद और उत्पादन

01
मैप हुई बिक्री

02
BOM और नियम

03
खरीद योजना

Planner saved buying decision देखकर purchase documents अलग बनाता है। Manufacturing में components घटते और finished stock बढ़ता है।

माल भेजना

01
वेयरहाउस स्नैपशॉट

02
डिस्पैच प्लान

03
शिपमेंट संचालन

Finalization recommendations freeze करती है। Packing और dispatch shipment चलाते हैं; UI में dispatch stock बदलने वाला action है।

लोग नकद और प्रमाण

01
HR और हाजिरी

02
पेरोल और वॉलेट

03
रिपोर्ट और ऑडिट

स्रोत · frontend/src/routes/AppRoutes.jsx · backend/src/Cosmos.Application/Services · backend/src/Cosmos.Application/ShipmentOperations

लॉगिन करके अपना कार्यक्षेत्र खोलें

अध्याय 01

अपने दिए गए खाते से ERP खोलें। भूमिका के अनुसार उपलब्ध पेज दिखाई देंगे।

शुरू करने से पहले

ऐप का पता और username या email तैयार रखें। प्रशासक पहले आपका खाता और भूमिका बनाए।

1. /login खोलें। Username or Email और Password भरें। पासवर्ड दिखाने का विकल्प निजी स्क्रीन पर ही इस्तेमाल करें।
2. इस डिवाइस पर सत्र बनाए रखना हो तभी Remember me चुनें और लॉगिन करें।
3. Navigation menu खोलें। Module खोलकर पेज चुनें। छोटे विंडो में sidebar बंद रह सकता है।
4. Account menu से My Profile, Preferences और Change Password खोलें। साझा डिवाइस पर काम के बाद logout करें।
5. पासवर्ड भूलने पर Forgot Password का reset flow अपनाएँ। संदेश न मिले तो प्रशासक से संपर्क करें; delivery recovery service पर निर्भर है।

परिणाम जाँचें

अनुमति वाला पेज खुलता है। 403 का अर्थ अनुमति नहीं; 404 का अर्थ पता नहीं मिला। लॉगिन से हर action की अनुमति नहीं मिलती।

मुख्य फ़ील्ड
Username or Email; Password; Remember me; Current Password; New Password; Confirm Password

स्क्रीन संदर्भ · विश्लेषण का सारांश

स्रोत · frontend/src/pages/auth; frontend/src/routes/ProtectedRoute.jsx; frontend/src/services/sessionService.js

सूचियाँ फॉर्म और डैशबोर्ड समझें

अध्याय 02

व्यापारिक डेटा भरने से पहले सभी modules में उपयोग होने वाले controls पहचानें।

शुरू करने से पहले

Items जैसी सूची खोलें। उस पेज की View अनुमति होनी चाहिए।

1. Heading और breadcrumb से module की पुष्टि करें। पेज ढूँढने के लिए search खोलें।
2. Search, status और date filters चुनें। जहाँ उपलब्ध हो Apply या Refresh करें। रिकॉर्ड न दिखे तो पहले filters हटाएँ।
3. Sort headings और rows per page से परिणाम देखें। छोटे स्क्रीन पर चौड़ी table को दाएँ बाएँ scroll करें।
4. देखने के लिए View और बदलने के लिए Edit खोलें। तारांकन वाले fields जरूरी हैं। Save और Save & New के परिणाम अलग हैं।
5. Response आने दें और saved record दोबारा खोलें। Form का Cancel अधूरा फॉर्म बंद करता है; document का Cancel मौजूदा रिकॉर्ड पर action है।

परिणाम जाँचें

Success संदेश और दोबारा खुले रिकॉर्ड से save की पुष्टि करें। Button बंद या गायब होने का कारण permission, status या prerequisites हो सकता है।

मुख्य फ़ील्ड
Search; Status; From date; To date; Sort; Refresh; View; Edit; Save; Save & New; Cancel

स्क्रीन संदर्भ · आइटम

स्रोत · frontend/src/components/common; frontend/src/routes/PermissionGuard.jsx

एनालिटिक्स डैशबोर्ड पढ़ें

अध्याय 03

Detail reports से पहले business period, trends, ranked lists, alerts और workforce signals देखें।

शुरू करने से पहले

Dashboard View access हो और देखने की अवधि तथा comparison तय हों।

1. Dashboard में date preset या custom Date range चुनें। Comparison period और Trend grouping तय करें।
2. Refresh करके returned metrics देखें। Metrics न लौटें तो पेज उसका संदेश दिखाता है।
3. Top Selling Items में count और category चुनें। Top Parties में customer या supplier scope और count दें।
4. Recent activity और linked audit details देखें। Alerts में जरूरत पर preview limit और minimum amount दें।
5. HR Summary की attendance date अलग तय करें। उसका daily snapshot हर business-period filter का अनुसरण करेगा ऐसा न मानें।

परिणाम जाँचें

निष्कर्ष के साथ date, comparison और scope रखें। Dashboard से जाँच शुरू करें; source documents और reports से पुष्टि करें।

मुख्य फ़ील्ड

Date preset; Date range; Comparison period; Trend grouping; Top count; Category; Party type; Alert limit; Minimum alert amount; Attendance date

स्क्रीन संदर्भ • विश्लेषण का सारांश

स्रोत • frontend/src/pages/dashboard; frontend/src/services/dashboard/dashboardService.js

भूमिकाएँ यूजर और अधिकार बनाएँ

अध्याय 04

हर operator को उसके काम के लिए जरूरी पेज और actions दें।

शुरू करने से पहले

अधिकृत प्रशासक लॉगिन करे। अधिकार देने से पहले काम की जिम्मेदारियाँ तय करें।

1. Roles में नाम और विवरण के साथ भूमिका बनाएँ या मौजूदा भूमिका देखें।
2. Permissions में भूमिका चुनें। हर पेज के View, Create, Edit या Update, Delete, Export और Approve actions अलग देखें।
3. जरूरी actions ही चुनें और permissions save करें। केवल View से edit या approval की अनुमति नहीं मिलती।
4. Users में username, email, display name, शुरुआती password और role भरें। Active स्थिति देखकर save करें।
5. अधिकार बदलने के बाद operator दोबारा लॉगिन करे। पेज और action buttons दोनों की जाँच करें।

परिणाम जाँचें

यूजर अनुमति वाले पेज और actions इस्तेमाल कर सके। यूजर को deactivate करना व्यापारिक records मिटाना नहीं है।

मुख्य फ़ील्ड
Role name; Description; Username; Email; Display name; Password; Role; Active; Permission actions

स्क्रीन संदर्भ · भूमिकाएँ · अधिकार · यूजर

स्रोत · frontend/src/pages/rbac; backend/src/Cosmos.API/Security

पेज रजिस्ट्री सँभालें

अध्याय 05

Administration में प्रयुक्त routes और navigation metadata सँभालें।

शुरू करने से पहले

Implemented route और permission page name मालूम हो। Registry row बनाने से नया app screen नहीं बनता।

1. Pages में hierarchy और names देखें। पहले समान route खोजें।
2. Add page में internal Name, Display Name और Route सही भरें।
3. Presentation के लिए Icon, Parent Page और Sort Order चुनें। Active status तय करें।
4. Save करके Permissions में संबंधित roles को अधिकार दें।
5. Navigation से पेज खोलें। 404 आए तो दूसरी registry row बनाने के बजाय frontend route जाँचें।

परिणाम जाँचें

Route और registry मेल खाते हों तथा संबंधित role पेज खोल सके।

मुख्य फ़ील्ड

Name; Display Name; Route; Icon; Parent Page; Sort Order; Active

स्क्रीन संदर्भ · पेज जोड़ें

स्रोत · frontend/src/pages/rbac/pages/PageFormPage.jsx; frontend/src/config/sidebar.js

ग्राहक सप्लायर या ट्रांसपोर्टर पार्टी बनाएँ

अध्याय 06

एक party record में पहचान, संपर्क, पते, tax details और opening balance रखें।

शुरू करने से पहले

Party की भूमिकाएँ और सत्यापित व्यापारिक विवरण तैयार रखें।

1. Party Master में नई party बनाने से पहले खोजें। सही type या role filter चुनें।
2. Add Party में जरूरी Party Code और Party Name दें। Contact details भरें और मौजूदा party settings देखें।
3. लागू होने पर registration type और GSTIN भरें। Billing और delivery addresses सही स्थान पर रखें।
4. Opening balance के साथ सही Debit receivable या Credit payable दिशा चुनें। Payment terms और active स्थिति भरें।
5. Save करके जाँचें। Shipping में उपयोग के लिए Shipments > Transporters से उसी party को transporter role दें।

परिणाम जाँचें

Party सही customer या supplier picker में मिले। Transporter role उसी party पर जोड़ा जाए।

मुख्य फ़ील्ड

Party name; Contact; Registration type; GSTIN; Billing address; Delivery address; Opening balance; Debit or Credit; Payment terms; Active

स्क्रीन संदर्भ · पार्टी जोड़ें

स्रोत · frontend/src/pages/party/PartyFormModal.jsx; frontend/src/pages/shipments/transporters

आइटम कैटलॉग तैयार करें

अध्याय 07

काम में प्रयुक्त products, services, prices और classifications तय करें।

शुरू करने से पहले

पहले Categories और Units बनाएँ। Item name, unit, prices और सही material classification तैयार रखें।

1. Category में नाम और विवरण भरें। Unit में पूरा नाम और short name दें। जरूरी masters active रखें।
2. Items > Add item खोलें। Product या Service और procurement के लिए सही Material type चुनें।
3. Item Name, Item Code, Category और Unit भरें। जरूरत हो तो Barcode और image जोड़ें।
4. Pricing में Sales Price, Purchase Price, HSN Code और GST Rate भरें। Product के Stock tab में tracking और opening values भरें।
5. Description और Active item तय करें। Save Item से पूरा करें या Save & New से अगला item बनाएँ। सभी tabs जाँचें।

परिणाम जाँचें

Item transaction pickers में मिले। Image PNG, JPG या WebP और अधिकतम 5 MB हो। Form में stock और prices negative नहीं हो सकते।

मुख्य फ़ील्ड

Item type; Material type; Item Name; Item Code; Barcode; Category; Unit; Image; Sales Price; Purchase Price; HSN Code; GST Rate

स्क्रीन संदर्भ · आइटम जोड़ें

स्रोत · frontend/src/pages/inventory/items/ItemFormPage.jsx; frontend/src/utils/validationSchemas.js

स्टॉक समझें और दोहरी गिनती से बचें

अध्याय 08

Opening balance, physical stock, reserved stock, planning snapshots और असली movements अलग समझें।

शुरू करने से पहले

Inventory tracking वाला product और सही unit लें। Transactions शुरू करने से पहले opening values मिलाएँ।

1. Item का Stock tab खोलें। Opening Stock, Opening Stock Value, Current Stock, Reserved Stock और Minimum Stock देखें।
2. Opening Stock शुरुआती setup के लिए है। इसे रोज की purchase receipt या production output न समझें।
3. Stock reports से बदलाव के मूल document तक जाएँ। Draft या planning recommendation stock movement का प्रमाण नहीं है।
4. Negative stock, low stock और valuation अलग देखें। Reserved stock प्रतिबद्ध quantity है, अलग physical stock नहीं।
5. अंतर मिले तो same unit में item ledger, source status और quantities मिलाकर source document सुधारें।

परिणाम जाँचें

Opening balance duplicate receipt से दोबारा न गिने। Procurement global item stock और योग्य inbound snapshot लेता है; warehouse allocation नहीं।

मुख्य फ़ील्ड

Opening Stock; Opening Stock Value; Current Stock; Reserved Stock; Minimum Stock; Track inventory

स्क्रीन संदर्भ • आइटम जोड़ें

स्रोत • frontend/src/pages/inventory/items; frontend/src/pages/procurement/home/procurementHomeHelpers.js

पार्टी सेटिंग और लोकल ड्राफ्ट सँभालें

अध्याय 09

Supported party form behavior तय करें और local draft का मतलब समझें।

शुरू करने से पहले

Party settings अधिकार हों। Field presentation बदलने से पहले जरूरी fields देखें।

1. Party Master > Party Settings में General के grouping, shipping address, printing और party status देखें।
2. Payment Reminder में days और message देखें। केवल settings होने से automatic message delivery चालू होना साबित नहीं होता।
3. Loyalty और Additional Field 1 से 4 देखें। Names, enable flags, print visibility और चौथे field का type तय करें।
4. Settings save करके party form दोबारा खोलें। Visible fields और जरूरी identity information जाँचें।
5. नई Party या Employee form का Save as Draft अधूरी form इसी device पर रखता है। लौटकर creation पूरा करें तभी server record बनेगा।

परिणाम जाँचें

Form में सही settings दिखें। Local draft shared server list में completed party या employee नहीं है।

मुख्य फ़ील्ड

Party grouping; Shipping address; Print shipping; Party status; Reminder days; Reminder message; Loyalty; Additional field name; Show in print; Save as Draft

स्क्रीन संदर्भ · पार्टी मास्टर

स्रोत · frontend/src/pages/party/partyColumns.js; frontend/src/utils/formDraftStorage.js

निर्माण की BOM रेसिपी बनाएँ

अध्याय 10

Bill of materials बताती है कि एक finished unit के लिए कौन सा raw material कितना चाहिए।

शुरू करने से पहले

Active inventory-tracked Product पहले save करें। Tab छिपा हो तो Item Settings में manufacturing चालू करें। Component items पहले बनाएँ।

1. Finished item edit करके Manufacturing खोलें। योग्य होने पर Manufactured item चालू करें, save करें और जरूरत पर दोबारा खोलें।
2. Add BOM में Version और Effective from दें। Recipe समाप्त होनी हो तभी Effective to दें।
3. हर Raw material, Qty / unit, Wastage % और जरूरत पर notes भरें। Component unit जाँचें।
4. सही version save और activate करें। Effective dates ऐसी हों कि production date पर सही BOM मिले।
5. Components देखें। Procurement > Setup > BOM में उसी manufacturing-owned recipe और issues की जाँच करें।

परिणाम जाँचें

Active और effective BOM उपलब्ध हो। Procurement का BOM Mapping देखने के लिए है; recipe Item Manufacturing tab में बदलें।

मुख्य फ़ील्ड
Version; Effective from; Effective to; Raw material; Qty / unit; Wastage %; Component notes; Active; Default

स्क्रीन संदर्भ · आइटम जोड़ें · चैनल SKU मैपिंग

स्रोत · frontend/src/pages/inventory/items/ItemManufacturingTab.jsx; frontend/src/pages/procurement/bomMapping/BomMappingPage.jsx

उत्पादन दर्ज करें पोस्ट करें और स्टॉक वापस करें

अध्याय 11

पहले production draft save करें, फिर raw material consumption और finished output साथ में post करें।

शुरू करने से पहले

Active effective BOM, पर्याप्त component stock और manufacturing actions की अनुमति हो।

1. Saved finished item > Manufacturing > Manufacture खोलें। BOM version और production date चुनें।
2. Planned quantity, Produced quantity, Reference और Notes भरें। Draft save करके material snapshot देखें।
3. जरूरी material और wastage को असली उत्पादन से मिलाएँ। केवल draft save करने से stock post नहीं हुआ है।
4. जाँच के बाद Post and update stock चुनकर पुष्टि करें। Posting में raw material घटता और finished units stock में बढ़ते हैं।
5. Timeout पर दोबारा post करने से पहले status reload करें। गलत posted run के लिए reason के साथ Cancel and reverse stock करें और reports में reversal जाँचें।

परिणाम जाँचें

Production Posted हो और stock reports में दोनों movements दिखें। Cancellation में वे उलटें। OEE shot entry अलग measurement workflow है।

मुख्य फ़ील्ड

BOM version; Planned quantity; Produced quantity; Production date; Reference; Notes; Status; Cancellation reason

स्क्रीन संदर्भ · आइटम

स्रोत · frontend/src/pages/inventory/items/ItemManufacturingTab.jsx; backend/src/Cosmos.Application/Services/ManufacturingService.cs

विक्रय बिल बनाएँ पुष्टि करें और भुगतान दर्ज करें

अध्याय 12

Draft sale invoice बनाएँ, गणना जाँचें और customer payments दर्ज करें।

शुरू करने से पहले

Active customer और items हों। तय price, quantity, tax data और invoice dates तैयार रखें।

1. Sale Invoices > New sale invoice में Customer, Invoice Date और Due Date चुनें। Invoice number backend देता है।
2. Item lines में quantity, rate, discount और दिखाए tax fields भरें। अनचाही lines हटाएँ और totals जाँचें।
3. Invoice discount और totals जाँचें। Payment मिला हो तभी amount, date, mode और reference भरें। Draft save करें।
4. Detail page पर review करके तैयार invoice Confirm करें। Document के लिए उपलब्ध print या PDF action लें।
5. बाद के भुगतान Add Payment से भरें। History और balance मिलाएँ। Document state और reversal समझकर ही Cancel करें।

परिणाम जाँचें

Invoice status, paid total और balance सही हों। सरकारी E-Invoice और accounting invoice के statuses अलग हैं।

मुख्य फ़ील्ड

Customer; Invoice Date; Due Date; Item; Quantity; Rate; Discount; Tax; Amount; Payment Date; Mode; Reference

स्क्रीन संदर्भ · नया बिक्री बिल

स्रोत · frontend/src/pages/sales/invoices/InvoiceFormPage.jsx; frontend/src/pages/sales/invoices/InvoiceDetailPage.jsx

सप्लायर को ऑर्डर दें और बिल में बदलें

अध्याय 13

Purchase order की प्रतिबद्धता और supplier bill अलग रखें।

शुरू करने से पहले

Supplier और items बनाएँ। Quantity, rate और expected delivery तैयार रखें।

1. Purchase Orders > New Purchase Order में Supplier, Order Date और Expected Delivery चुनें।
2. Item lines, quantity, rate, discount और tax भरें। Terms या notes जोड़ें और totals जाँचें।
3. Save करके order दोबारा खोलें। Fulfillment से पहले status और lifecycle actions देखें।
4. Supplier bill तैयार हो तो conversion action लें। Bill Date, Due Date, Payment Type, Supplier Invoice # और paid amount भरें।
5. बने हुए bill को अलग से जाँचें। उसी supplier invoice का दूसरा manual bill न बनाएँ।

परिणाम जाँचें

Order सही bill से जुड़ा हो और quantities सही हों। Order cancel और bill cancel अलग actions हैं।

मुख्य फ़ील्ड
Supplier; Order Date; Expected Delivery; Item; Quantity; Rate; Discount; Terms; Bill Date; Due Date; Supplier Invoice #

स्क्रीन संदर्भ • नया खरीद ऑर्डर

स्रोत • frontend/src/pages/purchase/documents/documentConfigs.js; frontend/src/pages/purchase/documents/ConvertOrderModal.jsx

खरीद बिल और सप्लायर भुगतान दर्ज करें

अध्याय 14

Purchase document, उसकी confirmation स्थिति और supplier को दिया payment दर्ज करें।

शुरू करने से पहले

Supplier invoice, active supplier, item details और existing order या bill reference तैयार रखें।

1. Purchase Bills में पहले Supplier Invoice # खोजें। पहले से रिकॉर्ड न हो तभी नया bill बनाएँ।
2. Supplier, Bill Date, Due Date और Supplier Invoice # भरें। Items, quantities, rates और tax details जोड़ें।
3. Document discount, round off, payment type और Paid Amount जाँचें। Save करके detail खोलें।
4. Bill तैयार हो तो Confirm करें। Server response के बाद totals और status जाँचें।
5. बाद का payment Supplier Payments में सही supplier या bill context पर date, amount, mode और reference के साथ भरें। बचा payable जाँचें।

परिणाम जाँचें

Bill balance और payment history supplier statement से मिलें। Ledger entry का अर्थ बैंक से पैसा भेजा जाना नहीं है।

मुख्य फ़ील्ड
Supplier; Supplier Invoice #; Bill Date; Due Date; Payment Type; Document Discount; Round Off; Paid Amount; Payment mode; Reference

स्क्रीन संदर्भ · नया खरीद बिल · सप्लायर भुगतान

स्रोत · frontend/src/pages/purchase/documents/PurchaseDocumentFormPage.jsx; frontend/src/pages/purchase/supplierPayments

खरीद वापसी और खर्च दर्ज करें

अध्याय 15

Supplier के माल की वापसी के लिए return और अन्य business costs के लिए expense लें।

शुरू करने से पहले

Return के लिए linked bill तथा खर्च के लिए category और प्रमाण तैयार रखें।

1. Purchase Returns > New Purchase Return में Supplier और linked Purchase Bill चुनें।
2. Return Date, लौटे items की quantities और Reason भरें। सही transaction से मिलाकर save करें।
3. Business costs के लिए Expense Categories में transport या repairs जैसी active category बनाएँ।
4. Expenses में category, लागू party, date, amount, tax और उपलब्ध payment details भरकर save करें।
5. Purchase Reports और Expense reports मिलाएँ। Purchase return, expense और Rojmel expense अलग records हैं; एक cash event दो बार न भरें।

परिणाम जाँचें

Return और खर्च सही अवधि, party या category में दिखें।

मुख्य फ़ील्ड
Purchase Bill; Return Date; Reason; Item; Return quantity; Expense category; Amount; Tax; Payment details

स्क्रीन संदर्भ · नई खरीद वापसी · खर्च

स्रोत · frontend/src/pages/purchase/documents; frontend/src/pages/purchase/expenses; frontend/src/pages/purchase/expenseCategories

चैनल वेयरहाउस और SKU जोड़ें

अध्याय 16

Marketplace data को ERP items और warehouses से जोड़ें।

शुरू करने से पहले

पहले internal items बनाएँ। External channel SKU और warehouse codes सही रखें।

1. Channels में Code, Name, Description, Sort order और Active भरें। Imports के लिए code स्थिर रखें।
2. Warehouses में Channel चुनें। Warehouse code, name, address, priority और sort details भरकर save करें।
3. Item mappings में Channel और existing Item चुनें। Channel SKU तथा जरूरत पर external item ID या channel product name भरें।
4. Effective dates, Active और Primary तय करें। Effective to, Effective from से पहले न हो।
5. Mapping दोबारा खोलकर external SKU जाँचें। Procurement sales के unmapped rows इसी shared mapping से सुधारें।

परिणाम जाँचें

हर channel SKU सही internal item से जुड़े और warehouse सही channel में हो।

मुख्य फ़ील्ड
Channel Code; Channel Name; Warehouse code; Warehouse name; Priority; Channel SKU; Item; External item ID; Primary; Effective dates

स्क्रीन संदर्भ • आइटम मैपिंग

स्रोत • frontend/src/pages/supplyChain/supplyChainSchemas.js; frontend/src/pages/procurement/skuMapping/SkuMappingPage.jsx

पैकेजिंग प्रोफाइल बनाएँ

अध्याय 17

Planning और packing के लिए box quantity, dimensions और weights तय करें।

शुरू करने से पहले

Internal item, जरूरत पर channel और पैकेज के सही measurements तैयार रखें।

1. Packaging Profiles > New packaging profile खोलें। Item और Channel चुनें या global scope रखें।
2. स्थिर Packaging code और name दें। Units per box positive रखें।
3. Length, Width, Height और सही Dimension unit भरें। Net और Gross weight के साथ सही Weight unit चुनें।
4. जरूरत पर positive volumetric divisor दें। निकला volumetric weight server से जाँचें; derived answer अलग से न मानें।
5. Effective dates, Default और Active तय करें। Save करके जाँचें। Net weight, Gross weight से अधिक न हो।

परिणाम जाँचें

Packing और planning सही effective profile ले सकें। Dimensional और actual weights की तुलना से पहले units मिलाएँ।

मुख्य फ़ील्ड

Item; Channel; Packaging code; Units per box; Length; Width; Height; Dimension unit; Net weight; Gross weight; Weight unit; Volumetric divisor

स्क्रीन संदर्भ • नई पैकेजिंग प्रोफाइल

स्रोत • frontend/src/pages/supplyChain/packagingProfiles/PackagingProfileFormPage.jsx; frontend/src/pages/supplyChain/supplyChainSchemas.js

स्नैपशॉट इंपोर्ट जाँच और कमिट करें

अध्याय 18

External rows पहले stage करें, errors सुधारें और review के बाद batch commit करें।

शुरू करने से पहले

उसी module का template लें। Channels, warehouses और mappings के codes file से मिलने चाहिए।

1. Import type और channel चुनें। Current template के headers, dates और units बनाए रखें।
2. जहाँ उपलब्ध हो file upload या manual rows भरें। Staged batch देखें; Uploaded का अर्थ Committed नहीं।
3. Validation चलाएँ। Row errors, unmapped SKU और duplicates देखें। Source या masters सुधारकर दोबारा validate करें।
4. सही reviewed batch Commit करें। Duplicate file सुधारने पर explicit correction path और माँगा गया reason दें।
5. Batch ID और committed row count लिख लें। Failure या uncertain result पर retry से पहले batch details खोलें।

परिणाम जाँचें

Batch Committed हो और सही rows एक बार रहें। Staged batch cancel करना business documents reverse करना नहीं है।

मुख्य फ़ील्ड
Import type; Channel; File; Batch ID; Source reference; Validation status; Row errors; Correction reason; Committed rows

स्क्रीन संदर्भ · इंपोर्ट · इंपोर्ट

स्रोत · frontend/src/pages/supplyChain/imports; frontend/src/pages/dispatch/imports; frontend/src/constants/dispatchEnums.js

बिक्री मांग और प्लानिंग सेटअप तैयार करें

अध्याय 19

Sales demand को finished products और खरीदे जाने वाले materials से जोड़ें।

शुरू करने से पहले

Shared SKU mappings, manufacturing BOM और item classifications तैयार हों।

1. Sales Data > Import में template download करें, file upload करें और preview counts तथा invalid rows देखें।
2. Invalid, Unmapped और Duplicate rows सुधारें। Review के बाद import confirm करें। History और Batches से source rows खोजें।
3. Manual sales entry केवल जरूरी correction या missing demand के लिए लें। Imported rows read-only हैं; manual rows edit और delete हो सकती हैं।
4. Setup > SKU mapping में unresolved SKUs देखें। Mapping Supply Chain में सुधारें। Setup > BOM में active effective recipes जाँचें।
5. Product Summary में product by channel matrix देखें। Plan से पहले sales range और channel context जाँचें।

परिणाम जाँचें

Demand सही finished items और components तक पहुँचे। Unmapped demand और missing recipe सुधारकर ही plan पर भरोसा करें।

मुख्य फ़ील्ड

Sales date; Sales channel; Channel SKU; Channel product name; Resolved item; Quantity; Notes; Import batch ID

स्क्रीन संदर्भ · बिक्री डेटा · चैनल SKU मैपिंग

स्रोत · frontend/src/pages/procurement/salesImport/SalesImportPage.jsx; frontend/src/pages/procurement/setup

लीड टाइम और ऑर्डर नियम तय करें

अध्याय 20

हर खरीदे जाने वाले material की replenishment नीति तय करें।

शुरू करने से पहले

Setup > Settings में बिना configuration वाले items खोजें। Lead time वास्तविक sourcing के अनुसार रखें।

1. Configure material खोलें। उपलब्ध विकल्प में configured lead time, history average या override चुनें।
2. History-based lead time के लिए reference, ordered date और received date दें। Received date, ordered date से पहले न हो।
3. Safety factor, Minimum order qty, Order multiple और Rounding rule भरें। Material unit से units मिलाएँ।
4. System suggestion के लिए Automatic calculation चुनें। खुद quantity तय करनी हो तो Manual planning लें; इसमें automatic result zero रहता है।
5. जरूरी settings Active रखकर save करें। Plan preview में लौटें और prerequisites बदलने पर दोबारा validate करें।

परिणाम जाँचें

Material का rule और lead-time source स्पष्ट हो। Manual mode में zero suggestion का अर्थ demand न होना नहीं है।

मुख्य फ़ील्ड

Lead-time source; Configured days; Override days; Safety factor; Minimum order qty; Order multiple; Rounding rule; Automatic calculation; Manual planning; Active

स्क्रीन संदर्भ · चैनल SKU मैपिंग

स्रोत · frontend/src/pages/procurement/settings/ProcurementSettingFormPage.jsx; frontend/src/pages/procurement/settings/LeadTimeHistoryModal.jsx

खरीद योजना देखें सेव करें और फाइनल करें

अध्याय 21

Validated demand और stock से traceable खरीद निर्णय बनाएँ।

शुरू करने से पहले

Sales imports, SKU mappings, BOMs और material settings पूरे हों। Preview global item stock लेता है।

1. Procurement में sales date range चुनें। Order now, Watch और OK देखें। Line खोलकर calculation समझें।
2. Create a saved plan खोलें। Blocking errors सुधारें। Warnings दिखेंगी लेकिन हमेशा preview नहीं रोकतीं।
3. Average daily usage, lead time, safety stock, reorder point, physical stock, inbound, projected available और To order मिलाएँ।
4. Draft save करें। Plans में snapshot खोलकर जरूरत पर reason सहित draft line बदलें। Save से पहले prerequisites बदलें तो दोबारा validate करें।
5. Review के बाद Finalize और export करें। History पुराने stored values खोलती है, नई गणना नहीं करती। Finalized plan बदला नहीं जा सकता।

परिणाम जाँचें

Saved run number, final quantities और finalized status दिखें। Procurement plan से supplier को अपने आप purchase order नहीं जाता।

मुख्य फ़ील्ड

Sales range; Validation messages; Lead-time demand; Safety stock; Physical stock; Inbound; Projected available; To order; Plan status

स्क्रीन संदर्भ • सेव की जाने वाली योजना बनाएँ • योजनाएँ

स्रोत • frontend/src/pages/procurement/generatePlan; frontend/src/pages/procurement/planningHistory

वेयरहाउस डिस्पैच के इनपुट तैयार करें

अध्याय 22

Recommendations से पहले channel के warehouse snapshots और SKU rules तैयार करें।

शुरू करने से पहले

Shared channels, warehouses, mappings और packaging profiles पहले हों।

1. Dispatch Imports में Sales, Warehouse stock या Inbound चुनें। सही snapshot import या enter करके validate और commit करें।
2. Sales rows में WarehouseCode, ChannelSku, PeriodFrom, PeriodTo और SalesQuantity रखें। Reporting period एक जैसा हो।
3. Stock rows में SnapshotDate, AvailableQuantity, ReservedQuantity और DamagedQuantity दें। Inbound में status और expected arrival भी दें।
4. SKU Settings > New dispatch setting में item, global या channel scope, tier, priority, rounding और effective dates चुनें।
5. Packaging और Active जाँचें। Finished products only में legacy item न दिखे तो filter बदलने से पहले classification देखें।

परिणाम जाँचें

Same channel और planning context के committed batches और effective SKU settings उपलब्ध हों।

मुख्य फ़ील्ड

Sales batch; Stock batch; Inbound batch; Snapshot date; Tier; Priority; Rounding mode; Packaging profile; Effective dates

स्क्रीन संदर्भ · नई डिस्पैच सेटिंग · इंपोर्ट

स्रोत · frontend/src/constants/dispatchEnums.js; frontend/src/pages/dispatch/settings

डिस्पैच की गणना आवंटन और फाइनल करें

अध्याय 23

पहले recommendation तय करें, फिर company stock allocate करें और reviewed result freeze करें।

शुरू करने से पहले

चुने channel के committed sales और warehouse-stock batches लें। जरूरत पर सही inbound batch जोड़ें।

1. Planning Runs > New dispatch planning run में Channel, Planning date, Sales batch, Warehouse stock batch और जरूरत पर Inbound batch चुनें।
2. Draft run बनाएँ, खोलें और Calculate करें। Item by warehouse matrix और server calculations देखें।
3. Allocation से पहले जरूरत हो तभी final recommendation override करें और reason दें। Boxes और quantities जाँचें।
4. Company stock Allocate करें। Shortfalls और allocated quantities देखें; हर recommendation पूरी होगी ऐसा न मानें।
5. Reviewed recommendations Finalize करें। इसी finalized run से shipment बनाएँ। Cancellation audit में दर्ज lifecycle action है।

परिणाम जाँचें

Run Draft > Calculated > Allocated > Finalized जाए। Finalize से recommendation freeze होती है; माल अपने आप dispatch नहीं होता।

मुख्य फ़ील्ड

Channel; Planning date; Batch IDs; Calculated recommendation; Final recommendation; Override reason; Allocated quantity; Run status

स्क्रीन संदर्भ • योजनाओं के रन • सुझाव रिपोर्ट

स्रोत • frontend/src/pages/dispatch/runs/DispatchRunsPage.jsx; frontend/src/pages/dispatch/runs/DispatchRunDetailPage.jsx

प्लान से या मैन्युअल शिपमेंट बनाएँ

अध्याय 24

Operational shipment शुरू करें और उसके creation को physical dispatch से अलग समझें।

शुरू करने से पहले

Active channel, warehouse और items हों। Plan-based shipment के लिए finalized dispatch run चाहिए।

1. Work List में independent shipment के लिए manual creation या finalized run के लिए Create from dispatch plan चुनें।
2. Manual entry में Channel, Warehouse, Shipment date, Expected delivery, Dispatch mode, Priority और Manual reason भरें।
3. Plan-based entry में Finalized dispatch run और Warehouse चुनें। Planned lines और quantities जाँचें।
4. लागू Transporter, invoice या STO reference, marketplace reference और notes दें। हर item और planned quantity देखें।
5. Save करके detail workspace खोलें। Items, Packing, Transport, Receipts & returns, Freight और Timeline tabs इस्तेमाल करें।

परिणाम जाँचें

Draft shipment बने। Manual creation से stock move या reserve नहीं होता। Stock effect निर्धारित operational actions पर होता है।

मुख्य फ़ील्ड

Channel; Warehouse; Shipment date; Expected delivery; Dispatch mode; Priority; Item; Planned quantity; Manual reason; Invoice number; STO number

स्क्रीन संदर्भ · नया मैन्युअल शिपमेंट · डिस्पैच योजना से बनाएँ

स्रोत · frontend/src/pages/shipments/workList; frontend/src/pages/shipments/detail/ShipmentDetailPage.jsx

माल पैक करें और डिस्पैच तैयार करें

अध्याय 25

Items की quantity वास्तविक packages में बाँटें और stock move से पहले readiness जाँचें।

शुरू करने से पहले

Items और packaging data वाला saved shipment लें। केवल enabled next-status actions अपनाएँ।

1. Packing में उपलब्ध suggestions लें। बची unpacked quantity देखें। जरूरत हो तभी mixed या loose package की अनुमति दें।
2. हर package में Package number, Package type और profile दें। Dimensions और weights सही units में भरें।
3. हर item की Quantity in package दें। Total packed quantity, tracking label, barcode और seal जाँचें।
4. Enabled status transitions से packing और Ready for Dispatch तक जाएँ। Transport में जरूरी docket या operational details जाँचें।
5. ReadyForDispatch से Dispatched करने से पहले confirmation और stock effect देखें। Timeout पर पहले shipment reload करें।

परिणाम जाँचें

Packages की quantity items से मिले और status वास्तविक stage हो। Packing suggestion का अर्थ packing पूरी होना नहीं है।

मुख्य फ़ील्ड

Package number; Package type; Packaging profile; Quantity in package; Dimensions; Weight; Barcode; Seal number; Target status

स्क्रीन संदर्भ · शिपमेंट कार्य सूची

स्रोत · frontend/src/pages/shipments/detail/ShipmentPackingTab.jsx; frontend/src/pages/shipments/detail/ShipmentDetailPage.jsx

ट्रांसपोर्ट डिलीवरी और रिटर्न ट्रैक करें

अध्याय 26

Docket, appointment, delivery attempt, receipt और return अलग तथा traceable रखें।

शुरू करने से पहले

सही saved shipment खोलें। Transport references और actual event times तैयार रखें।

1. Transport में transporter, mode, number, date, vehicle और tracking details सहित docket जोड़ें।
2. Appointment की date, time window, status और reference दें। हर delivery attempt का outcome, reason और जरूरत पर next attempt date भरें।
3. Receipts & returns में actual receipt date, received quantities, marketplace reference और proof दर्ज करें।
4. वापसी पर date, reason, item quantities और transporter के साथ return बनाएँ। माल लौटे तो received-back quantity दर्ज करें।
5. Timeline में events और status changes देखें। Quantities और बाकी काम मिलने के बाद enabled actions से final status लें।

परिणाम जाँचें

Partial delivery, delivery attempt और return के अलग records हों। केवल tracking note receipt का प्रमाण नहीं है।

मुख्य फ़ील्ड

Docket number; Appointment status; Attempt outcome; Receipt date; Received quantity; Proof URL; Return reason; Return quantity; Received-back date

स्क्रीन संदर्भ · शिपमेंट कार्य सूची

स्रोत · frontend/src/pages/shipments/detail/ShipmentTransportTab.jsx; frontend/src/pages/shipments/detail/ShipmentReceiptsReturnsTab.jsx

फ्रेट और पुराने शिपमेंट इंपोर्ट सँभालें

अध्याय 27

Freight approval और payment को cash-book expense posting से अलग रखें।

शुरू करने से पहले

Saved shipment और freight प्रमाण हो। Historical CSV के लिए उसी module का mapping workflow लें।

1. Freight में shipment खोलकर charge type, amount, currency, transporter और invoice details दें।
2. Enabled actions से submission और approval करें। वास्तविक payment पर ही paid date और payment reference दें।
3. Cash-book entry चाहिए तो Post freight to Rojmel अलग से करें। Wallet, transaction date, expense category और payment mode चुनें।
4. Retry या दूसरा expense बनाने से पहले linked Rojmel transaction जाँचें। Payment status और posting status अलग हैं।
5. पुराने shipments के लिए Historical import में upload, column mapping, validation और commit करें। Uncommitted batch reversal, live shipment cancel से अलग है।

परिणाम जाँचें

Freight lifecycle और posting links सही हों। Historical-import shipments history हैं और current stock नहीं बदलते।

मुख्य फ़ील्ड

Charge type; Currency; Transporter invoice; Paid at; Payment reference; Wallet; Expense category; Historical column mapping; Batch status

स्क्रीन संदर्भ · माल भाड़ा · पुराने शिपमेंट इंपोर्ट

स्रोत · frontend/src/pages/shipments/detail/ShipmentFreightTab.jsx; frontend/src/pages/shipments/imports/ShipmentImportsPage.jsx

HR और कर्मचारी रिकॉर्ड तैयार करें

अध्याय 28

Employees और attendance से पहले संगठन के masters बनाएँ।

शुरू करने से पहले

Department, designation और shift details तैयार रखें। Employee data के लिए अधिकृत HR access लें।

1. Departments में code, name और description दें। Designations बनाकर सही Department से जोड़ें।
2. Shifts में code, name, start और end time, grace minutes, weekly hours और जरूरत पर night-shift flag भरें।
3. Employees > Add employee में code, name, gender, birth और joining dates, contact तथा जरूरत पर photo भरें।
4. Department, Designation, Reporting Manager, Shift, Employment Type और Status चुनें। जरूरत पर address और bank details जोड़ें।
5. Save करके profile खोलें। Bank, document और lifecycle actions अलग लें। Resignation में last working date और reason तथा rejoin में उसकी date दें।

परिणाम जाँचें

Employee सही masters से जुड़ा हो। Document metadata, file reference और uploaded file को एक जैसा न मानें।

मुख्य फ़ील्ड

Employee Code; First Name; Last Name; Joining Date; Department; Designation; Reporting Manager; Shift; Employment Type; Status; Addresses; Bank Details

स्क्रीन संदर्भ • कर्मचारी जोड़ें

स्रोत • frontend/src/pages/hr/employees/EmployeeFormPage.jsx; frontend/src/pages/hr/employees/EmployeeLifecycleModal.jsx

हाजिरी सुधार और छुट्टी दर्ज करें

अध्याय 29

Actual attendance, correction requests और leave approvals एक दूसरे से मिलाएँ।

शुरू करने से पहले

Employees और shifts पहले हों। Entry से पहले employee और date जाँचें।

1. Attendance Workspace में date और roster filters चुनें या employee का month खोलें। Not-marked records अलग देखें।
2. वास्तविक events के लिए Check In और Check Out लें। अधिकृत सुधार में Manual Attendance से date, times और Day Status भरें।
3. Adjustment में existing Attendance Record ID और correction reason दें। अधिकृत approver adjustment ID देखकर approve या reject करे।
4. Leaves में employee, leave type और date range के लिए apply करें। Balances और pending applications देखें।
5. संबंधित authorized action से leave approve, reject या cancel करें। उसी employee और dates की attendance दोबारा देखें।

परिणाम जाँचें

Approved corrections और leave, pending requests से अलग दिखें। Not Marked का अर्थ अपने आप Absent नहीं है।

मुख्य फ़ील्ड

Attendance Date; Check In; Check Out; Day Status; Attendance Record ID; Correction reason; Adjustment ID; Leave type; Date range

स्क्रीन संदर्भ · हाजिरी कार्यक्षेत्र · छुट्टियाँ

स्रोत · frontend/src/pages/hr/attendance/AttendanceActionModals.jsx; frontend/src/pages/hr/leaves

पेरोल प्रोसेस अप्रूव और जाँच करें

अध्याय 30

अवधि का payroll run बनाएँ, employee totals जाँचें और फिर approve करें।

शुरू करने से पहले

Processing से पहले employee status, salary configuration और attendance जाँचें। Create और Approve अधिकार सही रखें।

1. Payroll > Process Payroll में सही Payroll Month और Payroll Year भरें।
2. Process करके returned payroll run ID लिखें। पुराने run के लिए existing-run loader लें।
3. हर employee का Gross, Deductions और Net Pay, run totals और employee count से मिलाएँ।
4. Employee की Payslip खोलें और Employee History से पिछली अवधि मिलाएँ। Approval से पहले अंतर समझें।
5. Review के बाद सही processed run ID Approve करें। Processing error पर दोबारा process से पहले existing run देखें।

परिणाम जाँचें

सही run approved हो और payslip totals मिलें। Approval एक workflow state है; इससे अपने आप bank payment नहीं होता।

मुख्य फ़ील्ड
Payroll Month; Payroll Year; Payroll Run ID; Gross; Deductions; Net Payable; Employee; Payslip

स्क्रीन संदर्भ · पेरोल

स्रोत · frontend/src/pages/hr/payroll/PayrollPage.jsx; backend/src/Cosmos.API/Controllers/HR/PayrollController.cs

OEE से मशीन का उत्पादन मापें

अध्याय 31

Machine और mould की production observations भरें और server-calculated performance देखें।

शुरू करने से पहले

Daily entry से पहले Machines, Moulds और Downtime Reasons बनाएँ। OEE, manufacturing stock posting से अलग है।

1. Machines में Machine Code, Machine Name, Tonnage, Location और Display Order दें। Bulk daily entry के लिए machines Active रखें।
2. Moulds में Mould Name, Target Shots/Day, Cavity और Cycle Time दें। Standard Downtime Reasons बनाएँ।
3. Production Entries में Production Date चुनें। Machine on-time, mould, Shot Count, Downtime Reason और Remarks भरें।
4. Bulk rows जाँचें या specific entry edit करके save करें। Shot count और target का production context मिलाएँ।
5. OEE Dashboard और Reports में Last 7, 15, 30 या 90 days अथवा custom range चुनें। Machine, mould और reason से कम output जाँचें।

परिणाम जाँचें

App bands में 40 से नीचे Critical, 40 से Needs Attention, 65 से Good और 85 से World-Class हैं। Returned metrics लें; अलग textbook formula न मानें।

मुख्य फ़ील्ड

Machine Code; Tonnage; Mould Name; Target Shots/Day; Cavity; Cycle Time; Production Date; Machine On-Time; Shot Count; Downtime Reason

स्क्रीन संदर्भ • उत्पादन प्रविष्टियाँ • OEE डैशबोर्ड

स्रोत • frontend/src/pages/oee/oeeHelpers.js; frontend/src/pages/oee/productionEntries

वॉलेट और नकद गतिविधि दर्ज करें

अध्याय 32

Audit वाले cash book में wallet income, expenses, adjustments और transfers रखें।

शुरू करने से पहले

प्रशासक wallets और user links बनाए। My Wallet और administrator wallet selector का अंतर जाँचें।

1. Wallets में code दें या generate होने दें। Name, type, linked user, opening balance और notes भरें। Active स्थिति तय करें।
2. My Wallet या Transactions में Add Income या Add Expense लें। Positive Amount, Date, Category, Payment Mode, Reference No. और Description भरें।
3. प्रशासक target Wallet साफ चुनें। Balance Adjustment में increase या decrease और correction का कारण दें।
4. Wallet movement के लिए Transfers में अलग From Wallet और To Wallet चुनें। Amount, date, reference और purpose भरें।
5. Ledger और balances देखें। Posted गलती में reason सहित reversal लें; बिना कारण उल्टा transaction न भरें।

परिणाम जाँचें

Balances मिलें। Income vs Expense में transfers, opening balances और adjustments बाहर रहते हैं; ledger में वे फिर भी दिखते हैं।

मुख्य फ़ील्ड

Wallet; Amount; Date; Category; Payment Mode; Reference No.; Description; From Wallet; To Wallet; Adjustment direction; Reversal reason

स्क्रीन संदर्भ • मेरा वॉलेट • वॉलेट ट्रांसफर

स्रोत • frontend/src/pages/rojmel/components; frontend/src/pages/reports/reportRegistry.js

सही रिपोर्ट चुनें और एक्सपोर्ट करें

अध्याय 33

सही अवधि, scope और report detail से operational सवालों का जवाब लें।

शुरू करने से पहले

जरूरी View और Export अधिकार हों। तय करें कि current stock, period movements, balances या document history चाहिए।

1. All Reports में Sales, Purchase, Inventory, Manufacturing, Party, Expense या Rojmel चुनें।
2. सवाल के अनुसार report लें। Summary totals, transaction list और item या party grouping की detail अलग होती है।
3. Date range या As of date और item, party, category, status या wallet filters दें। Item Ledger में item चुनना जरूरी है।
4. Report load करके totals और कुछ source documents मिलाएँ। Empty result का कारण period या filters हो सकते हैं।
5. उपलब्ध format और permission से Export करें। Downloaded file खोलकर वही context और totals जाँचें।

परिणाम जाँचें

Report सही सवाल का जवाब दे और result के साथ filters दर्ज हों। सभी reports के लिए आगे की report directory देखें।

मुख्य फ़ील्ड
Date range; As of date; Item; Party; Category; Status; Payment status; Wallet; Inactive days; Top count; Export

स्क्रीन संदर्भ • सभी रिपोर्ट

स्रोत • frontend/src/pages/reports/reportRegistry.js; frontend/src/pages/reports/filters/filterRegistry.js

साझा और निजी संदर्भ वैल्यू सँभालें

अध्याय 34

Category sheets में reference entries रखें और उनकी change history देखें।

शुरू करने से पहले

Visibility और owner तय हों। Entry actions की अनुमति हो। Privacy access setting है; केवल text छिपाना नहीं।

1. Data Book में category sheet या list view चुनें। पहले search और filters से entry खोजें।
2. Name, जरूरी Value, Description और Category के साथ entry बनाएँ। Shared या private visibility सोचकर चुनें।
3. Screen पर value के लिए Show या Hide लें। इससे entry की private setting अपने आप नहीं बदलती।
4. Cells paste करने से पहले grid paste preview जाँचें। Columns, rows और errors देखें। Column rename स्थानीय display labels बदलता है।
5. Save करके details और history देखें। Conflict आए तो अपने बदलाव और server version की तुलना करके resolve करें।

परिणाम जाँचें

Value और visibility सही हों और history मिले। दूसरे user के बदलाव पर बिना जाँच overwrite करने के बजाय conflict resolve करें।

मुख्य फ़ील्ड
Name; Value; Description; Category; Private; Owner; Row version; History; Paste preview

स्क्रीन संदर्भ · डेटा बुक

स्रोत · frontend/src/pages/dataBook/EntryFormModal.jsx; frontend/src/pages/dataBook/DataBookGrid.jsx

गतिविधि जाँचें और त्रुटि का समाधान करें

अध्याय 35

किसने रिकॉर्ड बदला यह खोजें और support के लिए जरूरी context रखें।

शुरू करने से पहले

Activity Logs access तथा अनुमानित date, module, user या record reference हो।

1. Activity Logs में उपलब्ध date range, module, action, actor और reference filters चुनें।
2. Activity row खोलकर details देखें। उपलब्ध before और after values मिलाएँ।
3. Validation error में संबंधित field सुधारें। 401 पर दोबारा sign in करें; 403 पर specific page और action की permission जाँचवाएँ।
4. Conflict पर latest record refresh करके बदलाव मिलाएँ। Timeout पर stock, payment या provider action दोहराने से पहले status देखें।
5. Support में page, record या run ID, operation, time और safe correlation reference दें। Password, token और private payload न भेजें।

परिणाम जाँचें

Business record और audit trail घटना समझाएँ। केवल activity entry से money या stock outcome साबित नहीं होता; source status भी जाँचें।

मुख्य फ़ील्ड
Date range; Module; Action; User; Record reference; Before; After; Correlation ID

स्क्रीन संदर्भ • गतिविधि लॉग

स्रोत • frontend/src/pages/activityLogs; frontend/src/utils/apiError.js

वेबसाइट प्रोडक्ट लेख और घोषणाएँ सँभालें

अध्याय 36

अलग public catalogue और website content सँभालें।

शुरू करने से पहले

Website management अधिकार और reviewed public copy, images तथा links हों। Website products ERP inventory items से अलग हैं।

1. Website > Products में नया product बनाएँ। Code, name, description, display price और commercial details सत्यापित होने पर भरें।
2. Comparison specifications, benefits और media दें। Image का अर्थपूर्ण alt text दें और ठीक एक uploaded image Primary रखें।
3. Active और publish status चुनें। Public-change confirmation पढ़कर save करें। Catalogue publication से ERP stock नहीं बदलता।
4. Blog में Categories बनाएँ। Title, slug, excerpt, category, content, cover image और SEO भरें। Publish status तथा Published at UTC जाँचें।
5. Announcements में title, message, CTA label और URL, priority, order, UTC schedule और dismissal version दें। Site settings में exposed approved values ही बदलें।

परिणाम जाँचें

सही media और links वाला content जानबूझकर publish हो। Saved draft और published page अलग स्थितियाँ हैं।

मुख्य फ़ील्ड

Publish status; Slug; Display price; Specifications; Benefits; Primary image; Alt text; SEO; CTA URL; Starts at UTC; Ends at UTC

स्क्रीन संदर्भ · प्रोडक्ट जोड़ें · लेख जोड़ें

स्रोत · frontend/src/pages/website/products/WebsiteProductFormPage.jsx; frontend/src/pages/website/blog; frontend/src/pages/website/announcements

वारंटी दावे और ग्राहक अपडेट सँभालें

अध्याय 37

Customer evidence जाँचें, जिम्मेदारी दें और claim resolution दर्ज करें।

शुरू करने से पहले

सही claim और action permissions हों। निर्णय से पहले order, product और evidence जाँचें।

1. Warranty Claims में reference, status, assignee और dates से सही claim खोलें।
2. Evidence और claim history देखें। सही claim पर Assign या Start review लें।
3. Internal notes और Customer messages अलग रखें। Customer message भेजने पर वह ग्राहक को जाता है।
4. जरूरी remarks के साथ enabled Request information, Approve या Reject लें। Resolution में उपलब्ध type चुनें।
5. संबंधित refund, replacement, repair या tracking references दें। काम पूरा हो तभी Resolve या Complete करें और history जाँचें।

परिणाम जाँचें

Status, assigned owner, decision और resolution references मिलें। Refund reference भरना अपने आप refund execution नहीं है।

मुख्य फ़ील्ड
Claim reference; Status; Assignee; Internal note; Customer message; Resolution type; Refund reference; Replacement reference; Repair reference; Tracking number

स्क्रीन संदर्भ • वारंटी दावे

स्रोत • frontend/src/pages/website/warranty/WebsiteWarrantyDetailPage.jsx

GST कार्यक्षेत्र उपयोग करें

अध्याय 38

GST configuration और existing सरकारी documents देखें।

शुरू करने से पहले

Configured provider access, verified company registration और जरूरी page तथा action permissions हों।

1. GST overview में environment, configured features और missing setting names देखें। Configured indicator से provider availability साबित नहीं होती।
2. GST registrations में सही GSTIN, status, legal name, state, address और company या branch context भरें। Feature flags और default सोचकर चुनें।
3. GSTIN verification से दिए GSTIN की जाँच करें। Existing IRN से E-Invoice या existing number से E-Way Bill lookup करें; lookup नया document नहीं बनाता।
4. Supported बदलाव से पहले provider status refresh करें। Cancellation या vehicle update के लिए matching registration, identifier, active provider state और action permission चाहिए।
5. Uncertain result पर retry से पहले status मिलाएँ। Diagnosis के लिए GST session status और API logs देखें; safe correlation reference ही रखें।

परिणाम जाँचें

Generation, extension, OTP और dated HSN या rate management में backend support चाहिए। सरकारी cancellation से accounting invoice नहीं बदलता।

मुख्य फ़ील्ड
GSTIN; Status; State code; Registration ID; Default registration; IRN; E-Way Bill number; Provider status; Vehicle number; Reason code

स्क्रीन संदर्भ · GST का सारांश · E-Invoice खोजें

स्रोत · frontend/src/utils/gstCompliance.js; frontend/src/pages/gst/GstOverviewPage.jsx; frontend/src/pages/gst/GstDocumentPage.jsx

दिखावट दस्तावेज और टेबल पसंद तय करें

अध्याय 39

रोज के काम के लिए interface और documents की presentation तय करें।

शुरू करने से पहले

Personal preferences के लिए account menu या उपलब्ध workspace settings के लिए System Settings खोलें।

1. Preferences में उपलब्ध appearance और sidebar theme चुनें।
2. Shared preference वाली tables के लिए default rows per page चुनें। कुछ modules के page sizes अलग हैं।
3. Settings > Appearance में अतिरिक्त presentation controls और login theme देखें।
4. Invoice Template में business-document layout चुनें। बदलने के बाद document preview या print output जाँचें।
5. Item Settings में manufacturing visibility देखें। Automatically saved preferences इस browser या device में stored हो सकती हैं।

परिणाम जाँचें

अगली list या document में सही preference दिखे। Appearance से permissions या business calculations नहीं बदलतीं।

मुख्य फ़ील्ड
Appearance; Sidebar theme; Login theme; Invoice template; Item settings; Default rows per page

स्क्रीन संदर्भ · सेटिंग · व्यक्तिगत पसंद

स्रोत · frontend/src/pages/settings; frontend/src/pages/preferences/PreferencesPage.jsx; frontend/src/utils/preferencesStorage.js

मांग से उत्पादन तक पूरा उदाहरण

अभ्यास के इनपुट

केवल उदाहरण: FG-CLIP की एक unit में RM-A की 2 और RM-B की 1 unit लगती है। इस उदाहरण में wastage zero है। 10 दिन की sales में FG-CLIP की 100 units हैं।

मांग का रूपांतरण

FG की average daily demand 10 है। Components का daily usage RM-A 20 और RM-B 10 है। यह conversion Manufacturing BOM से आता है।

लीड टाइम और दोबारा ऑर्डर की सीमा

RM-A की total requirement 200 है। Safety factor 0.1 से safety stock 20 है। Lead time 5 दिन मानें तो lead-time demand 20 × 5 = 100 और reorder point 100 + 20 = 120 है।

स्टॉक और कमी

मानें physical RM-A stock 60 और योग्य inbound 10 है। Projected available 70 और 120 के मुकाबले shortage 50 है। MOQ और order multiple अनुमति दें तो suggestion 50 हो सकती है। Server preview मान्य है।

उत्पादन अलग प्रक्रिया है

इस zero-wastage recipe में 20 FG-CLIP बनाने पर RM-A 40 और RM-B 20 लगते हैं। Production draft save करें, snapshot देखें और actual output सही होने पर post करें।

अगली प्रक्रिया को सौंपें

Saved procurement plan अपने आप order नहीं देता। Finalized dispatch plan अपने आप माल नहीं भेजता। Purchase, production और shipment workflows अलग पूरे करें और हर document जाँचें।

रोज और महीने के अंत की जाँच

बिक्री विभाग

Draft और confirmed invoices, received payments, due balances और cancelled documents देखें। Reports मिलाते समय date range एक रखें।

खरीद विभाग

Conversion बाकी orders, duplicate supplier invoice numbers, unpaid bills, returns और expense categories देखें।

उत्पादन और इन्वेंटरी

Posted और cancelled production, missing active BOM, low या negative stock और unexplained item-ledger movements देखें।

योजना और माल परिवहन

पुराने snapshots, unmapped SKU, warnings, draft plans, allocation shortfalls, incomplete packing, failed attempts, returns और unpaid freight देखें।

मानव संसाधन

Payroll से पहले not-marked attendance, pending adjustments और leave resolve करें। Gross, deductions और net को सही period से मिलाएँ।

नकद और नियंत्रण

Wallet ledgers और transfers मिलाएँ। Freight postings, activity history, website publication state और unresolved warranty claims देखें।

समस्या आने पर निर्णय गाइड

सूची खाली दिख रही है

Search, status और date filters हटाएँ। सही module और page देखें। खाली period का अर्थ पूरा database खाली नहीं।

आइटम या पार्टी नहीं मिल रही

Active status, item type या classification और picker filters देखें। जरूरी category, unit, channel और mapping हो।

बटन गायब या बंद है

View और action permissions, record status, required data तथा loading देखें। Finalized plan या imported row में editing बंद हो सकती है।

इनपुट या तारीख में त्रुटि

Field का exact error पढ़ें। Valid dates, निर्धारित nonnegative quantities और सही date order दें। Dimensions और weights की units मिलाएँ।

एक साथ हुए बदलाव का टकराव

Latest record reload करके changes मिलाएँ और सही revision करें। Planning prerequisites बदलें तो refresh और validate करें।

प्रक्रिया के बाद समय समाप्त

Retry से पहले source record या batch status देखें। Production posting, dispatch, payments और GST provider actions में यह जरूरी है।

एक्सपोर्ट नहीं हो रहा

Export permission, report filters, required item, loaded rows और error देखें। कुछ export buttons current state में unavailable हो सकते हैं।

डॉक्यूमेंट और स्टॉक की अवस्थाएँ

बिक्री और खरीद बिल

01
ड्राफ्ट सेव

02
जाँच और पुष्टि

03
भुगतान और बैलेंस

Cancel action original detail record पर देखें। हर status में एक जैसे actions नहीं होते। Purchase order को bill में बदलने का अलग workflow है।

निर्माण

01
ड्राफ्ट और स्नैपशॉट

02
दोनों stock पक्ष पोस्ट

03
कारण से उलटें

Posting में raw material घटता और finished goods बढ़ता है। Draft save से यह नहीं होता। Timeout के बाद पहले जाँचें कि posting हो चुकी है या नहीं।

खरीद योजना

01
जाँच और preview

02
ड्राफ्ट snapshot सेव

03
फाइनल और export

Saved history गणना वाले values रखती है। Plan finalize से supplier order अपने आप नहीं बनता।

डिस्पैच योजना

01
ड्राफ्ट फिर गणना

02
बदलाव फिर आवंटन

03
फाइनल

स्रोत • Sales and purchase document configs • ManufacturingService • ProcurementPlanningService • DispatchRunDetailPage

शिपमेंट की अवस्थाएँ और अपवाद

01
ड्राफ्ट

02
पैकिंग तैयार

03
पैकिंग जारी

01
पैक हो गया

02
डिस्पैच तैयार

03
डिस्पैच किया

ReadyForDispatch → Dispatched पर UI में Dispatch and reduce stock है। सामान्य status workflow में इस action का undo नहीं है।

01
रास्ते में या appointment

02
प्रयास या आंशिक delivery

03
डिलीवरी फिर बंद

Dispatch के बाद AppointmentPending, AppointmentBooked, InTransit, DeliveryAttempted, PartiallyDelivered, Delivered और ReturnInProgress branches हो सकती हैं। Current record की enabled target list मानें।

01
वापसी जारी

02
वापस आया

03
बंद

Cancellation अलग guarded action है। Closed shipment बदल नहीं सकती। Attempt, receipt और return में quantity और evidence records भी चाहिए; केवल status label पर्याप्त नहीं।

स्रोत · backend/src/Cosmos.Application/ShipmentOperations/ShipmentStatusTransitionService.cs · frontend/src/pages/shipments/detail/ShipmentDetailPage.jsx

प्रोक्योरमेंट गणना समझें

ये संबंध current calculation service से हैं। Saved server line में explanation, warnings और final rounded quantity रहती है।

01 लीड टाइम

Override days पहले, फिर received-order history average, फिर configured days उपयोग होते हैं। Automatic planning के missing prerequisites blocking error हो सकते हैं।

02 मांग

Average daily usage × effective lead time = lead-time demand। Total material requirement × safety factor = safety stock।

03 दोबारा ऑर्डर की सीमा

Lead-time demand + safety stock = reorder point। Physical stock + eligible inbound = projected available stock।

04 कमी

Shortage = max zero या reorder point minus projected available। Stock reorder point पर या नीचे हो तो automatic order में MOQ और फिर order-multiple तथा rounding rules लग सकते हैं।

05 मैन्युअल मोड

Manual planning में automatic suggestion zero रहता है। Planner supported draft workflow से final quantity जानबूझकर देता है।

स्रोत · backend/src/Cosmos.Application/Services/ProcurementCalculationService.cs

स्क्रीन एटलस और कंट्रोल इंडेक्स

हर atlas page में वास्तविक screenshot और captured state के exact controls हैं। Field list में screenshot के नीचे वाले controls भी हो सकते हैं। Business action से पहले linked lesson पढ़ें।

01
स्क्रीन खोजें

02
कंट्रोल पढ़ें


03
प्रक्रिया अपनाएँ

सभी captures मौजूदा app window से हैं, इसलिए sidebar बंद और tables में horizontal scrolling हो सकती है। चित्र संख्या documentation के लिए है, database record नहीं।

खाली screens में भी वास्तविक controls दिखते हैं। Record-dependent details के लिए app में existing record चुनें और संबंधित lesson पढ़ें।

विश्लेषण का सारांश

/dashboard



चित्र 001 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

Detail reports से पहले business period, trends, ranked lists, alerts और workforce signals देखें।

प्रक्रिया

एनालिटिक्स डैशबोर्ड पढ़ें

खाली या filtered स्थिति

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Dashboard date preset • Comparison period • Trend grouping • Top selling items count • Top selling items category • Top parties count • Top parties type • Alert preview limit • Minimum alert amount

बटन और टैब


Date range • Refresh • Attendance date

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

यूजर

/users



चित्र 002 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

हर operator को उसके काम के लिए जरूरी पेज और actions दें।

प्रक्रिया

भूमिकाएँ यूजर और अधिकार बनाएँ

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search users • Filter by status • Filter by role • Rows per page

बटन और टैब


Refresh Users • Export Users • Add User • Clear • Edit User • Deactivate User • Delete User • Previous • Next

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

भूमिकाएँ

/roles



चित्र 003 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

हर operator को उसके काम के लिए जरूरी पेज और actions दें।

प्रक्रिया

भूमिकाएँ यूजर और अधिकार बनाएँ

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search roles • Filter by status • Rows per page

बटन और टैब


Refresh Roles • Export Roles • Add Role • Clear • View Role • Edit Role • Deactivate Role • Delete Role • Previous • Next

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

पेज

/rbac/pages



चित्र 004 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

Administration में प्रयुक्त routes और navigation metadata सँभालें।

प्रक्रिया

पेज रजिस्ट्री सँभालें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search pages • Filter by status • Filter by parent page

बटन और टैब


Refresh • Add Page • Grouped Table • Tree View • Clear • Expand all • Collapse all • View Page • Add Child Page • Edit Page • Delete Page

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

पेज जोड़ें

/rbac/pages/new



चित्र 005 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

Administration में प्रयुक्त routes और navigation metadata सँभालें।

प्रक्रिया

पेज रजिस्ट्री सँभालें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Name* • Display Name* • Route* • Icon • Parent Page • Sort Order* • Active page record Inactive records remain hidden from active workflows.

बटन और टैब


Back • Create page • Cancel • Create Page

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

अधिकार

/permissions



चित्र 006 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

हर operator को उसके काम के लिए जरूरी पेज और actions दें।

प्रक्रिया

भूमिकाएँ यूजर और अधिकार बनाएँ

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Role

बटन और टैब


Save Permissions

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

पार्टी मास्टर

/party



चित्र 007 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

एक party record में पहचान, संपर्क, पते, tax details और opening balance रखें।

प्रक्रिया

ग्राहक सप्लायर या ट्रांसपोर्टर पार्टी बनाएँ

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search parties • Filter parties by status • Filter parties by credit limit • Filter parties by GST • Rows per page

बटन और टैब


Refresh Parties • Party Settings • Export Parties • Add Party • Clear • Previous page • Next page

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

पार्टी जोड़ें

/party/new



चित्र 008 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

एक party record में पहचान, संपर्क, पते, tax details और opening balance रखें।

प्रक्रिया

ग्राहक सप्लायर या ट्रांसपोर्टर पार्टी बनाएँ

फ़ील्ड और फ़िल्टर

GSTIN • Party Code* • Party Name* • Mobile No • Email • Legal Name • Trade Name • GST Treatment • Opening Balance • Opening Balance Type • Credit Limit • Credit Period Days • Is Active Inactive parties stay saved but cannot be used in new transactions. • Billing Address Line1 • Billing Address Line2 • Billing City • Billing State • Billing Country • Billing Pincode • Shipping Address Line1 • Shipping Address Line2 • Shipping City • Shipping State • Shipping Country • Shipping Pincode

बटन और टैब


Enter details manually • Verify • Same as billing • Cancel • Save as Draft • Create Party

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

आइटम

/items



चित्र 009 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

काम में प्रयुक्त products, services, prices और classifications तय करें।

प्रक्रिया

आइटम कैटलॉग तैयार करें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search inventory items • Filter items by category • Filter items by material type • Filter items by status • Rows per page

बटन और टैब


Refresh • Add Item • Clear • View Item • Edit Item • Delete Item • Previous • Next

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

आइटम जोड़ें

/items/new



चित्र 010 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

काम में प्रयुक्त products, services, prices और classifications तय करें।

प्रक्रिया

आइटम कैटलॉग तैयार करें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Material type • Item Name* • Item code • Barcode • Category* • Unit* • Sales Price • Purchase Price • HSN Code • GST Rate • Description • Active item Active items are available for inventory and transaction workflows.

बटन और टैब


Back • Save item • Product • Service • Assign Code • Click to upload or drag & drop PNG, JPG, or WebP up to 5MB • Pricing • Stock • Manufacturing • Cancel • Save & New • Save Item

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

श्रेणियाँ

/categories



चित्र 011 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

काम में प्रयुक्त products, services, prices और classifications तय करें।

प्रक्रिया

आइटम कैटलॉग तैयार करें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search categories • Filter categories by status • Rows per page

बटन और टैब


Refresh • Add Category • Clear • View Category • Edit Category • Delete Category • Previous • Next

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

इकाइयाँ

/units



चित्र 012 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

काम में प्रयुक्त products, services, prices और classifications तय करें।

प्रक्रिया

आइटम कैटलॉग तैयार करें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search units • Filter units by status • Rows per page

बटन और टैब


Refresh • Add Unit • Clear • View Unit • Edit Unit • Delete Unit • Previous • Next

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

नकद स्थिति एक नजर में

/rojmel/dashboard



चित्र 013 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

Audit वाले cash book में wallet income, expenses, adjustments और transfers रखें।

प्रक्रिया

वॉलेट और नकद गतिविधि दर्ज करें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

इस स्थिति में input fields नहीं

बटन और टैब


Refresh • Date range

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

मेरा वॉलेट

/rojmel/my-wallet



चित्र 014 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

Audit वाले cash book में wallet income, expenses, adjustments और transfers रखें।

प्रक्रिया

वॉलेट और नकद गतिविधि दर्ज करें

खाली या filtered स्थिति

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search Rojmel records • Filter by category • Filter by transaction type • Filter by status • Sort records by • Sort direction

बटन और टैब


Refresh • + Income • − Expense • Date range • Clear

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

वॉलेट

/rojmel/wallets



चित्र 015 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

Audit वाले cash book में wallet income, expenses, adjustments और transfers रखें।

प्रक्रिया

वॉलेट और नकद गतिविधि दर्ज करें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search Rojmel records • Filter by linked user • Filter by wallet type • Filter wallets by status • Sort records by • Sort direction • Rows per page

बटन और टैब


Refresh • Create Wallet • Income • Expense • Clear • View wallet • Edit wallet • Company wallet is protected • Deactivate wallet • Previous • Next

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

लेनदेन

/rojmel/transactions



चित्र 016 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

Audit वाले cash book में wallet income, expenses, adjustments और transfers रखें।

प्रक्रिया

वॉलेट और नकद गतिविधि दर्ज करें

खाली या filtered स्थिति

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search Rojmel records • Filter by wallet • Filter by linked user • Filter by category • Filter by transaction type • Filter by status • Sort records by • Sort direction

बटन और टैब


Refresh • Income • Expense • Adjustment • Date range • Clear

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

वॉलेट ट्रांसफर

/rojmel/transfers



चित्र 017 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

Audit वाले cash book में wallet income, expenses, adjustments और transfers रखें।

प्रक्रिया

वॉलेट और नकद गतिविधि दर्ज करें

खाली या filtered स्थिति

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search Rojmel records • Filter by wallet • Filter by status

बटन और टैब


Refresh • New Transfer • Date range • Clear

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

रोजमेल रिपोर्ट

/rojmel/reports



चित्र 018 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

Audit वाले cash book में wallet income, expenses, adjustments और transfers रखें।

प्रक्रिया

वॉलेट और नकद गतिविधि दर्ज करें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search reports

बटन और टैब


No page buttons in this captured state

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

HR डैशबोर्ड

/hr/dashboard



चित्र 019 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

Employees और attendance से पहले संगठन के masters बनाएँ।

प्रक्रिया

HR और कर्मचारी रिकॉर्ड तैयार करें

status या error संदेश है

फ़ील्ड और फ़िल्टर

इस स्थिति में input fields नहीं

बटन और टैब


Refresh

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

कर्मचारी

/hr/employees



चित्र 020 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

Employees और attendance से पहले संगठन के masters बनाएँ।

प्रक्रिया

HR और कर्मचारी रिकॉर्ड तैयार करें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search employees • Filter employees by department • Filter employees by designation • Filter employees by status • Include resigned • Rows per page

बटन और टैब


Refresh • Add Employee • Clear • MB Mohit Bhalala E001 Active Developer - DEV • Previous • Next • Download PDF • Edit • Resign • Delete employee • Overview • Bank Details • Documents • Attendance • Leaves

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

कर्मचारी जोड़ें

/hr/employees/new



चित्र 021 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

Employees और attendance से पहले संगठन के masters बनाएँ।

प्रक्रिया

HR और कर्मचारी रिकॉर्ड तैयार करें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Employee Code* • First Name* • Last Name • Gender • Mobile • Email • Department* • Designation* • Reporting Manager • Shift* • Employment Type • Status • Address Type • Address Line 1 • Address Line 2 • City • State • Country • Pincode • Bank Name • Account Number • IFSC Code • Branch Name • UPI ID

बटन और टैब


Back • Save employee • Click to upload or drag & drop PNG, JPG, or WebP up to 5MB • Date of Birth • Joining Date* • Add Address • Cancel • Save as Draft • Create Employee

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

विभाग

/hr/departments



चित्र 022 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

Employees और attendance से पहले संगठन के masters बनाएँ।

प्रक्रिया

HR और कर्मचारी रिकॉर्ड तैयार करें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search departments • Filter departments by status • Rows per page

बटन और टैब


Refresh • Add Department • Clear • View department • Edit department • Delete department • Previous • Next

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

पदनाम

/hr/designations



चित्र 023 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

Employees और attendance से पहले संगठन के masters बनाएँ।

प्रक्रिया

HR और कर्मचारी रिकॉर्ड तैयार करें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search designations • Filter designations by status • Rows per page

बटन और टैब


Refresh • Add Designation • Clear • View designation • Edit designation • Delete designation • Previous • Next

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

हाजिरी कार्यक्षेत्र

/hr/attendance



चित्र 024 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

Actual attendance, correction requests और leave approvals एक दूसरे से मिलाएँ।

प्रक्रिया

हाजिरी सुधार और छुट्टी दर्ज करें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search employees • Filter employees by department • Filter employees by attendance status

बटन और टैब


Refresh • Add Attendance • Book • Details • Previous day • 21-10-2026 • Next day • Today • Check In • Check Out • Adjustment • Approve • Reject • Clear • All visible P • All visible A • Reset • Save changes • Darshan LPP 01 • P • A • Mohit Bhalala E001

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

छुट्टियाँ

/hr/leaves



चित्र 025 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

Actual attendance, correction requests और leave approvals एक दूसरे से मिलाएँ।

प्रक्रिया

हाजिरी सुधार और छुट्टी दर्ज करें

खाली या filtered स्थिति

फ़ील्ड और फ़िल्टर

इस स्थिति में input fields नहीं

बटन और टैब


Refresh • Apply Leave • Date range • Clear • Load Balance • Load Pending

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

शिफ्ट

/hr/shifts



चित्र 026 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

Employees और attendance से पहले संगठन के masters बनाएँ।

प्रक्रिया

HR और कर्मचारी रिकॉर्ड तैयार करें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search shifts • Filter shifts by status • Rows per page

बटन और टैब


Refresh • Add Shift • Clear • View shift • Edit shift • Delete shift • Previous • Next

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

पेरोल

/hr/payroll



चित्र 027 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

अवधि का payroll run बनाएँ, employee totals जाँचें और फिर approve करें।

प्रक्रिया

पेरोल प्रोसेस अप्रूव और जाँच करें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Run ID

बटन और टैब


Load Run • Run Payroll • Load • Approve • Load History • Load Payslip

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

बिक्री बिल

/sales/invoices



चित्र 028 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

Draft sale invoice बनाएँ, गणना जाँचें और customer payments दर्ज करें।

प्रक्रिया

विक्रय बिल बनाएँ पुष्टि करें और भुगतान दर्ज करें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search invoices • Filter invoices by customer • Filter invoices by status • Filter invoices by payment status • Rows per page

बटन और टैब


Refresh • New Invoice • Date range • Clear • View Invoice • Edit Invoice • Confirm Invoice • Cancel Invoice • Download PDF • Previous • Next

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

नया बिक्री बिल

/sales/invoices/new



चित्र 029 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

Draft sale invoice बनाएँ, गणना जाँचें और customer payments दर्ज करें।

प्रक्रिया

विक्रय बिल बनाएँ पुष्टि करें और भुगतान दर्ज करें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Customer* • Invoice Number • Notes • Terms & Conditions • Invoice Discount • Amount • Mode • Reference • Payment Notes

बटन और टैब


Back • Save draft • Invoice Date* • Due Date • Add Row • Remove line item • Payment Date • Cancel • Save Draft

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

खरीद बिल

/purchase/bills



चित्र 030 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

Purchase document, उसकी confirmation स्थिति और supplier को दिया payment दर्ज करें।

प्रक्रिया

खरीद बिल और सप्लायर भुगतान दर्ज करें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Filter by supplier • Filter by status • Rows per page

बटन और टैब


Refresh • New • From date • To date • Clear • View • Edit • Confirm • Cancel • Delete • Previous • Next

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

नया खरीद बिल

/purchase/bills/new



चित्र 031 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

Purchase document, उसकी confirmation स्थिति और supplier को दिया payment दर्ज करें।

प्रक्रिया

खरीद बिल और सप्लायर भुगतान दर्ज करें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Supplier* • Payment Type • Notes • Document Discount • Round Off • Paid Amount

बटन और टैब


Back • Save • Bill Date* • Due Date • Add Row • Remove line item • Cancel

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

खरीद ऑर्डर

/purchase/orders



चित्र 032 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

Purchase order की प्रतिबद्धता और supplier bill अलग रखें।

प्रक्रिया

सप्लायर को ऑर्डर दें और बिल में बदलें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Filter by supplier • Filter by status • Rows per page

बटन और टैब


Refresh • New • From date • To date • Clear • View • Edit • Cancel • Convert to Bill • Delete • Previous • Next

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

नया खरीद ऑर्डर

/purchase/orders/new



चित्र 033 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

Purchase order की प्रतिबद्धता और supplier bill अलग रखें।

प्रक्रिया

सप्लायर को ऑर्डर दें और बिल में बदलें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Supplier* • Terms & Conditions • Notes • Document Discount

बटन और टैब


Back • Save • Order Date* • Expected Delivery • Add Row • Remove line item • Cancel

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

खरीद वापसी

/purchase/returns



चित्र 034 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

Supplier के माल की वापसी के लिए return और अन्य business costs के लिए expense लें।

प्रक्रिया

खरीद वापसी और खर्च दर्ज करें

खाली या filtered स्थिति

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Filter by supplier • Rows per page

बटन और टैब


Refresh • New • From date • To date • Clear • Previous • Next

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

नई खरीद वापसी

/purchase/returns/new



चित्र 035 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

Supplier के माल की वापसी के लिए return और अन्य business costs के लिए expense लें।

प्रक्रिया

खरीद वापसी और खर्च दर्ज करें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Supplier* • Purchase Bill • Reason • Notes

बटन और टैब


Back • Save • Return Date* • Add Row • Remove line item • Cancel

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

सप्लायर भुगतान

/purchase/supplier-payments



चित्र 036 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

Purchase document, उसकी confirmation स्थिति और supplier को दिया payment दर्ज करें।

प्रक्रिया

खरीद बिल और सप्लायर भुगतान दर्ज करें

खाली या filtered स्थिति

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search supplier payments • Filter by supplier • Rows per page

बटन और टैब


Refresh • New Payment • Date range • Clear • Previous • Next

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

खर्च

/purchase/expenses



चित्र 037 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

Supplier के माल की वापसी के लिए return और अन्य business costs के लिए expense लें।

प्रक्रिया

खरीद वापसी और खर्च दर्ज करें

खाली या filtered स्थिति

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search expenses • Filter by category • Rows per page

बटन और टैब


Refresh • New Expense • Date range • Clear • Previous • Next

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

खर्च की श्रेणियाँ

/purchase/expense-categories



चित्र 038 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

Supplier के माल की वापसी के लिए return और अन्य business costs के लिए expense लें।

प्रक्रिया

खरीद वापसी और खर्च दर्ज करें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search expense categories • Filter by status • Rows per page

बटन और टैब


Refresh • New Category • Clear • Edit • Delete • Previous • Next

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

खरीद रिपोर्ट

/purchase/reports



चित्र 039 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

सही अवधि, scope और report detail से operational सवालों का जवाब लें।

प्रक्रिया

सही रिपोर्ट चुनें और एक्सपोर्ट करें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

इस स्थिति में input fields नहीं

बटन और टैब


Refresh • Purchase Summary • Supplier Outstanding • Expense Summary • Category-wise Expense • Item Purchase History • Date range • Run Report

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

सभी रिपोर्ट

/reports



चित्र 040 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

सही अवधि, scope और report detail से operational सवालों का जवाब लें।

प्रक्रिया

सही रिपोर्ट चुनें और एक्सपोर्ट करें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search reports

बटन और टैब


No page buttons in this captured state

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

OEE डैशबोर्ड

/oee/dashboard



चित्र 041 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

Machine और mould की production observations भरें और server-calculated performance देखें।

प्रक्रिया

OEE से मशीन का उत्पादन मापें

खाली या filtered स्थिति

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Dashboard range mode • Last days • Downtime machine • Downtime mould • Downtime reason • Search downtime analysis • Search machines by name or tonnage • Rating filter

बटन और टैब


Refresh • Refresh analysis • Date range • Reset to last month • Overview • Comparative Analytics

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

उत्पादन प्रविष्टियाँ

/oee/production-entries



चित्र 042 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

Machine और mould की production observations भरें और server-calculated performance देखें।

प्रक्रिया

OEE से मशीन का उत्पादन मापें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Machine on-time • Mould • Downtime reason • Remarks • Machine filter • Mould filter • Downtime reason filter • Rows per page

बटन और टैब


Refresh Lookups • Save Running Machines • Production Date* • Refresh History • Date range • Clear • Edit entry • Delete entry • Previous • Next

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

मशीनें

/oee/machines



चित्र 043 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

Machine और mould की production observations भरें और server-calculated performance देखें।

प्रक्रिया

OEE से मशीन का उत्पादन मापें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search OEE records • Status filter • Rows per page

बटन और टैब


Refresh • Add Machine • Clear • View Machine • Edit Machine • Delete Machine • Previous • Next

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

मोल्ड

/oee/moulds



चित्र 044 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

Machine और mould की production observations भरें और server-calculated performance देखें।

प्रक्रिया

OEE से मशीन का उत्पादन मापें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search OEE records • Status filter • Rows per page

बटन और टैब


Refresh • Add Mould • Clear • View Mould • Edit Mould • Delete Mould • Previous • Next

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

मशीन बंद रहने के कारण

/oee/downtime-reasons



चित्र 045 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

Machine और mould की production observations भरें और server-calculated performance देखें।

प्रक्रिया

OEE से मशीन का उत्पादन मापें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search OEE records • Status filter • Rows per page

बटन और टैब


Refresh • Add Reason • Clear • View Downtime Reason • Edit Downtime Reason • Delete Downtime Reason • Previous • Next

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

OEE रिपोर्ट

/oee/reports



चित्र 046 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

Machine और mould की production observations भरें और server-calculated performance देखें।

प्रक्रिया

OEE से मशीन का उत्पादन मापें

खाली या filtered स्थिति

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Range mode • Last days • Machine filter • Mould filter • Downtime reason filter

बटन और टैब


Run Report • Export to Excel • Daily • Machine Performance • Mould Performance • Downtime • Clear

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

चैनल

/supply-chain/channels



चित्र 047 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

Marketplace data को ERP items और warehouses से जोड़ें।

प्रक्रिया

चैनल वेयरहाउस और SKU जोड़ें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search • Status • Rows per page

बटन और टैब


Refresh • Export • New channel • Previous • Next

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

वेयरहाउस

/supply-chain/warehouses



चित्र 048 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

Marketplace data को ERP items और warehouses से जोड़ें।

प्रक्रिया

चैनल वेयरहाउस और SKU जोड़ें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search • Channel • Status • City • State • Rows per page

बटन और टैब


Refresh • Export • New warehouse • Previous • Next

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

आइटम मैपिंग

/supply-chain/item-mappings



चित्र 049 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

Marketplace data को ERP items और warehouses से जोड़ें।

प्रक्रिया

चैनल वेयरहाउस और SKU जोड़ें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search • Channel • Item • Status • Primary • Rows per page

बटन और टैब


Refresh • Export • New mapping • Mappings • Unmatched SKUs 0 • Previous • Next

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

पैकेजिंग प्रोफाइल

/supply-chain/packaging-profiles



चित्र 050 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

Planning और packing के लिए box quantity, dimensions और weights तय करें।

प्रक्रिया

पैकेजिंग प्रोफाइल बनाएँ

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search • Item • Channel • Status • Default • Rows per page

बटन और टैब


Refresh • Export • New profile • Previous • Next

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

नई पैकेजिंग प्रोफाइल

/supply-chain/packaging-profiles/new



चित्र 051 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

Planning और packing के लिए box quantity, dimensions और weights तय करें।

प्रक्रिया

पैकेजिंग प्रोफाइल बनाएँ

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Existing Item* • Channel • Packaging code* • Packaging name • Units per box* • Length • Width • Height • Dimension unit • Gross weight • Net weight • Weight unit • Volumetric divisor • Calculated volumetric weight • Default profile • Profile is active

बटन और टैब


Back • Save profile • Effective from • Effective to • Cancel

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

इंपोर्ट

/supply-chain/imports



चित्र 052 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

External rows पहले stage करें, errors सुधारें और review के बाद batch commit करें।

प्रक्रिया

स्नैपशॉट इंपोर्ट जाँच और कमिट करें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Import type* • Channel

बटन और टैब


Refresh • Export • New import • History • Drop a CSV or XLSX file here Maximum 10 MB. The file is staged for validation before commit. • Validate file

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

खरीद योजना

/procurement



चित्र 053 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

Validated demand और stock से traceable खरीद निर्णय बनाएँ।

प्रक्रिया

खरीद योजना देखें सेव करें और फाइनल करें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

इस स्थिति में input fields नहीं

बटन और टैब


Adjust assumptions • Export CSV • Save draft • Refresh • Full step-by-step flow • Show calculation

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

बिक्री डेटा

/procurement/sales-import



चित्र 054 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

Sales demand को finished products और खरीदे जाने वाले materials से जोड़ें।

प्रक्रिया

बिक्री मांग और प्लानिंग सेटअप तैयार करें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

इस स्थिति में input fields नहीं

बटन और टैब


Refresh • Export • Add manual sales entry • Update sales data • Import • History • Batches • Product Summary • Date range • Download template • Drop CSV/XLSX here or choose a file Maximum 10 MB • CSV or XLSX

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

चैनल SKU मैपिंग

/procurement/setup



चित्र 055 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

Sales demand को finished products और खरीदे जाने वाले materials से जोड़ें।

प्रक्रिया

बिक्री मांग और प्लानिंग सेटअप तैयार करें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search • Sales channel • Rows per page

बटन और टैब


Refresh • Export • Manage in Supply Chain • SKU mapping • BOM • Settings • Mappings • Unmapped 0 • Previous • Next

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

सेव की जाने वाली योजना बनाएँ

/procurement/generate-plan



चित्र 056 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

Validated demand और stock से traceable खरीद निर्णय बनाएँ।

प्रक्रिया

खरीद योजना देखें सेव करें और फाइनल करें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Planning notes

बटन और टैब


Refresh • Export • Save draft • Date range • Validate again • Preview again

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

योजनाएँ

/procurement/planning-history



चित्र 057 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

Validated demand और stock से traceable खरीद निर्णय बनाएँ।

प्रक्रिया

खरीद योजना देखें सेव करें और फाइनल करें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Plan status • Rows per page

बटन और टैब


Refresh • Export • New plan • Date range • Previous • Next

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

डिस्पैच डैशबोर्ड

/dispatch/dashboard



चित्र 058 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

पहले recommendation तय करें, फिर company stock allocate करें और reviewed result freeze करें।

प्रक्रिया

डिस्पैच की गणना आवंटन और फाइनल करें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Channel

बटन और टैब


Refresh • Export • Date range • Clear

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

योजनाओं के रन

/dispatch/runs



चित्र 059 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

पहले recommendation तय करें, फिर company stock allocate करें और reviewed result freeze करें।

प्रक्रिया

डिस्पैच की गणना आवंटन और फाइनल करें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Channel • Status • Rows per page

बटन और टैब


Refresh • Export • New run • Date range • View run • Previous • Next

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

इंपोर्ट

/dispatch/imports



चित्र 060 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

Recommendations से पहले channel के warehouse snapshots और SKU rules तैयार करें।

प्रक्रिया

वेयरहाउस डिस्पैच के इनपुट तैयार करें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Import type* • Channel*

बटन और टैब


Refresh • Export • New snapshot • CSV import • Manual entry • History • Choose or drop a CSV file CSV only • maximum 10 MB • Parse CSV

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

SKU सेटिंग

/dispatch/settings



चित्र 061 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

Recommendations से पहले channel के warehouse snapshots और SKU rules तैयार करें।

प्रक्रिया

वेयरहाउस डिस्पैच के इनपुट तैयार करें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search • Item • Finished products only Visible Item picker filter; turn off for legacy classifications. • Channel • Status • Rows per page

बटन और टैब


Refresh • Export • New setting • Effective on • View setting • Edit setting • Delete setting • Previous • Next

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

नई डिस्पैच सेटिंग

/dispatch/settings/new



चित्र 062 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

Recommendations से पहले channel के warehouse snapshots और SKU rules तैयार करें।

प्रक्रिया

वेयरहाउस डिस्पैच के इनपुट तैयार करें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Existing Item* • Finished products only Uses ProcurementClassification = 1. Turn this off when legacy Item classifications are incompl… • Scope • Packaging profile • Tier • Safety stock factor* • Recurring demand factor* • Minimum dispatch quantity • Rounding mode • Allocation priority • Allow loose quantity • Setting is active

बटन और टैब


Back • Save setting • Effective from • Effective to • Cancel

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

सुझाव रिपोर्ट

/dispatch/reports



चित्र 063 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

पहले recommendation तय करें, फिर company stock allocate करें और reviewed result freeze करें।

प्रक्रिया

डिस्पैच की गणना आवंटन और फाइनल करें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Channel • Warehouse • Run status • Rows per page

बटन और टैब


Refresh • Export • Date range • Previous • Next

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

शिपमेंट डैशबोर्ड

/shipments/dashboard



चित्र 064 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

Operational shipment शुरू करें और उसके creation को physical dispatch से अलग समझें।

प्रक्रिया

प्लान से या मैन्युअल शिपमेंट बनाएँ

फ़ील्ड और फ़िल्टर

इस स्थिति में input fields नहीं

बटन और टैब


Refresh • As of date

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

शिपमेंट कार्य सूची

/shipments/work-list



चित्र 065 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

Operational shipment शुरू करें और उसके creation को physical dispatch से अलग समझें।

प्रक्रिया

प्लान से या मैन्युअल शिपमेंट बनाएँ

खाली या filtered स्थिति

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search • Channel • Warehouse • Status • Source • Rows per page

बटन और टैब


Refresh • From dispatch plan • Manual shipment • Date range • Previous • Next

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

नया मैन्युअल शिपमेंट

/shipments/work-list/new



चित्र 066 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

Operational shipment शुरू करें और उसके creation को physical dispatch से अलग समझें।

प्रक्रिया

प्लान से या मैन्युअल शिपमेंट बनाएँ

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Channel* • Warehouse* • Dispatch mode* • Priority* • Transporter • Invoice number • STO number • Marketplace reference • External shipment reference • Manual reason* • Item* • Planned quantity* • Packaging profile • Notes

बटन और टैब


Back • Create shipment • Shipment date* • Expected delivery • Add item • Cancel

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

डिस्पैच योजना से बनाएँ

/shipments/work-list/new-from-plan



चित्र 067 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

Operational shipment शुरू करें और उसके creation को physical dispatch से अलग समझें।

प्रक्रिया

प्लान से या मैन्युअल शिपमेंट बनाएँ

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Finalized dispatch run* • Warehouse* • Transporter • Invoice number • STO number • Notes

बटन और टैब


Back • Create shipment • Shipment date* • Expected delivery • Cancel

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

माल भाड़ा

/shipments/freight



चित्र 068 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

Freight approval और payment को cash-book expense posting से अलग रखें।

प्रक्रिया

फ्रेट और पुराने शिपमेंट इंपोर्ट सँभालें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search shipments • Freight status • Rows per page

बटन और टैब


Refresh • Previous • Next

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

ट्रांसपोर्टर

/shipments/transporters



चित्र 069 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

एक party record में पहचान, संपर्क, पते, tax details और opening balance रखें।

प्रक्रिया

ग्राहक सप्लायर या ट्रांसपोर्टर पार्टी बनाएँ

खाली या filtered स्थिति

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search parties

बटन और टैब


Refresh • Open Party Master

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

पुराने शिपमेंट इंपोर्ट

/shipments/imports



चित्र 070 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

Freight approval और payment को cash-book expense posting से अलग रखें।

प्रक्रिया

फ्रेट और पुराने शिपमेंट इंपोर्ट सँभालें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

इस स्थिति में input fields नहीं

बटन और टैब


New import • History • Choose File • Map columns

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

शिपमेंट रिपोर्ट

/shipments/reports



चित्र 071 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

Operational shipment शुरू करें और उसके creation को physical dispatch से अलग समझें।

प्रक्रिया

प्लान से या मैन्युअल शिपमेंट बनाएँ

खाली या filtered स्थिति

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Channel • Warehouse • Status • Rows per page

बटन और टैब


Refresh • Export • Date range • Previous • Next

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

डेटा बुक

/data-book



चित्र 072 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

Category sheets में reference entries रखें और उनकी change history देखें।

प्रक्रिया

साझा और निजी संदर्भ वैल्यू सँभालें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search Data Book • Sheet • Rows per page

बटन और टैब


Grid • List • Refresh Data Book • Export CSV • New entry • All • Public • My private • Recently updated • Date range • Clear • Copy value • View entry • View history • Edit entry • Delete entry • Previous • Next

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

गतिविधि लॉग

/activity-logs



चित्र 073 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

किसने रिकॉर्ड बदला यह खोजें और support के लिए जरूरी context रखें।

प्रक्रिया

गतिविधि जाँचें और त्रुटि का समाधान करें

status या error संदेश है

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search • Module • Action • Actor • Rows per page

बटन और टैब


Refresh • Export CSV • Date range • Activity row opens its detail view • Previous • Next

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

डैशबोर्ड

/website/dashboard



चित्र 074 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

अलग public catalogue और website content सँभालें।

प्रक्रिया

वेबसाइट प्रोडक्ट लेख और घोषणाएँ सँभालें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

इस स्थिति में input fields नहीं

बटन और टैब


Refresh

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

प्रोडक्ट

/website/products



चित्र 075 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

अलग public catalogue और website content सँभालें।

प्रक्रिया

वेबसाइट प्रोडक्ट लेख और घोषणाएँ सँभालें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search website products • Publish status • Active state • Rows per page

बटन और टैब


Refresh • Add product • Clear • Edit test • Delete test • Previous • Next

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

प्रोडक्ट जोड़ें

/website/products/new



चित्र 076 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

अलग public catalogue और website content सँभालें।

प्रक्रिया

वेबसाइट प्रोडक्ट लेख और घोषणाएँ सँभालें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Code* • Name* • Sort order • Publish status • Active Inactive products are withheld from public catalogue results. • Description • Display price • Currency code • Brand name • Badge • Urgency text • Availability text • Amazon URL • Material • Quantity display • Warranty display • UV resistant • Rust proof • Wind tested • Rating • Review count

बटन और टैब


Back • Save product • Add benefit • Add image • Cancel

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

ब्लॉग

/website/blog



चित्र 077 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

अलग public catalogue और website content सँभालें।

प्रक्रिया

वेबसाइट प्रोडक्ट लेख और घोषणाएँ सँभालें

खाली या filtered स्थिति

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search • Category • Publish status • Rows per page

बटन और टैब


Refresh • Add post • Clear • Previous • Next

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

लेख जोड़ें

/website/blog/new



चित्र 078 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

अलग public catalogue और website content सँभालें।

प्रक्रिया

वेबसाइट प्रोडक्ट लेख और घोषणाएँ सँभालें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Title* • Slug* • Excerpt • Category • Read time • Sort order • Featured post • Content* • Publish status • SEO title • SEO description

बटन और टैब


Back • Save post • Click to upload or drag & drop PNG, JPG, or WebP up to 5MB • Preview • Published at (UTC) • Cancel

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

घोषणाएँ

/website/announcements



चित्र 079 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

अलग public catalogue और website content सँभालें।

प्रक्रिया

वेबसाइट प्रोडक्ट लेख और घोषणाएँ सँभालें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Placement • Active • Rows per page

बटन और टैब


Refresh • Add announcement • Clear • Edit test • Delete test • Previous • Next

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

वारंटी दावे

/website/warranty



चित्र 080 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

Customer evidence जाँचें, जिम्मेदारी दें और claim resolution दर्ज करें।

प्रक्रिया

वारंटी दावे और ग्राहक अपडेट सँभालें

खाली या filtered स्थिति

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search • Status • Resolution type • Assigned to • Rows per page

बटन और टैब


Refresh • Summary report • Submitted date range • Purchase date range • Clear • Previous • Next

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

वेबसाइट सेटिंग

/website/settings



चित्र 081 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

अलग public catalogue और website content सँभालें।

प्रक्रिया

वेबसाइट प्रोडक्ट लेख और घोषणाएँ सँभालें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

इस स्थिति में input fields नहीं

बटन और टैब


Refresh • Save changes

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

सेटिंग

/settings



चित्र 082 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

रोज के काम के लिए interface और documents की presentation तय करें।

प्रक्रिया

दिखावट दस्तावेज और टेबल पसंद तय करें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

इस स्थिति में input fields नहीं

बटन और टैब


Appearance Login and app-wide visual preferences. • Invoice template Default layout for sale invoices. • Item settings Inventory and manufacturing options.

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

मेरी प्रोफाइल

/profile



चित्र 083 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

अपने दिए गए खाते से ERP खोलें। भूमिका के अनुसार उपलब्ध पेज दिखाई देंगे।

प्रक्रिया

लॉगिन करके अपना कार्यक्षेत्र खोलें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

इस स्थिति में input fields नहीं

बटन और टैब


Edit profile

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

व्यक्तिगत पसंद

/preferences



चित्र 084 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

रोज के काम के लिए interface और documents की presentation तय करें।

प्रक्रिया

दिखावट दस्तावेज और टेबल पसंद तय करें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Default rows per page

बटन और टैब


No page buttons in this captured state

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

GST का सारांश

/gst/configuration



चित्र 085 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

GST configuration और existing सरकारी documents देखें।

प्रक्रिया

GST कार्यक्षेत्र उपयोग करें

status या error संदेश है

फ़ील्ड और फ़िल्टर

इस स्थिति में input fields नहीं

बटन और टैब


Refresh configuration

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

GST रजिस्ट्रेशन

/gst/registrations



चित्र 086 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

GST configuration और existing सरकारी documents देखें।

प्रक्रिया

GST कार्यक्षेत्र उपयोग करें

खाली या filtered स्थिति

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search GSTIN / name • Status filter • State code filter • Sort by • Direction • Rows per page

बटन और टैब


Add registration • Refresh • Previous • Next

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

GSTIN सत्यापन

/gst/verify-gstin



चित्र 087 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

GST configuration और existing सरकारी documents देखें।

प्रक्रिया

GST कार्यक्षेत्र उपयोग करें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

GSTIN*

बटन और टैब


Verify GSTIN

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

E-Invoice खोजें

/gst/e-invoices



चित्र 088 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

GST configuration और existing सरकारी documents देखें।

प्रक्रिया

GST कार्यक्षेत्र उपयोग करें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Invoice reference number (IRN)*

बटन और टैब


Look up stored record

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

E-Way Bill खोजें

`/gst/eway-bills`



चित्र 089 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

GST configuration और existing सरकारी documents देखें।

प्रक्रिया

GST कार्यक्षेत्र उपयोग करें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

E-Way Bill number*

बटन और टैब


Look up stored record

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

GST सत्र की स्थिति

/gst/sessions



चित्र 090 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

GST configuration और existing सरकारी documents देखें।

प्रक्रिया

GST कार्यक्षेत्र उपयोग करें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Company GST registration ID*

बटन और टैब


Look up session

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

GST API लॉग

/gst/api-logs



चित्र 091 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

GST configuration और existing सरकारी documents देखें।

प्रक्रिया

GST कार्यक्षेत्र उपयोग करें

खाली या filtered स्थिति

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search • Operation • Registration ID • Outcome • Sort by • Direction • Rows per page

बटन और टैब


Refresh logs • From date / time • To date / time • Apply filters • Previous • Next

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

आइटम का स्टॉक टैब

/items/new



चित्र 092 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

Opening balance, physical stock, reserved stock, planning snapshots और असली movements अलग समझें।

प्रक्रिया

स्टॉक समझें और दोहरी गिनती से बचें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Material type • Item Name* • Item code • Barcode • Category* • Unit* • Track inventory Maintain opening, current, reserved, and minimum stock for this product. • Opening Stock • Opening Stock Value • Current Stock • Reserved Stock • Minimum Stock • Description • Active item Active items are available for inventory and transaction workflows.

बटन और टैब


Back • Save item • Product • Service • Assign Code • Click to upload or drag & drop PNG, JPG, or WebP up to 5MB • Pricing • Stock • Manufacturing • Cancel • Save & New • Save Item

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

आइटम का निर्माण टैब

/items/new



चित्र 093 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

Bill of materials बताती है कि एक finished unit के लिए कौन सा raw material कितना चाहिए।

प्रक्रिया

निर्माण की BOM रेसिपी बनाएँ

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Material type • Item Name* • Item code • Barcode • Category* • Unit* • Manufactured item Create this item from raw materials using a bill of materials. • Description • Active item Active items are available for inventory and transaction workflows.

बटन और टैब


Back • Save item • Product • Service • Assign Code • Click to upload or drag & drop PNG, JPG, or WebP up to 5MB • Pricing • Stock • Manufacturing • Cancel • Save & New • Save Item

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

यूजर जोड़ने का फॉर्म

/users



चित्र 094 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

हर operator को उसके काम के लिए जरूरी पेज और actions दें।

प्रक्रिया

भूमिकाएँ यूजर और अधिकार बनाएँ

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search users • Filter by status • Filter by role • Rows per page • Username * • Role* • Email * • Full Name * • Password * • Active account Active users can access COSMOS ERP after login.

बटन और टैब


Refresh Users • Export Users • Add User • Clear • Edit User • Deactivate User • Delete User • Previous • Next • Close user modal • Show password • Cancel • Create User

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

भूमिका जोड़ने का फॉर्म

/roles



चित्र 095 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

हर operator को उसके काम के लिए जरूरी पेज और actions दें।

प्रक्रिया

भूमिकाएँ यूजर और अधिकार बनाएँ

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search roles • Filter by status • Rows per page • Role Name * • Description • Active role Active roles can be assigned to platform users.

बटन और टैब


Refresh Roles • Export Roles • Add Role • Clear • View Role • Edit Role • Deactivate Role • Delete Role • Previous • Next • Close role modal • Cancel • Create Role

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

श्रेणी जोड़ने का फॉर्म

/categories



चित्र 096 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

काम में प्रयुक्त products, services, prices और classifications तय करें।

प्रक्रिया

आइटम कैटलॉग तैयार करें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search categories • Filter categories by status • Rows per page • Category Name* • Description • Active category Active categories can be assigned to inventory items.

बटन और टैब


Refresh • Add Category • Clear • View Category • Edit Category • Delete Category • Previous • Next • Close • Cancel • Create Category

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

इकाई जोड़ने का फॉर्म

/units



चित्र 097 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

काम में प्रयुक्त products, services, prices और classifications तय करें।

प्रक्रिया

आइटम कैटलॉग तैयार करें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search units • Filter units by status • Rows per page • Unit Name* • Short Name* • Description • Active unit Active units can be assigned to inventory items.

बटन और टैब


Refresh • Add Unit • Clear • View Unit • Edit Unit • Delete Unit • Previous • Next • Close • Cancel • Save & New • Save

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

नए चैनल का फॉर्म

/supply-chain/channels



चित्र 098 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

Marketplace data को ERP items और warehouses से जोड़ें।

प्रक्रिया

चैनल वेयरहाउस और SKU जोड़ें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search • Status • Rows per page • Code* • Name* • Description • Sort order • Channel is active

बटन और टैब


Refresh • Export • New channel • View channel • Edit channel • Deactivate channel • Delete channel • Previous • Next • Close • Back • Save channel

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

नए वेयरहाउस का फॉर्म

/supply-chain/warehouses



चित्र 099 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

Marketplace data को ERP items और warehouses से जोड़ें।

प्रक्रिया

चैनल वेयरहाउस और SKU जोड़ें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search • Channel • Status • City • State • Rows per page • Channel* • Warehouse code* • Warehouse name* • Region • Address line 1 • Address line 2 • Postal code • Priority • Sort order • Warehouse is active

बटन और टैब


Refresh • Export • New warehouse • View warehouse • Edit warehouse • Deactivate warehouse • Delete warehouse • Previous • Next • Close • Back • Save warehouse

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

वॉलेट बनाने का फॉर्म

/rojmel/wallets



चित्र 100 • वास्तविक ऐप का दिखता भाग

उपयोग

Audit वाले cash book में wallet income, expenses, adjustments और transfers रखें।

प्रक्रिया

वॉलेट और नकद गतिविधि दर्ज करें

फ़ील्ड और फ़िल्टर

Search Rojmel records • Filter by linked user • Filter by wallet type • Filter wallets by status • Sort records by • Sort direction • Rows per page • Wallet Code* • Wallet Name* • Wallet Type* • Linked User* • Opening Balance • Notes • Default wallet • Active

बटन और टैब

Refresh • Create Wallet • Income • Expense • Clear • View wallet • Edit wallet • Company wallet is protected • Deactivate wallet • Previous • Next • Close • Cancel

Label से control चुनें, जरूरी inputs भरें और returned result जाँचें। बंद controls permission, loading, missing data या lifecycle पर निर्भर हो सकते हैं।

स्रोत • वास्तविक स्क्रीन का केवल देखने वाला चित्र • 21 अक्टूबर 2026 • संबंधित प्रक्रिया में सोर्स का संदर्भ देखें।

रिपोर्ट डायरेक्टरी

पहले सवाल चुनें, फिर period और filters दें। Export current report context लेता है और संबंधित action की अनुमति चाहिए।

बिक्री सारांश

`/reports/sales/summary`

कुल बिक्री tax paid amount और receivables देखें।

बिक्री बिल

`/reports/sales/invoices`

Invoice register में status payment status और balances देखें।

पार्टी के अनुसार बिक्री

`/reports/sales/by-party`

Party के अनुसार sales tax paid और balance totals देखें।

आइटम के अनुसार बिक्री

`/reports/sales/by-item`

Item के अनुसार quantity taxable amount और tax देखें।

प्राप्त भुगतान

`/reports/sales/payments-in`

Customer के मिले हुए payments और invoice links देखें।

स्रोत · frontend/src/pages/reports/reportRegistry.js · frontend/src/pages/reports/filters/filterRegistry.js

रिपोर्ट डायरेक्टरी

पहले सवाल चुनें, फिर period और filters दें। Export current report context लेता है और संबंधित action की अनुमति चाहिए।

बिक्री की बाकी प्राप्तियाँ

`/reports/sales/receivables`

ग्राहकों से लेना बाकी amount देखें।

बिक्री कर सारांश

`/reports/sales/tax-summary`

HSN और GST rate के अनुसार बिक्री tax देखें।

खरीद सारांश

`/reports/purchase/summary`

कुल खरीद tax paid और payable देखें।

खरीद बिल

`/reports/purchase/bills`

Supplier bills के status और balances देखें।

सप्लायर के अनुसार खरीद

`/reports/purchase/by-supplier`

Supplier के अनुसार purchase paid और balance देखें।

स्रोत · frontend/src/pages/reports/reportRegistry.js · frontend/src/pages/reports/filters/filterRegistry.js

रिपोर्ट डायरेक्टरी

पहले सवाल चुनें, फिर period और filters दें। Export current report context लेता है और संबंधित action की अनुमति चाहिए।

आइटम के अनुसार खरीद

`/reports/purchase/by-item`

खरीदे items की quantity value और tax देखें।

दिए गए भुगतान

`/reports/purchase/payments-out`

Supplier को दिए payments mode और date से देखें।

खरीद की बाकी देनदारियाँ

`/reports/purchase/payables`

Suppliers को देना बाकी amount देखें।

खरीद कर सारांश

`/reports/purchase/tax-summary`

HSN और GST rate के अनुसार purchase tax देखें।

स्टॉक सारांश

`/reports/inventory/stock-summary`

Current reserved minimum stock और value देखें।

स्रोत · frontend/src/pages/reports/reportRegistry.js · frontend/src/pages/reports/filters/filterRegistry.js

रिपोर्ट डायरेक्टरी

पहले सवाल चुनें, फिर period और filters दें। Export current report context लेता है और संबंधित action की अनुमति चाहिए।

स्टॉक लेजर

`/reports/inventory/stock-ledger`

In और Out movements तथा running balance देखें।

आइटम का आवागमन

`/reports/inventory/item-movement`

अवधि में item का net movement देखें।

कम स्टॉक

`/reports/inventory/low-stock`

Minimum stock से कम items देखें।

स्टॉक का मूल्यांकन

`/reports/inventory/stock-valuation`

Current stock और valuation rate से value देखें।

ऋणात्मक स्टॉक

`/reports/inventory/negative-stock`

Zero से नीचे stock वाले items देखें।

स्रोत · frontend/src/pages/reports/reportRegistry.js · frontend/src/pages/reports/filters/filterRegistry.js

रिपोर्ट डायरेक्टरी

पहले सवाल चुनें, फिर period और filters दें। Export current report context लेता है और संबंधित action की अनुमति चाहिए।

स्टॉक के सभी आवागमन

`/reports/inventory/stock-movements`

हर inward और outward stock transaction देखें।

आइटम लेजर

`/reports/inventory/item-ledger`

चुने एक item का running ledger देखें।

बिना गतिविधि का स्टॉक

`/reports/inventory/dead-stock`

तय दिनों से movement बिना items देखें।

तेजी से चलने वाले आइटम

`/reports/inventory/fast-moving-items`

अवधि में ज्यादा transaction-volume items देखें।

धीरे चलने वाले आइटम

`/reports/inventory/slow-moving-items`

कम transaction-volume items देखें।

स्रोत · frontend/src/pages/reports/reportRegistry.js · frontend/src/pages/reports/filters/filterRegistry.js

रिपोर्ट डायरेक्टरी

पहले सवाल चुनें, फिर period और filters दें। Export current report context लेता है और संबंधित action की अनुमति चाहिए।

निर्माण का इतिहास

`/reports/manufacturing/history`

Production drafts posted runs reversals और output देखें।

कच्चे माल की खपत

`/reports/manufacturing/consumption`

Production BOM snapshot से raw materials का consumption देखें।

पार्टी लेजर

`/reports/party/ledger`

Party की debit credit और running balance entries देखें।

ग्राहक विवरण

`/reports/party/customer-statement`

चुनी अवधि का customer statement देखें।

सप्लायर विवरण

`/reports/party/supplier-statement`

चुनी अवधि का supplier statement देखें।

स्रोत · frontend/src/pages/reports/reportRegistry.js · frontend/src/pages/reports/filters/filterRegistry.js

रिपोर्ट डायरेक्टरी

पहले सवाल चुनें, फिर period और filters दें। Export current report context लेता है और संबंधित action की अनुमति चाहिए।

प्राप्तियों की समय अनुसार स्थिति

`/reports/party/receivable-aging`

ग्राहकों से बाकी amount को age buckets में देखें।

देनदारियों की समय अनुसार स्थिति

`/reports/party/payable-aging`

Suppliers को बाकी amount को age buckets में देखें।

खर्च सारांश

`/reports/expense/summary`

अवधि के expense count amount tax और total देखें।

श्रेणी के अनुसार खर्च

`/reports/expense/by-category`

Category के अनुसार खर्च और tax देखें।

पार्टी के अनुसार खर्च

`/reports/expense/by-party`

Party के अनुसार खर्च और tax देखें।

स्रोत · frontend/src/pages/reports/reportRegistry.js · frontend/src/pages/reports/filters/filterRegistry.js

रिपोर्ट डायरेक्टरी

पहले सवाल चुनें, फिर period और filters दें। Export current report context लेता है और संबंधित action की अनुमति चाहिए।

मासिक खर्च सारांश

`/reports/expense/monthly-summary`

महीने के अनुसार खर्च का trend देखें।

वॉलेट लेजर

`/rojmel/reports/wallet-ledger`

Wallet का running balance ledger देखें।

सभी लेनदेन

`/rojmel/reports/all-transactions`

Income expense transfers और adjustments अलग types में देखें।

आय और खर्च की तुलना

`/rojmel/reports/income-expense`

Transfers adjustments और opening balances बाहर रखकर income expense और net देखें।

श्रेणी अनुसार खर्च

`/rojmel/reports/category-expense`

Cash-book category के अनुसार expense totals और counts देखें।

स्रोत · frontend/src/pages/reports/reportRegistry.js · frontend/src/pages/reports/filters/filterRegistry.js

रिपोर्ट डायरेक्टरी

पहले सवाल चुनें, फिर period और filters दें। Export current report context लेता है और संबंधित action की अनुमति चाहिए।

ट्रांसफर

`/rojmel/reports/transfers`

Wallet transfer और reversal status देखें।

दैनिक नकद प्रवाह

`/rojmel/reports/daily-cash-flow`

रोज के income expense और net cash result देखें।

यूजर वॉलेट बैलेंस

`/rojmel/reports/user-wallet-balances`

Users से जुड़े wallets के current balances देखें।

स्रोत · frontend/src/pages/reports/reportRegistry.js · frontend/src/pages/reports/filters/filterRegistry.js

फ़ील्ड उपयोग गाइड

ऐप से मिलान के लिए फ़ील्ड और बटन के मूल अंग्रेजी नाम रखे हैं।

फ़ील्ड या कंट्रोल	उपयोग
पहचान Code and Name	Code imports और links में पहचान है; Name पढ़ने का नाम है। Code स्थिर रखें।
पहचान Active	Active workflows में उपयोग तय करता है; history नहीं मिटाता।
पहचान Sort Order or Display Order	Display का क्रम है, quantity या stock allocation नहीं।
पहचान Description and Notes	Business context दें; जरूरी structured fields की जगह notes न दें।
पार्टी Party Code and Party Name	जरूरी party पहचान। नया बनाने से पहले existing record खोजें।
पार्टी GST Treatment and GSTIN	Party का tax classification और लागू verified registration identifier दें।
पार्टी Legal Name and Trade Name	Registered identity और business name अलग रखें।

स्रोत • संबंधित प्रक्रियाओं में दिए गए वर्तमान फॉर्म, वैलिडेशन नियम और रिपोर्ट रजिस्ट्री।

फ़ील्ड उपयोग गाइड

ऐप से मिलान के लिए फ़ील्ड और बटन के मूल अंग्रेजी नाम रखे हैं।

फ़ील्ड या कंट्रोल	उपयोग
पार्टी Billing and Shipping Address	Billing document का पता और shipping delivery का पता है। Same as billing से copy करें।
पार्टी Opening Balance and Opening Balance Type	शुरुआती amount सही Debit receivable या Credit payable दिशा में दें।
पार्टी Credit Limit and Credit Period Days	बाकी राशि की सीमा और payment के दिन दें। Current form help में zero credit limit का अर्थ no limit है।
पार्टी Party Settings	Supported party fields और sections का display तय करें। बदलाव से पहले required fields देखें।
आइटम Product or Service	Business item type चुनें। Inventory और manufacturing के लिए eligible product चाहिए।
आइटम Material type	Procurement classification तय करती है item finished product है या अन्य material।
आइटम Item Code and Barcode	Internal पहचान और optional scan identifier। Assign Code से code बनाने में मदद मिलती है।

स्रोत • संबंधित प्रक्रियाओं में दिए गए वर्तमान फॉर्म, वैलिडेशन नियम और रिपोर्ट रजिस्ट्री।

फ़ील्ड उपयोग गाइड

ऐप से मिलान के लिए फ़ील्ड और बटन के मूल अंग्रेजी नाम रखे हैं।

फ़ील्ड या कंट्रोल	उपयोग
आइटम Category and Unit	Item का group और quantity unit तय करें। तय conversion बिना piece और weight न मिलाएँ।
आइटम Sales Price and Purchase Price	Default rates हैं; confirmation से पहले document के actual rates जाँचें।
आइटम HSN Code and GST Rate	Existing item tax inputs। Current GST UI में effective-date rate history implemented नहीं है।
आइटम Track inventory	Eligible product के stock-related व्यवहार को चालू करता है। Service अलग है।
आइटम Opening Stock and Opening Stock Value	शुरुआती quantity और valuation। Item शुरू करते समय मिलाएँ।
आइटम Current Stock Reserved Stock Minimum Stock	Physical balance, committed quantity और warning threshold अलग हैं।
आइटम Item Image or Profile Photo	दिखाई 5 MB सीमा में PNG, JPG या WebP image upload करें।

स्रोत • संबंधित प्रक्रियाओं में दिए गए वर्तमान फॉर्म, वैलिडेशन नियम और रिपोर्ट रजिस्ट्री।

फ़ील्ड उपयोग गाइड

ऐप से मिलान के लिए फ़ील्ड और बटन के मूल अंग्रेजी नाम रखे हैं।

फ़ील्ड या कंट्रोल	उपयोग
निर्माण Manufactured item	Eligible saved product में BOM और production सुविधा चालू करता है।
निर्माण Version and Effective dates	Recipe version और लागू तारीखें तय करें।
निर्माण Raw material and Qty / unit	Finished unit के लिए component और quantity। Component की unit जाँचें।
निर्माण Wastage %	BOM में अतिरिक्त consumption allowance। Final consumption के लिए production snapshot देखें।
निर्माण Planned quantity and Produced quantity	Production draft में planned और actual finished output अलग रखें।
दस्तावेज Invoice Date Bill Date Order Date Return Date	उस document की business date। सही accounting period लें।
दस्तावेज Due Date and Expected Delivery	Payment की deadline और माल आने की expected date अलग हैं।

स्रोत • संबंधित प्रक्रियाओं में दिए गए वर्तमान फॉर्म, वैलिडेशन नियम और रिपोर्ट रजिस्ट्री।

फ़ील्ड उपयोग गाइड

ऐप से मिलान के लिए फ़ील्ड और बटन के मूल अंग्रेजी नाम रखे हैं।

फ़ील्ड या कंट्रोल	उपयोग
दस्तावेज Quantity Rate Discount and Tax	Line calculation के inputs। Save से पहले totals और units जाँचें।
दस्तावेज Invoice Discount or Document Discount	दिखाई line calculations के अतिरिक्त document-level discount।
दस्तावेज Round Off	Rounding adjustment। उसका sign और final total पर प्रभाव देखें।
दस्तावेज Paid Amount and Balance	Recorded payment और बाकी राशि। Payment history से मिलाएँ।
दस्तावेज Payment Type Mode Reference and Payment Date	Actual payment या receipt का method, reference और date दें।
दस्तावेज Save as Draft	Party और Employee creation में यह local device draft रखता है; completed server record नहीं बनाता।
सप्लाई चेन Channel and Warehouse	External channel और उसका warehouse। Codes imports से मिलें।

स्रोत • संबंधित प्रक्रियाओं में दिए गए वर्तमान फॉर्म, वैलिडेशन नियम और रिपोर्ट रजिस्ट्री।

फ़ील्ड उपयोग गाइड

ऐप से मिलान के लिए फ़ील्ड और बटन के मूल अंग्रेजी नाम रखे हैं।

फ़ील्ड या कंट्रोल	उपयोग
सप्लाई चेन Channel SKU External Item ID and Channel Product Name	Marketplace rows को internal item से जोड़ने के external identifiers।
सप्लाई चेन Primary and Effective dates	Mapping precedence और validity तय करें। अस्पष्ट overlapping records न बनाएँ।
पैकेजिंग Units per box	Box calculations और packing suggestions के लिए positive pack quantity।
पैकेजिंग Length Width Height and Dimension unit	Packaging के माप। Dimension unit एक जैसी रखें।
पैकेजिंग Net Weight Gross Weight and Weight unit	Product-only और packed weight। Net, Gross से अधिक न हो।
पैकेजिंग Volumetric divisor and Calculated volumetric weight	Dimensional-weight input और server-derived result। Returned result मानें।
इंपोर्ट Batch ID and Source reference	Retained import और उसके source को खोजने के references।

स्रोत • संबंधित प्रक्रियाओं में दिए गए वर्तमान फॉर्म, वैलिडेशन नियम और रिपोर्ट रजिस्ट्री।

फ़ील्ड उपयोग गाइड

ऐप से मिलान के लिए फ़ील्ड और बटन के मूल अंग्रेजी नाम रखे हैं।

फ़ील्ड या कंट्रोल	उपयोग
इंपोर्ट Uploaded Validated and Committed	अलग import stages। केवल committed rows को applied data मानें।
इंपोर्ट Correction reason	Duplicate-file correction path का स्पष्ट कारण दें।
खरीद योजना Sales range	Preview और saved plan के लिए demand की अवधि।
खरीद योजना Lead-time source and Override days	Configured lead time, history या explicit override में से चुनें।
खरीद योजना Ordered Date and Received Date	Received-order history जिससे lead-time information मिलती है।
खरीद योजना Safety factor Minimum order qty and Order multiple	Material replenishment rules जो final buying suggestion पर असर डालते हैं।
खरीद योजना Automatic calculation and Manual planning	Automatic demand calculation लेता है। Manual में planner quantity तय करता है और automatic result zero रहता है।

स्रोत • संबंधित प्रक्रियाओं में दिए गए वर्तमान फॉर्म, वैलिडेशन नियम और रिपोर्ट रजिस्ट्री।

फ़ील्ड उपयोग गाइड

ऐप से मिलान के लिए फ़ील्ड और बटन के मूल अंग्रेजी नाम रखे हैं।

फ़ील्ड या कंट्रोल	उपयोग
खरीद योजना To order and Manual adjustment	प्रस्तावित buying quantity और traceable draft बदलाव। Finalize से पहले कारण देखें।
डिस्पैच Safety stock factor and Recurring demand factor	Server dispatch engine के SKU policy inputs। Returned calculation details देखें।
डिस्पैच Tier and Allocation priority	सीमित company stock बाँटने वाले policy fields। Actual allocation देखें।
डिस्पैच Minimum dispatch quantity and Allow loose quantity	Minimum recommendation और पूरे box से बाहर quantity की dispatch policy।
डिस्पैच Rounding mode	Available Exact, Nearest box, Round up, Round down, Exact below one box या Half-box threshold लें।
डिस्पैच Calculated Final and Allocated quantity	Server suggestion, reviewed recommendation और limited stock distribution अलग हैं।
शिपमेंट Source and Manual reason	Manual, plan-based या historical source पहचानें और manual shipment का reason दें।

स्रोत • संबंधित प्रक्रियाओं में दिए गए वर्तमान फॉर्म, वैलिडेशन नियम और रिपोर्ट रजिस्ट्री।

फ़ील्ड उपयोग गाइड

ऐप से मिलान के लिए फ़ील्ड और बटन के मूल अंग्रेजी नाम रखे हैं।

फ़ील्ड या कंट्रोल	उपयोग
शिपमेंट Dispatch mode Priority and Expected delivery	Transport method, urgency और expected delivery date।
शिपमेंट Invoice STO Marketplace and External shipment references	Shipment के accounting और external references। ये अपने आप वे documents नहीं बनाते।
शिपमेंट Package number Type Barcode and Seal	Physical package पहचान और handling references।
शिपमेंट Quantity in package	इस package में shipment item की quantity। Remaining quantity से मिलाएँ।
शिपमेंट Docket number Vehicle and Tracking URL	Transport consignment और tracking details। सही shipment और transporter लें।
शिपमेंट Appointment status Time from and Time to	Receiving का time window और actual appointment state।
शिपमेंट Attempt outcome and Next attempt date	Available Successful, Partial, Failed, Rescheduled या Rejected outcome दें।

स्रोत • संबंधित प्रक्रियाओं में दिए गए वर्तमान फॉर्म, वैलिडेशन नियम और रिपोर्ट रजिस्ट्री।

फ़ील्ड उपयोग गाइड

ऐप से मिलान के लिए फ़ील्ड और बटन के मूल अंग्रेजी नाम रखे हैं।

फ़ील्ड या कंट्रोल	उपयोग
शिपमेंट Received quantity and Proof URL	Actual received quantity और proof reference। केवल URL से goods receipt नहीं होती।
शिपमेंट Return quantity and Received-back date	वापस आने वाला माल और actual return receipt की date।
माल भाड़ा Charge type Currency and Invoice	Cost की category और transporter bill का context रखें।
माल भाड़ा Paid at Payment reference and Post to Rojmel	Actual payment का context और अलग explicit cash-book posting action।
मानव संसाधन Employee Code Joining Date and Status	स्थिर employee पहचान, joining date और current lifecycle state।
मानव संसाधन Department Designation Manager and Shift	सही active masters से जुड़े organization fields।
मानव संसाधन Employment Type and Gender	Employee के लिए सही supported option चुनें।

स्रोत • संबंधित प्रक्रियाओं में दिए गए वर्तमान फॉर्म, वैलिडेशन नियम और रिपोर्ट रजिस्ट्री।

फ़ील्ड उपयोग गाइड

ऐप से मिलान के लिए फ़ील्ड और बटन के मूल अंग्रेजी नाम रखे हैं।

फ़ील्ड या कंट्रोल	उपयोग
मानव संसाधन Bank Name Account Number IFSC Branch and UPI ID	Employee bank details। Save से पहले exact values जाँचें।
मानव संसाधन Document Type File Name Expiry and Document File	Supported document image upload करें और सही classification के साथ backend record रखें।
मानव संसाधन Last Working Date Rejoined Date and Remarks	Resignation और rejoin lifecycle को साधारण profile edit से अलग रखें।
हाजिरी All visible P All visible A and Reset	केवल दिख रहे employees को bulk mark करें। Save changes से पहले exceptions देखें। Reset unsaved changes हटाता है।
हाजिरी Attendance Record ID Adjustment ID and Reason	Existing attendance entry और approval वाली correction request के references।
पेरोल Month Year and Run ID	Payroll period और saved run। Approval से पहले जाँचें।
पेरोल Gross Deductions and Net	Employee और run की payroll amounts। Payslip totals सही run से मिलाएँ।

स्रोत • संबंधित प्रक्रियाओं में दिए गए वर्तमान फॉर्म, वैलिडेशन नियम और रिपोर्ट रजिस्ट्री।

फ़ील्ड उपयोग गाइड

ऐप से मिलान के लिए फ़ील्ड और बटन के मूल अंग्रेजी नाम रखे हैं।

फ़ील्ड या कंट्रोल	उपयोग
OEE Tonnage Target Shots Cavity and Cycle Time	Production reporting के machine और mould inputs। Cycle Time seconds में दिखता है।
OEE Machine On-Time Shot Count and Downtime Reason	चुनी production date के actual machine observations।
रोजमेल Wallet Type Linked User and Opening Balance	Wallet का purpose, ownership और शुरुआती cash-book balance।
रोजमेल Income Expense and Adjustment direction	सही entry type लें। Adjustment balance बढ़ा या घटा सकती है; वह profit या loss नहीं।
रोजमेल From Wallet and To Wallet	Internal transfer के अलग source और destination wallets।
डेटा बुक Name Value Description and Category	Reference पहचान, stored content, context और sheet group। Name और Value जरूरी हैं।
डेटा बुक Private Show and Hide	Private access तय करता है। Show और Hide केवल screen पर text दिखाते या छिपाते हैं।

स्रोत • संबंधित प्रक्रियाओं में दिए गए वर्तमान फॉर्म, वैलिडेशन नियम और रिपोर्ट रजिस्ट्री।

फ़ील्ड उपयोग गाइड

ऐप से मिलान के लिए फ़ील्ड और बटन के मूल अंग्रेजी नाम रखे हैं।

फ़ील्ड या कंट्रोल	उपयोग
डेटा बुक Row version and Conflict comparison	नया server edit पहचानें और save से पहले तुलना करें।
वेबसाइट Display price Currency Brand Badge and Availability	Public commercial text verified हो। Unconfirmed values खाली रखें।
वेबसाइट Material Quantity display Warranty display and Product flags	Specifications public comparison में जाती हैं। वास्तविक attributes भरें।
वेबसाइट Rating Review count and Benefits	Public social proof और benefits। Claims और क्रम सही रखें।
वेबसाइट Image Alt text and Primary	हर public image का alt text दें और ठीक एक Primary चुनें।
ब्लॉग Title Slug Excerpt Content and Category	Post की पहचान, URL भाग, छोटा परिचय, body और category। Content plain या Markdown text है।
ब्लॉग SEO title Description and Open Graph image	Discovery और sharing का metadata। Public post के साथ review करें।

स्रोत • संबंधित प्रक्रियाओं में दिए गए वर्तमान फॉर्म, वैलिडेशन नियम और रिपोर्ट रजिस्ट्री।

फ़ील्ड उपयोग गाइड

ऐप से मिलान के लिए फ़ील्ड और बटन के मूल अंग्रेजी नाम रखे हैं।

फ़ील्ड या कंट्रोल	उपयोग
प्रकाशन Publish status Published at UTC Starts at UTC Ends at UTC	Publication state और UTC schedule fields। Local समय को पहले सही UTC में बदलें।
घोषणा CTA label CTA URL Priority and Dismissal version	Link का label, destination, display priority और dismissal-reset version।
वारंटी Assignee Internal note and Customer message	Case owner, staff note और customer को भेजा message अलग हैं।
वारंटी Resolution type and Refund Replacement or Repair reference	Actual resolution और प्रमाण भरें। Reference भरने से financial action execute नहीं होता।
GST Registration GSTIN Status State and Default	Company registration और enabled features। Document action से पहले registration जाँचें।
GST IRN E-Way Bill number and Provider status	Existing सरकारी document की पहचान और ताजा provider state। Lookup read-only है।
GST Vehicle number Transport mode and Reason code	Guarded provider change के inputs। Provider के rules और eligibility लागू रहते हैं।

स्रोत • संबंधित प्रक्रियाओं में दिए गए वर्तमान फॉर्म, वैलिडेशन नियम और रिपोर्ट रजिस्ट्री।

फ़ील्ड उपयोग गाइड

ऐप से मिलान के लिए फ़ील्ड और बटन के मूल अंग्रेजी नाम रखे हैं।

फ़ील्ड या कंट्रोल	उपयोग
रिपोर्ट Date range As of date and Include inactive	Period, cutoff date और inclusion scope। Report context सोचकर चुनें।
रिपोर्ट Inactive days Top and Minimum filters	Ranking या classification बदलने वाली सीमाएँ। Result के साथ इनके values रखें।
ऑडिट Module Action Actor and Correlation ID	Event खोजें और safe reference से request trace करें।

स्रोत • संबंधित प्रक्रियाओं में दिए गए वर्तमान फॉर्म, वैलिडेशन नियम और रिपोर्ट रजिस्ट्री।

शब्दावली

शब्द	अर्थ
Master	बार बार उपयोग होने वाला मूल रिकॉर्ड जैसे item, party या unit।
Transaction	तारीख वाला व्यापारिक रिकॉर्ड जैसे invoice, payment या production।
Draft	Save किया रिकॉर्ड जिसे review या अगला action चाहिए।
Confirm	Document का action जो उसके तय business effects लागू करता है।
Post	Reviewed transaction को ledger या stock में लागू करना।
Finalize	Reviewed planning snapshot को बदलने से रोकना।
Cancel	Lifecycle के अनुसार रिकॉर्ड रोकना या उलटना।
Reverse	Posted entry का निर्धारित उल्टा प्रभाव बनाना।
SKU	Channel या internal product की पहचान।

शब्दावली

शब्द	अर्थ
BOM	एक finished unit की component recipe।
Lead time	Material का order देने से मिलने तक का समय।
Safety stock	Planning में सुरक्षा के लिए अतिरिक्त stock।
Reorder point	Replenishment planning में stock की सीमा।
MOQ	ऑर्डर की न्यूनतम quantity।
Order multiple	Order quantity बढ़ाने का तय गुणक।
Physical stock	Procurement preview में item का global current stock।
Projected available	Plan में physical stock और योग्य inbound का जोड़।
Reserved stock	पहले से प्रतिबद्ध quantity।

शब्दावली

शब्द	अर्थ
Snapshot	किसी समय या planning run के लिए रखे values।
Allocate	सीमित stock को recommendations में बाँटना।
Docket	Transport consignment का reference।
STO	App में shipment का stock-transfer reference field।
Receipt	असल में माल मिलने का रिकॉर्ड।
Freight	Transport charges और उनका lifecycle।
Receivable	Customer से लेना बाकी amount।
Payable	Supplier को देना बाकी amount।
Aging	बाकी balances को समय के अनुसार बाँटना।

शब्दावली

शब्द	अर्थ
Wallet	Owner या purpose वाला cash-book balance container।
OEE	App में machine-production performance का workspace।
Row version	एक साथ हुए बदलाव पहचानने का marker।
Correlation ID	Operation खोजने के लिए सुरक्षित request reference।
IRN	Existing E-Invoice lookup में उपयोग reference identifier।
UTC	Website schedule fields में दिखाया गया समय मानक।
Publish status	Website content draft है या public published यह स्थिति।
Primary image	Website product की चुनी हुई एक मुख्य image।
Alt text	Image का अर्थ बताने वाला accessibility विवरण।

प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर और सोर्स मैप

फ्रंटएंड

frontend में React 19, Vite 8, Redux Toolkit, React Router, Tailwind, React Hook Form और Zod हैं। AppRoutes screens और sidebar तथा permission hooks navigation सँभालते हैं।

रिक्वेस्ट का मार्ग

Browser service modules से shared Axios client और runtime API origin पर calls करता है। Authentication access token और refresh सँभालता है। Endpoint paths में /api पहले से है।

API और एप्लिकेशन

Cosmos.API में ASP.NET Core .NET 10 controllers, middleware और permission filters हैं। Cosmos.Application validation, business rules, calculation और audit calls सँभालता है।

डेटा और इंटीग्रेशन

Cosmos.Persistence में Dapper और SQL Server stored procedures हैं। Domain में types और permissions, Contracts में DTOs तथा Infrastructure में JWT, BCrypt, GSTZen और file storage हैं।

डेटाबेस और परीक्षण

backend/database में baseline SQL, GST integration, migrations और verification scripts हैं। Backend tests Cosmos.Tests में और frontend tests source के साथ हैं।

कॉन्फिगरेशन और प्रमाण

पुरानी audit notes से पहले current source देखें। Source index में reproducibility के लिए paths और hashes हैं। इस book में preparation के समय working tree में मौजूद uncommitted screens भी हैं।

लोकल एनवायरनमेंट बिल्ड और शुरू करें

01 जरूरी तैयारी

Project-compatible Node runtime, .NET 10 SDK और SQL Server access रखें। Checkout के versions और package locks लें। अलग development database रखें।

02 डेटाबेस

Baseline और GST SQL scripts पढ़ें। फिर ordered migrations और prerequisites जाँचें। Controlled deployment से सही database पर लागू करें। Smoke-test scripts data लिख सकती हैं।

03 API कॉन्फिगरेशन

ConnectionStrings__CosmosDb, Jwt__Issuer, Jwt__Audience, Jwt__SigningKey और COSMOS_SYSTEM_OWNER_USERNAME, EMAIL तथा PASSWORD variables सेट करें। अपने secrets लें।

04 API शुरू करें

Root से dotnet restore, dotnet build और API का dotnet run command चलाएँ। Checked-in HTTP profile port 5278 लेता है। नीचे exact commands हैं।

05 फ्रंटएंड शुरू करें

frontend में npm ci चलाएँ। VITE_API_BASE_URL को चुने API origin पर सेट करें और npm run dev लें। Vite सामान्यतः 5173 लेता है; server का printed URL मानें।

06 जाँचें

/health और API Swagger खोलें, फिर frontend से sign in करें। सही database पर modules और permissions जाँचें। Health response से हर DB module तैयार होना साबित नहीं होता।

लोकल बिल्ड और जाँच के कमांड

Database और configuration तैयार करके root से ये commands लें। API एक terminal और frontend दूसरे terminal में चालू रखें।

Terminal 1 · API

```
dotnet restore backend/Cosmos.slnx
dotnet build backend/Cosmos.slnx
dotnet run --project backend/src/Cosmos.API --launch-profile http
```

Terminal 2 · Frontend

```
Set-Location frontend
npm ci
$env:VITE_API_BASE_URL = "http://localhost:5278"
npm run dev
```

Example API origin checked-in HTTP profile के अनुसार है। दूसरे profile या host पर actual API origin दें। Terminal में printed Vite URL खोलें।

रखरखाव की जाँच

```
# From frontend
npm test
npm run lint
npm run build

# From repository root
dotnet test backend/Cosmos.slnx
```

स्रोत · frontend/package.json · frontend/src/config/runtimeConfig.js · backend/src/Cosmos.API/Properties/launchSettings.json

बिल्ड डिप्लॉयमेंट और रखरखाव

फ्रंटएंड बिल्ड

frontend में npm run build चलाएँ। Deployed frontend में runtime API_BASE_URL या build-time VITE_API_BASE_URL चाहिए। HTTP(S) API origin दें; endpoint paths में /api पहले से है।

रनटाइम का API पता

Runtime config API origin या same-origin /api स्वीकार करती है। Production में missing API config reject होती है। हर endpoint पर extra /api न जोड़ें।

कंटेनर

docker-compose.yml API को 8080 और frontend को 3000 पर expose करती है। COSMOS_API_BASE_URL browser से पहुँचने वाला दें। Compose SQL Server नहीं बनाती।

डेटाबेस का प्रबंधन

Applied migrations लिखें, stored-procedure contracts और dependencies जाँचें। Repo में verification और smoke scripts हैं; universal automatic migration runner नहीं।

जाँच के कमांड

Relevant change पर frontend npm test, npm run lint और npm run build लें। Backend पर dotnet test backend/Cosmos.slnx लें। Book बनाते समय इन्हें चलाने का दावा नहीं है।

बैकअप और संचालन

Organization process से SQL Server और uploads का backup लें तथा restore test करें। Incidents में logs और correlation IDs रखें। Provider secrets server config में रखें।

मौजूदा सुविधा और प्रमाण की सीमाएँ

वास्तविक स्क्रीन चित्र

Screen atlas में live read-only captures हैं। कई lists में matching data नहीं है। Screenshots भरने के लिए नकली posted transactions या approvals नहीं बनाए गए।

रिकॉर्ड पर निर्भर कार्यक्षेत्र

Invoice details, manufacturing forms, saved run, shipment tabs और warranty details के लिए real record IDs चाहिए। इनके procedures current source से समझाए गए; business data बनाए बिना मिले states के ही screenshots हैं।

योजनाओं की सीमाएँ

Global item stock और marketplace warehouse snapshots अलग हैं। Plan, allocation, draft shipment और dispatch के effects अलग हैं। Uncertain action के बाद source status जाँचें।

GST की निर्भरताएँ

Existing document lookup और guarded changes मौजूद हैं। Generation, extension, OTP और effective-date HSN या rate modules backend पर निर्भर हैं। Missing APIs को working feature न समझें।

वेबसाइट की सीमा

Management screens documented हैं। Public availability और provider outcomes certify नहीं किए गए। Publication और customer-message के external effects हो सकते हैं।

अभ्यास पूरा करना

Daily checklist और exercises पाठक के लिए हैं। Book बनाते समय users, permissions, stock posting, messages या website publication नहीं बदले गए।

सोर्स डायरेक्टरी

ये repository locations lessons का आधार हैं। Workflow बदलते समय current implementation पढ़ें। Capture hashes और source inventory editable book source के साथ हैं।

1. frontend/src/pages/auth
2. frontend/src/routes/ProtectedRoute.jsx
3. frontend/src/services/sessionService.js
4. frontend/src/components/common
5. frontend/src/routes/PermissionGuard.jsx
6. frontend/src/pages/dashboard
7. frontend/src/services/dashboard/dashboardService.js
8. frontend/src/pages/rbac
9. backend/src/Cosmos.API/Security
10. frontend/src/pages/rbac/pages/PageFormPage.jsx
11. frontend/src/config/sidebar.js
12. frontend/src/pages/party/PartyFormModal.jsx
13. frontend/src/pages/shipments/transporters
14. frontend/src/pages/inventory/items/ItemFormPage.jsx
15. frontend/src/utils/validationSchemas.js
16. frontend/src/pages/inventory/items
17. frontend/src/pages/procurement/home/procurementHomeHelpers.js
18. frontend/src/pages/party/partyColumns.js

सोर्स डायरेक्टरी

ये repository locations lessons का आधार हैं। Workflow बदलते समय current implementation पढ़ें। Capture hashes और source inventory editable book source के साथ हैं।

1. frontend/src/utils/formDraftStorage.js
2. frontend/src/pages/inventory/items/ItemManufacturingTab.jsx
3. frontend/src/pages/procurement/bomMapping/BomMappingPage.jsx
4. backend/src/Cosmos.Application/Services/ManufacturingService.cs
5. frontend/src/pages/sales/invoices/InvoiceFormPage.jsx
6. frontend/src/pages/sales/invoices/InvoiceDetailPage.jsx
7. frontend/src/pages/purchase/documents/documentConfigs.js
8. frontend/src/pages/purchase/documents/ConvertOrderModal.jsx
9. frontend/src/pages/purchase/documents/PurchaseDocumentFormPage.jsx
10. frontend/src/pages/purchase/supplierPayments
11. frontend/src/pages/purchase/documents
12. frontend/src/pages/purchase/expenses
13. frontend/src/pages/purchase/expenseCategories
14. frontend/src/pages/supplyChain/supplyChainSchemas.js
15. frontend/src/pages/procurement/skuMapping/SkuMappingPage.jsx
16. frontend/src/pages/supplyChain/packagingProfiles/PackagingProfileFormPage.jsx
17. frontend/src/pages/supplyChain/imports
18. frontend/src/pages/dispatch/imports

सोर्स डायरेक्टरी

ये repository locations lessons का आधार हैं। Workflow बदलते समय current implementation पढ़ें। Capture hashes और source inventory editable book source के साथ हैं।

1. frontend/src/constants/dispatchEnums.js
2. frontend/src/pages/procurement/salesImport/SalesImportPage.jsx
3. frontend/src/pages/procurement/setup
4. frontend/src/pages/procurement/settings/ProcurementSettingFormPage.jsx
5. frontend/src/pages/procurement/settings/LeadTimeHistoryModal.jsx
6. frontend/src/pages/procurement/generatePlan
7. frontend/src/pages/procurement/planningHistory
8. frontend/src/pages/dispatch/settings
9. frontend/src/pages/dispatch/runs/DispatchRunsPage.jsx
10. frontend/src/pages/dispatch/runs/DispatchRunDetailPage.jsx
11. frontend/src/pages/shipments/workList
12. frontend/src/pages/shipments/detail/ShipmentDetailPage.jsx
13. frontend/src/pages/shipments/detail/ShipmentPackingTab.jsx
14. frontend/src/pages/shipments/detail/ShipmentTransportTab.jsx
15. frontend/src/pages/shipments/detail/ShipmentReceiptsReturnsTab.jsx
16. frontend/src/pages/shipments/detail/ShipmentFreightTab.jsx
17. frontend/src/pages/shipments/imports/ShipmentImportsPage.jsx
18. frontend/src/pages/hr/employees/EmployeeFormPage.jsx

सोर्स डायरेक्टरी

ये repository locations lessons का आधार हैं। Workflow बदलते समय current implementation पढ़ें। Capture hashes और source inventory editable book source के साथ हैं।

1. frontend/src/pages/hr/employees/EmployeeLifecycleModal.jsx
2. frontend/src/pages/hr/attendance/AttendanceActionModals.jsx
3. frontend/src/pages/hr/leaves
4. frontend/src/pages/hr/payroll/PayrollPage.jsx
5. backend/src/Cosmos.API/Controllers/HR/PayrollController.cs
6. frontend/src/pages/oee/oeeHelpers.js
7. frontend/src/pages/oee/productionEntries
8. frontend/src/pages/rojmel/components
9. frontend/src/pages/reports/reportRegistry.js
10. frontend/src/pages/reports/filters/filterRegistry.js
11. frontend/src/pages/dataBook/EntryFormModal.jsx
12. frontend/src/pages/dataBook/DataBookGrid.jsx
13. frontend/src/pages/activityLogs
14. frontend/src/utils/apiError.js
15. frontend/src/pages/website/products/WebsiteProductFormPage.jsx
16. frontend/src/pages/website/blog
17. frontend/src/pages/website/announcements
18. frontend/src/pages/website/warranty/WebsiteWarrantyDetailPage.jsx

सोर्स डायरेक्टरी

ये repository locations lessons का आधार हैं। Workflow बदलते समय current implementation पढ़ें। Capture hashes और source inventory editable book source के साथ हैं।

1. frontend/src/utils/gstCompliance.js
2. frontend/src/pages/gst/GstOverviewPage.jsx
3. frontend/src/pages/gst/GstDocumentPage.jsx
4. frontend/src/pages/settings
5. frontend/src/pages/preferences/PreferencesPage.jsx
6. frontend/src/utils/preferencesStorage.js