MŰTÉT ELŐTTI BETEGTÁJÉKOZTATÓ

ENDOMETRIÓZIS
MAGYARORSZÁG

www.endometriozismagyarorszag.hu

Lucy menstruációs és termékenységi naptár, ami figyel az egészségedre is.

Töltsd le a Lucy app-ot!

7 féle betegség kockázatára figyelünk, a Lucyban egy szakorvosi ellenőrzés mellett fejlesztett algoritmus ellenőrzi, hogy a felvitt tünetek alapján érdemes-e felkeresni a nőgyógyászt. Az algoritmus arra is figyel, hogy probléma esetén milyen betegségek előfordulására érdemes kiemelten figyelni. A betegségek közül a következők tüneteit ismeri fel az alkalmazás:

- endometriózis
- PCOS
- mióma
- petefészek ciszta
- kismedencei gyulladás
- cukorbetegség
- IR

Miben segít még?

Lucy összegyűjti a legfontosabb információkat a bejegyzésekből, és készít egy összegzést, amit ha megmutatunk az orvosunknak, akkor sokkal pontosabb képet kaphat az egészségügyi állapotunkról, és így jobb kezelést kaphatunk, amennyiben szükséges. A rendszeresen vezetett tünetek nagy segítséget jelenthetnek a pontos diagnózis felállításában.

Töltsd le az app-ot:

https://hellolucy.app

Kedves Sorstársunk!

Ezt a csomagot azért kaptad, mert endometriózis műtétre vársz. Pontosan tudjuk, hogy mit érzel és azt is, hogy számtalan kérdés merül fel benned a műtéthez és a felépüléshez kapcsolódóan is.

Szeretettel, odafigyeléssel állítottuk össze neked ezt a csomagot, hogy támogassunk ebben az időszakban is.

Amennyiben további kérdéseid lennének, vagy segítségre lenne szükséged, keresd fel a www.endometriozismagyarorszag.hu oldalunkat.
Itt sok-sok információt találsz az elérhetőségeink mellett.

Mielőbbi gyors felépülést kívánunk!

Salamon Adrienn

Salamon Adrienn,
kuratórium elnöke

„Együtt könnyebb"
Női Egészségért Alapítvány

Műtét előtti betegtájékoztató

Köszönjük Pócs Erika az SE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Baross utcai részleg Nőgyógyászati Osztály főnővérének a tájékoztató összeállításában nyújtott segítséget!

Felhívjuk a figyelmedet, hogy a betegtájékoztató egyes pontjainál intézményenként lehetnek eltérések. Amennyiben átolvasod a betegfelvétel előtt alaposan ezt a tájékoztatót, ez alapján tudsz készülni, kérdezni, de el is viheted magaddal ezt a füzetet.

A betegfelvétel menete



Tekintettel a Covid-19-re, érdeklődj ellátó intézményednél a korlátozásokról, a műtét előtti tesztelés gyakorlatáról és a térítési szabályairól.

Betegfelvételkor vidd magaddal a személyi igazolványodat, lakcím kártyádat, betegbiztosítási (TAJ) kártyádat. Amennyiben bizonytalan a jogviszonyod, tájékozódj a legközelebb eső NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) kirendeltségén.

A műtét előtti kivizsgálás része az előre egyeztetett időpontban történő aneszteziológiai vizsgálat, amelyre magaddal kell vinni a kezelőorvos által előírt és a területi szakrendelőben elvégzett vizsgálatok eredményeit: vérkép, ionok, máj-vesefunciós vizsgálat, alvadási paraméterek, vércsoport ellenanyagszűrés, mellkasröntgen és EKG vizsgálat eredményeit.

Pajzsmirigy problémákkal kezelt betegeknél kérik még a TSH vizsgálatot, illetve az endokrinológusi szakvéleményt.

Időt spórolhatsz meg azzal, hogy ha bármilyen krónikus betegséggel küzdesz, mint pl: szívtüdő, érrendszer, pajzsmirigy, cukorbetegség, idegrendszeri betegség, ezekben az esetekben már az aneszteziológiai konzíliumra magaddal viszed azt a szakorvosi javaslatot, amiben engedélyezik a műtétet.

Ezek az eredmények a műtét napján nem lehetnek régebbiek, mint 1 hónap, erre különösen figyelj!

Az aneszteziológia ambulancián történő vizsgálaton, a megbeszélés során személyesen is fel lehet tenni kérdéseket az érzéstelenítéssel, altatással kapcsolatban.

Mindig el kell vinni az előző zárójelentéseket, korábbi leleteket és az aktuálisan szedett gyógyszerek listáját is. Ezekről másolatot készíthetnek a kórlapba és az eredeti dokumentumokat visszaadják.

A felvétel napján tehát ezeket a leleteket mind be kell mutatni a nőgyógyászati ambulancián.

Ha a tervezett kórházi befekvéskor vagy az előtte lévő napokban már nem érzed jól magad, náthás vagy, fáj a torkod, köhögsz, netán lázas vagy, esetleg kijött az ajakherpeszed vagy aftát észlelsz a szádban, feltétlenül hívd fel előbb az orvosod vagy a felvételkor mindenképp jelezd! Roppant bosszantó, hogy átesel egy előkészítésen és egy kis parányi afta a műtőasztalon keresztül húzza a számításaidat.

Mi történik a fekvőbeteg osztályon?

Az adminisztrációs feladatok elvégzése után a fekvőbeteg osztályra irányítanak.

Be lehet vinni rádiót, laptopot, mobiltelefont. Ezek használatakor azonban légy tekintettel szobatársaidra. Ékszert, nagyobb értékben pénzt lehetőleg ne vigyél magaddal. Amennyiben valamilyen oknál fogva ez elkerülhetetlen, fokozottan ügyelj értékeidre. Amennyiben igényled van lehetőség értékmegőrzésre. A kórházba behozott pénzért, értéktárgyakért az intézmény csak ebben az esetben tud felelősséget vállalni.

Az adminisztratív teendők elvégzése után kapsz egy azonosító karszalagot és az osztályon szolgálatot teljesítő ápolónő megmutatja neked a kórtermet és az ágyat.

Az osztályos felvételnél tájékoztatnak a kórház házi rendjéről, beszélnek a műtétről és a pontos műtéti előkészítésről.

Mélyen infiltráló hólyag- és bélendometriózis kapcsán a műtétet megelőző napon elkezdik a bélelőkészítést. Ez az előkészítés az operáló orvos utasításának megfelelően kell, hogy történjen. Több intézményben Picoprepes bélelőkészítést alkalmaznak, de ez intézményenként változhat, felvételkor kérdezz rá!

A Picoprep egy hashajtópor, ami a belek működésének a fokozásával fejti ki hatását. Más hashajtóval ellentétben ez a bélben visszatartja a folyadékot, így segítve elő az átmosó hatást. Mivel ez a fajta gyógyszer nem szerepel az egyetemi gyógyszerlistánkban, így a betegek a műtétet megelőző orvosi konzultáción kapnak hozzá receptet. Célszerű ezt már a kórházi befekvés előtt kiváltani és a felvétel napján magaddal vinni!

A Picoprep 1 tasakját 2 dl vízben feloldva kell meginni, majd innentől számítva 6 óra múlva a következő tasak port. Az előkészítés alatt 4-5 l folyadék bevitele elengedhetetlen. Mindenki a számára kedvelt folyadékot válassza erre napra. Természetesen itt is csak a szűrt, szénsavmentes italokban kell gondolkodni. Biztosítani tudnak az intézmények vizet, teát illetve ebédre szűrt levest. Az otthon elkészített leves melegítésére is van lehetőség mikrohullámú sütőben! Vannak, akik nehezebben viselik ezt az „éhezős" napot. Ebben az esetben javasolt fehérje italok beszerzése.

A műtétet megelőző 48 órában már ne fogyassz alkoholt, szénsavas -, rostos italokat és puffasztó ételeket!

Az előkészítés része a szőrtelenítés. A szeméremtest teljes szőrtelenítése a műtét előtt történik - egyszerhasználatos borotvával -, amit az osztályos nővér végez el. Sokan idegenkednek ettől. Természetesen az otthon elvégzett szőrtelenítést és gyantázást is elfogadják!

Pár szó a körmökről. Lehetőség szerint senki ne érkezzen színes körmökkel. Ma már engedékenyebbek az aneszteziológusok is, de jobb, ha betartod a szabályokat. A műtét ideje alatt az ujjbegyre helyezett pulzoximeter - ami a vér oxigén szintjét méri- működését megzavarhatja a körömlakk, géllakk.

Pénzt adományozok

Bármilyen összegű támogatást utalhatsz alapítványunk bankszámlájára, ezzel segítve programjaink folyamatos finanszírozását.

“Együtt könnyebb” Női Egészségért Alapítvány
Számlaszám: 16200151-18533581
IBAN szám: HU05 1620 0151 1853 3581 0000 0000
Számlavezető intézmény: Magnet Bank
Közlemény: adomány

Blog

Orvos szakértők és érintettek segítenek nekünk abban, hogy a leghitelesebb információkat közvetíthessük.

Jelentkezz önkéntesnek

Szívesen részt vennél az alapítvány munkájában? Közösségi szolgálat teljesítéséhez keresel szervezetet? Végzős vagy egy felsőoktatási intézményben és gyakorlati helyet keresel? Várjuk jelentkezésedet!

Jelentkezés:
info@noiegeszsegert.hu

Facebook

Betekintést nyerhetsz az alapítvány életébe és követheted az aktuális eseményeket.

Facebook Szakértői Csoport

Csatlakozz az Endometriózis Szakértői Csoportba, ahol érintettek osztják meg egymással tapasztalataikat és szakemberek tartanak élő bejelentkezéseket. Endometriózisban érintettek és családtagjaik is jelentkezhetnek.

Instagram

Ismerd meg az endometriózissal kapcsolatos tényeket és tévhiteket.

Youtube

Szakértőinkkel készült előadások, beszélgetések itt érhetőek el.

Iratkozz fel!

A látogatási renddel kapcsolatban érdeklődj az ellátó intézménynél. Mind az osztályos munkarend és mind a betegek szeméremérzetét szem előtt tartva, kérünk, hogy kérd meg hozzátartozóidat, hogy a kórtermekben kerüljék a látogatást.

Mit vigyél magaddal?

A klinikán használhatod saját hálóruhádat, de biztosítanak klinikai hálóinget is szükség szerint. Vigyél magaddal váltás fehérneműt, egészségügyi betétet, WC papírt, tisztálkodási szereket (törölköző, tusfürdő, mosdószivacs, fésű, fogkefe), köntöst, zoknit, papucsot, poharat, szívószálat, evőeszközt, innivalót.

Szükség lehet egy kisebb méretű táskára (esetleg szatyorra) is, amit majd az intenzív osztályra kell vinni magaddal. Ebbe kell majd összekészíteni a tisztálkodási szereket (kis tusfürdő, fogkefe, kis fogkrém), innivalót, fehérneműt, betétet, mindazt, amire a műtét után szükséged lehet. Az intenzív osztályra csak olyan táskát lehet bevinni, ami befér egy kis éjjeli szekrénybe!

Utcai ruháidat és személyes tárgyaidat a kórteremben levő kulccsal ellátott zárható szekrényben helyezheted el.

Műtét utáni napok

Számítani kell arra, hogy a bélműtét után továbbra is csak folyadékot fogyaszthatsz, mindaddig, amíg nincs székleted, segítve ezzel a bélvarratok gyógyulását. Így tehát a folyadékpótlásra gondolni kell. A tea, a szűrt gyümölcslé, a leves, a fehérjeitalok változatos fogyasztásával legalább még 2-3 napot ki kell így bírni (és tapasztalatból mondjuk, hogy kibírható). A hasüregben elhelyezett drain további rossz közérzetet okozhat. Ha van rendszeres székletürítés, akkor ennek az eltávolítása megtörténik.

A további jó hír, hogy ezt követően folyékony-pépes étrendre lehet áttérni. Pl.: zöldségleves, kumplipüré - párolt hússal/hallal, tejbegríz, rizskása. Otthonról is érkezhet egy kis kiegészítés. A lényeg, hogy ne legyen nagyon fűszeres, rostos és puffasztó. Inkább párolással készüljenek, zsír- és zsiradékszegény legyen. A nyers gyümölcsök fogyasztása a műtét utáni első héten nem ajánlott. Helyette inkább kompót vagy befőtt ajánlható. Az első 2-3 hétben az apró magvas- és az aszalt gyümölcsök is kerülendőek. Egyébként az intézményekben általában van lehetőség dietetikussal való konzultálásra, ami segítség lehet mindenki számára az otthoni étkezésben.

A műtét során a hasüregbe pumpált szén-dioxid, sajnos a posztoperatív időszak másik kellemetlensége. A kulcscsontnál, a lapockáknál okozhat erős, szúró, nyilalló fájdalmat. A sétálgatás, a bő folyadékfogyasztás csillapíthatja a kellemetlen panaszokat. A műtét utáni fájdalomcsillapítás az epidurális kanülön keresztül történik, de az infúzióban adott fájdalomcsillapító is hatékony szokott lenni. Kizárólag és csak is orvosi engedéllyel

alkalmazható Espumisan vagy Degasin tbl. a szélhajtásra. A tünetek enyhítésére a megfelelő testhelyzet megválasztása is célravezető lehet. A kényelmesebb fekvőhelyzet biztosítására az ágy fejrészének megemelését szoktuk javasolni, de akár egy derék részhez elhelyezett kispárna is jótékony hatású lehet.

Ijedtséget szokott okozni a betegek körében, hogy a hasűri drain és a bőrvarratok mellett folyamatosan szivárog a váladék. Szeretnénk mindenkit megnyugtatni, hogy ez nem kóros. Ezért is javasolt ebben az időszakban a klinikai hálóinget előnyben részesíteni, mert naponta többször is át kell a kötést cserélni és ezzel együtt a ruházatot is lecserélni.

Nagyon nehéz időszak ez mindenki számára. Bármennyire is furcsa még az ápoló személyzetnek is, hiszen mindenkiért egyformán izgulnak és aggódnak.

Légy türelmes te is a kórházi személyzettel, mindannyian azon vannak, hogy a gyógyulásodat és a mielőbbi felépülésedet segítsék! Ha valami kedves, jó dolgot tapasztalsz, köszönd meg, hidd el, nagyon jól esik ez a személyzetnek is.

Ha eljön a várva várt és ugyanakkor a rettegett nap, a nőgyógyászati osztályon dolgozók, Veletek és családtagjaitokkal kölcsönösen együttműködve, egymást segítve, azon lesznek, hogy elviselhetőbbé tegyék a kórházban eltöltött napokat.

Jó egészséget és mielőbbi felépülést kívánunk Neked!
„Együtt könnyebb" Női Egészségért Alapítvány

TÁMOGASS MOST

13 600 telefonszám 95 mellék

Hívásonként, sms-enként **500 forinttal támogatható** az alapítvány munkája!

ENDOMETRIÓZIS MAGYARORSZÁG

LinkedIn

Ismerd meg az alapítvány projektjeit, nemzetközi tevékenységét.

Podcast

Az eddigi előadásaink, beszélgetéseink értékes tudásanyagát és új témákat is feldolgozunk a podcastjainkban.

Keresd az Endometriózis Magyarország oldalát!

Ne küzdj
egyedül
a fájdalommal!
"Együtt könnyebb" Női Egészségért Alapítvány - Adószámunk: 18628175-1-43
ENDOMETRIÓZIS
MAGYARORSZÁG
1%
Küzdjünk meg együtt
a fájdalommal, fordítsd adód
1%-át az endometriózissal
élők ügyének támogatására!