Tabuk nélkül a menstruációról

Nézd meg a videónkat, amit a mensi box-hoz kapcsolódóan készítettünk:

kiadvány2.indd 1 2025. 12. 11. 14:43

Köszöntő

A 2010 óta tevékenykedő, 2014 óta alapítványként működő „Együtt könnyebb” Női Egészségért Alapítvány a rejtélyes endometriózis nevű betegség egyetlen hazai „képviselője”.

Elengedhetetlenül fontos számunkra az edukáció, vagyis hogy minél több nővel ismertessük meg az egészséges menstruáció jellemzőit, valamint az attól eltérő, betegségre utaló jelekre is felhívjuk a figyelmet.

A MENSI BOX célja, hogy segítse az első menstruáció előtt álló fiatal lányokat, és információkhoz juttassa az életük egyik legizgalmasabb szakaszába érkezett serdülőket, mert rohanó világunkban egyre kevesebb figyelem jut a gyermekek mentális egészségének figyelembevételére.

Azt szeretnénk, hogy a menstruáció ne egy ciki, elhallgatni való történés legyen, hanem inkább egy örömteli, ünnepelni való esemény.

Ezzel a kiadvánnyal azokat a fiatalokat támogató nőket, férfiakat is szeretnénk segíteni, akik ajándékba adják a MENSI BOXOT. A kiadvány segítségével olyan tudás szerezhető meg, amellyel a fiatal lányok a nőiségük izgalmas, új szakaszába lépését tudják teljes körűen meg- és átélni.

Ennek a füzetnek van néhány olyan része, amelyet nem ajánlunk 14-15 éves kor előtt, ám ha már szóba kerül a szexualitás, esetleg fiú kerül a képbe, akkor már a teljes kisfüzet együtt is lapozgatható.

Salamon Adrienn
„Együtt könnyebb” Női Egészségért Alapítvány kuratórium elnöke

A menstruáció

Mi köti össze a nőket a világon? A menstruáció, más néven a havi vérzés megtapasztalása. Bár úgy tűnhet, hogy a menstruáció egy egyszemélyes show a nők életében, valójában egy többrészes sorozat, a menstruációs ciklus egyik epizódja. Igaz, a leglátványosabb része! Sajátos szerepe van, hiszen abban a hormonális körforgásban, amely a menstruációs ciklus mozgatója, egyszerre jelenti a véget és a kezdetet. A végét jelzi egy befejezett ciklusnak és a kezdetét egy újnak, hiszen a havi vérzés kezdete a ciklus első napja is egyben. Ahhoz, hogy megértsük a menstruációt, előbb azt kell tisztáznunk, hogy a menstruációs ciklus legfőbb feladata az, hogy minden ciklusban lehetővé tegye egy baba megfoganását. Ez pedig lehetetlen lenne a ciklus igazi főszereplője, az ovuláció nélkül. Az egész folyamatot a testünkben két szerv, az agyunk és a petefészkünk kommunikációja hozza létre. Mellettük a méhnek is fontos szerep jut. A méh az a szerv, ahol a kisbaba – aki a kezdetekkor csak egy picinyke petesejt – növekszik. Az ovuláció során egy petesejt kilökődik a petefészekből a méhünk irányába, ezután, ha találkozik egy férfi hímivarsejttel és megtermékenyül, a méhben talál otthonra. Ehhez a méh minden ciklusban megvastagítja a belső falát, ezt nevezzük endometriumnak, ide tud a petesejt beágyazódni. Optimistán várja, hogy betölthesse a funkcióját. Minden ciklusban, amikor a testünk érzékeli, hogy nem történt megtermékenyítés, a megvastagodott méhnyálkahártya egyharmada leválik, majd a méhszájon át a hüvelyen keresztül vérzés formájában távozik. Ez maga a menstruáció.

Írta: Szőlősi Nóra

kiadvány2.indd 2-3 2025. 12. 11. 14:43

A menstruációs ciklus

A menstruáció egy hosszabb folyamat, a menstruációs ciklus része. Azért nevezzük ciklusnak vagy körforgásnak, mert onnantól kezdve, hogy életedben először menstruálsz, folyamatos egymásutániságban ugyanazok az események fognak ismétlődni a testedben. Ez alól csak azok az időszakok lehetnek kivételek, amikor valaki várandós, szoptat, vagy épp hormon tartalmú fogamzásgátlót szed. Ennek a folyton visszatérő eseménysorozatnak a mozgatója az agyban lévő agyalapi mirigy, valamint a petefészkek által termelt hormonok. Ezek a kis kémiai hírvivők üzeneteket szállítanak az agy és a petefészek között, ezzel irányítva a menstruációs ciklust.

De mi is történik ilyenkor pontosan?

Minden nő adott számú petesejttel születik. Ezek azok a kis sejtek, amelyek közül minden ciklusban, amelyben ovuláció történik, egy vagy akár több is megérlelődik, és a petefészkekből a petevezetőn át a méh felé vándorolva várják, hogy egy hímivarsejt megtermékenyítse őket. Ebből is látszik, hogy a petefészeknek a ciklusnak központi szerepe van, ezért a menstruációs ciklust két nagy részre bontjuk aszerint, hogy a petefészekben éppen mi történik.

Az első a follikuláris, vagyis a petesejtérlelő szakasz. Ez a menstruációnk első napjával kezdődik, amely a ciklus első napja is egyben. Az agyalapi mirigy egy FSH (follikulus stimuláló hormon) nevű hormonnal üzen a petefészekben lévő tüszőknek, hogy elkezdhetik érlelni a bennünk lévő petesejteket. Ez minden ciklus alatt 10–20 tüszőt érint, tehát nem mindegyiket. A tüszők érés közben ösztrogén hormon termelésébe kezdenek, amelynek szintje folyamatosan emelkedik.

A növekvő tüszők, másnéven follikulusok közül kiválasztódik egy, és megérik. Az agyalapi mirigy érzékeli ezt a tüszőből érkező magas ösztrogénszint által, és reakcióként egy LH (luteinizáló hormon) nevű hormont küld vissza. Az LH hormon hatására a petesejt kilökődik a tüszőből. Ez az ovuláció.

A ciklus második szakasza, a luteális szakasz ezután veszi kezdetét. A női test minden ciklusban az ovulációt követően úgy viselkedik, mintha a kilökődött petesejt megtermékenyült volna, akkor is, ha ez nem így van. A petefészekben az üresen maradt tüsző átalakul sárgatestté, és elkezd progeszteron hormont termelni.

A progeszteron egyik fő célja, hogy az esetlegesen megtörtént megtermékenyítés után a petesejt megfelelő környezetben tudjon beágyazódni a méh falába. Ezért átalakítja a nyálkahártya szerkezetét, és gátolja, hogy az idő előtt leváljon.

Amikor a test rájön, hogy nem várandós, a sárgatest elsorvad, a progeszterontermelés pedig alábbhagy, ez vezet el a következő menstruációig, amikor a haszontalanná vált méhnyálkahártya egy része leválik, és vérzés formájában távozik.

Ez az eseménysor pedig folytatódik minden hónapban egészen addig, amíg a petesejtek el nem fogynak a petefészekből. Ez a női ciklus.

Írta: Szőlősi Nóra

kiadvány2.indd 4-5 2025. 12. 11. 14:43

Mi a normális és mi nem az a menstruációban?

A menstruáció az agy és a petefészek kétirányú kommunikációjának következménye. Az agy stimulálja a petefészket, a petefészek pedig folyamatosan visszajelez az agynak, így alakul ki minden hónapban a peteérés és az ovuláció. Ezt az együttműködést tanulni kell: az első években nem minden hónapban jön létre ovuláció, és ez természetes. Ovuláció nélkül nem jön létre sárgatest, és nem termelődik progeszteron. Ha a ciklus felépítésében csak ösztrogén szerepel, a ciklus kiszámíthatatlanabb szokott lenni. Ez a magyarázata annak, hogy az első mensest követő néhány évben a ciklus még rendszertelen lehet, hiszen be kell gyakorolni. Azt első pár évben a menses átlagosan harmincöt naponta jön meg, és a legtöbbször öt napig tart, de teljesen normális lehet az ettől eltérő mintázat is.

Ilyen gyakran jön meg:

- a vérzések között eltelik legalább három hét
- a vérzések között nem telik el több, mint hat és fél hét (negyvenöt nap)

Ez azt jelenti, hogy bizonyos hónapokban akár ki is maradhat, ugyanakkor lehet olyan hónap, amikor kétszer is megjön, és ez normális is lehet.

Ilyen hosszú a vérzés:

A menstruációs vérzés hossza egyes lányoknál/nőknél nagyon különböző lehet.

Tinédzserkorban normális, ha a vérzés:

- két napig tart, vagy akár
- hét napig tart.

Túl erős vérzésre utal, ha

- óránként tampont/betétet kell cserélned,
- egy menzesz alatt többször is átázol,
- követed a gyártó utasításait a kehely vagy menstruációs bugyi használatával és nedvszívásával kapcsolatban, mégis átázol.

Meddig normális, ha nem jön meg az első vérzés?

A világ lányainak 98%-a tizenöt éves koráig elkezd menstruálni. Ha Neked még nem jött meg, érdemes elmenned egy nőgyógyászati konzultációra.

Párszor már megjött, aztán teljesen elmaradt?

Az elmaradó menzesz leggyakoribb oka világszerte a terhesség. Ha ezt ki tudjuk zárni, mégsem jön meg a menstruációd, kilencven nap után érdemes konzultációt kérni. A tartósan elmaradó menzesz utalhat hormonális eltérésekre.

kiadvány2.indd 6-7

2025. 12. 11. 14:43

Fáj a menstruáció?

A méh egy izomszerv. A menstruáció alatt percenként akár hat alkalommal produkál összehúzódást. Az összehúzódás az egész méhet érinti. A menstruációs váladékot ki kell préselni a pár milliméteres méhnyak-csatornán, ez kemény munka.
Ezért, ha azt érzed a menzeszed alatt, hogy a méhed „dolgozik", az teljesen természetes. Ez az érzés hasonlíthat ahhoz, amit egy kemény edzés idején a fáradó izmaidban érzel. A különbség az, hogy a méh beidegzése miatt a fájdalom nehezen lokalizálható. Az egész alhasadban, sőt a derekadban is jelen lehet ez az „elmaszatolt", kellemetlen érzés vagy fájdalom.
Ha ez az érzés olyan erős, hogy rendszeresen ágyban kell maradnod, nem tudsz suliba/edzésre/társaságba menni, az nem normális, és teljesen indokolt egy kivizsgálást kérned.
A háttérben „kórosan fájdalmas menzesz" (Dysmenorrhea) vagy „endometriózis" állhat.

Ilyen egy felnőtt nő menzesze.

A menstruációs ciklus az első pár év után picit rövidül, vagyis általános, hogy a menzesz gyakrabban jön meg, mint a legelején. Amikor az agy és a petefészek már összeszokott, a felnőtt ciklus így néz ki: huszonnégy-harmincnyolc naponta jön meg, és a vérzés nem hosszabb, mint nyolc nap.

Írta: Dr. Benkovics Júlia

Természetes, hogy nagyon fáj

A menstruációs érzet lehet kellemetlen, akár fájhat is néha, de nem normális, ha olyan erős a fájdalom, hogy az életedet ellehetetleníti a mezesz napjaiban. Ha ágyban kell töltened a menstuáció napjait, arra nem az a magyarázat, hogy gyenge vagy lusta vagy. Ha ilyet tapasztalsz, feltétlenül konzultálj egy szakértővel.

Kínos, takargatnivaló

A Föld népességének fele menstruál, menstruált vagy menstruálni fog. Ez a társadalom közös élménye, épp olyan, mint a levegővétel vagy a szerelem.

Nem illik beszélni róla

Ha van mit mondanod, mondd! Különösen fontos, hogy nyíltan beszélj a menstruációddal kapcsolatos aggodalmaidról, kérdéseiről. Amikor a menstruációd kerül szóba, fölösleges a virágnyelv: nyugodtan mondd, hogy jégkrém! Muskátli! Karácsony! Menstruáció!

A „tisztulás" jele

Nagyon régi, egyes vallásokkal összefonódó meggyőződés maradványa az, hogy a menstruációs váladékkal a nők valamiféle méreganyagtól szabadulnak meg, és ez teszi számukra lehetővé a további, egészséges létezést. Ez tévedés. A menstruációs váladék egyszerű vér, kevés fátyolszerű szövet némi hüvelyváladékkal keverve. Semmi mérgező nincs benne.

kiadvány2.indd 8-9 2025. 12. 11. 14:43

Ilyenkor nem fürödhetsz fürdőkádban

A menstruáció napjaiban is nyugodtan fürödj fürdőkádban, uszodában, természetes vizekben. A fürdőzéshez tampont vagy menstruációs kelyhet érdemes használni. A kádban nyugodtan fürödhetsz menstruációs eszköz nélkül is, ha a vér látványa komfortos számodra. Veszélyt ez a megoldás sem rejt magában.

Nem eshetsz teherbe a menstruáció alatti szextől

A menzesz alatti együttlét is járhat megtermékenyítéssel. Mivel a spermiumok öt napig életképesek odabent, egy korai peteéréssel simán összetalálkozhatnak. Menzesz alatt is érdemes védekezni, alkalmi partnerrel pedig gondolni kell a szexuális úton terjedő fertőzések elleni védekezésre is, mivel ilyenkor nagyobb a fertőzésveszély.

Tilos a sport

A vérzés napjaiban is nyugodtan lehet edzeni. Számtalan nő van, aki úgy ért el világcsúcsot vagy szerzett olimpiai aranyérmet, hogy közben menstruált. Az edzés ilyenkor biztonságos, csökkentheti az esetleges görcsöket, javítja a közérzetet, és jó hatással van az általános egészségre. A sportteljesítmény nem rosszabb menzesz alatt.

Írta: Dr. Benkovics Júlia

A ciklus négy évszaka – így érezd jól magad benne!

A menstruációs ciklus nem csak a menstruációs vérzésből áll. Sokkal több annál, a háttérben zajló összetett hormonális folyamatok azonban általában rejtve maradnak előttünk, vagy legfeljebb akkor figyelünk fel rájuk, amikor a negatív hatásai jelentkeznek, például a PMS, a premenstruációs szindróma tünetegyüttesének kellemetlen jeleit tapasztaljuk. Pedig ahogy a természetben a négy évszak körkörösségének, úgy a ciklusunkban zajló változásoknak is megvan a maguk fontos szerepe. Sőt, itt nem áll meg a hasonlóság! A ciklusunk is négy hormonális fázisra osztható, ezek a fázisok pedig megfeleltethetők a négy évszaknak is megfeleltethetők.

Mi, nők keményen dolgozunk azon, hogy a ciklusunk minden napján ugyanazt a teljesítményt nyújtsuk fizikailag és érzelmileg, legyen szó munkáról, edzésről, társas kapcsolatokról. Pedig a testünk nem így van kitalálva. A ciklusunk négy fázisa különböző fizikai és érzelmi kihívásokat, illatve lehetőségeket rejt, és ha megtanuljuk megérteni a saját szükségleteinket, akkor megtanulhatjuk, hogyan lehet kihozni minden egyes szakaszból a maximumot úgy, hogy közben nem kell harcolnunk saját magunk ellen.

kiadvány2.indd 10-11 2025. 12. 11. 14:43

A ciklus négy nagy hormonális szakasza a menstruáció, a peteérés (az úgynevezett follikuláris szakasz), az ovuláció és az ovulációt követő luteális szakasz. Az alábbiakban ezeken végighaladva megnézzük, milyen fizikai és érzelmi változások zajlanak bennünk, és hogyan tudjuk a legjobban kihasználni ezeket az időszakokat. Fontos információ! Ha valaki hormonális fogamzásgátlót szed vagy alkalmaz, akkor ez az egész folyamat nem (vagy nem így) megy végbe, mert a hormonális megoldások leállítják a saját hormonális ciklust és az ovulációt.

ELSŐ FÁZIS: MENSTRUÁCIÓ = TÉL

Az egészséges menstruációs vérzés három-hét napig tart, és bár egy kis görcsölés rendben van, nem szabad túl fájdalmasnak lennie. A hormonszintjeink ilyenkor a legalacsonyabb szinten vannak az egész ciklus során, az előző ciklus végén magasan lévő progeszteronszintünk lenullázódik, és a megvastagodott méhnyálkahártyánk menstruációs vérzés formájában távozik. A méhnyakunk kemény, de egy kicsit nyitott, hogy engedje távozni a menstruációs vért. Enyhe puffadást még tapasztalhatunk.
Érzelmi változások terén teljesen normális, ha ilyenkor megjelenik egyfajta befelé fordulás igénye: jólesik visszahúzódni és magunkra koncentrálni. A menstruáció megkezdésével, a PMS-tünetek enyhülésével megkönnyebbülést, elengedést érzünk. Az energiaszintünk ilyenkor a legalacsonyabb. Pihenésre és feltöltődésre vágyunk. Érdemes ilyenkor egy kicsit befelé figyelni.

Mit tehetünk, hogy megkönnyítsük ezt az időszakot?

– Ha tehetjük, nem biztos, hogy erre az időszakra érdemes a legtöbb találkozót időzíteni, vagy bulis estét szervezni a barátnőkkel. Jobban eshet otthon maradni a négy fal között, ahogy télen is vágyunk az otthon melegére. Ha nem pótolhatatlan az esemény, akkor nyugodtan megengedhetjük magunknak a pihenést. Nem muszáj a testünk ellen dolgozni.
– Ilyenkor nem érdemes túltolni az edzést, kevesebb magas intenzitású gyakorlat javasolt. Bár van olyan, aki simán lefutja a maratont, a többségnek elég némi könnyed mozgás: séta, jóga, nyújtás. Utóbbiakkal főként a derék tájékát érdemes megmozgatni, ez ugyanis segíti az izmok regenerálódását.
– Érdemes kipróbálni a menstruációs kelyhet, amely megkönnyítheti az életünket. Ma már könnyen beszerezhető, és vannak márkák, amelyek tinik, fiatalok számára is kínálnak ilyen megoldást.
– A meleg vizes palackot, melegítőpárnát senkinek sem kell bemutatni, és ma már kaphatók diszkrét melegítőtapaszok is, amelyek a hasfájás enyhítésében segíthetnek.
– Érdemes figyelni a sok folyadék fogyasztására, a magnézium+B6 görcsoldó hatása csodákra képes. Ilyenkor vesd be nyugodtan a kedvenc komfortételedet!
– És nem csak képzeled, tényleg nagyon vágysz az ölelésre, bújásra. Ugyanis ez serkenti az oxitocin termelődését a szervezetünkben, ez pedig jelentősen enyhíti a fájdalmakat. És tudjátok mi termeli a legtöbb oxitocint? Az orgazmus…

kiadvány2.indd 12-13 2025. 12. 11. 14:43

MÁSODIK FÁZIS: FOLLIKULÁRIS SZAKASZ = TAVASZ

Ahogy a téli visszahúzódás után a természet tavasszal zsendülni kezd, úgy változik a testünk is ebben a szakaszban. Ez változó hosszúságú, érzékeny fázis. Több tényező befolyásolhatja, hogy meddig tart: hosszabb ciklus esetén hosszabb, rövidebb ciklus esetén rövidebb ideig.
Ezt a szakaszt azért hívják így, mert az agyalapi mirigyünk kibocsájtja az FSH, azaz a follikulus stimuláló hormont, amely érésre készteti a petefészkünkben szunnyadó, petesejteket tartalmazó tűszőket. Az érő tüszők hatására a petefészkeink elkezdenek ösztrogént termelni, amely az egyik női nemi hormonunk. Ahogy az ösztrogénszint növekszik, elkezdjük nedvesebbnek érezni magunkat, ugyanis a méhnyak elkezd egyre termékenyebb nyákot termelni, amely kulcsfontosságú a spermiumok túlélése érdekében. A méhnyálkahártyánk elkezd megvastagodni, hogy ideális legyen a megtermékenyült petesejt beágyazódásához.
A bőrünk szebb és feszesebb lesz. A hajunk ragyogóbb. Az ösztrogénnek köszönhetően az étvágyunk is alacsonyabb, így még az is lehet, hogy a mérleg is kevesebbet mutat, de az biztos, hogy ilyenkor vékonyabbnak, feszesebbnek érezzük magunkat. A fizikai erőnlétünk az ovulációig növekszik. Az ösztrogén- és a tesztoszteronszint növekedésével az energiaszintünk nő, egyre magabiztosabbnak, erősebbnek érezzük magunkat. A kreativitás szárnyal. Még a kockázatvállalási hajlandóságunk is nő. A tesztoszteronnak köszönhetően a libidónk egyre magasabbra kúszik. Ezenkívül sokkal extrovertáltabbak is leszünk, ilyenkor vágyunk a társas kapcsolatokra, a nyüzsgésre.

Ezenkívül sokkal extrovertáltabbak is leszünk, ilyenkor vágyunk a társas kapcsolatokra, a nyüzsgésre.

Mit tehetünk?

– Ez az időszak alkalmas a leginkább arra, hogy új projektekbe vágjunk bele. Érdemes aktívnak lenni, fontos döntéseket meghozni, prezentálni, előadást tartani. Ilyenkor biztosan átmegy az energia.
– Most érdemes élni a szociális életet, találkozókat szervezni, bulizni, randizni.
– Ilyenkor lehet keményebben edzeni. Sokkal jobban bírjuk a nagy megterheléssel járó edzéseket, fizikai aktivitásokat is. Ugyanakkor az éles irányváltoztatásokkal járó gyakorlatokra figyeljünk, mert azok könnyen térd- vagy bokasérüléshez vezethetnek.

HARMADIK FÁZIS: OVULÁCIÓ = NYÁR

Az érett gyümölcs időszaka: a ciklus központi eseménye. Ez a legrövidebb szakasz: csupán két-három napig tart. Ebben a fázisban az ösztrogén és a tesztoszteron hormon szintje csúcsra jár. Amikor az ösztrogénszint eléri a csúcsot, akkor az agyalapi mirigyünk kibocsájtja az LH hormont, amely megrepeszti a domináns tüszőt, ebből pedig kiszabadul a nyertes petesejt, és megkezdi a vándorlását a petevezetékben. A petesejt élettartama tizenkét-huszonnégy óra: vagy megtermékenyül ebben a pár órában, vagy elhal és felszívódik. A méhnyakunk magasra húzódik a hüvelyünkben. A méhnyaknyákunk nagyon termékeny, átlátszó, nyúlós, síkos, tojásfehérje állagú lesz. Igen, ez teljesen normális.

kiadvány2.indd 14-15 2025. 12. 11. 14:43

Nem fertőzés és nem folyás, a termékenységünk egyértelmű jele. Természetesen a libidónk is csúcsra jár.
Magabiztosak vagyunk. Előbb nyúlunk a vörös rúzshoz, mint bármikor máskor a ciklus során. Az orgazmus intenzívebb. Ahogy a teljes érzékelésünk: a szaglásunk, az ízlelésünk, a tapintásunk. Még az illatunk is megváltozik ilyenkor. Kutatások bizonyítják, hogy a férfiak tesztoszteronszint-növekedéssel reagálnak az ovuláló nő illatára. Így hatunk egymásra.

Mit tehetünk?

– Mindent, amit follikuláris szakaszban, csak még intenzívebben!

– Használjuk ki a magas libidót!

– Mehetnek az intenzív edzések, a jelentősebb fizikai megterhelés.

– Az ovulációtól kezdve különösen érdemes figyelni a só és cukor mellőzésére, mert ezek könnyebben okozhatnak gyulladást.

NEGYEDIK FÁZIS: LUTEÁLIS SZAKASZ = ŐSZ

Ez a szakasz ideális esetben tizenkét–tizenhat napig tart, és a hossza minden nőnél ciklusonként általában és nagyjából állandó. A kiürült tüszőből sárgatest lesz, amely elkezdi termelni a sárgatesthormont, azaz a progeszteront, az ösztrogén melletti másik fontos női nemi hormont. A többi hormonszintünk csökkenni kezd. A méhnyakunk kemény lesz, és lejjebb húzódik a hüvelyben.

A termékeny nyák eltűnik, a helyét sűrű, fehéres krémes vagy ragadós nyák veszi át, amelyben már nem élnek túl a spermiumok.
A méhnyálkahártyában vérerek termelődnek, hogy alkalmas legyen a beágyazódásra. A progeszteron hormon hatására az alap testhőmérsékletünk megemelkedik, és ebben a magasabb tartományban marad a következő menstruációig.

Magát a luteális fázist is két részre bonthatjuk. Az első fele olyan, mint az indiánnyár: még melegek a nappalok, de az esték már hűvösek. Még érezzük az ösztrogén áldásos hatásait. Az energiaszintünk még magasan van, de már kicsit jobban vágyunk a befelé fordulásra, az otthon melegére. A progeszteron hormonnak természetes nyugtató hatása van, ezért ilyenkor álmosabbnak, fáradékonyabbnak érezhetjük magunkat. Ilyenkor megmagyarázhatatlan rendrakó- és takarítórohamok törnek a nőre, illetve feléled a vágy, hogy kihúzzuk végre az utolsó, elmaradt tételeket is a feladat listánkról.

A luteális szakasz második része általában érzelmileg is nehezebb időszak. Könyörtelenül beköszöntenek a PMS tünetei: hangulatingadozás, mellfeszülés, puffadás, falási rohamok. Előfordulhat, hogy nagyon egyedül érezzük magunkat, a libidó lecsökken. Ezek a tünetek nem csak a fejünkben léteznek, mind keresztülmegyünk rajtuk, ki erősebben, ki gyengébben érzékeli őket.

kiadvány2.indd 16-17 2025. 12. 11. 14:43

Mit tehetünk?

-Nem érdemes a fájdalommal járó kezeléseket erre az időszakra időzíteni: a fokozott prosztaglandintermelődés miatt ilyenkor intenzívebben érzékeljük a fájdalmat. Szóval a fogászati kezelést, éves nőgyógyászati vizsgálatot, gyantázást, ha teheted, akkor inkább a follikuláris szakaszra időzítsd.

-Érdemes odafigyelni a kiegyensúlyozott táplálkozásra, csökkenteni a tej- és koffeinfogyasztás mértékét.

-Figyelj a tested jelzéseire: feküdj le korábban aludni, enyhébb mozgásformákat válassz, főleg, mivel a progeszteron hat a fizikai teljesítményre is.

-Próbálj meg relaxálni. Nyugodtan állj neki a lakás vagy a szobád rendszerezésének, ha az megnyugtat.

-Gyengül a reakcióidőd, tehát ha választhatsz, a stresszes teszthelyzeteket ebben az időszakban kerüld el.

Amint látható, nőként valóban rengeteg változáson megyünk keresztül egy ciklus alatt. Ettől nem leszünk kevesebbek, nem leszünk csökkent értékű munkaerő. Egyszerűen csak érdemes odafigyelni a testünkre, az igényeinkre, és nem ellene, hanem vele együtt dolgozni, annak tudatában, hogy a lehető legjobbat hozzuk ki az adott szakaszból. Persze van, aki a menstruációja alatt nyer olimpiai aranyat, de akkor sem kell bűntudatot érezni, ha mi nem ilyenkor vagyunk a teljesítményünk csúcsán.

Ha megismerjük a testünk, a termékenységünk működését, akkor képesek leszünk lejjebb adni az önmagunk felé irányuló elváráskupacból, és meghallani a saját belső igényeinket. Ez pedig minőségi változást hoz az ember életébe.

Írta: Cserháti-Herold Janka

kiadvány2.indd 18-19 2025. 12. 11. 14:43



Mi folyik itt? Facebook oldal

Podcast

Az eddigi előadásaink, beszélgetéseink értékes tudás anyagát és új témákaz is feldolgozunk a podcastjainkban.

Youtube

Szakértőinkkel készült előadások, beszélgetések és a podcast felvételek is itt érhetők el!

Mi folyik itt? TikTok

Mi folyik itt? Instagram

Női Egészségért Alapítvány weboldala

Facebook Szakértői Csoport

Endometriózis Magyaorszag Instagram oldal


LinkedIn

Lucy menstruációs és termékenységi naptár, ami figyel az egészségedre is.

Töltsd le a Lucy app-ot!

7 féle betegség kockázatára figyelünk, a Lucyban egy szakorvosi ellenőrzés mellett fejlesztett algoritmus ellenőrzi, hogy a felvitt tünetek alapján érdemes-e felkeresni a nőgyógyászt. Az algoritmus arra is figyel, hogy probléma esetén milyen betegségek előfordulására érdemes kiemelten figyelni. A betegségek közül a következők tüneteit ismeri fel az alkalmazás:

- endometriózis
- PCOS
- mióma
- petefészek ciszta
- kismedencei gyulladás
- cukorbetegség
- IR



Miben segít még?

Lucy összegyűjti a legfontosabb információkat a bejegyzésekből, és készít egy összegzést, amit ha megmutatunk az orvosunknak, akkor sokkal pontosabb képet kaphat az egészségügyi állapotunkról, és így jobb kezelést kaphatunk, amennyiben szükséges. A rendszeresen vezetett tünetek nagy segítséget jelenthetnek a pontos diagnózis felállításában.

Töltsd le az app-ot:

https://hellolucy.app

kiadvány2.indd 22-23 2025. 12. 11. 14:43