立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

項號 檢查項目 判定基準 檢查方法 檢查結果 檢查目 検查時間	
	備註
備註:	
改善措施:	

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022年06月02日			
項號	檢查項目	判定基準		檢查結果	檢查員	檢查時間	備註	
備註:								
改善措施:								

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	机宁甘油	判定基準 檢查方法 一	檢查日期	查 日期 2022 年 06 月 03 日			
項號	檢查項目	判定基準		檢查結果	檢查員	檢查時間	備註	
備註:								
改善措施:								

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022年06月04日					
項號	檢查項目	查項目		檢查結果	檢查員	檢查時間	備註			
備註:										
改善措施	改善措施:									

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	绘本主法	檢查日期	2022年06月05日		
項號	檢查項目		檢查方法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施	奄:						

單位	電力	to the state of the	14-1-1-1	檢查日期		2022年06月06日	
號	檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		冷卻進水溫度(65度C以下)	目視	26	郭忠裕	2022-06-12 19:03:59	
		開機前準備事項-調速器機油檢查	目視	正常	郭忠裕	2022-06-12 18:55:31	
		開機前準備事項-電池液量是否正常	目視	正常	郭忠裕	2022-06-12 18:55:32	
		開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	郭忠裕	2022-06-12 18:55:34	
		開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視	正常	郭忠裕	2022-06-12 18:55:36	
		開機前準備事項-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	郭忠裕	2022-06-12 18:55:40	
		開機後注意事項-開機方式自動或手動 或同步	目視	手動	郭忠裕	2022-06-12 18:55:42	
		開機後注意事項-轉速(1800±6 RPM)	目視	1800	郭忠裕	2022-06-12 18:55:50	
		開機後注意事項-頻率計(60±2Hz)	目視	60	郭忠裕	2022-06-12 18:56:05	
		開機後注意事項-電壓(380V±10)	目視	380	郭忠裕	2022-06-12 18:56:18	
		開機後注意事項-電流	目視	0	郭忠裕	2022-06-12 18:56:24	
		開機後注意事項-機油壓(50Psi以上)	目視	82	郭忠裕	2022-06-12 19:01:01	
- 1	立體停車場1F 750KVA發電	開機前準備事項-機油位檢查(機油尺低標以上)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-12 18:55:30	
1	機	開機後注意事項-水溫(90度C以下)	目視	55	郭忠裕	2022-06-12 19:01:09	
		開機後注意事項-冷卻水加壓泵	目視	正常	郭忠裕	2022-06-12 19:01:13	
		開機後注意事項-散熱系統	目視	正常	郭忠裕	2022-06-12 19:01:15	
		停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	361.4	郭忠裕	2022-06-12 19:09:53	
		停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	郭忠裕	2022-06-12 19:09:56	
		排氣溫度(400度C以下)	目視	160	郭忠裕	2022-06-12 19:01:56	
		冷卻內溫度(90度C以下)	目視	58	郭忠裕	2022-06-12 19:02:33	
		機油壓(1.5kg以上)	目視	5.9	郭忠裕	2022-06-12 19:02:47	
		冷卻出水壓力(0.3~4kg)	目視	.4	郭忠裕	2022-06-12 19:03:05	
		冷卻出水溫度(90度C以下)	目視	28	郭忠裕	2022-06-12 19:03:27	
		冷卻進水壓力(1.5~4kg)	目視	2	郭忠裕	2022-06-12 19:03:48	

開機後	注意事項-排煙情況	目視	正常	郭忠裕	2022-06-12 19:01:12	
	準備事項-每日油箱存油量是否 0%以上)	目視	90	郭忠裕	2022-06-12 18:55:27	
情註: 女善措施:						

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記 承商工程師: 李中榮 承商駐院主任: 謝濱隆 立體停車場發電機750KVA每週維護保養記 2022/06/13 09:38:43 2022/06/14 09:15:27 承商駐院主任:謝濱隆 承辦工程司: 倪銘仁 2022/06/17 16:58:10

錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022年06月07日			
項號	檢查項目	刊足基华		檢查結果	檢查員	檢查時間	備註	
備註:								
改善措施:								

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	檢查日期 2022 年 06 月 08 日		
項號	檢查項目	刊上基準		檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施	奄:						

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準 檢查方法 —	檢查日期	2022年06月09日			
項號	檢查項目	判定基準	微	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施	奄:						

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

項號 檢查項目 判定基準 檢查方法 檢查结果 檢查時間	
I	備註
備註:	
改善措施:	

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022年06月11日		
項號	檢查項目	刊足基华		檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施	色:						

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	松木士汁	檢查日期		2022年06月12日	
項號	檢查項目	判定签件		檢查結果	檢查員	檢查時間	備註	
備註:								
改善措施								

								
單位	電力	判定基準	松木士汁	檢查日期		2022年06月13日		
項號	檢查項目	刊化基準	檢查方法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註	
		冷卻進水溫度(65度C以下)	目視	29	黄精忠	2022-06-19 19:30:54		
		開機前準備事項-調速器機油檢查	目視	正常	黃精忠	2022-06-19 19:26:51		
		開機前準備事項-電池液量是否正常	目視	正常	黃精忠	2022-06-19 19:26:53		
		開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	黃精忠	2022-06-19 19:26:55		
		開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視	正常	黃精忠	2022-06-19 19:26:57		
		開機前準備事項-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	27.5	黃精忠	2022-06-19 19:27:03		
		開機後注意事項-開機方式自動或手動 或同步	目視	手動	黃精忠	2022-06-19 19:27:10		
		開機後注意事項-轉速(1800±6 RPM)	目視	1800	黃精忠	2022-06-19 19:27:17		
		開機後注意事項-頻率計(60±2Hz)	目視	60	黄精忠	2022-06-19 19:27:21		
		開機後注意事項-電壓(380V±10)	目視	380	黄精忠	2022-06-19 19:27:34		
		開機後注意事項-電流	目視	0	黃精忠	2022-06-19 19:27:54		
1								

立體停車場1F 開機後注意事項-機油壓(50Psi以上) 69 2022-06-19 19:28:18 目視 黃精忠 750KVA發電 開機前準備事項-機油位檢查(機油尺低 目視 正常 黃精忠 2022-06-19 19:26:49 機 開機後注意事項-水溫(90度C以下) 目視 70 黃精忠 2022-06-19 19:28:44 開機後注意事項-冷卻水加壓泵 目視 正常 黃精忠 2022-06-19 19:28:49 開機後注意事項-散熱系統 目視 正常 黃精忠 2022-06-19 19:28:52 目視 3610.1 黄精忠 停機後注意事項-記錄積時儀表 2022-06-19 19:32:24 停機後注意事項-控制盤檢視 2022-06-19 19:32:29 目視 正常 黄精忠 200 2022-06-19 19:29:13 排氣溫度(400度C以下) 目視 黄精忠 冷卻內溫度(90度C以下) 目視 78 黃精忠 2022-06-19 19:29:40 機油壓(1.5kg以上) 目視 黃精忠 2022-06-19 19:29:50 5.1 冷卻出水壓力(0.3~4kg) 目視 .4 黃精忠 2022-06-19 19:30:10 31 冷卻出水溫度(90度C以下) 目視 黃精忠 2022-06-19 19:30:23 目視 2.4 2022-06-19 19:30:41 冷卻進水壓力(1.5~4kg) 黃精忠 2022-06-19 19:28:47 開機後注意事項-排煙情況 目視 正常 黃精忠 開機前準備事項-每日油箱存油量是否 90 黃精忠 2022-06-19 19:26:46 目視 充足(90%以上) 備註: 改善措施:

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記 承商工程師: 李中榮 承商駐院主任: 謝濱隆 承辦工程司: 倪銘仁 2022/06/20 09:34:47 2022/06/20 20:28:15 2022/06/22 16:23:31

錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期		2022年06月14日			
項號	檢查項目	刊足基準		檢查結果	檢查員	檢查時間	備註		
備註:									
改善措施									

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期		2022年06月15日		
項號	檢查項目	判定基準		檢查結果	檢查員	檢查時間	備註	
備註:								
改善措施	施:							

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期		2022年06月16日			
項號	檢查項目	刊上基準		檢查結果	檢查員	檢查時間	備註		
備註:									
改善措施									

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期		2022年06月17日		
項號	檢查項目	刊上基準		檢查結果	檢查員	檢查時間	備註	
備註:								
改善措施	拖:							

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期		2022年06月18日		
項號	檢查項目	刊上基华		檢查結果	檢查員	檢查時間	備註	
備註:								
改善措施	奄:							

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期		2022年06月19日	
項號	檢查項目	判定基準		檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施	施:						

單位	電力			檢查日期		2022年06月20日	
項號	檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
	, and the second			, and the second	•	•	

		冷卻進水溫度(65度C以下)	目視	25	陳慶讚	2022-06-26 18:58:21
		開機前準備事項-調速器機油檢查	目視	正常	陳慶讚	2022-06-26 18:53:43
		開機前準備事項-電池液量是否正常	目視	正常	陳慶讚	2022-06-26 18:53:47
		開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	陳慶讚	2022-06-26 18:53:51
		開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視	正常	陳慶讚	2022-06-26 18:53:54
		開機前準備事項-啟動電瓶電壓(24V以 上)	目視	26	陳慶讚	2022-06-26 18:54:10
		開機後注意事項-開機方式自動或手動 或同步	目視	手動	陳慶讚	2022-06-26 18:54:31
		開機後注意事項-轉速(1800±6 RPM)	目視	1800	陳慶讚	2022-06-26 18:54:37
		開機後注意事項-頻率計(60±2Hz)	目視	60	陳慶讚	2022-06-26 18:54:42
		開機後注意事項-電壓(380V±10)	目視	380	陳慶讚	2022-06-26 18:55:02
		開機後注意事項-電流	目視	0	陳慶讚	2022-06-26 18:55:06
	立體停車場1F	開機後注意事項-機油壓(50Psi以上)	目視	88	陳慶讚	2022-06-26 18:55:58
1	750KVA發電機	開機前準備事項-機油位檢查(機油尺低標以上)	目視	正常	陳慶讚	2022-06-26 18:53:25
	10%	開機後注意事項-水溫(90度C以下)	目視	50	陳慶讚	2022-06-26 18:56:12
		開機後注意事項-冷卻水加壓泵	目視	正常	陳慶讚	2022-06-26 18:56:17
		開機後注意事項-散熱系統	目視	正常	陳慶讚	2022-06-26 18:56:19
		停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	361.99	陳慶讚	2022-06-26 19:08:55
		停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	陳慶讚	2022-06-26 18:58:49
		排氣溫度(400度C以下)	目視	180	陳慶讚	2022-06-26 18:56:49
		冷卻內溫度(90度C以下)	目視	50	陳慶讚	2022-06-26 18:56:57
		機油壓(1.5kg以上)	目視	1.7	陳慶讚	2022-06-26 18:57:18
		冷卻出水壓力(0.3~4kg)	目視	.5	陳慶讚	2022-06-26 18:57:29
		冷卻出水溫度(90度C以下)	目視	26	陳慶讚	2022-06-26 18:57:43
		冷卻進水壓力(1.5~4kg)	目視	2.3	陳慶讚	2022-06-26 18:57:57
		開機後注意事項-排煙情況	目視	正常	陳慶讚	2022-06-26 18:56:15
		開機前準備事項-每日油箱存油量是否 充足(90%以上)	目視	90	陳慶讚	2022-06-26 18:52:56
備註: 改善措	施:					

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記 承商工程師: 李中榮 承商駐院主任: 謝濱隆 承辦工程司: 倪銘仁 2022/06/27 08:47:38 2022/06/27 19:10:20 金2022/06/30 11:17:26

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期		2022年06月21日	
項號	檢查項目	判定基準		檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施	施:						

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期		2022年06月22日	
項號	檢查項目	判定基件	燃旦刀広	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施	施:						

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022年06月23日				
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註		
備註:	備註 :								
改善措施	攻善措施:								
		-				•			

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022年06月24日		
項號	檢查項目	刊化基準		檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施							

單位	電力			檢查日期	2022年06月25日			
項號	檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註	

註:
z善措施:

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022年06月26日			
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註	
備註:								
改善措施	改善措施:							

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022年06月27日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施	色:						

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

			-	= -			
單位	電力	Vall Pro 14 Site	檢查方法	檢查日期	2022年06月28日		
項號	檢查項目	判定基準		檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施	施:						
		•				·	

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022年06月29日				
項號 檢查	查項目	刊た签华		檢查結果	檢查員	檢查時間	備註		
備註:	備註:								
改善措施:									

				• • •			
單位	電力	判定基準	检术主法	檢查日期	2022年06月30日		
項號	檢查項目	刊足基準	檢查方法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施	施:						