

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 01 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 02 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 03 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 04 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 05 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 06 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 750KVA發電機	冷卻進水溫度(65度C以下)	目視	26	郭忠裕	2022-06-12 19:03:59	
		開機前準備事項-調速器機油檢查	目視	正常	郭忠裕	2022-06-12 18:55:31	
		開機前準備事項-電池液量是否正常	目視	正常	郭忠裕	2022-06-12 18:55:32	
		開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	郭忠裕	2022-06-12 18:55:34	
		開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視	正常	郭忠裕	2022-06-12 18:55:36	
		開機前準備事項-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	郭忠裕	2022-06-12 18:55:40	
		開機後注意事項-開機方式自動或手動或同步	目視	手動	郭忠裕	2022-06-12 18:55:42	
		開機後注意事項-轉速(1800±6 RPM)	目視	1800	郭忠裕	2022-06-12 18:55:50	
		開機後注意事項-頻率計(60±2Hz)	目視	60	郭忠裕	2022-06-12 18:56:05	
		開機後注意事項-電壓(380V±10)	目視	380	郭忠裕	2022-06-12 18:56:18	
		開機後注意事項-電流	目視	0	郭忠裕	2022-06-12 18:56:24	
		開機後注意事項-機油壓(50Psi以上)	目視	82	郭忠裕	2022-06-12 19:01:01	
		開機前準備事項-機油位檢查(機油尺低標以上)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-12 18:55:30	
		開機後注意事項-水溫(90度C以下)	目視	55	郭忠裕	2022-06-12 19:01:09	
		開機後注意事項-冷卻水加壓泵	目視	正常	郭忠裕	2022-06-12 19:01:13	
		開機後注意事項-散熱系統	目視	正常	郭忠裕	2022-06-12 19:01:15	
		停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	361.4	郭忠裕	2022-06-12 19:09:53	
		停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	郭忠裕	2022-06-12 19:09:56	
		排氣溫度(400度C以下)	目視	160	郭忠裕	2022-06-12 19:01:56	
		冷卻內溫度(90度C以下)	目視	58	郭忠裕	2022-06-12 19:02:33	
		機油壓(1.5kg以上)	目視	5.9	郭忠裕	2022-06-12 19:02:47	
		冷卻出水壓力(0.3~4kg)	目視	.4	郭忠裕	2022-06-12 19:03:05	
		冷卻出水溫度(90度C以下)	目視	28	郭忠裕	2022-06-12 19:03:27	
		冷卻進水壓力(1.5~4kg)	目視	2	郭忠裕	2022-06-12 19:03:48	

		開機後注意事項-排煙情況	目視	正常	郭忠裕	2022-06-12 19:01:12	
		開機前準備事項-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	郭忠裕	2022-06-12 18:55:27	
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2022/06/13 09:38:43 2022/06/14 09:15:27 2022/06/17 16:58:10

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 07 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 08 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 09 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 10 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 11 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 12 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 13 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		冷卻進水溫度(65度C以下)	目視	29	黃精忠	2022-06-19 19:30:54	
		開機前準備事項-調速器機油檢查	目視	正常	黃精忠	2022-06-19 19:26:51	
		開機前準備事項-電池液量是否正確	目視	正常	黃精忠	2022-06-19 19:26:53	
		開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	黃精忠	2022-06-19 19:26:55	
		開機前準備事項-排氣管路是否正確	目視	正常	黃精忠	2022-06-19 19:26:57	
		開機前準備事項-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	27.5	黃精忠	2022-06-19 19:27:03	
		開機後注意事項-開機方式自動或手動或同步	目視	手動	黃精忠	2022-06-19 19:27:10	
		開機後注意事項-轉速(1800±6 RPM)	目視	1800	黃精忠	2022-06-19 19:27:17	
		開機後注意事項-頻率計(60±2Hz)	目視	60	黃精忠	2022-06-19 19:27:21	
		開機後注意事項-電壓(380V±10)	目視	380	黃精忠	2022-06-19 19:27:34	
		開機後注意事項-電流	目視	0	黃精忠	2022-06-19 19:27:54	

1	立體停車場1F 750KVA發電機	開機後注意事項-機油壓(50Psi以上)	目視	69	黃精忠	2022-06-19 19:28:18	
		開機前準備事項-機油位檢查(機油尺低標以上)	目視	正常	黃精忠	2022-06-19 19:26:49	
		開機後注意事項-水溫(90度C以下)	目視	70	黃精忠	2022-06-19 19:28:44	
		開機後注意事項-冷卻水加壓泵	目視	正常	黃精忠	2022-06-19 19:28:49	
		開機後注意事項-散熱系統	目視	正常	黃精忠	2022-06-19 19:28:52	
		停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	3610.1	黃精忠	2022-06-19 19:32:24	
		停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	黃精忠	2022-06-19 19:32:29	
		排氣溫度(400度C以下)	目視	200	黃精忠	2022-06-19 19:29:13	
		冷卻內溫度(90度C以下)	目視	78	黃精忠	2022-06-19 19:29:40	
		機油壓(1.5kg以上)	目視	5.1	黃精忠	2022-06-19 19:29:50	
		冷卻出水壓力(0.3~4kg)	目視	.4	黃精忠	2022-06-19 19:30:10	
		冷卻出水溫度(90度C以下)	目視	31	黃精忠	2022-06-19 19:30:23	
		冷卻進水壓力(1.5~4kg)	目視	2.4	黃精忠	2022-06-19 19:30:41	
		開機後注意事項-排煙情況	目視	正常	黃精忠	2022-06-19 19:28:47	
		開機前準備事項-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	黃精忠	2022-06-19 19:26:46	
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

承租工程師：李中榮
2022/06/20 09:34:47

承租駐院主任：謝濟隆
2022/06/20 20:28:15

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/22 16:23:31

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 14 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 15 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 16 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 17 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 18 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 19 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 20 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

1	立體停車場1F 750KVA發電機	冷卻進水溫度(65度C以下)	目視	25	陳慶讚	2022-06-26 18:58:21	
		開機前準備事項-調速器機油檢查	目視	正常	陳慶讚	2022-06-26 18:53:43	
		開機前準備事項-電池液量是否正常	目視	正常	陳慶讚	2022-06-26 18:53:47	
		開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	陳慶讚	2022-06-26 18:53:51	
		開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視	正常	陳慶讚	2022-06-26 18:53:54	
		開機前準備事項-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	陳慶讚	2022-06-26 18:54:10	
		開機後注意事項-開機方式自動或手動或同步	目視	手動	陳慶讚	2022-06-26 18:54:31	
		開機後注意事項-轉速(1800±6 RPM)	目視	1800	陳慶讚	2022-06-26 18:54:37	
		開機後注意事項-頻率計(60±2Hz)	目視	60	陳慶讚	2022-06-26 18:54:42	
		開機後注意事項-電壓(380V±10)	目視	380	陳慶讚	2022-06-26 18:55:02	
		開機後注意事項-電流	目視	0	陳慶讚	2022-06-26 18:55:06	
		開機後注意事項-機油壓(50Psi以上)	目視	88	陳慶讚	2022-06-26 18:55:58	
		開機前準備事項-機油位檢查(機油尺低標以上)	目視	正常	陳慶讚	2022-06-26 18:53:25	
		開機後注意事項-水溫(90度C以下)	目視	50	陳慶讚	2022-06-26 18:56:12	
		開機後注意事項-冷卻水加壓泵	目視	正常	陳慶讚	2022-06-26 18:56:17	
		開機後注意事項-散熱系統	目視	正常	陳慶讚	2022-06-26 18:56:19	
		停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	361.99	陳慶讚	2022-06-26 19:08:55	
		停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	陳慶讚	2022-06-26 18:58:49	
		排氣溫度(400度C以下)	目視	180	陳慶讚	2022-06-26 18:56:49	
		冷卻內溫度(90度C以下)	目視	50	陳慶讚	2022-06-26 18:56:57	
		機油壓(1.5kg以上)	目視	1.7	陳慶讚	2022-06-26 18:57:18	
		冷卻出水壓力(0.3~4kg)	目視	.5	陳慶讚	2022-06-26 18:57:29	
		冷卻出水溫度(90度C以下)	目視	26	陳慶讚	2022-06-26 18:57:43	
		冷卻進水壓力(1.5~4kg)	目視	2.3	陳慶讚	2022-06-26 18:57:57	
		開機後注意事項-排煙情況	目視	正常	陳慶讚	2022-06-26 18:56:15	
		開機前準備事項-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳慶讚	2022-06-26 18:52:56	
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

承商工程師：李中榮
2022/06/27 08:47:38

承商駐院主任：謝濱隆
2022/06/27 19:10:20

承辦工程司：倪銘仁
2022/06/30 11:17:26

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 21 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 22 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 23 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 24 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 25 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

備註:
改善措施:

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 26 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位 項號	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 27 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 750KVA發電機	冷卻進水溫度(65度C以下)	目視	29	林天麒	2022-07-03 19:19:26	
		開機前準備事項-調速器機油檢查	目視	正常	林天麒	2022-07-03 19:16:14	
		開機前準備事項-電池液量是否正常	目視	正常	林天麒	2022-07-03 19:16:15	
		開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	林天麒	2022-07-03 19:16:16	
		開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視	正常	林天麒	2022-07-03 19:16:18	
		開機前準備事項-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	林天麒	2022-07-03 19:16:22	
		開機後注意事項-開機方式自動或手動或同步	目視	手動	林天麒	2022-07-03 19:16:24	
		開機後注意事項-轉速(1800±6 RPM)	目視	1800	林天麒	2022-07-03 19:16:29	
		開機後注意事項-頻率計(60±2Hz)	目視	60	林天麒	2022-07-03 19:16:33	
		開機後注意事項-電壓(380V±10)	目視	380	林天麒	2022-07-03 19:16:38	
		開機後注意事項-電流	目視	0	林天麒	2022-07-03 19:16:41	
		開機後注意事項-機油壓(50Psi以上)	目視	93	林天麒	2022-07-03 19:17:27	
		開機前準備事項-機油位檢查(機油尺低標以上)	目視	正常	林天麒	2022-07-03 19:16:13	
		開機後注意事項-水溫(90度C以下)	目視	50	林天麒	2022-07-03 19:17:38	
		開機後注意事項-冷卻水加壓泵	目視	正常	林天麒	2022-07-03 19:17:41	
		開機後注意事項-散熱系統	目視	正常	林天麒	2022-07-03 19:17:43	
		停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	362.07	林天麒	2022-07-03 19:22:26	
		停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	林天麒	2022-07-03 19:22:30	
		排氣溫度(400度C以下)	目視	170	林天麒	2022-07-03 19:17:49	
		冷卻內溫度(90度C以下)	目視	34	林天麒	2022-07-03 19:18:14	
		機油壓(1.5kg以上)	目視	6	林天麒	2022-07-03 19:21:26	
		冷卻出水壓力(0.3~4kg)	目視	.4	林天麒	2022-07-03 19:18:47	
		冷卻出水溫度(90度C以下)	目視	28	林天麒	2022-07-03 19:19:13	
		冷卻進水壓力(1.5~4kg)	目視	2.5	林天麒	2022-07-03 19:19:19	
		開機後注意事項-排煙情況	目視	正常	林天麒	2022-07-03 19:17:40	
開機前準備事項-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	林天麒	2022-07-03 19:16:11			
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 28 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 29 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機750KVA每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 30 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

