

重粒子緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	重粒子癌症治療中心RF 緊急照明燈-E-RF-01	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 15:00:23	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 15:00:22	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 15:00:21	
2	重粒子癌症治療中心RF 緊急照明燈-E-RF-02	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 15:00:25	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 15:00:24	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 15:00:23	
3	重粒子癌症治療中心RF 緊急照明燈-E-RF-03	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 15:00:27	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 15:00:27	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 15:00:26	
4	重粒子癌症治療中心RF 緊急照明燈-E-RF-04	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 15:00:30	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 15:00:29	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 15:00:28	
5	重粒子癌症治療中心4F 緊急照明燈-E-04-01	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:54:03	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:54:02	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:54:02	
6	重粒子癌症治療中心4F 緊急照明燈-E-04-02	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:54:05	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:54:05	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:54:04	
7	重粒子癌症治療中心4F 緊急照明燈-E-04-03	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:54:08	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:54:07	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:54:06	
8	重粒子癌症治療中心4F 緊急照明燈-E-04-04	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:54:10	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:54:09	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:54:09	
9	重粒子癌症治療中心4F 緊急照明燈-E-04-05	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:54:13	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:54:12	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:54:11	
10	重粒子癌症治療中心4F 緊急照明燈-E-04-06	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:54:15	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:54:14	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:54:13	
11	重粒子癌症治療中心4F 緊急照明燈-E-04-07	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:54:17	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:54:17	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:54:16	
12	重粒子癌症治療中心4F 緊急照明燈-E-04-08	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:40:30	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:40:29	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:40:28	
13	重粒子癌症治療中心4F 緊急照明燈-E-04-09	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:40:32	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:40:31	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:40:30	
14	重粒子癌症治療中心4F 緊急照明燈-E-04-10	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:40:34	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:40:34	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:40:33	
15	重粒子癌症治療中心4F 緊急照明燈-E-04-11	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:40:37	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:40:36	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:40:35	
16	重粒子癌症治療中心4F	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:40:39	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:40:38	

	緊急照明燈-E-04-12	外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:40:37	
17	重粒子癌症治療中心4F 緊急照明燈-E-04-13	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:41:47	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:41:46	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:41:45	
18	重粒子癌症治療中心4F 緊急照明燈-E-04-14	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:41:49	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:41:48	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:41:48	
19	重粒子癌症治療中心4F 緊急照明燈-E-04-15	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:41:52	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:41:51	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:41:50	
20	重粒子癌症治療中心4F 緊急照明燈-E-04-16	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:41:54	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:41:53	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:41:52	
21	重粒子癌症治療中心4F 緊急照明燈-E-04-17	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:41:56	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:41:56	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:41:55	
22	重粒子癌症治療中心4F 緊急照明燈-E-04-18	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:41:59	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:41:58	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:41:57	
23	重粒子癌症治療中心4F 緊急照明燈-E-04-19	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:42:01	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:42:00	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:42:00	
24	重粒子癌症治療中心4F 緊急照明燈-E-04-20	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:42:04	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:42:03	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:42:02	
25	重粒子癌症治療中心4F 緊急照明燈-E-04-21	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:42:06	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:42:05	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:42:04	
26	重粒子癌症治療中心3F 緊急照明燈-E-03-01	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:14:34	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:14:33	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:14:33	
27	重粒子癌症治療中心3F 緊急照明燈-E-03-02	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:14:37	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:14:36	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:14:35	
28	重粒子癌症治療中心3F 緊急照明燈-E-03-03	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:14:39	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:14:38	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:14:37	
29	重粒子癌症治療中心3F 緊急照明燈-E-03-04	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:14:41	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:14:41	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:14:40	
30	重粒子癌症治療中心3F 緊急照明燈-E-03-05	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:14:44	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:14:43	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:14:42	
31	重粒子癌症治療中心3F 緊急照明燈-E-03-06	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:14:46	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:14:45	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:14:45	
32	重粒子癌症治療中心3F 緊急照明燈-E-03-07	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:14:49	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:14:48	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:14:47	
33	重粒子癌症治療中心3F	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:14:51	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:14:50	

[illegible]

	緊急照明燈-E-03-25	外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:33:15	
51	重粒子癌症治療中心3F 緊急照明燈-E-03-26	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:33:19	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:33:19	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:33:18	
52	重粒子癌症治療中心3F 緊急照明燈-E-03-27	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:33:22	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:33:21	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:33:20	
53	重粒子癌症治療中心3F 緊急照明燈-E-03-28	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:25:14	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:25:13	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:25:12	
54	重粒子癌症治療中心3F 緊急照明燈-E-03-29	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:25:16	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:25:15	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:25:15	
55	重粒子癌症治療中心3F 緊急照明燈-E-03-30	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:25:19	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:25:18	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:25:17	
56	重粒子癌症治療中心3F 緊急照明燈-E-03-31	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:25:21	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:25:20	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:25:19	
57	重粒子癌症治療中心3F 緊急照明燈-E-03-32	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:50:45	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:50:44	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:50:43	
58	重粒子癌症治療中心3F 緊急照明燈-E-03-33	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:50:47	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:50:47	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:50:46	
59	重粒子癌症治療中心3F 緊急照明燈-E-03-34	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:51:44	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:51:43	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:51:43	
60	重粒子癌症治療中心3F 緊急照明燈-E-03-35	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:50:50	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:50:49	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:50:48	
61	重粒子癌症治療中心3F 緊急照明燈-E-03-36	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:53:43	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:53:42	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:53:41	
62	重粒子癌症治療中心3F 緊急照明燈-E-03-37	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:51:47	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:51:46	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:51:45	
63	重粒子癌症治療中心3F 緊急照明燈-E-03-38	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:53:45	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:53:45	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:53:44	
64	重粒子癌症治療中心3F 緊急照明燈-E-03-39	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:14:56	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:14:55	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 14:14:54	
65	重粒子癌症治療中心2F 緊急照明燈-E-02-01	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:22:22	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:22:21	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:22:20	
66	重粒子癌症治療中心2F 緊急照明燈-E-02-02	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:22:24	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:22:23	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:22:23	
	重粒子癌症治	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:22:26	

67	療中心2F 緊急照明燈-E-02-03	光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:22:25	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:22:25	
68	重粒子癌症治 療中心2F 緊急照明燈-E-02-04	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:22:29	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:22:28	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:22:27	
69	重粒子癌症治 療中心2F 緊急照明燈-E-02-05	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:22:31	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:22:30	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:22:30	
70	重粒子癌症治 療中心2F 緊急照明燈-E-02-06	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:22:34	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:22:33	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:22:32	
71	重粒子癌症治 療中心2F 緊急照明燈-E-02-07	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:22:36	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:22:35	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:22:34	
72	重粒子癌症治 療中心2F 緊急照明燈-E-02-08	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:22:38	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:22:38	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:22:37	
73	重粒子癌症治 療中心2F 緊急照明燈-E-02-09	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:09	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:08	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:07	
74	重粒子癌症治 療中心2F 緊急照明燈-E-02-10	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:22:41	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:22:40	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:22:39	
75	重粒子癌症治 療中心2F 緊急照明燈-E-02-11	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:22:43	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:22:42	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:22:41	
76	重粒子癌症治 療中心2F 緊急照明燈-E-02-12	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:22:45	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:22:45	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:22:44	
77	重粒子癌症治 療中心2F 緊急照明燈-E-02-13	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:11	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:11	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:10	
78	重粒子癌症治 療中心2F 緊急照明燈-E-02-14	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:22:48	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:22:47	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:22:46	
79	重粒子癌症治 療中心2F 緊急照明燈-E-02-15	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:43:05	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:43:05	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:43:04	
80	重粒子癌症治 療中心2F 緊急照明燈-E-02-16	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:43:08	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:43:07	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:43:06	
81	重粒子癌症治 療中心2F 緊急照明燈-E-02-17	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:22:50	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:22:49	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:22:49	
82	重粒子癌症治 療中心2F 緊急照明燈-E-02-18	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:43:10	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:43:09	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:43:09	
83	重粒子癌症治 療中心2F 緊急照明燈-E-02-19	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:43:13	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:43:12	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:43:11	
	重粒子癌症治	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:14	

84	療中心2F 緊急照明燈-E-02-20	光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:13	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:12	
85	重粒子癌症治療中心2F 緊急照明燈-E-02-21	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:16	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:15	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:15	
86	重粒子癌症治療中心2F 緊急照明燈-E-02-22	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:19	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:18	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:17	
87	重粒子癌症治療中心2F 緊急照明燈-E-02-23	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:22:53	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:22:52	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:22:51	
88	重粒子癌症治療中心2F 緊急照明燈-E-02-24	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:21	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:20	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:19	
89	重粒子癌症治療中心2F 緊急照明燈-E-02-25	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:23	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:22	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:22	
90	重粒子癌症治療中心2F 緊急照明燈-E-02-26	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:26	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:25	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:24	
91	重粒子癌症治療中心2F 緊急照明燈-E-02-27	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:28	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:27	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:27	
92	重粒子癌症治療中心2F 緊急照明燈-E-02-28	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:30	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:30	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:29	
93	重粒子癌症治療中心2F 緊急照明燈-E-02-29	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:33	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:32	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:31	
94	重粒子癌症治療中心2F 緊急照明燈-E-02-30	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:35	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:34	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:34	
95	重粒子癌症治療中心2F 緊急照明燈-E-02-31	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:38	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:37	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:36	
96	重粒子癌症治療中心2F 緊急照明燈-E-02-32	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:40	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:39	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:38	
97	重粒子癌症治療中心2F 緊急照明燈-E-02-33	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:42	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:41	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:41	
98	重粒子癌症治療中心2F 緊急照明燈-E-02-34	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:45	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:44	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:43	
99	重粒子癌症治療中心2F 緊急照明燈-E-02-35	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:47	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:46	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:45	
100	重粒子癌症治療中心2F 緊急照明燈-E-02-36	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:49	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:49	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:48	
	重粒子癌症治	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:51	

101	療中心2F 緊急照明燈-E-02-37	光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:51	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:50	
102	重粒子癌症治 療中心2F 緊急照明燈-E-02-38	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:54	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:53	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:52	
103	重粒子癌症治 療中心2F 緊急照明燈-E-02-39	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:56	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:55	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:55	
104	重粒子癌症治 療中心2F 緊急照明燈-E-02-40	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:49:51	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:49:50	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:49:49	
105	重粒子癌症治 療中心2F 緊急照明燈-E-02-41	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:49:53	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:49:52	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:49:51	
106	重粒子癌症治 療中心2F 緊急照明燈-E-02-42	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:59	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:58	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:26:57	
107	重粒子癌症治 療中心2F 緊急照明燈-E-02-43	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:22:55	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:22:54	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 10:22:53	
108	重粒子癌症治 療中心1F 緊急照明燈-E-01-01	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:18:18	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:18:17	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:18:16	
109	重粒子癌症治 療中心1F 緊急照明燈-E-01-02	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:18:20	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:18:20	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:18:19	
110	重粒子癌症治 療中心1F 緊急照明燈-E-01-03	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:18:23	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:18:22	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:18:21	
111	重粒子癌症治 療中心1F 緊急照明燈-E-01-04	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:18:25	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:18:24	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:18:23	
112	重粒子癌症治 療中心1F 緊急照明燈-E-01-05	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:18:27	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:18:27	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:18:26	
113	重粒子癌症治 療中心1F 緊急照明燈-E-01-06	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:18:30	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:18:29	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:18:28	
114	重粒子癌症治 療中心1F 緊急照明燈-E-01-07	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:18:32	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:18:31	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:18:31	
115	重粒子癌症治 療中心1F 緊急照明燈-E-01-08	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:18:35	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:18:34	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:18:33	
116	重粒子癌症治 療中心1F 緊急照明燈-E-01-09	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:18:37	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:18:36	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:18:35	
117	重粒子癌症治 療中心1F 緊急照明燈-E-01-10	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:18:39	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:18:39	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:18:38	
	重粒子癌症治	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:18:42	

[illegible]

135	療中心1F 緊急照明燈-E-01-28	光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:19:03	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:19:02	
136	重粒子癌症治 療中心1F 緊急照明燈-E-01-29	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:24:11	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:24:10	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:24:09	
137	重粒子癌症治 療中心1F 緊急照明燈-E-01-30	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:24:13	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:24:12	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:24:12	
138	重粒子癌症治 療中心1F 緊急照明燈-E-01-31	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:24:16	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:24:15	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:24:14	
139	重粒子癌症治 療中心1F 緊急照明燈-E-01-32	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:24:18	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:24:17	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:24:16	
140	重粒子癌症治 療中心1F 緊急照明燈-E-01-33	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:24:20	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:24:20	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:24:19	
141	重粒子癌症治 療中心1F 緊急照明燈-E-01-34	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:19:06	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:19:05	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:19:04	
142	重粒子癌症治 療中心1F 緊急照明燈-E-01-35	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:52:33	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:52:32	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:52:31	
143	重粒子癌症治 療中心1F 緊急照明燈-E-01-36	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:52:35	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:52:34	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:52:34	
144	重粒子癌症治 療中心1F 緊急照明燈-E-01-37	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:54:35	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:54:34	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:54:34	
145	重粒子癌症治 療中心1F 緊急照明燈-E-01-38	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:54:38	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:54:37	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:54:36	
146	重粒子癌症治 療中心1F 緊急照明燈-E-01-39	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:19:08	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:19:07	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:19:07	
147	重粒子癌症治 療中心1F 緊急照明燈-E-01-40	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:19:11	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:19:10	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:19:09	
148	重粒子癌症治 療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-01	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:38:00	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:38:00	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:37:59	
149	重粒子癌症治 療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-02	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:38:03	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:38:02	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:38:01	
150	重粒子癌症治 療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-03	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:38:05	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:38:04	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:38:04	
151	重粒子癌症治 療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-04	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:38:08	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:38:07	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:38:06	
	重粒子癌症治	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:38:10	

152	療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-05	光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:38:09	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:38:08	
153	重粒子癌症治療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-06	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:38:12	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:38:12	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:38:11	
154	重粒子癌症治療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-07	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:38:52	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:38:51	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:38:51	
155	重粒子癌症治療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-08	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:38:54	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:38:54	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:38:53	
156	重粒子癌症治療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-09	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:38:57	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:38:56	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:38:55	
157	重粒子癌症治療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-10	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:38:59	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:38:58	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:38:58	
158	重粒子癌症治療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-11	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:39:02	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:39:01	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:39:00	
159	重粒子癌症治療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-12	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:39:04	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:39:03	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:39:02	
160	重粒子癌症治療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-13	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:39:06	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:39:06	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:39:05	
161	重粒子癌症治療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-14	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:39:09	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:39:08	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:39:07	
162	重粒子癌症治療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-15	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:39:11	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:39:10	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:39:10	
163	重粒子癌症治療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-16	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:39:13	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:39:13	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:39:12	
164	重粒子癌症治療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-17	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:39:16	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:39:15	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:39:14	
165	重粒子癌症治療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-18	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:39:18	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:39:17	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:39:17	
166	重粒子癌症治療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-19	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:55:43	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:55:42	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:55:41	
167	重粒子癌症治療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-20	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:55:45	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:55:44	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:55:44	
168	重粒子癌症治療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-21	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:55:48	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:55:47	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:55:46	
	重粒子癌症治	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:55:50	

169	療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-22	光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:55:49	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:55:48	
170	重粒子癌症治療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-23	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:55:52	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:55:52	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:55:51	
171	重粒子癌症治療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-24	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:55:55	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:55:54	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:55:53	
172	重粒子癌症治療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-25	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:55:57	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:55:56	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:55:55	
173	重粒子癌症治療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-26	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:55:59	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:55:59	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:55:58	
174	重粒子癌症治療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-27	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:39:21	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:39:20	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:39:19	
175	重粒子癌症治療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-28	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:49:57	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:49:57	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:49:56	
176	重粒子癌症治療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-29	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:50:00	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:49:59	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:49:58	
177	重粒子癌症治療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-30	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:50:02	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:50:01	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:50:01	
178	重粒子癌症治療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-31	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:50:05	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:50:04	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:50:03	
179	重粒子癌症治療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-32	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:50:07	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:50:06	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:50:05	
180	重粒子癌症治療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-33	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:50:09	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:50:08	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:50:08	
181	重粒子癌症治療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-34	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:50:12	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:50:11	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2022-06-24 09:50:10	
182	重粒子癌症治療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-35	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:44:36	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:44:35	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:44:35	
183	重粒子癌症治療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-36	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:44:39	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:44:38	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:44:37	
184	重粒子癌症治療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-37	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:46:20	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:46:19	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:46:18	
185	重粒子癌症治療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-38	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:45:23	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:45:22	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:45:21	
	重粒子癌症治	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:45:26	

186	療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-39	光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:45:25	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:45:24	
187	重粒子癌症治療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-40	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:48:52	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:48:52	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:48:51	
188	重粒子癌症治療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-41	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:47:08	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:47:07	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:47:07	
189	重粒子癌症治療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-42	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:45:29	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:45:28	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:45:27	
190	重粒子癌症治療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-43	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:48:55	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:48:54	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:48:53	
191	重粒子癌症治療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-44	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:47:54	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:47:53	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:47:52	
192	重粒子癌症治療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-45	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:47:57	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:47:55	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:47:55	
193	重粒子癌症治療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-46	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:47:59	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:47:58	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 08:47:57	
194	重粒子癌症治療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-47	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 09:00:44	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 09:00:43	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 09:00:42	
195	重粒子癌症治療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-48	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 09:00:46	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 09:00:45	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 09:00:44	
196	重粒子癌症治療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-49	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 09:02:21	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 09:02:20	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 09:02:19	
197	重粒子癌症治療中心B1F 緊急照明燈-E-B1-50	蓄電池	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 09:02:23	
		光源	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 09:02:22	
		外型	目視	正常	郭忠裕	2022-06-26 09:02:22	

備註:

改善措施:

承商駐院工程師(消防設備士): 楊文生
2022/06/27 13:00:10

承商駐院主任: 謝濟隆
2022/06/27 19:51:58

承辦工程司: 倪銘仁
2022/06/30 11:16:15