

致德樓避難方向燈檢查(月)

| 單位 | 消防 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2022 年 06 月 | | |
|----|---------------|------|------|------|-------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 致德樓R2F | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 吳銘賢 | 2022-06-17 08:43:48 | |
| | 避難方向燈-D-R2-01 | 光源 | 目視 | 正常 | 吳銘賢 | 2022-06-17 08:43:48 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 吳銘賢 | 2022-06-17 08:43:46 | |
| 2 | 致德樓R2F | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 吳銘賢 | 2022-06-17 08:43:52 | |
| | 避難方向燈-D-R2-02 | 光源 | 目視 | 正常 | 吳銘賢 | 2022-06-17 08:43:51 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 吳銘賢 | 2022-06-17 08:43:49 | |
| 3 | 致德樓R1F | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-17 08:48:01 | |
| | 避難方向燈-D-R1-01 | 光源 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-17 08:48:00 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-17 08:47:59 | |
| 4 | 致德樓R1F | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-17 08:48:03 | |
| | 避難方向燈-D-R1-02 | 光源 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-17 08:48:02 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-17 08:48:01 | |
| 5 | 致德樓R1F | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-17 08:48:05 | |
| | 避難方向燈-D-R1-03 | 光源 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-17 08:48:04 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-17 08:48:03 | |
| 6 | 致德樓R1F | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-17 08:48:07 | |
| | 避難方向燈-D-R1-04 | 光源 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-17 08:48:06 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-17 08:48:06 | |
| 7 | 致德樓R1F | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 吳銘賢 | 2022-06-17 08:46:09 | |
| | 避難方向燈-D-R1-05 | 光源 | 目視 | 正常 | 吳銘賢 | 2022-06-17 08:46:09 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 吳銘賢 | 2022-06-17 08:46:08 | |
| 8 | 致德樓R1F | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 吳銘賢 | 2022-06-17 08:46:12 | |
| | 避難方向燈-D-R1-06 | 光源 | 目視 | 正常 | 吳銘賢 | 2022-06-17 08:46:11 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 吳銘賢 | 2022-06-17 08:46:10 | |
| 9 | 致德樓R1F | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 吳銘賢 | 2022-06-17 08:46:14 | |
| | 避難方向燈-D-R1-07 | 光源 | 目視 | 正常 | 吳銘賢 | 2022-06-17 08:46:14 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 吳銘賢 | 2022-06-17 08:46:13 | |
| 10 | 致德樓R1F | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 吳銘賢 | 2022-06-17 08:46:17 | |
| | 避難方向燈-D-R1-08 | 光源 | 目視 | 正常 | 吳銘賢 | 2022-06-17 08:46:16 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 吳銘賢 | 2022-06-17 08:46:15 | |
| 11 | 致德樓R1F | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 吳銘賢 | 2022-06-17 08:46:19 | |
| | 避難方向燈-D-R1-09 | 光源 | 目視 | 正常 | 吳銘賢 | 2022-06-17 08:46:19 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 吳銘賢 | 2022-06-17 08:46:18 | |
| 12 | 致德樓B1F | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 吳銘賢 | 2022-06-13 09:00:55 | |
| | 避難方向燈-D-B1-02 | 光源 | 目視 | 正常 | 吳銘賢 | 2022-06-13 09:00:54 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 吳銘賢 | 2022-06-13 09:00:53 | |
| 13 | 致德樓B1F | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 張炫翊 | 2022-06-04 15:06:07 | |
| | 避難方向燈-D-B1-01 | 光源 | 目視 | 正常 | 張炫翊 | 2022-06-04 15:06:06 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 張炫翊 | 2022-06-04 15:06:05 | |
| 14 | 致德樓B1F | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 張炫翊 | 2022-06-04 15:06:09 | |
| | 避難方向燈-D-B1-08 | 光源 | 目視 | 正常 | 張炫翊 | 2022-06-04 15:06:08 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 張炫翊 | 2022-06-04 15:06:07 | |
| 15 | 致德樓B1F | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-13 08:57:33 | |
| | 避難方向燈-D-B1-03 | 光源 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-13 08:57:33 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-13 08:57:32 | |
| 16 | 致德樓B1F | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-13 08:57:35 | |
| | 避難方向燈-D-B1-04 | 光源 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-13 08:57:35 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-13 08:57:34 | |
| 17 | 致德樓B1F | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-13 08:57:37 | |
| | 避難方向燈-D-B1-05 | 光源 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-13 08:57:37 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-13 08:57:36 | |
| 18 | 致德樓B1F | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-13 08:57:39 | |
| | 避難方向燈-D-B1-06 | 光源 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-13 08:57:39 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-13 08:57:38 | |
| 19 | 致德樓B1F | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-13 08:57:42 | |
| | 避難方向燈-D-B1-07 | 光源 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-13 08:57:41 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-13 08:57:40 | |
| | 致德樓8F | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-17 08:50:21 | |

| | | | | | | | |
|----|------------------------|-----|----|----|-----|---------------------|--|
| 20 | 避難方向燈-D-08-01 | 光源 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-17 08:50:20 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-17 08:50:19 | |
| 21 | 致德樓8F 避難方向燈-D-08-02 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 吳銘賢 | 2022-06-17 08:50:49 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 吳銘賢 | 2022-06-17 08:50:48 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 吳銘賢 | 2022-06-17 08:50:47 | |
| 22 | 致德樓8F 避難方向燈-D-08-03 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 吳銘賢 | 2022-06-17 08:50:51 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 吳銘賢 | 2022-06-17 08:50:51 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 吳銘賢 | 2022-06-17 08:50:50 | |
| 23 | 致德樓8F 避難方向燈-D-08-05 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-17 08:58:35 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-17 08:58:34 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-17 08:58:33 | |
| 24 | 致德樓8F 避難方向燈-D-08-04 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-17 08:59:24 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-17 08:59:23 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-17 08:59:22 | |
| 25 | 致德樓8F 避難方向燈-D-08-07 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-17 09:00:43 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-17 09:00:42 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-17 09:00:41 | |
| 26 | 致德樓8F 避難方向燈-D-08-08 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-17 09:00:46 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-17 09:00:45 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-17 09:00:44 | |
| 27 | 致德樓8F 避難方向燈-D-08-09 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-17 09:02:22 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-17 09:02:21 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-17 09:02:20 | |
| 28 | 致德樓8F 避難方向燈-D-08-10 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-17 09:02:24 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-17 09:02:24 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-17 09:02:23 | |
| 29 | 致德樓7F 避難方向燈-D-07-01 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-17 09:04:20 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-17 09:04:20 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-17 09:04:19 | |
| 30 | 致德樓7F 避難方向燈-D-07-02 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-17 09:06:35 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-17 09:06:34 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-17 09:06:33 | |
| 31 | 致德樓7F 避難方向燈-D-07-03 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-17 09:06:37 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-17 09:06:36 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-17 09:06:35 | |
| 32 | 致德樓7F 避難方向燈-D-07-05 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-17 09:08:56 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-17 09:08:56 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-17 09:08:55 | |
| 33 | 致德樓7F 避難方向燈-D-07-04 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-17 09:09:47 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-17 09:09:46 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-17 09:09:45 | |
| 34 | 致德樓7F 避難方向燈-D-07-06 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-17 09:09:50 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-17 09:09:49 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-17 09:09:48 | |
| 35 | 致德樓7F 避難方向燈-D-07-07 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-17 09:11:08 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-17 09:11:07 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-17 09:11:06 | |
| 36 | 致德樓7F 避難方向燈-D-07-08 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-17 09:11:10 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-17 09:11:09 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-17 09:11:08 | |
| 37 | 致德樓7F 避難方向燈-D-07-09 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-17 09:11:12 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-17 09:11:11 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-17 09:11:10 | |
| 38 | 致德樓7F 避難方向燈-D-07-10 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-17 09:13:18 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-17 09:13:17 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-17 09:13:16 | |
| 39 | 致德樓7F 避難方向燈-D-07-11 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-17 09:13:20 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-17 09:13:20 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 王呈耀 | 2022-06-17 09:13:19 | |
| 40 | 致德樓6F 避難方向燈-D-06-01 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 14:05:24 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 14:05:24 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 14:05:23 | |

| | | | | | | | |
|----|------------------------|-----|----|----|-----|---------------------|--|
| 41 | 致德樓6F 避難方向燈-D-06-12 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 14:05:26 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 14:05:26 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 14:05:25 | |
| 42 | 致德樓6F 避難方向燈-D-06-13 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 14:05:28 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 14:05:28 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 14:05:27 | |
| 43 | 致德樓6F 避難方向燈-D-06-02 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 13:55:57 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 13:55:57 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 13:55:56 | |
| 44 | 致德樓6F 避難方向燈-D-06-03 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 13:56:00 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 13:55:59 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 13:55:58 | |
| 45 | 致德樓6F 避難方向燈-D-06-04 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 13:56:02 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 13:56:01 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 13:56:00 | |
| 46 | 致德樓6F 避難方向燈-D-06-06 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 13:58:08 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 13:58:07 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 13:58:06 | |
| 47 | 致德樓6F 避難方向燈-D-06-05 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 13:58:55 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 13:58:54 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 13:58:53 | |
| 48 | 致德樓6F 避難方向燈-D-06-07 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 13:58:57 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 13:58:56 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 13:58:55 | |
| 49 | 致德樓6F 避難方向燈-D-06-08 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 13:58:59 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 13:58:58 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 13:58:57 | |
| 50 | 致德樓6F 避難方向燈-D-06-10 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 14:00:55 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 14:00:54 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 14:00:53 | |
| 51 | 致德樓6F 避難方向燈-D-06-11 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 14:00:57 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 14:00:56 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 14:00:56 | |
| 52 | 致德樓5F 避難方向燈-D-05-01 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 14:21:20 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 14:21:19 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 14:21:19 | |
| 53 | 致德樓5F 避難方向燈-D-05-02 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 14:09:38 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 14:09:37 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 14:09:37 | |
| 54 | 致德樓5F 避難方向燈-D-05-03 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 14:09:40 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 14:09:39 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 14:09:39 | |
| 55 | 致德樓5F 避難方向燈-D-05-04 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 14:09:42 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 14:09:42 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 14:09:41 | |
| 56 | 致德樓5F 避難方向燈-D-05-05 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 14:15:18 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 14:15:18 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 14:15:17 | |
| 57 | 致德樓5F 避難方向燈-D-05-06 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 14:15:20 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 14:15:20 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 14:15:19 | |
| 58 | 致德樓5F 避難方向燈-D-05-07 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 14:15:23 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 14:15:22 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 14:15:21 | |
| 59 | 致德樓5F 避難方向燈-D-05-08 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 14:15:25 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 14:15:24 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 14:15:23 | |
| 60 | 致德樓5F 避難方向燈-D-05-09 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 14:18:36 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 14:18:35 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 14:18:35 | |
| 61 | 致德樓5F 避難方向燈-D-05-12 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 14:18:38 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 14:18:37 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 14:18:37 | |

| | | | | | | | |
|----|------------------------|-----|----|----|-----|---------------------|--|
| 62 | 致德樓5F 避難方向燈-D-05-10 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 14:19:50 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 14:19:49 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 14:19:48 | |
| 63 | 致德樓5F 避難方向燈-D-05-11 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 14:19:52 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 14:19:51 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 14:19:51 | |
| 64 | 致德樓4F 避難方向燈-D-04-01 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 14:23:35 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 14:23:35 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 14:23:34 | |
| 65 | 致德樓4F 避難方向燈-D-04-02 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 14:23:37 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 14:23:37 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 14:23:36 | |
| 66 | 致德樓4F 避難方向燈-D-04-03 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 14:23:40 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 14:23:39 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 14:23:38 | |
| 67 | 致德樓4F 避難方向燈-D-04-04 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 14:25:39 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 14:25:38 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 14:25:37 | |
| 68 | 致德樓4F 避難方向燈-D-04-06 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 14:26:21 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 14:26:20 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 14:26:19 | |
| 69 | 致德樓4F 避難方向燈-D-04-07 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 14:26:23 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 14:26:22 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 14:26:22 | |
| 70 | 致德樓4F 避難方向燈-D-04-09 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 14:28:30 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 14:28:30 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 14:28:29 | |
| 71 | 致德樓4F 避難方向燈-D-04-05 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 14:29:14 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 14:29:13 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 14:29:13 | |
| 72 | 致德樓4F 避難方向燈-D-04-08 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 14:29:18 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 14:29:17 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 14:29:15 | |
| 73 | 致德樓4F 避難方向燈-D-04-10 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 14:29:22 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 14:29:22 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 14:29:19 | |
| 74 | 致德樓3F 避難方向燈-D-03-01 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 14:34:41 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 14:34:40 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 14:34:39 | |
| 75 | 致德樓3F 避難方向燈-D-03-02 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 08:43:04 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 08:43:03 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 08:43:02 | |
| 76 | 致德樓3F 避難方向燈-D-03-03 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 08:43:06 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 08:43:05 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 08:43:04 | |
| 77 | 致德樓3F 避難方向燈-D-03-05 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 08:41:37 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 08:41:36 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 08:41:35 | |
| 78 | 致德樓3F 避難方向燈-D-03-04 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 08:40:30 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 08:40:30 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 08:40:29 | |
| 79 | 致德樓3F 避難方向燈-D-03-06 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 08:40:33 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 08:40:32 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 08:40:31 | |
| 80 | 致德樓2F 避難方向燈-D-02-01 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 08:39:33 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 08:39:32 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 08:39:32 | |
| 81 | 致德樓2F 避難方向燈-D-02-02 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 08:51:40 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 08:51:39 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 08:51:39 | |
| 82 | 致德樓2F 避難方向燈-D- | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 08:49:11 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 08:49:10 | |

| | | | | | | | |
|-------|---------------|-----|----|----|-----|---------------------|--|
| | 02-04 | 外型 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 08:49:09 | |
| 83 | 致德樓2F | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 08:48:12 | |
| | 避難方向燈-D-02-03 | 光源 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 08:48:11 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 08:48:11 | |
| 84 | 致德樓2F | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 08:46:19 | |
| | 避難方向燈-D-02-08 | 光源 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 08:46:18 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 陳思翰 | 2022-06-08 08:46:17 | |
| 85 | 致德樓2F | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 08:46:25 | |
| | 避難方向燈-D-02-05 | 光源 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 08:46:24 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 08:46:23 | |
| 86 | 致德樓2F | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 08:46:27 | |
| | 避難方向燈-D-02-06 | 光源 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 08:46:26 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 08:46:25 | |
| 87 | 致德樓2F | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 08:46:29 | |
| | 避難方向燈-D-02-07 | 光源 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 08:46:28 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2022-06-08 08:46:28 | |
| 88 | 致德樓1F | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 張炫翊 | 2022-06-04 15:25:53 | |
| | 避難方向燈-D-01-01 | 光源 | 目視 | 正常 | 張炫翊 | 2022-06-04 15:25:48 | |
| | | 外型 | 目視 | 正常 | 張炫翊 | 2022-06-04 15:25:48 | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

承商駐院工程師(消防設備士): 楊文生
2022/06/27 12:25:41

承商駐院主任: 謝濱隆
2022/06/27 20:05:01

承辦工程司: 倪銘仁
2022/06/30 12:43:14