

## 動力中心1樓發電機2000KW每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 01 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

## 動力中心1樓發電機2000KW每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 02 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

## 動力中心1樓發電機2000KW每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 03 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

## 動力中心1樓發電機2000KW每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 04 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

## 動力中心1樓發電機2000KW每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 05 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

## 動力中心1樓發電機2000KW每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 06 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 2000KW發電機G1	停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	陳慶讚	2022-06-06 18:57:10	
		開機前準備事項-電池液量是否正常(不得低於電極板)	目視	正常	陳慶讚	2022-06-06 18:50:43	
		開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	陳慶讚	2022-06-06 18:50:46	
		開機前準備事項-電池直流電壓(24V以上)	目視	26	陳慶讚	2022-06-06 18:51:14	
		開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視	正常	陳慶讚	2022-06-06 18:51:16	
		開機前準備事項-指示燈號是否異常	目視	正常	陳慶讚	2022-06-06 18:51:17	
		開機後注意事項-開機方式手動或同步	目視	手動	陳慶讚	2022-06-06 18:51:19	
		開機後注意事項-轉速(1782-1818RPM)	目視	1800	陳慶讚	2022-06-06 18:51:26	
		開機後注意事項-頻率計(60±2)	目視	60	陳慶讚	2022-06-06 18:51:31	
		開機後注意事項-電壓(365-395V)	目視	380	陳慶讚	2022-06-06 18:51:38	
		開機後注意事項-電流(A)	目視	0	陳慶讚	2022-06-06 18:51:45	
		開機後注意事項-機油壓(<200KPA)	目視	155	陳慶讚	2022-06-06 19:28:15	
		開機後注意事項-機油溫(℃)	目視	60	陳慶讚	2022-06-06 18:53:36	
		開機後注意事項-水溫(<90℃)	目視	70	陳慶讚	2022-06-06 18:53:48	
		開機後注意事項-排煙情況	目視	正常	陳慶讚	2022-06-06 18:53:50	
		開機後注意事項-冷卻水加壓泵	目視	正常	陳慶讚	2022-06-06 18:53:52	
		開機後注意事項-散熱系統	目視	正常	陳慶讚	2022-06-06 18:53:54	
		停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	179.1	陳慶讚	2022-06-06 18:57:02	
		開機前準備事項-機油位檢查(H-L之間)	目視	正常	陳慶讚	2022-06-06 18:50:41	
		開機前準備事項-柴油槽儲存量(90%以上)	目視	90	陳慶讚	2022-06-06 18:50:38	
		停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	陳慶讚	2022-06-06 18:59:21	
		開機前準備事項-電池液量是否正常(不得低於電極板)	目視	正常	陳慶讚	2022-06-06 18:57:28	
		開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	陳慶讚	2022-06-06 18:57:29	

2	動力中心1F 2000KW發電機G2	開機前準備事項-電池直流電壓(24V以上)	目視	26.1	陳慶讚	2022-06-06 18:57:36	
		開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視	正常	陳慶讚	2022-06-06 18:57:38	
		開機前準備事項-指示燈號是否異常	目視	正常	陳慶讚	2022-06-06 18:57:39	
		開機後注意事項-開機方式手動或同步	目視	手動	陳慶讚	2022-06-06 18:57:40	
		開機後注意事項-轉速(1782-1818RPM)	目視	1800	陳慶讚	2022-06-06 18:57:49	
		開機後注意事項-頻率計(60±2)	目視	60	陳慶讚	2022-06-06 18:57:52	
		開機後注意事項-電壓(365-395V)	目視	380	陳慶讚	2022-06-06 18:57:59	
		開機後注意事項-電流(A)	目視	0	陳慶讚	2022-06-06 18:58:03	
		開機後注意事項-機油壓(<200KPA)	目視	145	陳慶讚	2022-06-06 19:29:16	
		開機後注意事項-機油溫(℃)	目視	64	陳慶讚	2022-06-06 18:58:56	
		開機後注意事項-水溫(<90℃)	目視	65	陳慶讚	2022-06-06 18:59:00	
		開機後注意事項-排煙情況	目視	正常	陳慶讚	2022-06-06 18:59:01	
		開機後注意事項-冷卻水加壓泵	目視	正常	陳慶讚	2022-06-06 18:59:03	
		開機後注意事項-散熱系統	目視	正常	陳慶讚	2022-06-06 18:59:04	
		停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	127.3	陳慶讚	2022-06-06 18:59:16	
		開機前準備事項-機油位檢查(H-L之間)	目視	正常	陳慶讚	2022-06-06 18:57:26	
		開機前準備事項-柴油槽儲存量(90%以上)	目視	90	陳慶讚	2022-06-06 18:57:25	
備註:							
改善措施:							

動力中心1樓發電機2000KW每週維護保養

承商工程師：李中榮  
2022/06/07 10:42:31

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/07 19:34:34

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/09 14:34:50

記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 07 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

動力中心1樓發電機2000KW每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 08 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

動力中心1樓發電機2000KW每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 09 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

動力中心1樓發電機2000KW每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 10 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

動力中心1樓發電機2000KW每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 11 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

動力中心1樓發電機2000KW每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 12 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

動力中心1樓發電機2000KW每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 13 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 2000KW發電機G1	停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	陳柏維	2022-06-13 19:38:25	
		開機前準備事項-電池液量是否正常(不得低於電極板)	目視	正常	陳柏維	2022-06-13 19:33:37	
		開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	陳柏維	2022-06-13 19:33:38	
		開機前準備事項-電池直流電壓(24V以上)	目視	26.1	陳柏維	2022-06-13 19:33:44	
		開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視	正常	陳柏維	2022-06-13 19:33:45	
		開機前準備事項-指示燈號是否異常	目視	正常	陳柏維	2022-06-13 19:33:46	
		開機後注意事項-開機方式手動或同步	目視	手動	陳柏維	2022-06-13 19:33:52	
		開機後注意事項-轉速(1782-1818RPM)	目視	1800	陳柏維	2022-06-13 19:33:58	
		開機後注意事項-頻率計(60±2)	目視	60.1	陳柏維	2022-06-13 19:34:05	
		開機後注意事項-電壓(365-395V)	目視	371.1	陳柏維	2022-06-13 19:34:12	
		開機後注意事項-電流(A)	目視	0	陳柏維	2022-06-13 19:34:20	
		開機後注意事項-機油壓(<200KPA)	目視	7.6	陳柏維	2022-06-13 19:34:27	
		開機後注意事項-機油溫(℃)	目視	68	陳柏維	2022-06-13 19:34:36	
		開機後注意事項-水溫(<90℃)	目視	62	陳柏維	2022-06-13 19:34:40	
		開機後注意事項-排煙情況	目視	正常	陳柏維	2022-06-13 19:34:42	
		開機後注意事項-冷卻水加壓泵	目視	正常	陳柏維	2022-06-13 19:34:44	
		開機後注意事項-散熱系統	目視	正常	陳柏維	2022-06-13 19:34:45	
		停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	180.2	陳柏維	2022-06-13 19:38:23	
		開機前準備事項-機油位檢查(H-L之間)	目視	正常	陳柏維	2022-06-13 19:33:36	
		開機前準備事項-柴油槽儲存量(90%以上)	目視	90	陳柏維	2022-06-13 19:33:34	
2	動力中心1F 2000KW發電機G2	停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	陳柏維	2022-06-13 19:41:11	
		開機前準備事項-電池液量是否正常(不得低於電極板)	目視	正常	陳柏維	2022-06-13 19:38:41	
		開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	陳柏維	2022-06-13 19:38:42	
		開機前準備事項-電池直流電壓(24V以上)	目視	26.2	陳柏維	2022-06-13 19:38:48	
		開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視	正常	陳柏維	2022-06-13 19:38:49	
		開機前準備事項-指示燈號是否異常	目視	正常	陳柏維	2022-06-13 19:38:50	
		開機後注意事項-開機方式手動或同步	目視	手動	陳柏維	2022-06-13 19:38:54	
		開機後注意事項-轉速(1782-1818RPM)	目視	1800	陳柏維	2022-06-13 19:38:59	
		開機後注意事項-頻率計(60±2)	目視	60	陳柏維	2022-06-13 19:39:01	
		開機後注意事項-電壓(365-395V)	目視	380	陳柏維	2022-06-13 19:39:06	
		開機後注意事項-電流(A)	目視	0	陳柏維	2022-06-13 19:39:08	
		開機後注意事項-機油壓(<200KPA)	目視	8.4	陳柏維	2022-06-13 19:39:15	
		開機後注意事項-機油溫(℃)	目視	59	陳柏維	2022-06-13 19:39:23	
		開機後注意事項-水溫(<90℃)	目視	64	陳柏維	2022-06-13 19:39:27	
		開機後注意事項-排煙情況	目視	正常	陳柏維	2022-06-13 19:39:28	
		開機後注意事項-冷卻水加壓泵	目視	正常	陳柏維	2022-06-13 19:39:29	
		開機後注意事項-散熱系統	目視	正常	陳柏維	2022-06-13 19:39:30	
		停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	128.4	陳柏維	2022-06-13 19:41:18	
		開機前準備事項-機油位檢查(H-L之間)	目視	正常	陳柏維	2022-06-13 19:38:40	
		開機前準備事項-柴油槽儲存量(90%以上)	目視	90	陳柏維	2022-06-13 19:38:37	
備註:							
改善措施:							

動力中心1樓發電機2000KW每週維護保養

記錄

承商工程師：李中榮

2022/06/17 17:26:40

承商駐院主任：謝濟隆

2022/06/17 19:22:14

承辦工程司：倪銘仁

2022/06/22 16:23:47

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 14 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

動力中心1樓發電機2000KW每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 15 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

備註:

改善措施:

動力中心1樓發電機2000KW每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 16 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

動力中心1樓發電機2000KW每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 17 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

動力中心1樓發電機2000KW每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 18 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

動力中心1樓發電機2000KW每週維護保養記錄

單位 項號	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 19 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

動力中心1樓發電機2000KW每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 20 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 2000KW發電機G1	停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	張銘堯	2022-06-20 19:25:36	
		開機前準備事項-電池液量是否正常(不得低於電極板)	目視	正常	張銘堯	2022-06-20 19:23:43	
		開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	張銘堯	2022-06-20 19:23:44	
		開機前準備事項-電池直流電壓(24V以上)	目視	26.3	張銘堯	2022-06-20 19:23:51	
		開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視	正常	張銘堯	2022-06-20 19:23:53	
		開機前準備事項-指示燈號是否異常	目視	正常	張銘堯	2022-06-20 19:23:55	
		開機後注意事項-開機方式手動或同步	目視	手動	張銘堯	2022-06-20 19:23:58	
		開機後注意事項-轉速(1782-1818RPM)	目視	1800	張銘堯	2022-06-20 19:24:04	
		開機後注意事項-頻率計(60±2)	目視	60	張銘堯	2022-06-20 19:24:08	
		開機後注意事項-電壓(365-395V)	目視	379.6	張銘堯	2022-06-20 19:24:15	
		開機後注意事項-電流(A)	目視	0	張銘堯	2022-06-20 19:24:24	
		開機後注意事項-機油壓(<200KPA)	目視	7.6	張銘堯	2022-06-20 19:24:47	
		開機後注意事項-機油溫(℃)	目視	55	張銘堯	2022-06-20 19:25:05	
		開機後注意事項-水溫(<90℃)	目視	72	張銘堯	2022-06-20 19:25:17	
		開機後注意事項-排煙情況	目視	正常	張銘堯	2022-06-20 19:25:19	
		開機後注意事項-冷卻水加壓泵	目視	正常	張銘堯	2022-06-20 19:25:20	
		開機後注意事項-散熱系統	目視	正常	張銘堯	2022-06-20 19:25:22	
		停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	179.7	張銘堯	2022-06-20 19:25:34	
		開機前準備事項-機油位檢查(H-L之間)	目視	正常	張銘堯	2022-06-20 19:23:40	
		開機前準備事項-柴油槽儲存量(90%以上)	目視	92	張銘堯	2022-06-20 19:23:37	
		停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	張銘堯	2022-06-20 19:27:34	
		開機前準備事項-電池液量是否正常(不得低於電極板)	目視	正常	張銘堯	2022-06-20 19:26:07	
		開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	張銘堯	2022-06-20 19:26:09	
		開機前準備事項-電池直流電壓(24V以上)	目視	26.4	張銘堯	2022-06-20 19:26:15	
		開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視	正常	張銘堯	2022-06-20 19:26:17	
		開機前準備事項-指示燈號是否異常	目視	正常	張銘堯	2022-06-20 19:26:18	

2	動力中心1F 2000KW發電機G2	開機後注意事項-開機方式手動或同步	目視	手動	張銘堯	2022-06-20 19:26:20	
		開機後注意事項-轉速(1782-1818RPM)	目視	1800	張銘堯	2022-06-20 19:26:25	
		開機後注意事項-頻率計(60±2)	目視	60	張銘堯	2022-06-20 19:26:28	
		開機後注意事項-電壓(365-395V)	目視	378.6	張銘堯	2022-06-20 19:26:34	
		開機後注意事項-電流(A)	目視	0	張銘堯	2022-06-20 19:26:38	
		開機後注意事項-機油壓(<200KPA)	目視	7.8	張銘堯	2022-06-20 19:26:53	
		開機後注意事項-機油溫(℃)	目視	60	張銘堯	2022-06-20 19:27:03	
		開機後注意事項-水溫(<90℃)	目視	68	張銘堯	2022-06-20 19:27:18	
		開機後注意事項-排煙情況	目視	正常	張銘堯	2022-06-20 19:27:20	
		開機後注意事項-冷卻水加壓泵	目視	正常	張銘堯	2022-06-20 19:27:21	
		開機後注意事項-散熱系統	目視	正常	張銘堯	2022-06-20 19:27:23	
		停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	127.3	張銘堯	2022-06-20 19:27:32	
		開機前準備事項-機油位檢查(H-L之間)	目視	正常	張銘堯	2022-06-20 19:26:05	
		開機前準備事項-柴油槽儲存量(90%以上)	目視	92	張銘堯	2022-06-20 19:26:02	

備註:

改善措施:

**動力中心1樓發電機2000KW每週維護保養**

承商工程師：李中榮  
2022/06/21 08:34:28

承商駐院主任：謝濱隆

承辦工程司：倪銘仁

## 記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 21 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

備註:

改善措施:

## 動力中心1樓發電機2000KW每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 22 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

備註:

改善措施:

## 動力中心1樓發電機2000KW每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 23 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

備註:

改善措施:

## 動力中心1樓發電機2000KW每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 24 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

備註:

改善措施:

## 動力中心1樓發電機2000KW每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 25 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

備註:

改善措施:

## 動力中心1樓發電機2000KW每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 26 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

備註:

改善措施:

## 動力中心1樓發電機2000KW每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 27 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

		停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	郭忠裕	2022-06-27 19:27:07	



1	動力中心1F 2000KW發電機G1	開機前準備事項-電池液量是否正常(不得低於電極板)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-27 19:02:51	
		開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	郭忠裕	2022-06-27 19:02:53	
		開機前準備事項-電池直流電壓(24V以上)	目視	26	郭忠裕	2022-06-27 19:03:00	
		開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視	正常	郭忠裕	2022-06-27 19:03:02	
		開機前準備事項-指示燈號是否異常	目視	正常	郭忠裕	2022-06-27 19:03:04	
		開機後注意事項-開機方式手動或同步	目視	手動	郭忠裕	2022-06-27 19:03:08	
		開機後注意事項-轉速(1782-1818RPM)	目視	1800	郭忠裕	2022-06-27 19:03:31	
		開機後注意事項-頻率計(60±2)	目視	60.1	郭忠裕	2022-06-27 19:03:43	
		開機後注意事項-電壓(365-395V)	目視	379.6	郭忠裕	2022-06-27 19:04:29	
		開機後注意事項-電流(A)	目視	0	郭忠裕	2022-06-27 19:04:40	
		開機後注意事項-機油壓(<200KPA)	目視	7.4	郭忠裕	2022-06-27 19:26:54	
		開機後注意事項-機油溫(℃)	目視	60	郭忠裕	2022-06-27 19:17:52	
		開機後注意事項-水溫(<90℃)	目視	78	郭忠裕	2022-06-27 19:20:18	
		開機後注意事項-排煙情況	目視	正常	郭忠裕	2022-06-27 19:18:44	
		開機後注意事項-冷卻水加壓泵	目視	正常	郭忠裕	2022-06-27 19:18:46	
		開機後注意事項-散熱系統	目視	正常	郭忠裕	2022-06-27 19:18:49	
		停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	180	郭忠裕	2022-06-27 19:19:18	
		開機前準備事項-機油位檢查(H-L之間)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-27 19:02:49	
		開機前準備事項-柴油槽儲存量(90%以上)	目視	90	郭忠裕	2022-06-27 19:02:47	
2	動力中心1F 2000KW發電機G2	停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	郭忠裕	2022-06-27 19:29:31	
		開機前準備事項-電池液量是否正常(不得低於電極板)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-27 19:27:44	
		開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	郭忠裕	2022-06-27 19:27:45	
		開機前準備事項-電池直流電壓(24V以上)	目視	26	郭忠裕	2022-06-27 19:27:49	
		開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視	正常	郭忠裕	2022-06-27 19:27:50	
		開機前準備事項-指示燈號是否異常	目視	正常	郭忠裕	2022-06-27 19:27:52	
		開機後注意事項-開機方式手動或同步	目視	手動	郭忠裕	2022-06-27 19:27:53	
		開機後注意事項-轉速(1782-1818RPM)	目視	1800	郭忠裕	2022-06-27 19:27:58	
		開機後注意事項-頻率計(60±2)	目視	60	郭忠裕	2022-06-27 19:28:01	
		開機後注意事項-電壓(365-395V)	目視	378.7	郭忠裕	2022-06-27 19:28:19	
		開機後注意事項-電流(A)	目視	0	郭忠裕	2022-06-27 19:28:23	
		開機後注意事項-機油壓(<200KPA)	目視	7.8	郭忠裕	2022-06-27 19:28:39	
		開機後注意事項-機油溫(℃)	目視	60	郭忠裕	2022-06-27 19:28:55	
		開機後注意事項-水溫(<90℃)	目視	68	郭忠裕	2022-06-27 19:29:14	
		開機後注意事項-排煙情況	目視	正常	郭忠裕	2022-06-27 19:29:16	
		開機後注意事項-冷卻水加壓泵	目視	正常	郭忠裕	2022-06-27 19:29:17	
		開機後注意事項-散熱系統	目視	正常	郭忠裕	2022-06-27 19:29:19	
		停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	127.3	郭忠裕	2022-06-27 19:29:30	
		開機前準備事項-機油位檢查(H-L之間)	目視	正常	郭忠裕	2022-06-27 19:27:42	
		開機前準備事項-柴油槽儲存量(90%以上)	目視	90	郭忠裕	2022-06-27 19:27:40	
備註:							
改善措施:							

動力中心1樓發電機2000KW每週維護保養記錄

承商工程師：李中榮  
2022/06/27 21:23:21

承商駐院主任：謝濱隆  
2022/06/27 21:23:50

承辦工程司：倪銘仁  
2022/06/30 10:33:46

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 28 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

動力中心1樓發電機2000KW每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 29 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							

動力中心1樓發電機2000KW每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月 30 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施:							