法定停車場發電機**400KW**每週檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期		2022年06月01日	
項號	檢查項目	刊足基準	恢 重力法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施							

法定停車場發電機400KW每週檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期		2022年06月02日	
項號	檢查項目	刊足基準		檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施	施:						
							1

法定停車場發電機400KW每週檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期		2022年06月03日	
項號	檢查項目	刊足基準		檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施	疶:						
	•	<u> </u>	•	•	•	·	

法定停車場發電機400KW每週檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	日期 2022年06月04日		
項號	檢查項目	判定整件		檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施	疶:						

法定停車場發電機400KW每週檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期		2022年06月05日	
項號	檢查項目	刊足基準		檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施	布:						

法定停車場發電機**400KW**每週檢查

單位	電力	加宁甘油	檢查方法	檢查日期		2022年06月06日	
項號	檢查項目	判定基準	恢宜万法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		開機前準備事項-電池液量是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-08 21:18:35	
		開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	董家圻	2022-06-08 21:18:36	
		開機前準備事項-電池直流電流(10A以下)	目視	0	董家圻	2022-06-08 21:18:38	
		開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視	正常	董家圻	2022-06-08 21:18:40	
		開機前準備事項-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	董家圻	2022-06-08 21:19:12	
		開機後注意事項-開機方式自動或手動 或同步	目視	手動	董家圻	2022-06-08 21:19:14	
		開機後注意事項-轉速(1800±6RPM)	目視	1800	董家圻	2022-06-08 21:19:18	
	法定停車場	開機後注意事項-頻率計(60±2Hz)	目視	60	董家圻	2022-06-08 21:19:20	
1	B1F	開機後注意事項-電壓(380V±10)	目視	380	董家圻	2022-06-08 21:19:24	
	400KW發電機	開機後注意事項-電流	目視	0	董家圻	2022-06-08 21:19:27	
		開機後注意事項-機油壓(70Psi以上)	目視	110	董家圻	2022-06-08 21:35:03	
		開機後注意事項-油溫(95度C以下)	目視	75	董家圻	2022-06-08 21:34:37	
		開機後注意事項-水溫(85度C以下)	目視	69	董家圻	2022-06-08 21:35:28	
		開機後注意事項-排煙情況	目視	正常	董家圻	2022-06-08 21:35:30	
		開機後注意事項-散熱系統	目視	正常	董家圻	2022-06-08 21:35:32	
		停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	192.1	董家圻	2022-06-08 21:36:44	
		停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	董家圻	2022-06-08 21:36:45	
		開機前準備事項-機油位檢查(機油尺低標以上)	目視	正常	董家圻	2022-06-08 21:18:33	
		開機前準備事項-柴油箱油位(90%以上)	目視	90	董家圻	2022-06-08 21:18:32	

角社: 改善措施:

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期		2022年06月07日	
項號	檢查項目	判足基準	傚重万広	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施	句:						

法定停車場發電機400KW每週檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期		2022年06月08日	
項號	檢查項目	刊化基华	傚重万法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施							
		-					

法定停車場發電機400KW每週檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022年06月09日		
項號	檢查項目	判定整件		檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施							

法定停車場發電機400KW每週檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期		2022年06月10日	22年06月10日	
項號	檢查項目	刊足基準		檢查結果	檢查員	檢查時間	備註	
備註:								
改善措施	笹 :							

法定停車場發電機400KW每週檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	H期 2022年06月11日		
項號	檢查項目	刊足基準		檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註:							
改善措施							

法定停車場發電機400KW每週檢查

單位 電力			檢查日期		2022年06月12日	
項號檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
備註: 改善措施:						

法定停車場發電機400KW每週檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期		2022年06月13日	
項號	檢查項目	刊足弦华	恢 重万法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		開機前準備事項-電池液量是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-15 21:29:23	
		開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	辛祖元	2022-06-15 21:29:25	
		開機前準備事項-電池直流電流(10A以下)	目視	0	辛祖元	2022-06-15 21:29:28	
		開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視	正常	辛祖元	2022-06-15 21:29:29	
		開機前準備事項-電瓶電壓檢查(24V以 上)	目視	26	辛祖元	2022-06-15 21:29:33	
		開機後注意事項-開機方式自動或手動 或同步	目視	手動	辛祖元	2022-06-15 21:29:34	
		開機後注意事項-轉速(1800±6RPM)	目視	1800	辛祖元	2022-06-15 21:29:39	
	计中原末相	開機後注意事項-頻率計(60±2Hz)	目視	60	辛祖元	2022-06-15 21:29:42	
1	法定停車場 B1F	開機後注意事項-電壓(380V±10)	目視	380	辛祖元	2022-06-15 21:29:46	
'		開機後注意事項-電流	目視	0	辛祖元	2022-06-15 21:29:50	
	1001111 双电风	開機後注意事項-機油壓(70Psi以上)	目視	113	辛祖元	2022-06-15 21:30:20	
		開機後注意事項-油溫(95度C以下)	目視	71	辛祖元	2022-06-15 21:30:36	
		開機後注意事項-水溫(85度C以下)	目視	68	辛祖元	2022-06-15 21:30:45	
		開機後注意事項-排煙情況	目視	正常	辛祖元	2022-06-15 21:30:46	
		開機後注意事項-散熱系統	目視	正常	辛祖元	2022-06-15 21:30:48	
		停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	192.2	辛祖元	2022-06-15 21:30:58	
		停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	辛祖元	2022-06-15 21:31:01	
		開機前準備事項-機油位檢查(機油尺低標以上)	目視	正常	辛祖元	2022-06-15 21:29:22	

	l .			T	T	1	1
+-2-2-		開機前準備事項-柴油箱油位(90%以上)	目視	90	辛祖元	2022-06-15 21:29:20	
註: 善措:	施:						
	法定停耳	車場發電機400KW每	週檢查				工程司:倪銘仁 /06/17 16:57:5
単位	電力			檢查日期		2022年06月14日	700/11 10.07.0
號	檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
主:							
善措	施:						
		上一门 (1)	日珍雪州	: 400K/W	一 油 払っ		
	I .	法定停車場			母妲慨到		
位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期		2022年06月15日	\t+:+-}-
號 注:	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
正. 善措,	施:						
		法定停車場	易發電機	400KW	每週檢查		
位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期		2022年06月16日	
號	檢查項目	列定坐午	10000月7日	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
註:							
善措	施:						
		法定停車場	旦谷宝地	ANOK/W	付 囲 ぬ オ	<u> </u>	
	T .	本此行 早場	勿 段 电隙		母		
位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	IA EI	2022年06月17日	/44-3-1-
號 注:	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
注. 善措.	施:						
	-						
		法定停車場	易發電機	400KW	每週檢查		
位	電力			檢查日期	3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		
號	檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
注:							•
善措	施:						
		上一门 (1)	日珍雪州	: 400K/W	一 油 払っ		
	1	法定停車場	易改 电馈		母妲慨到	<u> </u>	
位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期		2022年06月19日	1
號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
注: 善措:	施:						
_ , , ,	,,,						
		法定停車場	易發電機	400KW	每週檢查		
旦位	電力			檢查日期		2022年06月20日	
號	檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		開機前準備事項-電池液量是否正常	目視	正常	陳慶讚	2022-06-22 21:08:30	
		開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	陳慶讚	2022-06-22 21:08:31	
		開機前準備事項-電池直流電流(10A以	目視	0	陳慶讚	2022-06-22 21:08:35	
		下) 開機前準備事項-排氣管路是否正常	 目視	正常	陳慶讚	2022-06-22 21:08:37	
		開機前準備事項-電瓶電壓檢查(24V以		.,,			
		上)	目視	29	陳慶讚	2022-06-22 21:08:53	
		開機後注意事項-開機方式自動或手動	目視	手動	陳慶讚	2022-06-22 21:08:55	
		或同步					
		開機後注意事項-轉速(1800±6RPM)	目視	1805	陳慶讚	2022-06-22 21:09:11	
	法定停車場	開機後注意事項-頻率計(60±2Hz) - 開機後注意事項-霉壓(380\/±10)	目視 目視	60 380	陳慶讚	2022-06-22 21:09:30 2022-06-22 21:09:41	
1	B1F	開機後注意事項-電壓(380V±10) 開機後注意事項-電流	日祝 目視	0	陳慶讚 陳慶讚	2022-06-22 21:09:41	
	400KW發電機	開機後注意事項-機油壓(70Psi以上)	日視	123	陳慶讚	2022-06-22 21:10:00	1

開機後注意事項-油溫(95度C以下)

開機後注意事項-水溫(85度C以下) 開機後注意事項-排煙情況

開機後注意事項-散熱系統

目視

目視

目視

目視

73

69

正常

正常

陳慶讚

陳慶讚

陳慶讚

陳慶讚

2022-06-22 21:10:15

2022-06-22 21:10:32

2022-06-22 21:10:33

2022-06-22 21:10:35

停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	192.4	陳慶讚	2022-06-22 21:10:48	
停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	陳慶讚	2022-06-22 21:10:53	
開機前準備事項-機油位檢查(機油尺低標以上)	目視	正常	陳慶讚	2022-06-22 21:08:28	
開機前準備事項-柴油箱油位(90%以上)	目視	90	陳慶讚	2022-06-22 21:08:27	

備註:

改善措施:

法定停車場發電機400KW每週檢查

承商工程師:李中榮 承商駐院主任:謝濱隆 承辦工程司:倪銘仁 2022/06/23 09:09:29 2022/06/23 20:03:53 2022/06/30 12:42:16

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022年06月21日			
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註	
備註:								
改善措施:								

法定停車場發電機400KW每週檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022年06月22日					
項號	檢查項目	刊足基準		檢查結果	檢查員	檢查時間	備註			
備註:	備註:									
改善措施	改善措施:									

法定停車場發電機400KW每週檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022年06月23日					
項號	檢查項目	刊足基準		檢查結果	檢查員	檢查時間	備註			
備註:										
改善措施	收善措施:									

法定停車場發電機400KW每週檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022年06月24日					
項號	檢查項目	判足基件		檢查結果	檢查員	檢查時間	備註			
備註:	備註:									
改善措施	收善措施:									

法定停車場發電機400KW每週檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022年06月25日					
項號	檢查項目	判定基件		檢查結果	檢查員	檢查時間	備註			
備註:										
改善措施	女善措施:									

法定停車場發電機400KW每週檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022年06月26日					
項號	檢查項目	刊足基準		檢查結果	檢查員	檢查時間	備註			
備註:	備註:									
改善措施	改善措施:									
		-		-						

法定停車場發電機400KW每週檢查

					• - •		
單位	電力	判定基準	松本主法	檢查日期		2022年06月27日	
項號	檢查項目	刊化奉华	檢查方法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		開機前準備事項-電池液量是否正常	目視	正常	林天麒	2022-06-29 21:53:30	
		開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	林天麒	2022-06-29 21:53:32	
		開機前準備事項-電池直流電流(10A以下)	目視	0	林天麒	2022-06-29 21:53:34	
		開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視	正常	林天麒	2022-06-29 21:53:36	
		開機前準備事項-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	林天麒	2022-06-29 21:53:39	
		開機後注意事項-開機方式自動或手動 或同步	目視	手動	林天麒	2022-06-29 21:53:41	
		開機後注意事項-轉速(1800±6RPM)	目視	1800	林天麒	2022-06-29 21:53:46	
	法定停車場	開機後注意事項-頻率計(60±2Hz)	目視	60	林天麒	2022-06-29 21:53:49	
1	B1F	開機後注意事項-電壓(380V±10)	目視	380	林天麒	2022-06-29 21:53:53	
	400KW發電機	開機後注意事項-電流	目視	0	林天麒	2022-06-29 21:53:56	
1	1						

開機後注意事項-機油壓(70Psi以上)	目視	124	林天麒	2022-06-29 21:54:04	
開機後注意事項-油溫(95度C以下)	目視	56	林天麒	2022-06-29 21:54:15	
開機後注意事項-水溫(85度C以下)	目視	66	林天麒	2022-06-29 21:54:21	
開機後注意事項-排煙情況	目視	正常	林天麒	2022-06-29 21:54:22	
開機後注意事項-散熱系統	目視	正常	林天麒	2022-06-29 21:54:24	
停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	192.5	林天麒	2022-06-29 21:54:36	
停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	林天麒	2022-06-29 21:54:39	
開機前準備事項-機油位檢查(機油尺低標以上)	目視	正常	林天麒	2022-06-29 21:53:29	
開機前準備事項-柴油箱油位(90%以上)	目視	90	林天麒	2022-06-29 21:53:28	

備註: 改善措施:

法定停車場發電機**400KW**每週檢查

承商工程師: 李中榮 承商駐院主任: 謝濱隆 2022/06/30 15:55:06 2022/06/30 19:20:16

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022年06月28日			
項號	檢查項目	判足基準		檢查結果	檢查員	檢查時間	備註	
備註:								

法定停車場發電機**400KW**每週檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022年06月29日				
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註		
備註:									
改善措施:									

法定停車場發電機**400KW**每週檢查

				•	• · — » · · —					
單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022年06月30日					
項號	檢查項目	刊化签件		檢查結果	檢查員	檢查時間	備註			
備註:										
改善措施:										
		·								