КОД безопасности

Континент 4

КОД безопасности

О продукте

О продукте

Континент 4

Многофункциональный межсетевой экран (NGFW/UTM) с поддержкой алгоритмов ГОСТ

Предназначен для решения следующих задач:

- Централизованная защита периметра корпоративной сети
- Контроль доступа пользователей в Интернет
- Предотвращение сетевых вторжений
- Организация защищенного удаленного доступа

Прохождение сертификационных испытаний

Сертифицирован ФСТЭК России:

- 4-й класс защиты для МФМЭ (NGFW)
- 4-й класс защиты МЭ типа «А»
- 4-й класс защиты МЭ типа «Б»
- 4-й класс защиты МЭ типа «Д»
- 4-й класс защиты СОВ уровня сети
- 4-й уровень доверия

Сертифицирован ФСБ России:

- КС2

Планируется сертификация ФСБ России:

- МЭ4

Континент 4

Криптошлюз (КШ)

Криптокоммутатор (КК)

Детектор атак (ДА)

Центр управления сетью (ЦУС)

Узел безопасности (УБ)

FW | IPS | App control | L2 VPN | L3 VPN | MGMT | Threat Intelligence | Log | URL Filtering | User Identity

Antivirus | GeoIP | Proxy

Континент 3 и Континент 4

Континент 3

→ Криптошлюз

Из общего – только название и платформы

Континент 4

→ Next Generation Firewall

Ключевые изменения по сравнению с Континент 3

НОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ
Новая операционная система ContinentOS
Одно устройство для всех механизмов безопасности
Новые механизмы безопасности (контроль приложений, фиды Threat Intelligence, URL-категоризация, антивирус)
Идентификация пользователей из Active Directory
Мониторинг с веб-интерфейсом
Активация СОВ для конкретного правила фильтрации
Производительность внутреннего МЭ до 80 Гбит/с
Самообучающийся модуль поведенческого анализа для защиты от DoS-атак

Варианты применения

NGFW

Интегрированный межсетевой экран

Proxy

Прокси-сервер

Явный (Explicit) режим

L2 IDS/IPS

Детектор атак

Система обнаружения вторжений на канальном уровне (L2)

Межсетевой экран

Контроль приложений

URL-фильтрация/ категоризация

Самообучаемый модуль поведенческого анализа

Система обнаружения и предотвращения вторжений на сетевом уровне (L3)

Архитектура Континент 4



Архитектура Континент 4

Безопасность

- Контроль сетевых приложений
- Система предотвращения вторжений
- Блокировка доступа к вредоносным сайтам (Threat Intelligence)
- URL-фильтрация по категориям
- Фильтрация трафика по принадлежности IP-адреса к стране
- SSL-инспектирование трафика
- Антивирус
- Возможность отправки ICAP-файлов в стороннюю песочницу
- Поведенческий анализ на основе машинного обучения
- Поддержка IPsec VPN ГОСТ + RSA/AES

Управление

- Централизованное управление инфраструктурой из единой консоли
- Консоль управления на ОС Windows и Linux
- Интеграция с LDAP и RADIUS
- Портал аутентификации и агент идентификации пользователей
- Прозрачная аутентификация (SSO)
- Гибкий интерфейс мониторинга
- Резервирование сервера управления

Форм-фактор

- Многофункциональный узел безопасности – NGFW
- Система обнаружения/предотвращения вторжений (L2 IDS/IPS)
- Выделенная платформа управления (ЦУС)

Сетевые технологии

- Динамическая маршрутизация
- Поддержка VRF
- Поддержка NAT
- Прокси-сервер
- Multi-WAN
- QoS
- Кластеризация высокой доступности с синхронизацией сессий

КОД безопасности

Варианты применения

Защита периметра сети



Ключевые требования:

- Повышенные требования к функциям безопасности
- Защита публичных сервисов
- Контроль действий пользователей при выходе в Интернет

Защита удаленного доступа



Задачи:

- Защищенный доступ к корпоративным ресурсам:
  - с компьютеров
  - с мобильных устройств
- Защищенный доступ к терминальным серверам/VDI
- Проверка соответствия рабочей станции пользователя политикам безопасности (комплаенс-контроль)

Защита георасспределенной сети



Ключевые требования:

- Упрощенное управление сетью
- Централизация политик безопасности и сетевых настроек
- Быстрое подключение новых объектов
- Надежность сетевых подключений
- Шифрование каналов связи

Защита внутренней сети или сети ЦОД



Ключевые требования:

- Минимальное влияние на сеть и доступность сервисов
- Высокая пропускная способность сетевых устройств
- Повышенные требования к отказоустойчивости
- Защита внутренних сервисов

Защита внутренней сети или сети ЦОД



Ключевые требования:

- Минимальное влияние на сеть и доступность сервисов
- Высокая пропускная способность сетевых устройств
- Повышенные требования к отказоустойчивости
- Защита внутренних сервисов

Защита технологических сетей



Ключевой функционал

- Фильтрация трафика по технологическим протоколам: ANSI_C1222, BACnet, CIP, DNP3, HART-IP, IEC60870, IEC62056, IEEE-C37118, MELSEC и др.
- Обнаружение и блокировка специфичных атак на технологические сети

Правила БРП (761)

Поиск...

	Правило БРП				
Важность	Описание	Уязвимость	Дата создания	Дата обновления	Класс
Высокая	Rockwell Automation ControlLogix CIP exploit	CVE-2023-3595	-	-	АСУТП
Высокая	Rockwell Automation ControlLogix CIP read socket object ex...	CVE-2023-3595	-	-	АСУТП
Высокая	Rockwell Automation ControlLogix CIP exploit	CVE-2023-3595	-	-	АСУТП
Высокая	Rockwell Automation ControlLogix CIP exploit	CVE-2023-3595	-	-	АСУТП
Высокая	Rockwell Automation ControlLogix CIP exploit	CVE-2023-3595	-	-	АСУТП
Высокая	File Inclusion - ICL ScadaFlex II SCADA Controllers SC-1/SC-...	CVE-2022-25359	-	-	АСУТП
Высокая	File Deleting - ICL ScadaFlex II SCADA Controllers SC-1/SC-2...	CVE-2022-25359	-	-	АСУТП
Высокая	Real-time Automation Ethernet/IP buffer over flow	CVE-2020-25159	-	-	АСУТП
Высокая	WeCon LeviStudioU HFT font buffer overflow	CVE-2020-16243	-	-	АСУТП
Высокая	Local File Inclusion - Advantech WebAccess/SCADA 9.0.1	CVE-2020-13550	-	-	АСУТП
Высокая	Rockwell FactoryTalk View SE remote project backup downl...	CVE-2020-12029	-	-	АСУТП
Высокая	Rockwell FactoryTalk View SE remote project back directory ...	CVE-2020-12029	-	-	АСУТП
Высокая	Rockwell FactoryTalk View SE remote code execution	CVE-2020-12028	-	-	АСУТП
Высокая	Rockwell FactoryTalk View SE remote project copy	CVE-2020-12028	-	-	АСУТП
Высокая	ICS Remote Code Execution - Rockwell FactoryTalk View SE...	CVE-2020-12027	-	-	АСУТП
Высокая	Rockwell FactoryTalk View SE project information disclosure	CVE-2020-12027	-	-	АСУТП
Высокая	Rockwell FactoryTalk View SE project list disclosure	CVE-2020-12027	-	-	АСУТП
Высокая	Remote Code Execution Inductive Automation Ignition SCAD...	CVE-2020-10644	-	-	АСУТП
Высокая	Advantech WebAccess NMS directory traversal	CVE-2020-10619	-	-	АСУТП
Высокая	Advantech WebAccess NMS directory traversal	CVE-2020-10619	-	-	АСУТП
Высокая	Advantech WebAccess NMS directory traversal	CVE-2020-10619	-	-	АСУТП
Высокая	Schneider Electric IGSS update service arbitrary file read	CVE-2020-7479	-	-	АСУТП
Высокая	Advantech DiagAnywhere remote code execution	CVE-2019-18257	-	-	АСУТП
Высокая	Advantech DiagAnywhere remote code execution	CVE-2019-18257	-	-	АСУТП

КОД безопасности

Система управления: Континент 4 ЦУС

Система управления Континент 4

Единая база сетевых объектов хранится на ЦУС.

Любой объект из базы ЦУС может быть использован в правилах фильтрации.

Для каждого правила могут быть выбраны узлы, на которые оно будет установлено.

Есть поддержка резервирования ЦУС.

Администратору безопасности не придется вручную настраивать каждый узел при внесении изменений в корпоративную сеть.

Система управления Континент 4

Система распределения трафика по механизмам безопасности позволяет проверять определенными модулями (Контроль приложений, IPS, URL reputation) только выбранный трафик.

Распределение трафика экономит вычислительные ресурсы устройства и обеспечивает высокую пропускную способность без снижения уровня защищенности.

Система управления Континент 4

Группы пользователей из общего корпоративного каталога можно добавлять в правила фильтрации в качестве источника.

Поддерживаемые протоколы для интеграции: LDAP(S) и RADIUS

Прозрачная аутентификация SSO по протоколу Kerberos.

Интеграция упрощает процессы администрирования, аудита и логирования.

Нет необходимости заводить новых пользователей локально.

Система управления Континент 4

Централизованное управление настройками всех устройств Континент в сети: их политиками, правилами маршрутизации и фильтрации трафика.

Массовое развёртывание узлов безопасности.

Инструменты миграции со сторонних МСЭ.

Планировщик обновлений.

Централизованная настройка и управление устройствами упрощает администрирование и аудит.

Система управления Континент 4

Детальная настройка СОВ позволяет проверять трафик только по заданным сигнатурам.

СОВ не перегружает устройство обработкой всего потока трафика по всем сигнатурам, что позволяет освободить ресурсы для других механизмов защиты и снизить нагрузку на устройство.

Система управления Континент 4

Мониторинг осуществляется из независимого от консоли управления веб-интерфейса.

Отправка логов в сторонние системы для анализа по протоколам syslog, NetFlow, SNMP.

Получение оповещений об установке политик.

Мониторинг позволяет обеспечить быстрое реагирование на инциденты.

Управление инфраструктурой



Централизованное управление

- Узлами сети
- Настройками маршрутизации
- Правилами фильтрации трафика
- VPN-сообществами

Идентификация и аутентификация пользователей локальной базы ЦУС и/или внешних каталогов пользователей с помощью:

- SSO через Kerberos
- Captive-портал
- С помощью агентов аутентификации

Высокопроизводительная система хранения и обработки событий безопасности

Мониторинг событий в режиме реального времени

Ролевая модель доступа администраторов

API и инструменты миграции

Автоматизация работы администратора через API:

- Генерация правил МСЭ и NAT
- Экспорт конфигурации УБ в сторонние системы
- Экспорт конфигурации УБ в сторонние ЦУС
- Установка политики по расписанию
- Создание бэкапов по расписанию
- Импорт объектов IoC (Indicator of Compromise)
- Создание правил фильтрации и трансляции по заданному шаблону

Автоматизированные инструменты миграции:

- Check Point
- FortiGate
- Cisco
- Palo Alto
- UserGate
- Континент 3

https://download.securitycode.ru/continent4-tools/

Интерфейс управления Континент 4

Файл | Главная | Вид

Встроенный администратор

Назад | Вперед | Правило после | Правило до | Первое правило | Последнее правило | Раздел | Раскрыть все | Свернуть все | Вверх | Вниз | Копировать | Пропустить | Отбросить | Удалить | Обновить | Установить

Навигация | Создать | Раздел | Правило | Разное | Политика

Навигация

- Межсетевой экран
  - Группы Web/FTP-фильтров
  - ICAP-серверы
  - ECAP-сервисы
  - Профили Web/FTP-фильтрации
  - Исключения Web/FTP-фильтрации
- Трансляция сетевых адресов
- Приоритизации трафика
  - Профили приоритизации трафика

Разделы (5), Правила фильтрации (13)

Поиск...

№	Название	Отправитель	Получатель	Сервис	Протокол/приложение	Действие	Профиль	СОВ	Временной интервал	Лог	Установить	Описание
SSH-connect												
1	To SN	192.168.1.0/24-SMS-net	Ext-SN-10.0.10.11	SSH	Любое	Пропустить	Не задан	Выкл	Всегда	Лог	Везде	
VPN-L3												
2	VPN	192.168.1.0/24-SMS-net	192.168.20.0/24-SN-net-2	DNS, DNS, FTP, HTTP, ICMP, RDP, SSH, TLS	Любое	Пропустить	Не задан	Выкл	Всегда	Лог	Везде	
Internet												
3	DNS	192.168.1.0/24-SMS-net, 192.168.20.0/24-SN-net-2, 192.168.30.0/24-SN-net	Любой	DNS, DNS	dns	Пропустить	Не задан	Выкл	Всегда	Нет	Везде	
4	Application Control Access	192.168.20.0/24-SN-net-2	Любой	Любой	anydesk, telegram, telegram	Пропустить	Не задан	Выкл	Всегда	Нет	NGFW	
5	Applicarion Control Deny	Любой	Любой	Любой	anydesk, telegram, telegram, tor, tor	Отбросить	Не задан	Выкл	Всегда	Нет	NGFW	
6	Web Access For Users	192.168.20.0/24-SN-net-2, 192.168.30.0/24-SN-net	Любой	TLS	Любое	Фильтровать	HTTPS-profile for Users	Выкл	Всегда	Лог	NGFW	
DPI												

Список объектов ЦУС

Поиск...

Название	Адрес	Маска	Описание
192.168.1.0/24-SMS-net	192.168.1.0	24	
192.168.20.0/24-SN-net-2	192.168.20.0	24	
192.168.30.0/24-SN-net	192.168.30.0	24	
Ext-SN-10.0.10.11	10.0.10.11		
Gery_192	192.168.0.0	16	
Internet-address-SN-100.12...	100.127.254.101		
LAN	192.168.144.0	24	

- Контроль доступа
- Виртуальные частные сети
- Система обнаружения вторжений
- Структура
- Администрирование

1 | 192.168.144.254

Управление узлами безопасности



Zero-touch provisioning



Подготовка конфигурации нескольких подчиненных Узлов Безопасности



Сетевая настройка Узлов Безопасности

Функционал позволяет массово сконфигурировать группу УБ для удаленных площадок и разослать конфигурацию

КОД безопасности

Компоненты

Контроль приложений и URL-фильтрация

Определение приложений в сетевом трафике

URL-фильтрация

- На базе собственных черных и белых списков
- На базе предопределенных категорий сайтов

URL-фильтрация через инспектирование TLS/SSL-трафика

URL-фильтрация без вскрытия TLS/SSL-трафика (по SNI)

Explicit Proxy-server (явный режим)

Использование доменных имен в правилах фильтрации

Фильтрация трафика на основе стран (GeoIP)

Управление правилами фильтрации

Страны

IP-адреса

Доменные имена

Включение IPS

Указание VRF

Шлюз, на который устанавливается политика

№	Название	Отправитель	Получатель	Сервис	Протокол/приложе...	Действие	Профиль	СОВ	Временной интерв...	Лог	VRF	Установить
VRF-1 Rules												
VRF-2 Rules												
4	VRF-2 Rule 1	VRF-2 Net	SQL-host	PostgreSQL	Любое	Пропуст...	Не задан	Выкл	Всегда	Нет	vrf-002	node-1015
5	VRF-2 Rule 2	VRF-2 Net	Любой	TCP	Любое	Отброси...	Не задан	Выкл	Всегда	Нет	vrf-002	node-1015
SSH-connect												
6	To SSH	192.168.1.0/24-SN...	ssh.mycompany....	SSH	Любое	Пропуст...	Не задан	Выкл	Всегда	Лог	Нет	Везде
DMZ												
7	To DMZ	Россия	WEB-server	HTTP ICMP TLS	Любое	Пропуст...	Не задан	Вкл	Всегда	Лог	Нет	Везде
Internet												
8	Application control	Любой	Любой	Любой	Telegram TelegramVoip Tor AnyDesk	Отброси...	Не задан	Выкл	Всегда	Лог	Нет	Везде
9	Bad-site	Любой	Любой	Любой	Ботнеты Прокси и анони... Сайты, распрос...	Отброси...	Не задан	Выкл	Всегда	Лог	Нет	Везде
10	Allow RAdmin	Admin admins@testlab.l...	LAN	Любой	Radmin	Пропуст...	Не задан	Выкл	Всегда	Лог	Нет	Везде
11	Transparent Proxy	Inet-Net	Любой	TLS	Любое	Фильтр...	AV	Выкл	Всегда	Лог	Нет	Везде

Пользователи локальные или LDAP-групп

Условия фильтрации

Профиль URL-фильтрации

Контроль приложений

№	Название	Отправитель	Получатель	Сервис	Протокол/Домен	Действие
3	Block Quic	Любой	Любой	QUIC	QUIC	Отбросить
4	Allow VK	Любой	Любой	Любой	VK	Пропустить
5	Block category	Любой	Любой	Любой	Блокировка по предписанию, Ботнеты, Криптомайнинг, Наркотики, Прокси и анонимайзеры, Реестр запрещенных сайтов, Сайты для взрослых	Отбросить

Список объектов ЦУС

Поиск...

Название	Категория	Комплект	Родитель	Описание
WhatsApp	Chat	Базовый		WhatsApp
WhatsAppCall	VoIP	Базовый		WhatsAppCall
WhatsAppFiles	Download	Базовый		WhatsAppFiles
Whois-DAS	Network	Базовый		Whois-DAS
WideOrbit	Multimedia Service Providers	Базовый		WideOrbit
wiiuploadnet	FileSharing	Базовый		wiiuploadnet

Группы, прикладные протоколы, встроенные и пользовательские категории, приложения

Список приложений

Прокси-сервер



Системные настройки прокси-сервера

Политика прокси-сервера



Защита от атак

Предотвращение сетевых вторжений

- Сигнатуры IPS, разработанные собственной лабораторией (около 30 000 сигнатур)
- Возможность работы как на сетевом, так и на канальном уровнях
- Категории сигнатур АСУТП

Блокировка доступа к вредоносным сайтам – Threat Intelligence

- Код Безопасности
- Лаборатория Касперского
- ФинЦЕРТ (ЦБ РФ)
- Технологии киберугроз

Антивирусная проверка трафика

- Потоковый антивирус
- Взаимодействие с песочницами по ICAP
- Добавление собственных хэшей вредоносных файлов

Анализ сетевого трафика на наличие аномалий

Управление сигнатурами (БРП)

Навигация

- Политика СОВ
- Профили СОВ
- База решающих правил
  - Вендорские правила
  - Пользовательские правила
- Пользовательские сигнатуры

Правила БРП (30 891)

Поиск...

Правило БРП							Профили СОВ			
Важность	Описание	Уязвимость	Дата создания	Дата обновления	Класс	Идент...	IPS-profile	Оптимальный н...	Полный набор	Рекомендованн...
Высокая	Likely CryptoWall .onion Proxy DNS lo...	Отсутствует	27.06.2014	01.09.2020	Криптолокеры	4118610	Блокировать	Оповещать	Оповещать	Оповещать
Высокая	Android Adups Firmware DNS Query	Отсутствует	16.11.2016	17.09.2020	Вредоносное ПО для моб...	4123516	Отключить	Отключить	Оповещать	Оповещать
Высокая	Mobile Device Posting Phone Number	Отсутствует	06.07.2011	11.08.2020	Вредоносное ПО для моб...	4113209	Отключить	Отключить	Оповещать	Оповещать
Высокая	Possible Mobile Malware POST of IMS...	Отсутствует	25.05.2011	12.08.2020	Вредоносное ПО для моб...	4112850	Отключить	Отключить	Оповещать	Оповещать
Высокая	Android.Plankton/Tonclank Successfu...	Отсутствует	16.06.2011	28.10.2020	Вредоносное ПО для моб...	4113044	Отключить	Отключить	Оповещать	Оповещать
Высокая	Pegasus Domain in DNS Lookup	Отсутствует	07.04.2022	02.05.2022	Вредоносное ПО для моб...	4135866	Отключить	Отключить	Оповещать	Оповещать
Высокая	Pegasus Domain in DNS Lookup (arab...	Отсутствует	06.04.2022	02.05.2022	Вредоносное ПО для моб...	4135783	Отключить	Отключить	Оповещать	Оповещать
Высокая	Pegasus Domain in DNS Lookup	Отсутствует	07.04.2022	02.05.2022	Вредоносное ПО для моб...	4135869	Отключить	Отключить	Оповещать	Оповещать
Высокая	Possible Pegasus Related DNS Looku...	Отсутствует	13.01.2022	13.01.2022	Вредоносное ПО для моб...	4134919	Отключить	Отключить	Оповещать	Оповещать
Высокая	Pegasus Domain in DNS Lookup	Отсутствует	07.04.2022	07.04.2022	Вредоносное ПО для моб...	4135864	Отключить	Отключить	Оповещать	Оповещать
Высокая	Pegasus Domain in DNS Lookup (akh...	Отсутствует	06.04.2022	02.05.2022	Вредоносное ПО для моб...	4135775	Отключить			Оповещать
Высокая	Pegasus Domain in DNS Lookup (akh...	Отсутствует	06.04.2022	02.05.2022	Вредоносное ПО для моб...	4135774	Отключить			Оповещать
Высокая	Observed DNS Query to Pegasus Dom...	Отсутствует	13.01.2022	13.01.2022	Вредоносное ПО для моб...	4134921	Отключить			Оповещать

Блокировать	Ctrl+Shift+B
Оповещать	Ctrl+Shift+A
Пропустить	Ctrl+Shift+P
Отключено	Ctrl+Shift+O

Информация

Pegasus Domain in DNS Lookup (akhbar-islamyah .com)

Детально

Идентификатор:	4135775
Важность:	Высокая
Уязвимости:	Отсутствует
Дата создания:	06.04.2022
Дата обновления:	02.05.2022
Класс:	Вредоносное ПО для мобильных приложений

Ссылки

https://citizenlab.ca/2022/04/peace-through-pegasus-jordanian-human-rights-defenders-and-journalists-hacked-with-pegasus-spyware/

- Контроль доступа
- Виртуальные частные сети
- Система обнаружения вторжений
- Структура
- Администрирование

Управление IPS



Узлы, на которые устанавливаются профили IPS

Специализированные профили под определенные типы угроз, в том числе 2 предустановленных профиля

Модуль поведенческого анализа



Используется статистический анализ для определения атак

Модуль позволяет обнаруживать и блокировать протокольные атаки:

- Аномалии в трафике
- DoS-атаки
- Атаки сканирования
- и т.д.

Сетевые функции

Виртуальная маршрутизация (VRF)

Динамическая маршрутизация

- OSPF
- BGP

Поддержка приоритизации трафика (QoS)

Поддержка подключения к нескольким каналам провайдера (Multi-WAN)

Поддержка технологии VLAN (IEEE802.1Q)

Поддержка Jumbo-frame

Поддержка LLDP

Поддержка BFD

VRF – виртуальная маршрутизация



Назначение интерфейсов в VRF

Таблицы VRF

Quality of Service (QoS)

Разделы (0), Правила приоритизации трафика (3)

Поиск...

№	Название	Фильтр					Действие		Временной...	Лог	Установить
		Отправитель	Получатель	Сервис	Класс трафика	Передано, Мбайт	Маркировка	Приоритет			
1	QoS-1-rule	LAN	VKS	Любой	Interactive Video Streaming Video Voice	Все	EF	Наивысший	Всегда	Лог	Везде
2	QoS-2-rule	LAN	Local Servers	HTTP TLS	Любой	Все	AF13	Средний	Всегда	Лог	Везде
3	QoS-3-rule	LAN	Любой	Любой	Scavenger	Все	BE	Неприоритетный	Всегда	Лог	Везде

Политики QoS

QoS позволяет выставить приоритеты для прохождения критически важного трафика. Это обеспечивает гарантированную полосу пропускания

Классы трафика

Список объектов ЦУС

Поиск...

Название	Описание
Best Effort	Undifferentiated applications
Call Signalling	SCCP, SIP, H.323
Critical Data	ERP Apps, CRM Apps, Database Apps, E-mail, FTP, Backup Apps, Content Distribution
Interactive Video	Video presentation
Network Control	OAM&P, EIGRP, OSPF, BGP, HSRP
Scavenger	YouTube, iTunes, BitTorent, Xbox Live, eDonkey
Streaming Video	VOD servers
Voice	IP telephony

Профиль приоритизации трафика

Название: Out

Описание

Тип: Исходящий трафик

Пропускная

Ограничена пропускной способностью интер...

Скорость исходящего тра... 1000 Мбит/с

Очереди

Очереди интерфейса для исходящего

Приоритет	Ограничение ширины канала, %		Скорость, Мбит/с
	Минимум	Максимум	
Наивысший	50	100	500 - 1 000
Выше среднего	15	100	150 - 1 000
Средний	15	90	150 - 900
Ниже среднего	10	70	100 - 700
Неприоритетный	10	15	100 - 150

Настройки профилей QoS

Multi-WAN



Правила Multi-WAN

Multi-WAN позволяет сконфигурировать сеть при одновременном подключении к нескольким внешним сетям (провайдерам):

1. Резервирование каналов
2. Балансировка трафика между каналами

VPN

IPsec VPN с шифрованием по: new

- ГОСТ Р 34.12-2018 (IKEv2) new
- RSA/AES (IKEv1 и IKEv2) new

L3 VPN и L2 VPN

Межсетевое взаимодействие с УБ «Континент 4» под управлением сторонних ЦУС new

Топологии:

- Полносвязная сеть
- Звезда

Политика межсетевого экранирования VPN-трафика:

- Интерфейсы, направленные в интернет
- Интерфейсы, направленные во внутренние (локальные) сети
- Расписание, ограничивающее время работы VPN
- Типы данных, которые могут передаваться

NAT-трансляция внутри VPN

Удаленный доступ

Континент АП/ZTN

VPN-клиент для мобильных устройств и ПК

Клиентские приложения для всех популярных платформ

Методы аутентификации удаленных пользователей:

- Сертификат
- Логин/пароль
- Многофакторная аутентификации со сторонними сервисами через RADIUS*

Поддержка Сервером доступа аутентификации по сертификатам ГОСТ 2012 (ТК26)

Поддержка различных ключевых носителей

Возможность установки VPN-соединения до регистрации пользователя в ОС

Режим запрета незащищенных соединений

Разделение пулов ip-адресов удаленных пользователей

* - необходима проверка функциональности в пилотных проектах

Континент ZTN Клиент: новое поколение клиентов удаленного доступа

Единый криптографический клиент под все платформы

Контроль соответствия рабочей станции пользователя установленным политикам безопасности и контроль установленных приложений перед подключением

Подключение к ряду решений:

- Континент 4
- Континент Web (бывш. TLS)
- Континент 3.9.1 и выше

Единая лицензия с Континент-АП

Единая лицензия для любой клиентской ОС

Платформы:

- Windows
- Linux
- Aurora
- Android
- IOS
- MACOS (M1+M2)

VPN IPsec (ГОСТ + RSA)



Построение VPN через набор протоколов IPsec

Выбор алгоритмов шифрования: ГОСТ и AES/RSA

Выбор топологии и типа VPN

Настройка доп. параметров







Управление удаленным доступом

Правила удалённого доступа (3)

Поиск...

№	Название	Пользователи	Страны	Метод аутентификации	Доступ	Управление соед...	Редактирование адре...	Множестве...	Временной интервал	Установить
1	Petrov	petrov	Россия	По сертификату	Web-server	Запрет неза...	Запретить	Запрет...	Всегда	Везде
2	Ivanov	ivanov	Россия	По сертификату или паролю	LAN	Без ограниче...	Запретить	Разреш...	Всегда	Везде
3	Out-users	Out-country	Беларусь	По паролю		Перенаправл...	Запретить	Запрет...	Всегда	Везде

Политика удаленного доступа

Список объектов ЦУС

Поиск...

Название	Имя пользователя	Домен	Описание	Срок действия сертификата, дней
petrov	petrov	-		Не задан
ivanov	ivanov	-		Не задан
Out-country	-	-		-

Список пользователей

Российские платформы

Малые:

Производительность МСЭ до 3,7 Гбит/сек

Производительность NGFW до 1 Гбит/сек

Производительность VPN до 0,35 Гбит/сек

Средние:

Производительность МСЭ до 37 Гбит/сек

Производительность NGFW до 4,5 Гбит/сек

Производительность VPN до 5 Гбит/сек

Старшие:

Производительность МСЭ до 110 Гбит/сек

Производительность NGFW до 13 Гбит/сек

Производительность VPN до 15,5 Гбит/сек

- IPC-R10
- IPC-R50

- IPC-R300
- IPC-R550
- IPC-R800

- IPC-R1000
- IPC-R3000
- IPC-R5000 new

Виртуальные платформы

Название	Число ядер	МЭ, Мбит/с	UTM, Мбит/с	VPN, Мбит/с
SOHO	2	15 000	2 000	1 500
SMB	4	18 000	2 500	1 800
ENT	8	20 000	4 000	2 000

КОД безопасности

Лицензирование

Модуль	Узел Безопасности (УБ)	UTM Базовый	UTM Расширенный
Центр управления сетью (ЦУС)	✓	✓	✓
Межсетевой экран (МЭ)	✓	✓	✓
Сервер Доступа (СД)	✓	✓	✓
URL-фильтрация	✓	✓	✓
Модуль поведенческого анализа	✓	✓	✓
Контроль приложений		✓	✓
Система обнаружения и предотвращения вторжений		✓	✓
Модуль блокировки трафика по стране происхождения (GeoIP)		✓	✓
Защита от вредоносных сайтов (индикаторы компрометации)			✓
Преднастроенные категории URL			✓
Потоковый антивирус			✓
L2 VPN	Не входит в состав УБ/UTM, приобретается отдельно. Срок действия лицензии - бессрочно.		

КОД безопасности

О компании

Комплексный подход к защите инфраструктуры



Факты о компании

Компания «Код Безопасности» – российский разработчик программных и аппаратных средств, обеспечивающих защиту информационных систем, а также их соответствие требованиям международных и отраслевых стандартов.

- **Более 30 лет** на страже безопасности крупнейших предприятий России.
- Ведет свою деятельность на основании **9 лицензий ФСТЭК, ФСБ и Минобороны России.**
- Технологии защиты обеспечивают безопасность **3 000 000 компьютеров** в **50 000 организаций.**
- **3 центра разработки:** Москва, Санкт-Петербург, Пенза.
- Более **800 квалифицированных специалистов R&D,** имеющих уникальные компетенции.
- Более **50 разработанных СЗИ и СКЗИ**.
- Более **60 действующих сертификатов** соответствия подтверждают высокое качество продуктов.
- Партнерская сеть компании насчитывает более **1000 авторизованных партнеров.**

Компетентность «Кода Безопасности» подтверждена независимыми аналитиками:

- «Крупнейшие производители высокотехнологичного оборудования»: №1 («Эксперт РА»), №3 («Коммерсант»).
- «Крупнейшие разработчики программного обеспечения»: №7 («Эксперт РА»), №9 («Коммерсант»).
- «Крупнейшие ИТ-компании России»: №30 («Коммерсант»), №47 (TAdviser).

КОД безопасности

Нам доверяют

Государственные организации:

- Федеральное казначейство России
- Федеральная налоговая служба России
- Федеральная таможенная служба России
- Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования
- Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
- Министерство юстиции Российской Федерации

Силовые структуры:

- Министерство внутренних дел Российской Федерации
- Министерство обороны Российской Федерации
- Федеральная служба безопасности Российской Федерации
- Федеральная служба охраны Российской Федерации

Телекоммуникационные компании:

- ПАО «Ростелеком»
- ПАО «МГТС»
- ГК «АКАДО Телеком»
- АО «Воентелеком»

Финансовые организации:

- ПАО «Сбербанк»
- Центральный банк Российской Федерации
- ГК «Внешэкономбанк»
- АО «Газпромбанк»
- ПАО «Промсвязьбанк»
- Банк ВТБ (ПАО)
- ПАО «Московский кредитный банк»
- АО «АЛЬФА-БАНК»

Промышленные предприятия:

- ГК «Ростех»
- АО «Российские космические системы»
- ПАО «ГМК «Норильский никель»

Предприятия ТЭК:

- ГК «Росатом»
- ПАО «Газпром»
- ПАО «АК «Транснефть»
- ПАО «НК «Роснефть»»
- ПАО «Россети»

КОД безопасности

info@securitycode.ru
www.securitycode.ru