

В запросе методом GET мы хотим узнать информацию на сайте о пользователе под id=2. Нам пришел ответ в формате json, что пользователя зовут Ervin Howell, его username Antonette и тд.

The screenshot shows the Postman interface with a GET request to `http://jsonplaceholder.typicode.com/users?id=2`. The response is a JSON object representing a user with the following details:

```
1 {
2   "id": 2,
3   "name": "Ervin Howell",
4   "username": "Antonette",
5   "email": "Shanna@melissa.tv",
6   "address": {
7     "street": "Victor Plains",
8     "suite": "Suite 879",
9     "city": "Wisokvbuzh".
10 }
```

В запросе методом POST мы создаем новый пост, указываем в body информацию, которую хотим передать, а именно: title, body, userid


The screenshot shows the Postman interface with a POST request to `http://jsonplaceholder.typicode.com/posts`. The request body is set to `form-data` and contains the following fields:

KEY	VALUE	DESCRIPTION
<input checked="" type="checkbox"/> Title	NEW POST	
<input checked="" type="checkbox"/> Body		
<input checked="" type="checkbox"/> UserId	1	

The response status is 201 Created. The response body is shown in the Pretty view:

```
1 {
2   "id": 181
3 }
```

В запросе методом PUT мы вносим изменения в существующий пост заменив в нем title на “FOO”, отобразив это в body



В запросе методом DELETE мы удаляем пост, который загрузили выше, указав в URL post и его id

