Очередь копится на входе, а исполнение разгружается

Единый процесс по двум доскам Kaiten · данные на 19.10.2026

339 +83%
открыто на доске ценностей (с 28.05)


106 -48%
открыто на Downstream 2.0 (с 28.05)

×1.9 38→72/спр
рост притока идей (первые 4 vs последние 3 спринта)

160 121 из 339 старше 90 дн.
ждут старта разработки


Открытые карточки по дате замера

Как читать: красная (ценности) растёт +117, бирюзовая (Downstream) упала −100 — входная очередь перегружена, исполнение разгружается




Ценности: создано vs закрыто по спринтам

Как читать: с 03.09 приток удвоился (73–78 карточек), закрытие не успевает — очередь растёт на ≈+29 карточек/спринт



Состав времени пути карточки (средние дни)

Ч PM (доска ценностей): ***Ожидание в бэклоге*** *— карточка создана, ждёт очереди у PM.* ***Проработка PM*** *— PM пишет требования, описание, план.* ***Оценка и декомпозиция*** *— dev-команда оценивает задачу, разбивает на подзадачи (граница передачи в Downstream).* ***Ч DEV (Downstream):*** ***Написание кода*** *— разработчик активно пишет код.* ***В очереди*** *— ожидание между этапами.* ***Очередь после разработки*** *— ожидание смены статусов: review → тест → деплой → приёмка.* ***Ревью/тестирование*** *— активный code review и QA.*




Источники: Выгрузки Kaiten 16.10.2026: доска ценностей (778 карточек; 439 завершённых, 339 открытых), Downstream 2.0 (1132 карточки; 1023 завершённых, 106 открытых). Mobile = карточки с тегами mobile/app/flutter (229 закрытых на 4 дорожках).

Ограничение

Где теряется время и мощность · данные на 19.10.2026

1С против Web: скорость и доля багов

Чем длиннее полоса — тем лучше (скорость) или хуже (баги). 1С закрывает в 1,5× медленнее Web. Mobile (теги mobile/app, 229 карточек на 4 дорожках) — 52% закрытых это баги.



54%

открытых карточек Downstream — линия 1С

Спринт **01.10 – 19.10.2026**: создано **45**, закрыто ≈**25** — очередь растёт



Создано / закрыто = 1.8
очередь растёт

Ограничения данных: 1. Размеры в разных единицах (SP в 1С, часы в Web) — объём по линиям сравнивать нельзя. 2. Массовые закрытия (29.07: 62; 05.08: 53; 21.09: 56 карточек) — ориентироваться на тренд. 3. Доли Node.js/React/Flutter в майском снимке частично восстановлены.

Спидометры: дуга = заполненность относительно нормы. Полная красная дуга = норма превышена. Спринт = 2 недели.



Web-команда

выше нормы

664 из 640 ч.

```
664 ч. закрытых ÷ 640 ч. норма = 104%
```

Состав команды:

Node.js **4** чел. × 80 ч. = 320 ч.
React **3** чел. × 80 ч. = 240 ч.
Flutter **1** чел. × 80 ч. = 80 ч.
Итого 8 чел. × 80 ч. = 640 ч./спринт

Факт: сумма Workload(h) закрытых карточек Web-дорожки за последний спринт

Дуга: 100% = номинал; красная = превышение (перегруз)

Источник: Downstream 2.0, дорожка Web (690 карт.)
Спринт 01.10–19.10.2026 · поле Workload(h)



Линия 1С

2 сп. (норма = 1 спринт)

норма ≤ 1 спринта (2 нед.)

```
Открытые SP (1С) ÷ Velocity SP = 2 сп.
```

Открытая очередь: 57 активных карточек линии 1С с SP-оценкой

Velocity 1С: ср. SP закрытых за последние 3 спринта

Норма: очередь ≤ 1 спринта (2 нед.); превышение = риск задержки


Источник: Downstream 2.0, дорожка 1С (312 карт.)
Спринт 01.10 – 19.10.2026 · SP-оценки · поле Size unit = "sp"

Источники: Выгрузки Kaiten 16.10.2026: доска ценностей (778 карточек; 439 завершённых, 339 открытых), Downstream 2.0 (1132 карточки; 1023 завершённых, 106 открытых). Mobile = карточки с тегами mobile/app/flutter (229 закрытых на 4 дорожках).

Приток и склад багов на одной оси спринтов

Downstream 2.0 · спринты по 2 недели · 28.05–16.10.2026

*В каждом спринте два столбика: слева **приток**, справа **склад**. Над стрелкой — часы переходящего склада на следующий спринт. Под стрелкой — сколько **закрыли**. Бирюзовая стрелка: закрыли ≥ завели; красная: закрыли меньше. Красные часы — выше буфера 224 ч.*



Формула склада

склад на конец = склад на начало + приток − закрыли

Пример спринта с 23.07 (на графике подписано у этой пары):
33 + 47 − 53 = 27

- 33 — склад на конец прошлого спринта (с 09.07, плотный столбик)
- 47 — приток с 23.07 (бледный столбик, из них Web 40)
- 53 — закрыли за спринт (под стрелкой)
- 27 — склад на конец с 23.07 (плотный столбик). Это не 47.

Что входит в расчётное время над складом

часы = (1С×3 + Web×2 + Mobile×2) SP × 4 ч

Оценка, сколько часов заберёт
весь текущий склад
, если закрывать его в следующем спринте.

- **Входит:**
  открытые баги на конец спринта по платформам. 1С-баг ≈ 3 SP, Web/Mobile ≈ 2 SP (S). 1 SP = 4 ч, 1 чел. = 80 ч/спринт.
- **Не входит:**
  новые баги следующего спринта, продуктовые задачи, PMO, факт списанных часов.


Пример 16.10: 4×3 + 5×2 + 16×2 =
54 SP × 4 ч = 216 ч
≈ 2,7 чел. Из них Mobile 16×2×4 = 128 ч при ёмкости Flutter 80 ч.

Серая подложка объединяет пару одного спринта. Не сравнивайте правый столбик спринта с левым столбиком следующего. Источники: выгрузки Kaiten 16.10.2026, Downstream 2.0.

Карта потока создания ценности — текущее состояние

Сквозной путь «идея → продукт у клиента» через PMO и команду разработки · данные Kaiten на 16.10.2026

PMO (доска ценностей): ожидание в бэклоге — карточка создана, ждёт PM. Проработка PM — требования и план. Оценка и декомпозиция — граница передачи в Downstream. · **DEV (Downstream):** написание кода — активная работа. В очереди — ожидание между этапами. Очередь после разработки — review → тест → деплой → приёмка. Ревью / тестирование — активный QA.



Дальнейшие действия

1 Приоритезация PMO

Разобрать 114 карточек в «Приоритезация / Готово» и 121 карточку старше 90 дней: взять в работу, отложить с датой или закрыть.

В этой колонке одновременно не больше 20 карточек. За 2 недели старых (лежат 90+ дней) останется не больше 60.

2 Ёмкость 1С PMO + Dev

Не отдавать в разработку больше, чем команда успеет за спринт. Пока очередь длиннее спринта — новые карточки не добавлять.

1С — 8 человек: 512 ч продукт и 128 ч буфер. Очередь — не длиннее одного спринта (сейчас два).

3 Разные правила для задач PMO

Продукт, баг и срочное идут по разным правилам. Срочный баг не выкидывает продуктовую задачу без явного решения PMO.

Среди закрытых задач баги — не больше четверти.

4 Оценка: 1 SP = 4 часа Dev

Спринт человека — 80 ч = 20 SP. Штат по ритму входа: люди = приток ÷ 20 SP.

1С 171 SP ÷ 20 = 8,6 → в работе 160 SP	**8**	
WEB 7 на ритм + 1 на буфер 20%	**8**	
Mobile 144 ч багов ÷ 80 ч = 1,8	**2**	
18 было 14 · 1С +2 · WEB +1 · Mobile +1		

5 Буфер спринта 80 / 20 Dev

80% спринта — запланированная ценность. 20% заранее оставляем на баги, срочное и замечания. Эту квоту нельзя заранее забить фичами.

1С 8 чел.: 512 ч продукт + 128 ч буфер. WEB 8: 512 + 128. Mobile 2: 128 + 32.

6 Обратная связь PMO + Dev

После кода и на доске ценностей ответ заказчику — не дольше 3 дней. «Берём / не берём», замечание с приёмки и баг сразу возвращаются в портфель PMO, а не копятся до релиза.

Карточка не висит неделями в «почти готово».

7 Руководитель разработки и единый отчёт PMO + Dev

Добавить руководителя команды разработки. Операционные KPI — очередь, ёмкость, доля багов, срок обратной связи — вывести на одну информационную панель / отчёт, чтобы PMO и Dev смотрели одни цифры.

Один отчёт на спринт вместо разрозненных выгрузок из Kaiten.

Как проектный отдел считает приоритет

Вариант 2 · балл воронки = (стратегия × ценность) ÷ размер · согласовано 06.11.2026

Продукт

PMO ставит стратегию и ценность, разработка — размер и стек. Сортируем по баллу и отдаём сверху, не больше 80% ёмкости стека.

Баг

Живёт в буфере 20% спринта. Считаем по критичности, в формулу воронки не кладём.

Срочное

Только явным решением PMO. Съедает буфер, не продуктовую очередь. Не ломаем работу в коде.

Приоритет = (стратегия × ценность) ÷ размер (SP)

Чем больше пользы на единицу работы — тем раньше берём. Нет постановки — карточку не сравниваем.
Стратегия: стратегический контур = 3 · развитие линии = 2 · локальный запрос = 1. **Ценность:** XS = 1 · S = 2 · M = 3 · L = 4 · XL = 5. **Размер:** майка на приоритезации (XS 1 · S 2 · M 5 · L 8 · XL 10 SP), после декомпозиции — точный SP.
Пример: стратегический контур, XL, 5 SP → (3 × 5) / 5 = 3,00. Локальный запрос, S, 1 SP → 2,00. Развитие линии, L, 10 SP → 0,80. Порядок: 3,00 → 2,00 → 0,80.

Поля на карточке доски ценностей

Поле	Значения	Кто
Класс	продукт / баг / срочное	PMO на входе
Постановка	да — сравниваем · нет — не сравниваем	PMO
Стратегия	стратегический контур 3 · развитие линии 2 · локальный запрос 1	PMO
Ценность	XS–XL → 1–5	PMO
Размер	майка, затем SP	PMO грубо, Dev точно
Стек	1C / Node.js / React / Flutter + SP	Dev после декомпозиции

Как набирать спринт

1. Сортируем продукт по баллу. Ничья — меньше SP выше, иначе кто раньше получил постановку.
2. Берём сверху, пока стек не наберёт 80% баллов: 1C 9,6 · Node.js 6,4 · React 4,8 · Flutter 1,6. Вся разработка 22,4.
3. Несколько стеков — в спринт только влезающая часть. Воронка до ~150, в «Приоритезация / Готово» ≤ 20.
4. Новый высокий балл вытесняет нижнюю из готовых, не из работы в коде.

Что делать на этапах карты потока

Этап карты	Проектный отдел	От разработки
Ожидание · 4,8 дн.	Тип: продукт / баг / срочное. Взять, отложить датой или закрыть. В формулу ещё не кладём.	Ничего
Проработка PM · 10,4 дн.	Постановка да / нет. Если да — стратегия, ценность, грубый размер, намётка стека. Считаем черновой балл.	Грубо: майка размера или «влезает в спринт / нет»
Оценка · 5,9 дн.	Подставляет точный SP, пересчитывает балл, кладёт карточку в отсортированную воронку.	Точный SP, расклад по стекам и что вытеснится, если взять эту
Downstream и приёмка	Карточки в коде не переставляет. Новый высокий балл вытесняет нижнюю из готовых, не из работы.	Когда задачу закрыли — ставят дату в «Готово / Готово». Замечание с приёмки — в буфер 20%, не новая продуктовая задача сверху. Ответ заказчику ≤ 3 дней.

Ценность — это измеримый результат для бизнеса: рост дохода, сокращение потерь или ощутимое улучшение в работе команды

Стратегия карточки · шкалы балла и формула приоритета · PMO-Prioritization

СТРАТЕГИЯ	×	ЦЕННОСТЬ	÷	РАЗМЕР	=	ПРИОРИТЕТ
3 · 2 · 1		XS … XL		SP		балл
чья ставка · ставит PMO		балл 1–5 · ставит PMO		1 SP = 4 часа · майка → точный SP		порядок воронки

УРОВНИ СТРАТЕГИИ

Стратегический контур · Развитие линии · Локальный запрос

УРОВЕНЬ	БАЛЛ	ВОПРОС	ПРИМЕР КАРТОЧКИ	В ВОРОНКЕ
КОНТУР **Стратегический контур**	×3	Ставка компании на деньги: выручка, удержание, маржа. Либо обязательный контур.	Платная подписка Рост среднего чека	редко
ЛИНИЯ **Развитие линии**	×2	Плановый шаг уже ведущейся продуктовой линии.	История заказов в ЛК Push-уведомления	ядро воронки
ЗАПРОС **Локальный запрос**	×1	Просьба одного заказчика, роли или участка.	Экспорт в Excel Доп. фильтр в списке	часто

ЦЕННОСТЬ

измеримый результат: доход вырос, потери сократились, команда работает эффективнее

XS	один человек сэкономил время	1
S	вся роль / весь отдел работает иначе	2
M	изменился целый процесс или линия	3
L	все клиенты / весь продукт почувствовали разницу	4
XL	компания заработала больше или избежала потерь	5

РАЗМЕР (МАЙКА)

1 SP = 4 часа

XS	1 SP	4 ч
S	2 SP	8 ч
M	5 SP	20 ч
L	8 SP	32 ч
XL	10 SP	40 ч

ПРИМЕР

порядок 3,00 → 2,00 → 0,80

1	**Контур · ценность XL · размер M** (3 × 5) ÷ 5 SP (20 ч)	3,00
2	**Локальный · ценность S · размер XS** (1 × 2) ÷ 1 SP (4 ч)	2,00
3	**Развитие · ценность L · размер XL** (2 × 4) ÷ 10 SP (40 ч)	0,80