4. Plugins Leaflet



Lealfet Plugins

Plugins http://leafletjs.com/plugins.html

Plugin Leaflet-search: Ejemplo buscador de Farmacias

Plugin que permite buscar dentro los atributios de un GeoJson

- · Creamos archivo farmacias.html
- Visualizamos geojson en /geoweb/datos/farmacias.geojson
- Utilizaremos directamente los plugins: GeoJSON AJAX https:// calvinmetcalf.github.io/leaflet-ajax/dist/leaflet.ajax.js Leaflet-Search https://github.com/stefanocudini/leaflet-search"

```
<html lang="es">
<head>
    <title>Farmacias</title>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-</pre>
scale=1.0">
    <meta name="author" content="autor" />
    <meta name="description" content="descripción página">
    <meta name="robots" content="index,follow">
    <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.4.0/</pre>
dist/leaflet.css" />
    <script>
        L_PREFER_CANVAS = true;
    </script>
    <script src="https://unpkg.com/leaflet@1.4.0/dist/</pre>
leaflet.js"></script>
    <script src="https://calvinmetcalf.github.io/leaflet-ajax/</pre>
dist/leaflet.ajax.js"></script>
<!-- Paso 2
    <script src="https://labs.easyblog.it/maps/leaflet-search/src/</pre>
leaflet-search.js"></script>
    <link rel="stylesheet" href="https://labs.easyblog.it/maps/</pre>
leaflet-search/src/leaflet-search.css" />
_ _ >
    <style>
        body {
            margin: 0;
            padding: 0:
            overflow: hidden;
        }
        #map {
            height: 100%;
            width: 100%;
        }
    </style>
    <script>
        var map, osm, esri;
        var geojson, farmacias;
        var controlCapas;
        var controlEscala;
       function Init() {
            map = L.map('map', {
```

```
center: [41.3954, 2.16859],
                 zoom: 14
            });
            esri = L.tileLayer(
                 'http://server.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/
services/World_Imagery/MapServer/tile/{z}/{y}/{x}', {
                     maxZoom: 17
                     minZoom: 1
                     attribution: 'Tiles © Esri',
                 }).addTo(map);
            osm = L.tileLayer('http://{s}.tile.openstreetmap.org/
\{z\}/\{x\}/\{y\}.png', \{x\}/\{y\}.png', \{x\}/\{y\}.png'\}
                 maxZoom: 19,
                minZoom: 1,
                 attribution: 'OSM'
            });
/* Pas1
            farmacias = new L.GeoJSON.AJAX('datos/
farmacias.geojson', {
                maxZoom: 19,
                 minZoom: 14,
                 onEachFeature: function (feature, layer) {
                     popupContent = "<b>" + feature.properties.NOM
+ "</b><br>" + feature.properties
                         .CARRCADAST + " " +
feature.properties.DOORNUM + "</b>";
                     layer.bindPopup(popupContent);
                 },
                 pointToLayer: function (feature, latlng) {
                     return L.circleMarker(latlng, {
                         radius: 6,
                         fillColor: "#00ff00",
                         color: "#ffffff",
                         weight: 3,
                         opacity: 1,
                         fillOpacity: 0.8
                     });
            }).addTo(map);
*/
            var baseMaps = {
                 "Orto_esri": esri,
                 "Mapa_osm": osm
            };
/*Pas 1
            var overlayMaps = {
                 "farmacias": farmacias
```

```
};
*/
            controlCapas = L.control.layers(baseMaps, null);
            controlCapas.addTo(map);
            controlEscala = L.control.scale();
            controlEscala.addTo(map);
/*Pas 2
            var searchControl = new L.Control.Search({
                layer: farmacias,
                propertyName: 'NOM',
                circleLocation: true,
                moveToLocation: function (latlng) {
                    map.setView(latlng, 17);
            });
            map.addControl(searchControl);
*/
        };
    </script>
</head>
<body onload="Init()">
    <div id="map"></div>
</body>
</html>
```

Plugin Geosearch: Ejemplo buscador de Callejero

Plugin que permite connectar con servicios de Geocodificación * Creamos archivo **leaflet-calles.html** * Descargaremos plugin https://github.com/ MuellerMatthew/L.GeoSearch

```
<html lang="es">
<head>
    <title>Calles</title>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-</pre>
scale=1.0">
    <meta name="author" content="autor" />
    <meta name="description" content="descripción página">
    <meta name="robots" content="index,follow">
    <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@0.7.7/</pre>
dist/leaflet.css" />
    <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet-</pre>
geosearch@2.7.0/assets/css/leaflet.css" />
    <script>
        L_PREFER_CANVAS = true;
    </script>
    <script src="https://unpkg.com/leaflet@0.7.7/dist/</pre>
leaflet.js"></script>
    <script src="https://unpkg.com/leaflet-geosearch@2.7.0/dist/</pre>
bundle.min.js"></script>
    <style>
        body {
            margin: 0;
            padding: 0;
            overflow: hidden;
        }
        #map {
            height: 100%;
            width: 100%;
        }
        .leaflet-control-geosearch .results > * {
         cursor: pointer
        }
    </style>
    <script>
        var map, osm, esri;
        var geojson, farmacias;
        var controlCapas;
        var controlEscala;
```

```
function Init() {
            map = L.map('map', {
               center: [41.3954, 2.16859],
                zoom: 14
            });
            esri = L.tileLayer(
                'http://server.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/
services/World_Imagery/MapServer/tile/{z}/{y}/{x}', {
                    maxZoom: 17,
                    minZoom: 1,
                    attribution: 'Tiles © Esri',
                }).addTo(map);
            osm = L.tileLayer('http://{s}.tile.openstreetmap.org/
\{z\}/\{x\}/\{y\}.png', \{
                maxZoom: 19,
                minZoom: 1,
                attribution: 'OSM'
            });
            var baseMaps = {
                "Orto_esri": esri,
                "Mapa_osm": osm
            };
            controlCapas = L.control.layers(baseMaps, null);
            controlCapas.addTo(map);
            new GeoSearch.GeoSearchControl({
                // provider: new
GeoSearch.OpenStreetMapProvider()
                provider: new GeoSearch.EsriProvider()
            }).addTo(map);
        };
    </script>
</head>
<body onload="Init()">
    <div id="map"></div>
</body>
```

Servicio GeoNames y Leaflet

Geonames.org es una web que nos ofrece hasta 34 servicios geográficos Nos damos de Alta en GeoNanmes

• Crearemos el archivo geonames-terremotos.html

```
<html>
<head lang="es">
    <title>GeoNames</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;</pre>
charset=UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-</pre>
scale=1">
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/</pre>
ajax/libs/leaflet/1.4.0/leaflet.css">
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/</pre>
3.2.1/jquery.min.js"></script>
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/leaflet/</pre>
1.4.0/leaflet.js"></script>
    <style>
        body {
            margin: 0;
            padding: 0;
            overflow: hidden;
        }
        #map {
            height: 100%;
            width: 100%;
        }
        #ventana {
            position: absolute;
            top: 100px;
            left: 10px:
            z-index: 1000;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div id="map"></div>
    <script>
        var terremotoPunto = null;
        var map;
        $(document).ready(function () {
            map = L.map("map", {
                 attributionControl: false,
                 zoom: 8,
                 center: [42, 2]
            });
```

```
L.tileLayer('//{s}.tile.stamen.com/toner-lite/{z}/{x}/
{y}.png', {
                attribution: 'Map tiles by <a href="http://</pre>
stamen.com">Stamen Design</a>, <a href="http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0">CC BY 3.0</a> - Map data ©
<a href="http://openstreetmap.org">OpenStreetMap</a>
contributors, <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/"</pre>
2.0/">CC-BY-SA</a>',
                subdomains: 'abcd',
                maxZoom: 17
                minZoom: 2
            }).addTo(map);
            function peticionTerremotos() {
                var peticion = 'http://api.geonames.org/
earthquakesJSON?' +
                     'north=' + map.getBounds()._northEast.lat +
'&' +
                     'south=' + map.getBounds()._southWest.lat +
'&' +
                     'east=' + map.getBounds()._northEast.lng + '&'
                     'west=' + map.getBounds()._southWest.lng + '&'
                     'maxRows=50&' +
                     'username=masterupc&';
                $.ajax({
                    url: peticion.
                    method: "GET",
                    dataType: "jsonp",
                    success: function (respuesta) {
                        respuestaTerremotos(respuesta);
                }); //fin ajax
            } //fin peticion
            function respuestaTerremotos(respuesta) {
                if (respuesta == null) {
                    return:
                } else {
                    if (terremotoPunto) {
                        map.eachLayer(function (layer) {
                             if (layer._radius) {
                                 map.removeLayer(layer);
```

```
});
                     }
                     var total_terremotos = respuesta.earthquakes;
                     for (var i = 0; i < total_terremotos.length;</pre>
<u>i</u>++) {
                        var terremoto = total_terremotos[i];
                         terremotoPunto = new
L.circleMarker([terremoto.lat, terremoto.lng], {
                             radius: parseInt(terremoto.magnitude *
2),
                             fillColor: "#aa0808",
                             color: "#ffffff",
                             weight: 2,
                             opacity: 1,
                             fillOpacity: 0.8
                         });
                         terremotoPunto.bindPopup("Mg:" +
terremoto.magnitude + "<br>" + terremoto.datetime);
                        terremotoPunto.addTo(map);
            } //Fin respuesta terremotos
            peticionTerremotos();
            map.on('moveend', function () {
                peticionTerremotos();
            });
        }); //fin document ready
    </script>
</body>
</html>
```