


api.php felépítése



A jelszókat és generált tokeneket **SHA-512**-vel vannak kódolva.

Az **SHA-512** egyedi 512 bites (32 bájtós) aláírást hoz létre egy szövegből.

A main.js metódusai

Page class
pageAddeventListeners drawMenuBg loadUserDatas (tokenId) pageLoad (inc) getBrowserVariables themeOptions pushDarkSwitchButton menuLogin (value) headFavoritButtonDraw headBasketButtonDraw footerLinksOptions (value) generateProduct (tagName, attributes, value) lengthCheck (text, value, min, max, oneLength) countMarkdownPrice (price, markdown) fistCharUpper (text) reloadPage addProductToBasket (productGroup)

Basket class
UserDatasDraw basketButtonDraw basketAddEventListeners orderManagement orderButtonCheck createBasketList delBasketRow (row)

Teszteléshez előre létrehozott felhasználók:

felhasználónév: admin00 jelszó: 123456 rang: admin
 admin@mikidani.probaljaki.hu
 jelszó: gKXMvmJfPYpYZ9Kifkw3VxdUU40qNppH

felhasználónév: user00 jelszó: 123456 rang: user
 user@mikidani.probaljaki.hu
 jelszó: M6vIxEe1SZCU7qoVPKD9MDoY0XLqD6UD

mdshop@mikidani.probaljaki.hu
 jelszó: GPG2kuEkiUn5tad13QdMcraamXM2ThNx

email belépések: <https://webmail.nethely.hu/>


Főbb oldalak:

<http://web.mikidani.probaljaki.hu/mdshop/>
<http://web.mikidani.probaljaki.hu/mdshop/frontend/index.html>
<http://web.mikidani.probaljaki.hu/mdshop/backend/index.php>
<http://web.mikidani.probaljaki.hu/mdshop/api/api.php>

UserForm class
logOut userLogin userRegistration regLoginSwitch(brought) userDatasDrawInDisplay regLogDraw regResetValues emailCheck(email) userMod(key, value, min, max) userPwdModOrDelete (pwd, pwdNew, pwdNew2, mod)

Product class
LoadPriceMinMaxData productsBasic insertProductTypes rangeMinMaxOptions productSelected productsList drawOneProduct (product) filterAddEventListeners selectProductAddEventListeners modifidProductPiece (value) basketbuttonActiveOrNot productSelectedFavoriteLoad (productid)

Favorites class
loadFavorites



?product=allproduct	GET				Visszaadja az összes terméket.
?product=picturelist	POST			productid: int	Egy adott termékhez visszaadja a képek adatait.
?product=producttypelist	GET				Visszaadja a product_type elemeit.
?product=pictureinsert	POST	igen	igen	token: string productid: int userfilename: string	Feltölti a képet a szerverre és regisztrálja az adatait a product_pic táblában.
?product=picturemod	POST	igen	igen	token: string pictureid: int productid: int function: "primarymod" "delete" "textmod" + pictext	Egy műveletnéven belül az összes kép adat módosítás itt hajtódik végre.
?product=productmod	POST	igen	igen	token: string productid: int function: "namemod" + productname "pricemod" + productprice "textmod" + producttext "typemod" + typeid "markdownmod" + markdown "instockmod" + instock	Egy műveletnéven belül az összes termék adat módosítás itt hajtódik végre.
?product=productfilter	POST			filtertype: string filtername: string filterminprice: number filtermaxprice: number filtermarkdown: boolean	A megadott feltételekkel szűri a termékeket és küldi vissza.
?product=priceminmax	GET				Visszaadja típusokra lebontva a legkisebb és legnagyobb árakat.
?product=productdelete	DELETE	igen	igen	token: string productid: number	Törli a teljes terméket képekkel együtt.
?order=list	POST	igen	igen	token: string	Visszaadja a megrendelések listáját időrendi sorrendben.
?order=add	POST	igen		token: string userid: number productlist: JSON totalprice: number postalcode: number city: string designation: string designationtype: string designationnumber: number	Rögzíti a megrendelést az adatbázisban.
?order=delete	DELETE	igen	igen	token: string orderid: number	Törli a megrendelést az adatbázisból.
?order=verified	POST			userid: number code: number	Visszaigazolja az emailban kiküldött megrendelést.