

SISTEMA CONSTRUCTIVO CONSTRUPANEL



EVOLUCIONANDO
LA FORMA
DE CONSTRUIR



www.construpanel.com.bo



75022244



CONSTRUPANEL
MUROS PREFABRICADOS

**MUROS
PREFABRICADOS
TERMOACUSTICOS**



¿QUIENES SOMOS?



CONSTRUPANEL
MUROS PREFABRICADOS

Somos una empresa dedicada a la producción, venta e instalación de paneles prefabricados para la construcción, brindando al mercado un nuevo Sistema Constructivo con soluciones innovadoras y prácticas, para el ahorro de tiempo, energía y costo de cualquier construcción civil.





Para qué sirven los Construpaneles?



CONSTRUPANEL
MUROS PREFABRICADOS

Pueden utilizarse como muros portantes y cerramientos en cualquier tipo de construcción, desde viviendas, oficinas, galpones, campamentos, edificios, hospitales, bardas etc.; ya que se pueden combinar con estructuras de hormigón y estructuras metálicas, en la mayoría de los casos no se necesitan columnas lo que implica ahorro en tiempo y costo.

VIVIENDAS RÁPIDAS



AMPLIACIONES



LOSAS ALIVIANADAS





Para qué sirven los Construpaneles?



CONSTRUPANEL
MUROS PREFABRICADOS

OFICINAS RÁPIDAS



- El sistema es combinable con cualquier tipo de estructura existente, estructura metálica, de hormigón, madera etc.

- Construcción de oficinas en tiempo record, avance de 30 m2 / día – op
- Dentro de galpones o a la intemperie





DIMENSIONES



CONSTRUPANEL
MUROS PREFABRICADOS

A: 0,615 m

L: 2,44 m

ESPESORES MUROS INTERNOS

- 6 cm
- 7,5 cm

MUROS EXTERNOS

- 10 cm
- 12 cm





COMPOSICIÓN



CONSTRUPANEL
MUROS PREFABRICADOS


- **NUCLEO:** Compuesto de una mezcla de **hormigón** alivianado y **poliestireno** expandido.
- **REVESTIMIENTO:** Recubiertos con 2 Placas de **fibrocemento** “**MAXIPLACA**” (libre de asbesto).



PLACA DE FIBROCEMENTO
4mm de espesor

MEZCLA DE HORMIGON ALIVIANADO
CON POLIESTIRENO EXPANDIDO

PLACA DE FIBROCEMENTO
4mm de espesor






DATOS TÉCNICOS



CONSTRUPANEL
MUROS PREFABRICADOS

INFORMACIÓN TÉCNICA						
Espesor (mm)	Superficie (m2)	Peso (kg)		Conductividad térmica (W/M°k)	Resistencia térmica (e/ λ)	Desempeño acústico (DB)
		Por m2	Por panel			
120	1.5	73.33 $\pm$ 4	110	Hasta 0.22	0.54	44
100	1.5	62.33 $\pm$ 4	93.5		0.45	42
75	1.5	48.33 $\pm$ 4	72.5		0.34	40
60	1.5	40.33 $\pm$ 4	60.5		0.27	37





CONSTRUPANEL
MUROS PREFABRICADOS

DIRECCIÓN Y CONTACTO DE LA EMPRESA

OFICINA CENTRAL SANTA CRUZ

3er anillo externo entre Av. Virgen de Cotoca y Av. Brasil, calle Ángel Chávez Ruiz, esq c/ Padre José M. Carrillo

“En caso de solicitar cotizaciones, el cliente debe enviar los planos del proyecto en formato editable en AutoCAD o vector al correo, o visitarnos en la empresa”

CONTACTO

Wp: +591-75022244

Correo electrónico:

contacto@construpanel.com.bo

PAGINA WEB

www.construpanel.com.bo