

Databas

Register

ID (long int auto)  
Dataautagsnamn (nvarchar)

Logg

ID (long int auto)  
Logg\_Personnr (number)  
Logg\_nowdate (date)  
Logg\_Page (nvarchar)  
Logg\_Bestallar\_id (long int)

Beställare

ID (long int auto)  
Betstallare\_Epostadress  
Diarie (nvarchar)  
Date (date)  
Insetdatetime (datetime)  
Updatedatetime (datetime)

Beställning av data

ID (long int auto)  
Bestallar\_id (long int)  
Register\_id (long int auto)  
insertdatetime (datetime)  
Updatedatetime (datetime)  
Bestallare\_Namn (nvarchar)  
Bestallare\_titel\_och\_roll (nvarchar)  
Bestallare\_Organisation (nvarchar)  
Bestallare\_adress (nvarchar)  
Bestallare\_mobiltelefon(nvarchar)  
Bestallare\_Epostadress (nvarchar)  
Bestallare\_fak\_adress (text)  
Bestallare\_fak\_org (nvarchar)  
Bestallare\_fak\_referens (nvarchar)  
Huvudans\_Namn (nvarchar)  
Huvudans\_Organisation (nvarchar)  
Mottagare\_mobiltelefon(nvarchar)  
Mottagare\_Epostadress (nvarchar)

FilformatID (int)  
Filformat\_annat (nvarchar)  
Mottagare\_Organisation (nvarchar)  
Mottagare\_mobiltelefon(nvarchar)  
Mottagare\_Epostadress (nvarchar)  
Mottagare\_Epostadress (nvarchar)

Avgiftsalternativ (text)

Avlutad

ID (long int auto)  
AvlutadStatus (nvarchar)

Diarie

ID (long int auto)  
DiarieStatus (nvarchar)

Beslut

ID (long int auto)  
Beslut (nvarchar)

Avgift

ID (long int auto)  
Avgiftsalternativ (nvarchar)

Uttagsformat

ID (long int auto)  
Uttagsformat (nvarchar)

Språk

ID (long int auto)  
Språk (nvarchar)  
Hur vill vi bygga för olika språk?

Inloggningsuppgifter

ID (long int auto)  
Epostadress (nvarchar)  
Losenord (nvarchar)  
Insetdatetime (datetime)  
Updatedatetime (datetime)

Databas

Tabell

Kolumn