

# Ohje excel-tiedoston muuttamiseksi .csv muotoon

## Miksi tiedosto tarvitsee muuttaa?

S-Price -ohjelma osaa lukea sekä excel- että .csv -tiedostoja. Excel tiedostoja luettaessa ohjelma joutuu lukemaan koko tiedoston sisällön ennen kuin sitä voidaan käsitellä. **Hyvin suurissa tiedostoissa** tämä saattaa johtaa siihen että ohjelmalta loppuu käytössä oleva muisti (heap) ja **ohjelma jumittuu**. Csv-tiedostojen kohdalla tätä ongelmaa ei tule, sillä rivit voidaan käsitellä sitä mukaa kun niitä luetaan, jolloin ohjelman tarvitsee kerralla käsitellä 100 000 tuotteen sijasta vain esim. 100.

## Käytetyt ohjelmat


Muuttamiseen on käytetty [Libre Officea](#).

Voit halutessasi käyttää Libre Officen sijaan esim. Microsoft Office -työkaluja, jotka yleensä sisältävät samankaltaiset toiminnot.

## Ohje

On tärkeää että seuraat ohjetta tiedostoa tallennettaessa. **Otsikkorivin sijainnin, tiedostomuodon, merkitölkoodauksen ja kenttien erottimien on oltava oikein** jotta S-Price -ohjelma voi käsitellä tiedot oikein.

Avaa excel-tiedosto tuplaklikkaamalla käyttäen Libre Office Calc:ia tai muuta taulukkolaskentaohjelmaa.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A1-AM01	CUSTNO	PARTNO	PARTDESCR	PARTDESCR1	PARTDESCR2	UNITS	PRICE	DISC	VALU	NETPRICE	CLASSB	CLASS4	CLASS4_DESCR	CLASSR	DESCR	TE	TT	O	
2	7519097	S-PADI																	
3		'0200505	'ANTENNIKAPELI TRIAX KOKA110A+ PVC 6.8MM ECA PK500	'ANTENNIKAPELI TRIAX	'KOKA99HD+ PVC 6.8MM ECA PK500	'M	0,6	'46	0,32	'50231	'E01FB	'Teleasennuskaapeli	'Antennikaapeli Triax M1			1		1	
4		'0200507	'ANTENNIKAPELI TRIAX KOKA110A+ PVC 6.8MM ECA PK250	'ANTENNIKAPELI TRIAX	'KOKA110A+ PVC 6.8MM ECA PK100	'M	0,95	'47	0,5	'50231	'E01FB	'Teleasennuskaapeli	'Antennikaapeli Triax M1			1		1	
5		'0200508	'ANTENNIKAPELI TRIAX KOKA110A+ PVC 6.8MM ECA PK250	'ANTENNIKAPELI TRIAX	'KOKA110A+ PVC 6.8MM ECA PK250	'M	0,95	'47	0,5	'50231	'E01FB	'Teleasennuskaapeli	'Antennikaapeli Triax M1			1		1	
6		'0200510	'ANTENNIKAPELI TRIAX KOKA110A+ PE 6.8MM FCA PK100	'ANTENNIKAPELI TRIAX	'KOKA110A+ PE 6.8MM FCA PK100	'M	0,99	'47	0,52	'50231	'E01FB	'Teleasennuskaapeli	'Antennikaapeli Triax M1			1		1	
7		'0200511	'ANTENNIKAPELI TRIAX KOKA110A+ PE 6.8MM FCA PK250	'ANTENNIKAPELI TRIAX	'KOKA110A+ PE 6.8MM FCA PK250	'M	0,98	'47	0,52	'50231	'E01FB	'Teleasennuskaapeli	'Antennikaapeli Triax M1			1		1	
8		'0200514	'ANTENNIKAPELI TRIAX KOKA99HD+ PVC 6.8MM ECA PK100	'ANTENNIKAPELI TRIAX	'KOKA99HD+ PVC 6.8MM ECA PK100	'M	0,65	'51	0,32	'50230	'E01FB	'Teleasennuskaapeli	'Antennikaapeli Triax P1			1		1	
9		'0200515	'ANTENNIKAPELI TRIAX KOKA99HD+ PVC 6.8MM ECA PK250	'ANTENNIKAPELI TRIAX	'KOKA99HD+ PVC 6.8MM ECA PK250	'M	0,65	'51	0,32	'50230	'E01FB	'Teleasennuskaapeli	'Antennikaapeli Triax P1			1		1	

Varmista että tiedoston **ensimmäinen rivi** (1) sisältää tarvittavat otsikot. Voit tarvittaessa poistaa rivejä kunnes otsikkorivi on ensimmäinen.

- Rivien poistaminen onnistuu klikkaamalla rivinumeroa oikealla hiirellä ja valitsemalla "poista rivi"


Spadi hinnasto AHLSELL.xlsx - LibreOffice Calc

Tiedosto Muokkaa Näytä Lisää Muotoilu Tyyli Taulukko Tiedot Työkalut Ikkuna Ohje


Uusi  
Ava... Ctrl+O  
Ava verkosta...  
Viimeisimmät asiakirjat  
Sulje  
Ohjatut toiminnot  
Mallit  
Lataa uudelleen  
Versiot...  
Tallenna Ctrl+S  
Tallenna nimellä... Ctrl+Vaihto+S  
Tallenna verkkoon...  
Tallenna kopio...  
Tallenna kaikki  
Vie...  
Vie PDF:inä...  
Lähetä  
Esikatselu WWW-selaimessa  
Tulostuksen esikatselu Ctrl+Vaihto+O  
Tulosta... Ctrl+P  
Tulostimen asetukset...  
Ominaisuudet...  
Sähköiset allekirjoitukset  
Lopeta LibreOffice Ctrl+Q

NIKAPELI TRIAX KOKA99HD+ PVC 6.8MM ECA PK500  
C  
LI TRIAX KOKA99HD+ PVC 6.8MM ECA PK500  
LI TRIAX KOKA110A+ PVC 6.8MM ECA PK100  
LI TRIAX KOKA110A+ PVC 6.8MM ECA PK250  
APELI TRIAX KOKA110A+ PE 6.8MM FCA PK100  
APELI TRIAX KOKA110A+ PE 6.8MM FCA PK250  
LI TRIAX KOKA99HD+ PVC 6.8MM ECA PK100  
LI TRIAX KOKA99HD+ PVC 6.8MM ECA PK250  
LI TRIAX KOKA99HD+ LSZH 6.8MM CCA PK100  
LI TRIAX KOKA99HD+ LSZH 6.8MM CCA PK250  
LI TRIAX KOKA99HD+ LSZH 6.8MM CCA PK500  
APELI TRIAX KOKA 15 PE 15MM K500  
LI TRIAX KOKA99HD+ PVC 6.8MM ECA LA250  
PHOENIX SAC-3P- 5.0-PUR/M 8FR  
PHOENIX SAC-4P-15.0-PUR/M12FR  
PHOENIX SAC-8P- 5.0-PUR/M12FR  
PHOENIX SAC-8P- 5.0-PUR/M12FS SH  
PHOENIX SAC-4P- 5.0-PUR/M 8FR  
PHOENIX SAC-3P-10.0-PUR/M 8FR  
PHOENIX SAC-4P-10.0-PUR/M 8FR  
APELI-CAT6 AFUMEX UC400 CAT.6 U/UTP 4P HF RX DCA


Valitse "Tiedosto" ja "Tallenna nimellä..."



Valitse tiedostomuodoksi **"Teksti CSV"**



Valitse **"Tallenna"**



Jos ohjelma pyytää sinulta varmistuksen, valitse **"Käytä Teksti CSV-muotoa"**

**Kentän asetukset**

Merkistö: Länsi-Eurooppa (Windows-1252/WinLatin 1) ▼

Kentän erotin: Länsi-Eurooppa (ISO-8859-15/EURO)  
Länsi-Eurooppa (Windows-1252/WinLatin 1)Merkkijonoerotin: Perinteinen kiina (Apple Macintosh)☒ Tallenna solun sisällön erilliseen tiedostoon Perinteinen kiina (BIG5-HKSCS)☐ Tallenna solujen sisällön erilliseen tiedostoon Perinteinen kiina (BIG5)☐ Lainausmerkit kaikkien kenttien alkuun Perinteinen kiina (EUC-TW)☐ Kiinteä sarakkeiden erotin Perinteinen kiina (GBT-12345)☐ Kiinteä sarakkeiden erotin Perinteinen kiina (Windows-950)Ohje

A10 0/FTP AKM PE

4A 2M. KULMA

4A 5M. KULMA

4S 10M. SUORA

4S 2M. SUORA

4S 5M. SUORA

A 2M. KULMA

A 5M. KULMA

S 2M. SUORA

S 5M. SUORA

/ 4X0.34 K500

CY 4X0.34 K500

CY 5X0.34 K500

Turkkilainen (Apple Macintosh)

Turkkilainen (DOS/OS2-857)

Turkkilainen (ISO-8859-9)

Turkkilainen (Windows-1254)

Unicode (UTF-7)

Unicode (UTF-8)

Unicode (UTF-16)

Vietnam (Windows-1258)

Yksinkertaistettu kiina (Apple Macintosh)

Yksinkertaistettu kiina (EUC-CN)

Yksinkertaistettu kiina (GB-2312)

Yksinkertaistettu kiina (GB-18030)

Yksinkertaistettu kiina (GBK/GB-2312-80)

Yksinkertaistettu kiina (ISO-2022-CN)

Yksinkertaistettu kiina (Windows-936)

Valitse merkistöksi "Unicode (UTF-8)"

Tekstityiedoston vienti

**Kentän asetukset**

Merkistö: Unicode (UTF-8) ▼

Kentän erotin: ; ▼

Merkkijonoerotin: " ▼

☒ Tallenna solun sisältö kuten näytetty

☐ Tallenna solujen kaavat laskettujen arvojen sijasta

☐ Lainausmerkit kaikkiin tekstisoluihin

☐ Kiinteä sarakkeen leveys

Ohje OK Peruuta

Varmista että Kentän erotin on ";". Valitse sitten "OK".

Tiedosto on nyt valmiina luettavaksi. Voit poistaa alkuperäisen excel tiedoston tai siirtää sen toiseen kansioon.