

DATA DEFINITION LANGUAGE

POSTGRESQL



ALTER TABLE: CHANGE DEFAULT VALUE

MEMBUAT DATABASE UNTUK APLIKASI DAFTAR PUTAR LAGU

MATERI: SYNTAX

Untuk mengganti nilai DEFAULT pada sebuah kolom di dalam database Anda dapat menggunakan syntax berikut:

STATEMENT: SET DEFAULT

```
ALTER TABLE nama_tabel  
ALTER COLUMN nama_kolom SET DEFAULT nilai_baru;
```

Ketika mengganti nilai DEFAULT pastikan terlebih dahulu kolom yang akan dimodifikasi memiliki constraint DEFAULT. Apabila kolom tidak memiliki constraint DEFAULT Anda bisa langsung menambahkan constraint DEFAULT tanpa perlu merubah nilainya

PRAKTIKUM: 1

Pada praktikum ini Anda akan mengganti nilai DEFAULT dari kolom playlist_name dari 'favourite' ke 'My Playlist'

Untuk mengganti nilai DEFAULT Anda dapat menggunakan query seperti berikut

TABLE: playlists

```
ALTER TABLE playlists  
ALTER COLUMN playlist_name SET DEFAULT 'My Playlist';
```

SELAMAT MENGERJAKAN

**EDUCATION IS THE PASSPORT TO THE FUTURE, FOR TOMORROW BELONGS TO THOSE WHO
PREPARE FOR IT TODAY**

—MALCOLM X

