

Raport 4

Eksploracja danych

Mikołaj Langner, Marcin Kostrzewa
nr albumów: 255716, 255749

2021-05-28

Spis treści

1	Wstęp	1
2	Zadanie 1	1
2.1	a)	1
2.2	b)	1
3	Zadanie 2	6

1 Wstęp

2 Zadanie 1

2.1 a)

2.2 b)

```
## Setting default kernel parameters
```

```
## Setting default kernel parameters
```


```
## Setting default kernel parameters
```

```
## Setting default kernel parameters
```


```
## Setting default kernel parameters
```

```
% latex table generated in R 3.6.1 by xtable 1.8-4 package % Sat Jun 19 00:11:40 2021
```


```
% latex table generated in R 3.6.1 by xtable 1.8-4 package % Sat Jun 19 00:11:45 2021
```




Rysunek 1: Dokładność klasyfikatora od parametru kosztu




Rysunek 2: Obszary decyzyjne dla $C = 0.1$




Rysunek 3: Obszary decyzyjne dla $C = 1$



Rysunek 4: Obszary decyzyjne dla $C = 10$




Rysunek 5: Obszary decyzyjne dla $C = 100$



Rysunek 6: Obszary decyzyjne dla $C = 1000$

linear	polynomial	radial
0.927	0.932	0.944

Tabela 1: Porównanie klasyfikatorów dla różnych jader





Rysunek 7: Mapa ciepła dokładności klasyfikatora

sigma	C
0.10	100.00

Tabela 2: Parametry dla najlepszego klasyfikatora

3 Zadanie 2






```


## Warning in clValid(wine %>% select(-Type), nClust = cl.range, clMethods =
## cl.methods, : rownames for data not specified, using 1:nrow(data)

##
## Clustering Methods:
## agnes pam
##
## Cluster sizes:
## 2 3 4 5 6 7 8 9 10
##
## Validation Measures:
##           2           3           4           5           6           7           8           9
##
## agnes Connectivity 2.2329 6.9567 10.5615 15.4302 18.2468 23.0460 24.5746 26.5770 2
##      Dunn          0.0716 0.0830 0.0343 0.0417 0.0417 0.0532 0.0636 0.0725
##      Silhouette    0.6587 0.6101 0.5296 0.5458 0.5409 0.5101 0.5202 0.5051
## pam  Connectivity 1.5286 5.1048 16.2798 20.0643 23.1155 27.8393 31.0163 33.5841 3
##      Dunn          0.0434 0.0229 0.0340 0.0340 0.0233 0.0502 0.0478 0.0359
##      Silhouette    0.6494 0.5708 0.5620 0.5469 0.5414 0.5622 0.5401 0.5353
##
## Optimal Scores:
##
##           Score Method Clusters
## Connectivity 1.5286 pam      2
## Dunn         0.0830 agnes   3
## Silhouette   0.6587 agnes   2
##
##           Score Method Clusters
## Connectivity 1.52857143 pam      2
## Dunn         0.08304858 agnes    3
## Silhouette   0.65872930 agnes    2

```

— agnes
- - pam





```
wine.pam <- pam(scale(wine %>% select(-Type)), 3)
wine.agnes <- cutree(agnes(scale(wine %>% select(-Type)), method='complete'), 3)
```



```
wine$pam <- as.factor(wine.pam$clustering)
wine$agnes <- as.factor(wine.agnes)
```


```
plot_boxplot(wine, by='pam')
```






Page 2

```
plot_boxplot(wine, by='agnes')
```



Page 1



Page 2

```
wine.pam$medoids
```

```
##           Alcohol      Malic      Ash Alcalinity  Magnesium  Phenols
## [1,]  0.5904981 -0.4711544  0.15849862  0.3009543  0.01809398  0.6469393
## [2,] -0.9246039 -0.5427655 -0.89856839 -0.1482061 -1.38222271 -1.0307762
## [3,]  0.3934117  0.8088930  0.04914686  0.6003946 -0.54203270 -0.5833854
##           Flavanoids Nonflavanoids Proanthocyanins      Color      Hue
## [1,]  0.9518166597   -0.81841060      0.47016154  0.01807806  0.3611585
## [2,]  0.0007311716    0.06545479      0.06831575 -0.71522236  0.1861586
## [3,] -1.2707199546    0.70826598     -0.59560339  1.45017064 -1.7825902
##           Dilution      Proline
## [1,]  1.2089101  0.5497067
## [2,]  0.7863692 -0.7522631
## [3,] -1.3967588 -0.3076880
```