

De Impact van Caching op Gebruikerservaring en Zoekmachineoptimalisatie

Milan Mareels

Juni 2025

Abstract

Tegenwoordig is snelheid en efficiëntie van een website van cruciaal belang zowel voor gebruikerservaring (UX) evenals de zoekmachine-optimalisatie (SEO). De hedendaagse zoeker verwacht snelle laadtijden. Zoekmachines zoals Google, Bing... gebruiken dit om websites te rangschikken. Eén van de meest effectieve manieren om de prestaties van een website te verbeteren, is door gebruik te maken van caching. In deze paper onderzoek ik de verschillende vormen van caching en de impact hiervan op UX en SEO.

1. Wat is UX

UX is de afkorting van User Experience, wat in het Nederlands staat voor de gebruikerservaring. Het verwijst naar het geheel van indrukken, gevoelens en reacties die een gebruiker ervaart tijdens het gebruik van een website, app of een ander digitaal product (Appec. 2021). Het optimaliseren van de UX betekent dat je alle elementen van de interactie, zoals navigatie, snelheid, gebruiksgemak en content, afstemt op de behoeften en verwachtingen van de gebruiker.

Het is belangrijk om UX niet te verwarren met UI (User Interface). UI betreft de visuele vormgeving en de grafische elementen van de interface, zoals knoppen, kleuren, lettertypes en lay-out.

2. Wat is SEO

SEO is de afkorting van Search Engine Optimization, ook wel zoekmachine-optimalisatie genoemd (Boon, M. 2023). Dit is het proces waarbij een website op technisch, inhoudelijk- en autoriteitsniveau wordt geoptimaliseerd, met als doel om beter zichtbaar te zijn in zoekmachines zoals Google. Door strategisch gebruik te maken van relevante zoekwoorden, het verbeteren van de structuur van de website, en het opbouwen van waardevolle websitelinks, vergroot je de kans dat jouw website hoger in de zoekresultaten verschijnt.

Een goede SEO-strategie zorgt ervoor dat jouw doelgroep je sneller vindt, wanneer ze zoeken naar producten, diensten of informatie die jij aanbiedt. Het draait hierbij niet alleen om het aantrekken van meer bezoekers, maar vooral om het aantrekken van de juiste bezoekers namelijk, mensen die daadwerkelijk interesse hebben in wat jouw website te bieden heeft.

3. Wat is caching

Caching is een proces waarbij bestanden of gegevens tijdelijk worden opgeslagen op een locatie, die sneller toegankelijk is dan de oorspronkelijke bron. Dit zorgt ervoor dat dezelfde gegevens niet opnieuw uit de server moeten worden gehaald. Dit resulteert in snellere laadtijden en minder belasting op de server.

4. Waarom is caching belangrijk?

Caching is van cruciaal belang voor de snelheid en efficiëntie van websites. Hieronder vind je enkele voorbeelden waarom caching onmisbaar is voor webontwikkeling.

4.1 Verbeterde laadtijden

Een van de belangrijkste voorbeelden is het verbeteren van de laadtijden van webpagina's. Uit onderzoek blijkt dat gebruikers snel ladende webpagina's verwachten. Wanneer dit niet het geval is, haken veel bezoekers vroegtijdig af (Van Brakel, T. 2024). Hierbij helpt caching door ervoor te zorgen dat de laadtijden verlaagd worden, door gegevens sneller beschikbaar te maken.

4.2 Verminderde serverbelasting

Caching laat servers efficiënter werken, door ervoor te zorgen dat de gebruiker niet elke keer de pagina en gegevens opnieuw opvraagt. Dit vermindert de werkbelasting op de server en maakt het mogelijk dat er meer gebruikers te bedienen zijn zonder prestatie-problemen.

4.3 Betere SEO-prestaties

Door een snel ladende website wordt deze vaak hoger gerankt op zoekmachines. Google heeft bevestigd dat de laadtijd van een website een belangrijke factor is voor hun zoekalgoritme. Door caching toe te passen, zal niet enkel de gebruikerservaring verbeteren. Het zorgt ook voor een grotere kans om je website hoger te laten scoren in de zoekresultaten.

4.4 Betere gebruikerservaring

Snellere laadtijden zorgt niet enkel en alleen voor betere SEO-prestaties, maar ook verbetert het de gebruikerservaring. Dankzij caching worden veelgebruikte gegevens lokaal of tijdelijk opgeslagen, waardoor pagina's bij een volgend bezoek sneller worden geladen. Dit zorgt voor minder wachttijd, een soepelere interactie en een positievere indruk van de website. In een recent onderzoek is bewezen dat 47% van de bezoekers er van uit gaat de website binnen de twee seconden moet laden, na drie seconden verlaat 40% van de bezoekers de website (Van Brakel, T. 2024).


5. Soorten caching en hun technische werking

5.1 Browser caching

Als je een webpagina opent, moet er op de achtergrond verschillende soorten codes worden gelezen en in geladen. Dit zorgt er regelmatig voor dat bepaalde bestanden, zoals

afbeeldingen of lettertypes, langer duren dan normaal. Dit komt omdat je browser deze verschillende stukken HTML en CSS-code apart moet inladen.

Telkens wanneer een zoeker deze website opnieuw bezoekt moet dit altijd opnieuw geladen worden. Door gebruik te maken van browser-caching worden deze bestanden tijdelijk opgeslagen in de browser van de gebruiker (Kanis, A. 2023). Als men deze website terug bezoekt zal er een aanzienlijk verschil zijn in de laadtijden. Het gevolg hiervan is dat Google de snelheid van zowel het eerste bezoek als de herhalende bezoeken beoordeeld. Dit zorgt voor verbeterde Page Experience-score. (Kuipers, J. 2024).




Figuur 1: Voorbeeld van Browser Caching

5.2 Server-side caching

Server-side caching is een techniek waarbij men kopieën van gegevens opslaat op de server. Hierdoor zijn er minder laadtijden en belasting op de server (Kuipers, W. 2025). Wat de algemene prestatie van webapplicaties verbetert.

De impact op de gebruikerservaring (UX) is aanzienlijk, dankzij razendsnelle reactietijden, zelfs bij complexe datatoepassingen. Op het gebied van SEO zorgen snellere laadtijden ervoor dat zoekmachines pagina's efficiënter kunnen crawlen, wat bijdraagt aan een betere positionering in de ranglijst.




Figuur 2: Voorbeeld van Server-side Caching

5.3 CDN (Content Delivery Networks)

Een CDN is een netwerk van verspreide servers, die statische content en soms dynamische content, dicht bij de gebruiker opslaat (Cloudflare. 2024). Wanneer een gebruiker een pagina bezoekt, levert de dichtstbijzijnde server de content, wat resulteert in snellere laadtijden.

De gebruikerservaring (UX) wordt hierdoor sterk beïnvloed, de meerderheid van de bezoekers ervaart snellere laadtijden, ongeacht hun locatie. Op SEO-vlak worden pagina's beter geïndexeerd door Google, wordt de downtime verminderd en neemt de betrouwbaarheid van de website toe.



Figuur 3: Voorbeeld van CDN (Content Delivery Networks)

6. De directe impact van caching op UX en SEO

6.1 Gebruikerservaring (UX)

Gebruikers hechten enorm veel waarde aan snelheid tijdens hun interactie met een website. In een tijd waarin vrijwel alles direct beschikbaar moet zijn, zijn bezoekers minder geneigd om te wachten op trage websites. Onderzoek van Google toont aan dat een vertraging van slechts één seconde in laadtijd kan leiden tot een conversiedaling van maar liefst 20%. Dit betekent dat een traag ladende website direct invloed heeft op bedrijfsresultaten (Van Hall, E. 2022).

Caching speelt hierbij een sleutelrol. Door statische elementen, zoals afbeeldingen, scripts en stijlen, tijdelijk te bewaren, moeten deze niet telkens opnieuw geladen te worden bij elk bezoek. Dit versnelt niet alleen de eerste weergave van een pagina, maar maakt ook herhaalde bezoeken veel efficiënter. Voor gebruikers betekent dit een vloeiendere, snellere ervaring, wat kan leiden tot meer tevredenheid en loyaliteit.

Bovendien verlaagt caching de bounce rate, oftewel het percentage bezoekers dat de website direct verlaat zonder interactie. Trage websites jagen gebruikers weg, snelle websites nodigen juist uit tot verder klikken. Vooral op mobiele apparaten, waar netwerkverbindingen minder stabiel kunnen zijn, zorgen cachingtechnieken voor merkbaar betere prestaties.

6.2 SEO (Search Engine Optimization)

Caching heeft op meerdere manieren een directe invloed op zoekmachine-optimalisatie (SEO). Eén van de belangrijkste factoren waar Google tegenwoordig rekening mee houden, zijn de Core Web Vitals. Dit is een set van prestatiegerichte meetwaarden die de gehele gebruikerservaring van een webpagina evalueren (Bhattacharya, J. 2024). Onder deze vitals vallen onder andere laadsnelheid, interactiviteit en visuele stabiliteit. Websites die goed presteren op deze punten, maken meer kans op een hogere positie in de zoekresultaten. Caching speelt hierbij een cruciale rol, omdat het de laadtijd aanzienlijk kan verkorten en daarmee direct bijdraagt aan een hogere score.

Een ander belangrijk aspect is de crawling-efficiëntie (Bhattacharya, J. 2024). Zoekmachines, zoals Google, beschikken over een zogenaamd “crawlbudget”. Dit is een limiet op het aantal pagina’s dat op een bepaalde website, binnen een bepaalde tijd, crawlen. Als een website traag reageert of veel serverbronnen verbruikt, kunnen zoekmachines minder pagina’s indexeren binnen dat crawlbudget. Door caching toe te passen, worden pagina’s sneller geserveerd met minder serverbelasting, wat de crawl-efficiëntie fors verhoogt. Hierdoor kunnen zoekmachines in kortere tijd meer content ontdekken en opnemen in hun index.

7. Conclusie

Caching is een essentieel onderdeel van de moderne webontwikkeling. Het biedt voordelen voor zowel gebruikers evenals zoekmachines. Men kan gebruik maken van een aantal soorten caching technieken, zo heb je bijvoorbeeld browser caching, die voor snellere laadtijden bij herhalende bezoeken zorgt, server-side caching die de belasting op de server vermindert en de verwerkingssnelheid verhoogt, en CDN caching die websites wereldwijd sneller toegankelijk maakt. Deze technieken zullen de zichtbaarheid en vindbaarheid van een website en zoekmachines verbeteren.

Voor webontwikkelaars is dit dus van cruciaal belang om caching te begrijpen en op de goede manier toe te passen. Vandaag de dag is caching niet meer een optie maar een noodzaak voor optimalisatie van elke website.

Referenties en Bronnen:

Appec. (2021). *Wat is UX (user experience) en waarom is het belangrijk?* Appec.
<https://appec.nl/wat-is-ux/>

Boon, M. (2023). *Wat is SEO en hoe werkt het? Een gids voor beginners.* Digital Bean.
<https://digitalbean.nl/blog/seo/wat-is-seo/>

Van Brakel, T. (2024). *Wat is caching en hoe werkt het?* Coo Digital.
<https://www.coodigital.nl/blog/wat-is-caching>

Kanis, A. (2023). *Wat is browsercaching?* BS Media.
<https://www.bsmedia.nl/kennisbank/wat-is-browsercaching/>

Kuipers, J. (2024). *Wat je moet weten over de Google Page Experience Update.* Webton.
<https://www.webton.nl/blog/google-page-experience-update/>

Kuipers, W. (2025). *Server-side caching: Wat is het en waarom is het essentieel?* Dtch. Digitals. <https://dtchdigitals.com/nl/blog/website-caching/>

Cloudflare. (2024). *What is a content delivery network (CDN)? How do CDNs work?* Cloudflare. <https://www.cloudflare.com/learning/cdn/what-is-a-cdn>

Van Hall, E. (2022). *Zin en onzin van Google PageSpeed.* IMU. <https://imu.nl/internet-marketing-kennisbank/google-analytics/zin-en-onzin-van-google-pagespeed/>

Bhattacharya, J. (2024). *Core web vitals: Wat zijn ze? Hoe zijn ze cruciaal voor SEO?* SEOOptimizer. <https://www.seoptimizer.com/nl/blog/kern-web-vitalen/>

Bhattacharya, J. (2024). *Crawl depth in SEO: Wat is het & hoe het te verbeteren?* SEOOptimizer. <https://www.seoptimizer.com/nl/blog/crawl-diepte/>